NIEUWE VEEMARKT TE ZWOLLE

Geluid afkomstig van weg- en railverkeer en het gezoneerde industrieterrein

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

NIEUWE VEEMARKT TE ZWOLLE

Geluid afkomstig van weg- en railverkeer en het gezoneerde industrieterrein

Rapportnummer:	23-09893.R05.V01
Status:	definitief
Datum:	11 juli 2024

In opdracht van:	Gemeente Zwolle Grote Kerkplein 15 8011 PK Zwolle

Uitgevoerd door:	Alcedo B.V.	
	Postbus 140	7450 AC Holten
	Ondernemersweg 3	7451 PK Holten
	Contactpersoon:	ing. B.H. Willighagen
	Telefoon:	085 – 822 99 00
	Internet:	www.alcedo.nl
	E-mail:	erik.willighagen@alcedo.nl

© Alcedo B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie, of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever van deze uitgave of Alcedo B.V..

INHOUD

SAMENVATTING		4
1	INLEIDING	6
2	GELUIDNORMEN	9
2.1	Wetgeving en beleid	9
2.2	Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)	9
2.2.1	Aandachtsgebied	9
2.2.2	Toetswaarden	10
2.2.3	Gecumuleerd geluid	11
2.2.4	Indirecte effecten	12
2.3	Gemeentelijk geluidbeleid	12
3	GELUID VAN WEGVERKEER	14
3.1	Verkeersgegevens	14
3.2	Rekenmodel	15
3.3	Rekenresultaten en wettelijke beoordeling	16
3.3.1	Situatie zonder school	17
3.3.2	Situatie met school	19
3.4	Maatregelen	20
3.4.1	Gemeentewegen	21
3.4.2	Rijksweg A28	21
3.5	Beleidsmatige beoordeling	22
3.6	Bestaande geluidgevoelige bestemmingen (indirecte effecten)	22
4	GELUID VAN RAILVERKEER	23
4.1	Railverkeersgegevens	23
4.2	Rekenmodel	23
4.3	Rekenresultaten en wettelijke beoordeling	24
5	GELUID VAN INDUSTRIE	26
5.1	Rekenmodel	26
5.2	Rekenresultaten en wettelijke beoordeling	26
5.3	Maatregelen	27
5.4	Beleidsmatige beoordeling	28
5.5	Bestaande geluidgevoelige bestemmingen	28
6	CUMULATIE	29
6.1	Aanleiding	29
6.2	Gecumuleerd geluid	29
6.3	Beoordeling	30
7	AFWEGING	31
7.1	Geluidbelaste situatie	31
7.2	Gecumuleerd en gezamenlijk geluid	31
7.3	Afweging geluidkwaliteit	32
7.4	Bestaande geluidgevoelige bestemmingen	32

7.5 Geluidwering van de gevels 34

Bijlagen

Bijlage 1 Algemene modelinformatie
Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodellen wegverkeer
Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodellen railverkeer
Bijlage 4 Impressies geluid zonder school
Bijlage 5 Impressies geluid met school
Bijlage 6 Rekenresultaten zonder school
Bijlage 7 Rekenresultaten met school
Bijlage 8 Vergelijking huidig en toekomstig zonder school
Bijlage 9 Vergelijking huidig en toekomstig met school

SAMENVATTING

De gemeente Zwolle ontwikkelt plannen voor de realisatie van ruim 700 woningen in de nieuwe wijk “Nieuwe Veemarkt”. Ook de realisatie van een school is een optie waarmee rekening wordt gehouden. De IJsselhallen (gedeeltelijk) en het LPG-tankstation zullen plaatsmaken voor de beoogde wijk.

Het plangebied wordt blootgesteld aan invloed van wegverkeer (A28 en gemeentelijke wegen) en van de spoorweg Zwolle-Kampen. Ook ligt het plangebied binnen de geluidzone van het gezoneerde industrieterrein Voorst.

Onderzocht is welke geluidniveaus optreden bij de nieuwe woningen en de school. Ook is bij bestaande omliggende woningen onderzocht wat de gevolgen zijn van de nieuwe ontwikkeling. De resultaten zijn getoetst aan de wettelijke criteria volgens de Omgevingswet c.q. het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), de Wet geluidhinder (voor wat betreft het gezoneerde industrieterrein) en het gemeentelijke geluidbeleid.

Nieuwe woningen en school

Uit het onderzoek blijkt dat de standaardwaarden volgens de Bkl worden overschreden vanwege het geluid van de gemeentewegen en de rijksweg A28. Ook het geluid van industrieterrein Voorst overschrijdt de voorkeurstrenswaarde volgens de Wet geluidhinder. De standaardwaarde voor spoorwegen wordt niet overschreden.

Omdat maatregelen om het geluid te reduceren redelijkerwijs niet mogelijk of onvoldoende effectief zijn, kan de situatie onder voorwaarden worden aanvaard.

Voor wat betreft het gezoneerde industrieterrein moeten (omdat het systeem van de Wet geluidhinder nog van toepassing is) hogere waarden worden vastgesteld. Omdat het een uitwerkingsplan betreft waarvan de geluidbelasting afhankelijk is van de exacte uitwerking, wordt gebruik gemaakt van een quotum aan hogere grenswaarden. De hogere grenswaarden moeten zodanig zijn dat sprake blijft van ontwikkelmogelijkheden op het industrieterrein, maar ook van enige ontwerpvrijheid van de nieuwe woningen. Daarom wordt voorgesteld om een hogere waarde van 55 dB(A) te hanteren voor ten hoogste 40 woningen.

Voor wat betreft de rijksweg en de gemeentewegen, moet in het omgevingsplan de waarde van het gezamenlijk geluid op de gevel van de woningen worden vastgelegd. Deze waarden zijn in bijlage 6 en 7 van deze rapportage opgenomen. Het Bbl biedt een mogelijkheid om het gezamenlijk geluid op de gevel op een later moment opnieuw te bepalen (artikel 4.103a en 5.23a Bbl). Omdat sprake is van een uitwerkingsplan, zal hiervan gebruik moeten worden gemaakt zodra duidelijk is hoe de eindsituatie eruit gaat zien.

In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties zijn enkele criteria opgesteld die in acht genomen moeten worden als een hogere grenswaarde wordt gebruikt of als de standaardwaarde wordt overschreden:

- Elke woning moet een geluidluwe gevel hebben waar het geluid van elke individuele geluidbron niet hoger is dan de standaardwaarde;
- Bij hoekwoningen of eenzijdig georiënteerde woningen is dat in de praktijk vaak niet mogelijk. Daarom wordt voorgesteld om in dergelijke situaties een 5 dB ruimer criterium te hanteren.
- Ook is het soms redelijkerwijs niet mogelijk om een hele zijde of hele gevel van een woning voldoende geluidluw te maken. In dat geval volstaat het als een te openen geveldeel van (bij voorkeur) de hoofdslaapkamer geluidluw is.
- Als sprake is van buitenruimtes (balkon of tuin), heeft het de voorkeur dat deze aan de meest rustige zijde van de woning worden gesitueerd. Gelet op de bebouwingsdichtheid binnen de bouwvlakken en de bezonning zal dit niet overal het geval kunnen zijn. Bij balkons heeft het in dat geval de voorkeur als gebruik wordt gemaakt van gesloten balustrades en absorberende onderzijden van balkons. Daarmee wordt het geluid zoveel als mogelijk gereduceerd.

Bestaande woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen

Bij de meeste bestaande woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen is geen sprake van een wezenlijke verandering (lees: verhoging) van het geluid. Op twee locaties is wel sprake van een wezenlijke verhoging van het geluid. Het gaat daarbij om geluid van gemeentewegen.

Eén locatie is het gebouw van de voormalige Elbertschool. Deze school is momenteel in gebruik door verenigingen en de gemeente Zwolle. Zolang het gebruik niet geluidgevoelig is, zouden eventuele maatregelen achterwege gelaten kunnen worden.

De andere locatie betreft 4 woningen aan de Veemarkt. Overwogen moet worden om een aanpassing aan het lokale wegdek door te voeren (asfalt in plaats van klinkers). Mocht dit, bijvoorbeeld om stedenbouwkundige, landschappelijke of verkeerskundige redenen niet wenselijk zijn, dan moet onderzoek worden uitgevoerd naar de geluidwering van de gevels. Indien de geluidwering niet voldoende is, moet deze op kosten van de gemeente worden verbeterd.

Geluidwering van de gevels

Volgens het Bbl moeten gevels van verblijfsgebieden van nieuwe woningen een geluidwering hebben van minimaal 20 dB. Als echter sprake is van veel geluid, moet ook een hogere geluidwering worden gerealiseerd. Dat is hier ook het geval.

De geluidwering wordt daarbij gebaseerd op het gezamenlijk geluid. Als het geluid op basis van het uiteindelijke ontwerp van de gebouwen afwijkt van het in dit rapport berekende geluid, moet daarvan worden uitgegaan.

1 INLEIDING

De gemeente Zwolle ontwikkelt plannen voor de realisatie van ruim 700 woningen in de nieuwe wijk “Nieuwe Veemarkt”. In de volgende figuur is een impressie van een mogelijke inrichting weergegeven.



Figuur 1 Impressie plangebied




Naast de gewenste woningen is in dit rapport ook onderzocht of het mogelijk is een school te realiseren binnen het beoogde plan. De IJsselhallen (gedeeltelijk) en het LPG-tankstation zullen plaatsmaken voor de beoogde wijk.

Onderzocht zijn twee varianten:

- Een variant zonder school;
- Een variant met school.

In de volgende impressies zijn deze varianten weergegeven.



Figuur 2 3D impressie zonder school



Figuur 3 3D impressie met school

Het plangebied wordt blootgesteld aan invloed van wegverkeer (A28 en gemeentelijke wegen) en van de spoorweg Zwolle-Kampen en Zwolle-Amersfoort. Ook ligt het plangebied binnen de geluidzone van het gezoneerde industrieterrein Voorst.

Onderzocht wordt welke geluidniveaus optreden bij de nieuwe woningen en de school. Ook wordt, bij bestaande omliggende woningen onderzocht wat de gevolgen zijn van de nieuwe ontwikkeling.

De resultaten worden getoetst aan de wettelijke criteria volgens de Omgevingswet (cq het Besluit kwaliteit leefomgeving) en het gemeentelijke geluidbeleid.

Naar aanleiding van de akoestische bevindingen tijdens het ontwerp- en onderzoeksproces heeft de gemeente er voor gekozen om geen onderwijsinstelling mogelijk te maken middels het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. In dit rapport zijn desalniettemin wel de geluidsbelastingen van omliggende geluidsbronnen op een onderwijsinstelling inzichtelijk gemaakt.

2 GELUIDNORMEN

2.1 Wetgeving en beleid

De wettelijke geluidnormen voor weg- en railverkeer en gezoneerde industrieterreinen zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Naast wettelijke normen gebruiken gemeenten ook eigen beleid. In dit beleid zijn aanvullende voorwaarden opgenomen waarmee rekening gehouden moet worden.

In de volgende paragrafen zijn de belangrijkste wettelijke normen en beleidsvoorwaarden samengevat.

2.2 Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

2.2.1 Aandachtsgebied


Volgens het Bkl hebben alle verkeerswegen (uitgezonderd gemeentewegen tot 1.000 voertuigen per etmaal), spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen een geluidaandachtsgebied waarbinnen een geluidonderzoek verplicht is als nieuwe woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd.

Wegverkeer

Het geluidaandachtsgebied voor verkeerswegen is nog niet vastgesteld. Daarom wordt in dit onderzoek rekening gehouden met alle wegen in de omgeving die mogelijk een relevante invloed op het plangebied kunnen hebben.

Spoorwegen

In de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) zijn voor spoorwegen aandachtsgebieden aangegeven. In de volgende figuur is het aandachtsgebied weergegeven.




Figuur 4 Geluidaandachtsgebied spoorwegen

Het geluidaandachtsgebied bestrijkt een klein deel van het plangebied aan de uiterste zuidwestzijde.

Gezoneerd industrieterrein Voorst

Rondom het industrieterrein Voorst ligt een geluidzone die in het kader van de Wet geluidhinder is vastgesteld. Vooralsnog wordt het gebied van de geluidzone, tot een formeel geluidaandachtsgebied is vastgesteld, als geluidaandachtsgebied gehanteerd. De ligging van de geluidzone over het plan is in de volgende figuur weergegeven.



Figuur 5 Ligging geluidzone ter hoogte van het plangebied

Uit de figuur blijkt dat de geluidzone van industrieterrein Voorst over een deel van het plangebied ligt. Binnen het gebied van de geluidzone moet het industrielawaai wettelijk worden getoetst. Omdat sprake is van hogere bebouwing, is het aannemelijk dat ook buiten de geluidzone sprake is van hogere geluidbelastingen. Daarom wordt het geluid bij alle woningen, ook buiten de geluidzone, getoetst.

2.2.2 Toetswaarden

In het Bkl zijn standaardwaarden opgenomen voor het geluid op nieuwe geluidgevoelige gebouwen (in dit geval woningen). Als het geluid niet hoger is dan deze standaardwaarde, kan het plan worden gerealiseerd.

Als de standaardwaarde overschreden wordt, kan een geluidgevoelig gebouw tot de grenswaarde worden toegelaten, als er geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen.

In de volgende tabel zijn de standaardwaarden en de grenswaarden weergegeven.

Tabel 1 Standaardwaarde en grenswaarde geluidgevoelig gebouw

Geluidbronsoort	Standaardwaarde	Grenswaarde
Rijkswegen	50 dB	60 dB
Gemeentewegen	53 dB	70 dB
Hoofdspoorwegen	55 dB	65 dB
Industrieterreinen	50 dB(A)*	55 dB(A)*

* Voor industrieterrein Voorst zijn nog geen geluidproductieplafonds vastgesteld. Daarom wordt de situatie, in het kader van het overgangsrecht, nog beoordeeld volgens het systeem van de Wet geluidhinder.

Indien de standaardwaarde wordt overschreden, maar wel voldaan wordt aan de grenswaarde, wordt:

- de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelig gebouw beoordeeld (art. 5.78ac Bkl);
- het gezamenlijk geluid op de gevel van het geluidgevoelige gebouwen bepaald en in het omgevingsplan vastgesteld (art. 5.78ad Bkl).
- het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel betrokken (art. 5.78ab Bkl);

Gedetailleerde informatie over het Besluit kwaliteit leefomgeving is online beschikbaar via https://www.iplo.nl/ en/of https://www.wetten.overheid.nl.

2.2.3 Gecumuleerd geluid

Als de standaardwaarde wordt overschreden moet ook de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op een geluidgevoelig gebouw worden beoordeeld. Het gecumuleerde geluid wordt berekend naar rato van hinderlijkheid van de geluidsoort (in deze situatie wegen, spoorwegen en industrieterreinen). In de Omgevingsregeling is hiervoor een berekeningsmethode opgenomen. Omdat het geluidgezoneerde industrieterrein nog niet is voorzien van geluidproductieplafonds, wordt voor het geluid van het industrieterrein uitgegaan van de etmaalwaarde L_{etm}, zoals bepaald volgens de Wet geluidhinder (zie artikel 4.1 van de Vangnetregeling Omgevingswet).

Voor het cumulatieve geluid gelden geen wettelijke criteria. Wel is in de nota van toelichting bij het Aanvullingsbesluit geluid de volgende tabel opgenomen, waarvan in dit rapport vanuit gegaan wordt:

Gecumuleerd geluid L_{cum} in dB	Kwalificatie
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Tamelijk slecht
66 – 70	Slecht
≥ 71	Zeer slecht

2.2.4 Indirecte effecten

De realisatie van het plan heeft gevolgen voor het gebruik en het geluid van de wegen in de omgeving van het plan. Bijvoorbeeld doordat het verkeer op een bepaald wegvak toeneemt. Als het effect groter is dan 1,5 dB ten opzichte van de autonome situatie, moet worden onderzocht of maatregelen kunnen worden getroffen om het effect te beperken (Bkl art. 5.78af).

Er kan ook sprake zijn van een toename van het geluid door een wijziging in de geluidoverdracht. Bijvoorbeeld doordat het geluid reflecteert tegen een nieuw gebouw. Ook dan moet worden onderzocht of maatregelen kunnen worden getroffen om het effect te beperken (Bkl art. 5.78ai). Bovendien moet worden bepaald of geluidwerende gevelmaatregelen worden getroffen zodat in ieder geval wordt voldaan aan de binnenwaarde.

2.3 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Zwolle heeft nog geen beleidsregel opgesteld op grond van de Omgevingswet (en het Bkl). Tot 1 januari 2024 was de Beleidsregel Hogere waarden Wet geluidhinder (2007) van toepassing waarin per gebiedstype een doelstelling en een grenswaarde is opgenomen.

De locatie is aangemerkt als ‘centrum stedelijk’. In de volgende tabel zijn de doelstellingen en de grenswaarden uit het geluidbeleid weergegeven voor dit gebiedstype. Ook is een vertaling gemaakt van de criteria naar het systeem van de Omgevingswet.

Tabel 2 Doelstelling en grenswaarden volgens gemeentelijk geluidbeleid voor gebiedstype ‘centrum stedelijk’

Geluidbron	Doelstelling	Grenswaarde
Systeem Wet geluidhinder		
Wegverkeer	53 dB	63 dB
Railverkeer	-	68 dB
Gezoneerd industrieterrein	-	55 dB(A)
Systeem Omgevingswet		
Wegverkeer	55 dB	70 dB
Railverkeer	-	65 dB
Gezoneerd industrieterrein	-	55 dB(A)

Als de beleidsmatige grenswaarde niet wordt overschreden, dan kan na een eenvoudige administratieve toets de hogere grenswaarde worden vastgesteld. Als de beleidsmatige grenswaarde wordt overschreden is advies van een milieuplanoloog verplicht.

In de onderhavige situatie is de beleidsmatige grenswaarde gelijk aan de wettelijke grenswaarde. De wettelijke grenswaarde mag in beginsel binnen het regime van de Bkl niet worden overschreden. Dat houdt in dit geval in dat, volgens het gemeentelijke geluidbeleid, een eenvoudige administratieve toets volstaat.

Dat neemt overigens niet weg dat los van het geluidbeleid ook in het kader van een toedeling van functies aan locaties (goede ruimtelijke ordening) aandacht moet worden gegeven aan

voor de hand liggende maatregelen waarmee het woon- en leefklimaat kan worden geoptimaliseerd. Daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld de mogelijkheden voor een luwe gevel, een aangepaste indeling van de woning (hoofdslaapkamer aan een luwe gevel), balkon of tuin aan de luwe zijde en afsluitbare balkons. Ook kan worden gekeken of niet akoestische factoren compensatie bieden, zoals veel groen in de omgeving, een speelplaatsje of een parkje.


3 GELUID VAN WEGVERKEER

3.1 Verkeersgegevens


De verkeersgegevens van de lokale wegen zijn aangeleverd door de gemeente Zwolle en Goudappel. De gegevens hebben betrekking op het jaar 2019 en 2040. Door de gemeente Zwolle is aangegeven dat de gegevens voor 2019 representatief zijn voor de huidige situatie (2024). De gegevens van 2040 betreffen de toekomstige gegevens inclusief het effect van de planontwikkeling.

De verkeersgegevens van de rijksweg zijn afkomstig van het wettelijk geluidregister, peildatum mei 2024. Het geluidregister bevat de verkeersgegevens die zijn afgestemd op de wettelijk toegestane geluidproductie van de rijksweg.

In de volgende figuur zijn enkele relevante verkeers- en verhardingsgegevens van de wegen samengevat. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in de invoergegevens van het rekenmodel in bijlage 2.



Figuur 6 Etmaalintensiteiten en verhardingsgegevens huidige situatie




Figuur 7 Etmaalintensiteiten en verhardingsgegevens toekomstige situatie

3.2 Rekenmodel


Met een rekenmodel is het geluid ter plaatse van de nieuwe woningen (en de school) en enkele omliggende bestaande geluidgevoelige bestemmingen berekend. Daarbij is uitgegaan van het ontwerp zoals door de gemeente Zwolle is aangeleverd op 17 april 2024.

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de ‘Meet en rekenmethode geluid wegen’. In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde vlakken, gebouwen, geluidschermen en kruispunten opgenomen. Het geluid is berekend op iedere verdieping van de gebouwen.

In de volgende figuren zijn impressies van het rekenmodel opgenomen van de huidige situatie en de toekomstige situatie (weergegeven is de situatie zonder school).



Figuur 8 Impressie rekenmodel huidige situatie



Figuur 9 Impressie rekenmodel toekomstige situatie (zonder school)

De invoergegevens zijn in bijlage 1 en 2 opgenomen.

3.3 Rekenresultaten en wettelijke beoordeling

De rekenresultaten zijn getalsmatig in bijlage 6 en 7 opgenomen.


Voor het krijgen van een globale indruk van de geluidsituatie zijn in bijlage 4 en 5 impressies van het geluid vanwege het wegverkeer opgenomen. Een selectie van deze impressies is in de volgende paragrafen weergegeven.

In de legenda zijn telkens twee lijnen weergegeven. Het geluid tot de groene lijn voldoet aan de standaardwaarde volgens het Bkl. Geluid tussen de groene en de rode lijn is aanvaardbaar


mits aandacht wordt besteed aan de geluidwering van de gevels. Geluid vanaf de rode lijn, is hoger dan de grenswaarde en is in beginsel volgens het Bkl niet toelaatbaar. Daar moeten maatregelen worden getroffen om het geluid op de gevels te reduceren, of dove gevels worden toegepast.

3.3.1 Situatie zonder school

3.3.1.1 Gemeentewegen




Figuur 10 Geluid gemeentewegen




Figuur 11 Geluid gemeentewegen

Het geluid bij een groot deel van de nieuwe woningen voldoet aan de standaardwaarde van 53 dB. Bij vooral woningen met direct zicht op de gemeentewegen wordt niet voldaan aan de standaardwaarde. Het geluid afkomstig van gemeentewegen bedraagt ten hoogste 63 dB. Hiermee wordt alsnog voldaan aan de grenswaarde van 70 dB.

3.3.1.2 Rijksweg A28



Figuur 12 Geluid A28




Figuur 13 Geluid A28

Het geluid bij een groot deel van de nieuwe woningen voldoet aan de standaardwaarde van 50 dB.


Het geluid is bij een klein aantal hoog gelegen appartementen hoger dan de grenswaarde van 60 dB. Hier moeten daarom maatregelen worden getroffen om het geluid op de gevels te reduceren, of dove gevels worden toegepast.

3.3.2 Situatie met school

3.3.2.1 Gemeentewegen




Figuur 14 Geluid gemeentewegen




Figuur 15 Geluid gemeentewegen

Het geluid bij een groot deel van de nieuwe woningen voldoet aan de standaardwaarde van 53 dB. Bij vooral woningen met direct zicht op de gemeentewegen wordt niet voldaan aan de standaardwaarde. Het geluid afkomstig van gemeentewegen bedraagt ten hoogste 63 dB. Hiermee wordt alsnog voldaan aan de grenswaarde van 70 dB.

3.3.2.2 Rijksweg A28



Figuur 16 Geluid A28



Figuur 17 Geluid A28

Het geluid bij een groot deel van de nieuwe woningen voldoet aan de standaardwaarde van 50 dB.

Het geluid is bij een klein aantal hoog gelegen appartementen hoger dan de grenswaarde van 60 dB. Hier moeten daarom maatregelen worden getroffen om het geluid op de gevels te reduceren, of dove gevels worden toegepast.

3.4 Maatregelen

Het blijkt dat, als gevolg van wegverkeerslawaai, sprake is van overschrijding van de standaardwaarde volgens het Bkl. Het geluid van de A28 overschrijdt bij een gering aantal hoog gelegen appartementen ook de grenswaarde. Daarom is verkend of met het treffen van maatregelen aan of langs de weg, het geluid wezenlijk kan worden gereduceerd.

3.4.1 Gemeentewegen

Bij vooral woningen met direct zicht op de Rieteweg en de Veemarkt wordt niet voldaan aan de standaardwaarde. Het geluid van de gemeentewegen bedraagt ten hoogste 63 dB. Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarde van 70 dB.

Het geluid kan worden gereduceerd door bijvoorbeeld de snelheid te reduceren, een stiller wegdektype toe te passen of afscherming te realiseren tussen de gemeenteweg en de nieuwe woningen.

De Rieteweg is onderdeel van de hoofdwegenstructuur van Zwolle. Het reduceren van de rijsnelheid van 50 naar 30 km/uur stuit voor dergelijke wegen met hoge verkeersintensiteiten op verkeerskundige bezwaren. Bovendien zou de weg daarvoor ook volledig moeten worden omgebouwd en ingericht als 30 km/uur weg.
De Rieteweg is voorzien van standaard dicht asfaltbeton. Met een stiller wegdektype kan circa 1 tot 3 dB reductie worden gerealiseerd. De hoogste reductie wordt gerealiseerd met een ‘dunne deklaag’. Dit wegdektype heeft echter een zeer beperkte levensduur. Bovendien produceert een dergelijke weg, naar het einde van zijn levensduur juist méér geluid dan standaard dicht asfaltbeton. De geluidreductie van andere wegdektypen varieert van 1 tot 2 dB. Dit is een vrij geringe reductie terwijl wel sprake is van een forse vervangingsinvestering.

De Veemarkt is geen onderdeel van de hoofdwegenstructuur van Zwolle. De rijsnelheid is 30 km/uur. Het verlagen van de rijsnelheid is daarmee geen optie. Het wegdek bestaat uit een elementenverharding in keperverband. Door toepassing van een asfalt wegdek kan een geluidreductie van circa 2 dB worden gerealiseerd. Het gebruik van een elementenverharding heeft echter ook een stedenbouwkundige functie. Omdat ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarde, wordt wegdekvervanging vooralsnog niet overwogen.

Afscherming (geluidschermen) langs de gemeentewegen zijn stedenbouwkundig redelijkerwijs niet inpasbaar. Bovendien hebben deze schermen géén wezenlijke invloed op de hogere verdiepingen van de woningen direct aan de weg.

Overwogen kan worden dat geluidreducerende maatregelen aan of langs de weg, onvoldoende doeltreffend, stedenbouwkundig niet wenselijk of financieel zeer ingrijpend zijn. Van belang daarbij is dat ook aan de woningen zelf maatregelen kunnen en moeten worden getroffen om een goed woon- en leefklimaat in de verblijfsruimten te waarborgen. Daarbij zijn de voorwaarden aan de geluidwering van de gevels volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van toepassing.

3.4.2 Rijksweg A28

Het geluid is bij een gering aantal hoog gelegen appartementen hoger dan de grenswaarde van 60 dB. Hier moeten daarom maatregelen worden getroffen om het geluid op de gevels te reduceren, of dove gevels worden toegepast.

Het geluid kan worden gereduceerd door bijvoorbeeld de snelheid op de A28 te reduceren, een stiller wegdektype toe te passen of extra afscherming te realiseren tussen de A28 en de nieuwe woningen.

De gemeente Zwolle heeft met de wegbeheerder (Rijkswatestaat) overleg gevoerd over de toepasbaarheid van geluidreducerende maatregelen. Daaruit bleek dat het reduceren van de rijsnelheid van 100 naar bijvoorbeeld 80 km/uur op verkeerskundige bezwaren stuit. Het wegdek van de A28 bestaat al uit geluidreducerend tweelaags ZOAB en er is al sprake van geluidschermen langs de A28. Van belang is ook dat de A28 een rijksweg is met een wettelijk bepaald geluidproductieplafond. De wegbeheerder hoeft hiervan geen afstand te doen en is dat ook niet voornemens. Het treffen van maatregelen aan of langs de weg is daarmee geen optie.

Er is echter wel sprake van nieuwe woningen met meer geluid dan het wettelijke maximum van 60 dB. Bij de uitwerking van de plannen zal daarom specifiek aandacht moeten worden gegeven aan het geluid. Het ontwerp zal zodanig moeten worden opgezet (bijvoorbeeld met een slimme gebouwvorm of -indeling, dubbele vliesgevels, geheel of gedeeltelijk afgeschermde balkons, niet geluidgevoelige afschermende functies) dat bij de gevels van de woningen wordt voldaan aan het maximum van 60 dB.

Van belang daarbij is dat ook aan de woningen zelf maatregelen kunnen en moeten worden getroffen om een goed woon- en leefklimaat in de verblijfsruimten te waarborgen. Daarbij zijn de voorwaarden aan de geluidwering van de gevels volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van toepassing.

3.5 Beleidsmatige beoordeling

Het geluidbeleid van Zwolle hanteert in de onderhavige situatie geen concrete aanvullende criteria, behalve de wettelijke bepalingen. Dat neemt niet weg dat ook in het kader van een evenwichtige van functies aan locaties moet worden gekeken naar voor de hand liggende maatregelen waarmee het woon- en leefklimaat kan worden geoptimaliseerd. In hoofdstuk 7 wordt hier nader op ingegaan.

3.6 Bestaande geluidgevoelige bestemmingen (indirecte effecten)

In bijlage 8 en 9 is een vergelijking gemaakt van het geluid van wegverkeer in de plansituatie (met het project) met het geluid in de autonome situatie (zonder het project). Daaruit blijkt dat bij de meeste bestaande woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen geen sprake is van een wezenlijke verandering (lees: toename) van het geluid afkomstig van wegverkeer.

Bij een aantal bestaande woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen (onder andere aan de Veemarkt, ten noordoosten van het plangebied), is wel sprake van een wezenlijke verandering van het geluid. In bijlage 8 zijn de verschillen weergegeven. Het verschil is afhankelijk van de invulling van het plangebied (zonder of met school) en bedraagt ten hoogste 4 dB als het geluid van alle wegen gezamenlijk wordt beschouwd. Daarom moet hiervoor nader worden gekeken naar maatregelen om de geluidsituatie te verbeteren. In hoofdstuk 7 wordt hier nader op ingegaan.

4 GELUID VAN RAILVERKEER

4.1 Railverkeersgegevens


De verkeersgegevens van de spoorweg zijn afkomstig van een tijdelijke dataset van het CVGG, peildatum maart 2024. Het geluidregister bevat de spoorgegevens die zijn afgestemd op de wettelijk toegestane geluidproductie van het spoor.

4.2 Rekenmodel


Met een rekenmodel is het geluid ter plaatse van de nieuwe woningen (en de school) en enkele omliggende bestaande geluidgevoelige bestemmingen berekend. Daarbij is uitgegaan van de het ontwerp zoals door de gemeente Zwolle is aangeleverd op 17 april 2024.

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de ‘Meet en rekenmethode geluid spoorwegen’. In dit driedimensionale model zijn onder andere spoorwegen, verharde vlakken, gebouwen, geluidschermen en kruispunten opgenomen. Het geluid is berekend op iedere verdieping van de gebouwen.

In de volgende figuren zijn impressies van het rekenmodel opgenomen van de huidige situatie en de toekomstige situatie (weergegeven is de situatie zonder school).



Figuur 18 Impressie rekenmodel huidige situatie



Figuur 19 Impressie rekenmodel toekomstige situatie (zonder school)


De invoergegevens zijn in bijlage 1 en 3 opgenomen.

4.3 Rekenresultaten en wettelijke beoordeling


De rekenresultaten zijn getalsmatig in bijlage 6 en 7 opgenomen.

Voor het krijgen van een globale indruk van de geluidsituatie zijn in bijlage 4 en 5 impressies van het geluid vanwege het railverkeer opgenomen. Een selectie van deze impressies is hierna weergegeven.

In de legenda zijn telkens twee lijnen weergegeven. Het geluid tot de groene lijn voldoet aan de standaardwaarde volgens het Bkl. Geluid tussen de groene en de rode lijn is aanvaardbaar mits aandacht wordt besteed aan de geluidwering van de gevels. Geluid vanaf de rode lijn, is hoger dan de grenswaarde en is in beginsel volgens het Bkl niet toelaatbaar. Daar moeten maatregelen worden getroffen om het geluid op de gevels te reduceren, of dove gevels worden toegepast.



Figuur 20 Geluidbelasting railverkeer (situatie zonder school)



Figuur 21 Geluidbelasting railverkeer (situatie met school)

Uit de resultaten blijkt dat de standaardwaarde van 55 dB niet wordt overschreden. Railverkeerslawaai vormt daarmee geen belemmering voor de ontwikkeling.

5 GELUID VAN INDUSTRIE

5.1 Rekenmodel

Het zonebeheer van het gezoneerde industrieterrein Voorst wordt, in opdracht van de gemeente Zwolle, uitgevoerd door de Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ). Ten behoeve van de bepaling van de geluidbelastingen vanwege het industrieterrein zijn door Alcedo zogenaamde objectenmodellen ter beschikking gesteld aan ODIJ. In deze objectenmodellen zijn onder andere de nieuwe gebouwen en de beoordelingspunten opgenomen.


ODIJ heeft de nieuwe gebouwen en de beoordelingspunten opgenomen in een totaal rekenmodel van het industrieterrein: het zogenaamde zonebewakingsmodel. Dit rekenmodel is opgesteld volgens methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (de methode die is voorgeschreven in de Wet geluidhinder). Vervolgens heeft ODIJ de geluidbelastingen berekend op de beoordelingspunten. De berekeningsresultaten zijn teruggestuurd naar Alcedo.

5.2 Rekenresultaten en wettelijke beoordeling


De rekenresultaten zijn getalsmatig in bijlage 6 en 7 opgenomen.

Voor het krijgen van een globale indruk van de geluidsituatie zijn in bijlage 4 en 5 impressies van de geluidbelastingen vanwege het industrieterrein opgenomen. Een selectie van deze impressies hierna weergegeven.

In de legenda zijn telkens twee lijnen weergegeven. Geluidbelastingen tot de groene lijn voldoen aan de voorkeursgrenswaarde volgens de Wet geluidhinder (omdat nog geen geluidproductieplafonds zijn vastgesteld, vindt de beoordeling nog steeds geheel plaats volgens het systeem van de Wet geluidhinder). Geluidbelastingen tussen de groene en de rode lijn zijn aanvaardbaar mits hogere grenswaarden worden vastgesteld. Geluidbelastingen vanaf de rode lijn, zijn hoger dan de maximaal toelaatbare grenswaarde. Daarvoor kan volgens het regime van de Wet geluidhinder geen hogere grenswaarde worden vastgesteld maar moeten maatregelen worden getroffen om de geluidbelasting op de gevels te reduceren, of dove gevels worden toegepast.



Figuur 22 Geluidbelasting gezoneerd industrieterrein (situatie zonder school)



Figuur 23 Geluidbelasting gezoneerd industrieterrein (situatie met school)

Uit de figuren blijkt dat de geluidbelasting bij vrijwel alle woningen voldoet aan de grenswaarde van 50 dB(A). Bij twee woningen (in de rode cirkel) is de geluidbelasting 51 dB(A). Bij deze woningen wordt wel voldaan aan de maximaal toelaatbare grenswaarde van 55 dB(A).

5.3 Maatregelen

Het blijkt dat, als gevolg van industrielawaai, sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde volgens de Wet geluidhinder. Daarom is verkend of met het treffen van maatregelen aan of langs het industrieterrein, de geluidbelasting wezenlijk kan worden gereduceerd.

De geluiduitstraling van het industrieterrein wordt bepaald door de sommatie van alle vergunde rechten van de bedrijven op het industrieterrein. In het kader van de verlening van de vergunningen (en de meldingen) is al beoordeeld of de aangevraagde geluidruimte passend is. Een verdere aanscherping van de vergunningen is daarom niet aan de orde. Bovendien zouden hiermee toekomstige ontwikkelingen op het industrieterrein kunnen worden belemmerd.

Het industrieterrein ligt uitgestrekt aan de overzijde van de A28. De A28 zelf ligt op een talud en is bovendien voorzien van geluidschermen. Er is dus al sprake van een wezenlijke afscherming. Aanvullende afscherming zal landschappelijk ingrijpend zijn en niet leiden tot wezenlijk andere geluidbelastingen.

Geconcludeerd wordt dat het treffen van maatregelen aan- of langs het industrieterrein niet aan de orde is.

5.4 Beleidsmatige beoordeling

Het geluidbeleid van Zwolle hanteert in de onderhavige situatie geen concrete aanvullende criteria, behalve de wettelijke bepalingen. Dat neemt niet weg dat ook in het kader van een evenwichtige van functies aan locaties moet worden gekeken naar voor de hand liggende maatregelen waarmee het woon- en leefklimaat kan worden geoptimaliseerd. In hoofdstuk 7 wordt hier nader op ingegaan.

5.5 Bestaande geluidgevoelige bestemmingen

De uitvoering van het plan heeft invloed op de geluidsituatie van de omgeving. Dit wordt veroorzaakt door de gewijzigde bebouwing binnen het plangebied zelf.

In bijlage 6 en 7 zijn de geluidbelastingen vanwege het industrieterrein op bestaande geluidgevoelige bestemmingen weergegeven. Daaruit blijkt dat de geluidbelasting onder de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) blijft. Daarmee wordt de situatie in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties aanvaardbaar geacht.

6 CUMULATIE

6.1 Aanleiding


Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de standaardwaarden volgens het Bkl vanwege wegverkeer worden overschreden. Ook de voorkeursgrenswaarde volgens de Wet geluidhinder vanwege het gezoneerde industrieterrein wordt overschreden. Deze situatie kan alsnog aanvaardbaar zijn. Eén van de voorwaarden daarbij is dat het gecumuleerde geluid (L_{cum}) aanvaardbaar is.

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op het gecumuleerde geluid.


6.2 Gecumuleerd geluid

In bijlage 6 en 7 is het berekende cumulatieve geluid getalsmatig weergegeven.

Voor het krijgen van een globale indruk van de geluidsituatie zijn in bijlage 4 en 5 impressies van het gecumuleerde geluid opgenomen. Een selectie van deze impressies is hierna weergegeven.



Figuur 24 Gecumuleerd geluid L_{cum} (situatie zonder school)



Figuur 25 Gecumuleerd geluid L_{cum} (situatie met school)

6.3 Beoordeling

Uit de resultaten blijkt dat met name de woningen die direct grenzen aan de Rieteweg, de Veermarkt en de nieuwe binnenplanse wegen een verhoogd gecumuleerd geluid ondervinden. Het gecumuleerde geluid valt voor een groot deel in de categorieën zeer goed, goed en redelijk. Woningen direct aan doorgaande wegen en nabij de A28 vallen in categorie matig. Er zijn geen woningen in de categorieën tamelijk slecht, slecht en zeer slecht.

In het volgende hoofdstuk wordt de geluidsituatie integraal afgewogen.

7 AFWEGING

7.1 Geluidbelaste situatie

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er bij de nieuwe woningen en de nieuwe school sprake is van verhoogd geluid door met name het wegverkeer en (aan de noordzijde) het gezoneerde industrieterrein. Het geluid vanwege het railverkeer overschrijdt de wettelijke standaardwaarde niet.

Ook bij bestaande woningen wijzigt de geluidsituatie. Dit wordt veroorzaakt door een gewijzigd gebruik van bestaande wegen, nieuwe wegen binnen het plangebied en een gewijzigde bebouwing binnen het plangebied zelf (met name nieuwe afscherming en reflecties).

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op:

- Gecumuleerd en gezamenlijk geluid op nieuwe geluidgevoelige bestemmingen;
- Geluidsituatie bij bestaande geluidgevoelige bestemmingen nabij het plangebied;
- Geluidwering van de gevels.

7.2 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Het geluidbeleid van de gemeente Zwolle geeft geen criterium voor het gecumuleerde geluid. Wel zullen in het kader van de vaststelling van het Omgevingsplan eisen worden gesteld aan de geluidwering van de gevels, geluidluwe gevels en dergelijke. Ten aanzien van de geluidwering van de gevels wordt daarbij uitgegaan van het gezamenlijke geluid.

Het gezamenlijke geluid is niet hetzelfde als het gecumuleerde geluid. Het gezamenlijk geluid is een optelling waarbij alle geen onderscheid wordt gemaakt in hinderlijkheid van de geluidsoorten. Het gecumuleerde geluid is een optelling van de geluidsoorten waarbij wel rekening wordt gehouden met de hinderlijkheid van het geluid. Geluid van spoorwegen wordt bijvoorbeeld minder hinderlijk beoordeeld dan geluid van wegen.

Uit de berekeningen blijkt dat het gecumuleerde geluid voor een groot deel in de categorieën zeer goed, goed en redelijk ligt. Woningen direct aan doorgaande wegen en nabij de A28 vallen in categorie matig. Er zijn geen woningen in de categorieën tamelijk slecht, slecht en zeer slecht.

Uit de analyses blijkt dat bij de Nieuwe Veemarkt, het gezamenlijke geluid een hoger niveau geeft dan het cumulatieve geluid. De geluidwering van de gevels moet volgens het Bbl worden gebaseerd op het gezamenlijke geluid. Daarmee is gewaarborgd dat, ondanks de verhoogde niveaus, toch sprake is van een aanvaardbare geluidsituatie.

7.3 Afweging geluidkwaliteit

Het geluidbeleid van Zwolle hanteert in de onderhavige situatie geen concrete aanvullende criteria, behalve de wettelijke bepalingen. Dat neemt niet weg dat ook in het kader van een evenwichtige van functies aan locaties moet worden gekeken naar voor de hand liggende maatregelen waarmee het woon- en leefklimaat kan worden geoptimaliseerd. Hierna is hierop ingegaan, voor wat betreft woningen. Voor de school worden geen aanvullende voorwaarden gehanteerd.

Voor een goed woon- en leefklimaat moet worden gestreefd naar het realiseren van een geluidluwe gevel bij woningen waar dat redelijkerwijs mogelijk is. Een geluidluwe gevel is een gevel waarvan het geluid van elke individuele geluidbron niet hoger is dan de standaardwaarde. Bij hoekwoningen of eenzijdig georiënteerde woningen is dat in de praktijk vaak niet mogelijk. Daarom wordt voorgesteld om in dergelijke situaties een 5 dB ruimer criterium te hanteren. Ook is het soms redelijkerwijs niet mogelijk om een hele zijde of hele gevel van een woning voldoende geluidluw te maken. In dat geval volstaat het als een te openen geveldeel van (bij voorkeur) de hoofdslaapkamer geluidluw is.

Als sprake is van buitenruimtes (balkon of tuin), heeft het de voorkeur dat deze aan de meest rustige zijde van de woning worden gesitueerd. Gelet op de bebouwingsdichtheid binnen de bouwvlakken en de bezonning zal dit niet overal het geval kunnen zijn. Bij balkons heeft het in dat geval de voorkeur als gebruik wordt gemaakt van gesloten balustrades en absorberende onderzijden van balkons. Daarmee wordt het geluid zoveel als mogelijk gereduceerd.

Van belang is ook dat binnen het plangebied ruimte is voor groen. Dit groen ligt ingebed tussen de gebouwen en wordt daarmee enigszins afgeschermd van omliggende wegen. Daarmee wordt aan bewoners en omwonenden een mogelijkheid geboden om zich terug te trekken of te recreëren in een rustiger groene omgeving.

7.4 Bestaande geluidgevoelige bestemmingen

Bij de meeste bestaande woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen is geen sprake van een wezenlijke verandering (lees: verhoging) van het geluid vanwege de gemeentewegen of de A28.

Op twee locaties is sprake van een verhoging van het geluid groter dan 1,5 dB waarbij ook de standaardwaarde wordt overschreden. Het gaat daarbij om geluid van gemeentewegen. In de volgende figuur zijn deze locaties aangegeven.



Figuur 26 Geluidgevoelige gebouwen met een relevant verschil in geluid van gemeentewegen

Locatie 1 is het gebouw van de voormalige Elbertschool. Deze school is momenteel in gebruik door verenigingen en de gemeente Zwolle. Zolang het gebruik niet geluidgevoelig is, zouden eventuele maatregelen achterwege gelaten kunnen worden.

Locatie 2 zijn woningen Veemarkt 24, 25a, 26 en 26a. Het geluid van gemeentewegen is relevant. De toename van het geluid van gemeentewegen varieert van 1,6 tot 3,0 dB. Het geluid varieert van 54 tot 56 dB.

De toename bij locatie 2 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toename van het verkeer op het wegvak precies voor de woningen en de nieuwe weg door het plangebied. Het zijn 30 km/uur wegen met een wegdek van elementenverharding in keperverband. Onderzocht is wat het effect is als het wegvak voor deze wegvakken wordt gewijzigd in dicht asfaltbeton. Daarmee wordt de toename verkleind tot ten hoogste 1,3 dB. Hiermee is het verschil nauwelijks meer waarneembaar en zijn verdere maatregelen niet noodzakelijk.

In de volgende figuur zijn de wegvakken aangeduid.



Figuur 27 Wegvakken met maatregelen

Overwogen moet worden om uit te gaan van een asfalt wegdek of een andere maatregel met een soortgelijk effect. Mocht dit, bijvoorbeeld om stedenbouwkundige, landschappelijke of

verkeerskundige redenen niet wenselijk zijn, dan moet onderzoek worden uitgevoerd naar de geluidwering van de gevels. Indien de geluidwering niet voldoende is, moet deze op kosten van de gemeente worden verbeterd.

7.5 Geluidwering van de gevels


Volgens het Bbl moeten gevels van verblijfsgebieden van nieuwe woningen een geluidwering hebben van minimaal 20 dB. Als echter sprake is van veel geluid, moet ook een hogere geluidwering worden gerealiseerd. Dat is hier ook het geval.


De geluidwering wordt daarbij gebaseerd op het gezamenlijk geluid. Als het geluid op basis van het uiteindelijke ontwerp van de gebouwen afwijkt van het in dit rapport berekende geluid, moet daarvan worden uitgegaan.


BIJLAGE 1 ALGEMENE MODELINFORMATIE


ALCEDO;


GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



0 m
100 m
schaal = 1 : 3000
Blok 8
Blok 7
Blok 6
Blok 5
Blok 4
Blok 3
Blok 2
Blok 1
503000
502800
502600
201800
202000
202200



Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Groep
bevat "Plan"
Overig
0 m
30 m
schaal = 1 : 700
502900
502850
502800
502750
202100
202150
202200
C21
C20
C19
C18
C17
C30
1B011Ha
1B011Ba
1B012Ha
1B013Ha
1B014Ha
1B015Ha
1B001Ha
1B001Ba
1B004Ha
1B004Fa
1B003Fa
1B003Da
1B002Ba
1B002Da
1B015Da
1B014Da
1B013Da
1B012Da
1B011da
1D001Bw
1D002Bw
1D003Bw
1D004Bw
1D005Bw
1D006Bw
1D007Bw
1D008Bw
1D011Fw
1D012Fw
1D013Fw
1D014Fw
1D015Fw
1D016Fw
1D017Fw
1D018Fw
1C001Ha
1C001Ba
1C002Ha
1C003Ha
1C004Ha
1C005Ha
1C006Ba
1C014Ba
1C013Ba
1C012Ba
1C011Ba
1C014Fa
1C013Fa
1C012Fa
1C011Fa
1C007Ha
1C007Fa
1C006Fa
1C001Da
1C002Da
1C003Da
1C004Da
1C005Da
1C006Da
2A012Ha
2A012Ba
2A011Ha
2A010Ha
2A009Ha
2A008Ha
2A007Ha
2A007Fa
2A006Fa
2A005Da
2A004Da
2A003Da
2A002
2A00
2A0
2B
5C012Ba
5C013Ba
5C013Da
5C014Da
5B001Ba
5B101Ba
5B101Ha
5B002Ba
5B102Ba
5B003Ba
5B102Da
5B003Da
5B005Ha
5B103Fa
5B103Da
5B004Da
5B005Fa
5B005Da
5D101Lw
5D101Dw
5D102Lw
5D102Dw
4B001Ha
4B001Ba
4B002Ba
4B005Ha
4B001Fa
2E001Ba
2E002Ba
2E001Ha
2E003Ba
2E004Ba
2E005B
2E001Fa
2E002Fa
2E0
2F0
2F005
2F0



Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Groep
bevat "Plan"
Overig
0 m
30 m
schaal = 1 : 700
C18
C17
C30
C16
C15
C14
1D006Bw
1D007Bw
1D008Bw
1D018Fw
2A012Ha
2A012Ba
2A011Ha
2A001Ba
2A010Ha
2A001Da
2A009Ha
2A002Da
2A008Ha
2A003Da
2A007Ha
2A004Da
2A007Fa
2A005Da
2A005Fa
2A006Da
2B001Bav
2B001Hav
2B002Bav
2B003Bav
2B020Hav
2B004Bav
2B005Bav
2B020Fav
2B006Bav
2B019Fav
2B007Bav
2B018Fav
2B008Bav
2B017Fav
2B009Bav
2B016Fav
2B010Bav
2B015Fav
2B014Fav
2B010Dav
2B013Fav
2B012Fav
2B011Dav
2B011Fav
2F008Ha
2F008Ba
2F007Ha
2F001Ba
2F006Ha
2F001Da
2F005Ha
2F002Da
2F005Fa
2F003Da
2F001Fa
2F004Da
2C011Ha
2C011Ba
2C012Ha
2C013Ha
2C011Da
2C014Ha
2C012Da
2C015Ha
2C013Da
2C016Ha
2C014Da
2C017Ha
2C015Da
2C018Ha
2C016Da
2C017Da
2C018Fa
2C018Da
2E001Ba
2E002Ba
2E001Ha
2E003Ba
2E004Ba
2E005Ba
2E001Fa
2E006Ba
2E002Fa
2E003Fa
2E004Fa
2E006Da
2E005Fa
2E006Fa
2D011Ba
2D011Ha
2D012Ba
2D013Ba
2D014Ba
2D011Fa
2D015Ba
2D012Fa
2D016Ba
2D013Fa
2D014Fa
2D016Da
2D015Fa
2D016Fa
3D001Aw
3D001Gw
3D002Aw
3D003Aw
3D001Mw
3D004Aw
3D002Mw
3D005Aw
3A001Aa
3A002Aa
3D001Ew
3D003Mw
3A002Ba
3D002Ew
3D004Mw
3E001Aw
3D003Ew
3D005Mw
3A003Ba
3D004Ew
3E001Kw
3E001Cw
3D005Ew
3A001Fa
3E002Kw
3A004Ba
3E002Cw
3A006Fa
3E003Cw
3A004Da
3E004Cw
3A005Fa
3C001Hw
3C001Pw
3A005Da
3C002Hw
502800
502750
502700
202200
202250



Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Groep
bevat "Plan"
Overig
0 m
30 m
schaal = 1 : 700
502750
502700
502650
502600
202150
202200
2E001Ba
2E002Ba
2E001Ha
2E001Fa
2E002Fa
2E003Fa
2E004Fa
2E005Fa
2E006Fa
2E006Ba
2E006Da
4B001Ba
4B001Ha
4B002Ba
4B001Fa
4B003Ba
4B005Da
4B002Fa
4B003Ca
4C001Dw
4B004Ga
4B004Ca
4D001Gw
4D001Ow
4D001Cw
4D002Gw
4D002Cw
4D003Gw
4D003Cw
4D004Gw
4D004Cw
4D005Gw
4D005Cw
4D006Gw
4D006Ow
4D006Cw
4D007Gw
4D007Cw
4D008Ow
4D008Cw
4D009Cw
4A003Ca
2D011Ba
2D011Ha
2D012Ba
2D013Ba
2D014Ba
2D011Fa
2D012Fa
2D013Fa
2D014Fa
2D015Fa
2D016Fa
3D001Aw
3D001Gw
3D002Aw
3D003Aw
3D001Mw
3D004Aw
3D002Mw
3D005Aw
3A001Aa
3A002Aa
3A002Ba
3D001Ew
3D003Mw
3D002Ew
3D004Mw
3E001Aw
3D003Ew
3D005Mw
3E001Gw
3D004Ew
3A003Ba
3E001Kw
3E001Cw
3D005Ew
3E002Gw
3A001Fa
3E002Kw
3A004Ba
3E003Gw
3E002Cw
3A006Fa
3E004Gw
3E003Cw
3A004Da
3E004Kw
3E004Cw
3A005Fa
3E005Gw
3E005Cw
3C001Hw
3E006Gw
3C001Pw
3A005Da
3C002Hw
3E006Cw
3C001Ew
3C001Dw
3E007Gw
3C003Hw
3E007Cw
3C003Pw
3C002Dw
3C004Hw
3E008Gw
3C003Ew
3E008Cw
3C005Hw
3C003Dw
3E009Gw
3C006Hw
3C004Dw
3E009Kw
3C006Pw
3E009Cw
3C006Bw
3C005Dw
3B011Ga
3C007Hw
3B011Aa
3B011Oa
3C006Ew
3B008Hw
3C006Dw
3B008Ba
3B013Aa
3B001Ha
3C007Dw
3B014Ga
3B014Oa
3C008Dw
3B014Ea
3B012Da
3B001Da
3B013Ba
3B013Da
3B001Fa
C06
C07
C05
C04
C03


Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Groep
bevat "Plan"
Overig
0 m
30 m
schaal = 1 : 700
502750
502700
502650
202100
202150


Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Groep
bevat "Plan"
Overig
0 m
30 m
schaal = 1 : 700
502850
502800
502750
502700
202000
202050
202100


Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Groep
bevat "Plan"
Overig
0 m
30 m
schaal = 1 : 700
502900
502850
502800
201950
202000


Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Groep
bevat "Plan"
Overig
0 m
30 m
schaal = 1 : 700
503000
502950
502900
502850
201850
201900
201950
8B001Ba
8B002Ba
8B003Ba
8B006Fa
8B005Fa
8B021Ba
8B022Ba
8B004Da
8B021Fa
8E001Bd
8E002Bd
8E001Fd
8E003Bd
8E002Fd
8E003Dd
8E003Fd
8F001Hd
8F001Bd
8F002Hd
8F001Dd
8F003Hd
8F002Dd
8F004Hd
8F003Dd
8F004Dd
8D001Bw
8D002Bw
8D001Fw
8D003Bw
8D002Fw
8D004Bw
8C004Ha
8D003Fw
8D004Fw
8D005Dw
8C004Fa
8C001Ba
8C002Ba
8C002La
8C002Da
8C003La
8C003Fa
8C003Da
7B001Ha
7B003Ha
7B004Ha
7B005Ha
7B004Da
7A004Ba
7B005Fa
7A004Ha
7A004Ja
7B005Da
7A005Ba
7A005Ja
7F001Bd
7A003Ha
7A005Da
7F001Nd
7F002Bd
7F001Fd
7A002Ha
7A003Fa
7F002Nd
7A006Da
7F002Fd
7A006Fa
7F003Nd
7F003Fd
7A002Fa
7A001Ba
7F018Bd
7A001Fa
7F018Nd
7F017Bd


Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Groep
bevat "Plan"
Overig
0 m
30 m
schaal = 1 : 700
502900
502850
502800
502750
202100
202150
202200
C21
C20
C19
C18
C17
C30
1S011Hs
1S010Bs
1B008Hw
1S009Bs
1B008Fw
1B007Fw
1S008Bs
1B006Fw
1B005Fw
1B004Fw
1B003Fw
1B002Fw
1B001Fw
1C011Bw
1S001Fs
1C001Fw
1C002Fw
1S002Fs
1C003Fw
1S003Fs
1C004Fw
1S004Fs
1C005Fw
1S005Hs
1C007Hw
1S006Hs
1C008Hw
1C009Hw
5C012Ba
5C013Ba
5C013Da
5C014Da
5B001Ba
5B101Ba
5B101Ha
5B002Ba
5B102Ba
5B003Ba
5B003Da
5B005Ha
5B103Fa
5B005Fa
5B004Da
5B005Da
5D101Lw
5D101Dw
5D102Lw
5D102Dw
4B001Ha
4B001Ba
4B002Ba
4B005Ha
4B001Fa
2A012Ha
2A012Ba
2A011Ha
2A010Ha
2A009Ha
2A008Ha
2A007Ha
2A007Fa
2A004Da
2A005Da
2A006Da
2E001Ba
2E002Ba
2E001Ha
2E003Ba
2E004Ba
2E005Ba
2E001Fa
2E002Fa

Beoordelingspunten bestaande geluidgevoelige gebouwen


Alcedo



Omgevingswet, wegverkeer, [V01 - M01a - VL 2040 zonder school] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Alcedo

Gebouwhoogtes huidig


Alcedo



Omgevingswet, wegverkeer, [V01 - M01ref - VL huidig] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Alcedo

Gebouwhoogtes toekomstig


Alcedo



Omgevingswet, wegverkeer, [V01 - M01a - VL 2040 zonder school] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Alcedo

Gebouwhoogtes toekomstig met school

Alcedo



BIJLAGE 2 INVOERGEGEVENS REKENMODELLEN WEGVERKEER

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.


Wegen, Thema: Wegdekomsch
geliik aan "1L ZOAB"
geliik aan "Elemente
geliik aan "Referenti
Overig
Bodemgebieden
Gebouwen. Thema: Groep
Overig
0 m
100 m
schaal = 1 : 3500
503200
502800
502400
201600
202000
202400

Model: M01ref - VL huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
21	28 / 93,800 / 94,010	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9444,44	6,31	3,98	1,05	95,29
65	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	20500,00	6,44	2,82	1,43	100,00
121	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	50	50	50	5012,00	6,64	3,55	0,76	97,90
584	28 / 93,800 / 94,010	0,75	0	W1	Referentiewegdek	65	65	65	9444,44	6,31	3,98	1,05	95,29
756	28 / 94,653 / 95,193	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	47629,80	6,45	3,68	0,99	84,88
794	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	16200,00	6,68	3,36	0,80	86,60
1947	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	16200,00	6,68	3,36	0,80	86,60
2182	28 / 93,629 / 93,679	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34471,72	6,43	3,68	1,01	82,16
2430	28 / 94,105 / 94,175	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	75	8688,28	6,32	3,09	1,47	84,13
2612	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	21204,00	6,56	3,66	0,83	100,00
3144	28 / 93,505 / 93,628	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	40856,64	6,32	3,22	1,41	82,71
3507	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	20500,00	6,44	2,82	1,43	100,00
3867	28 / 93,505 / 93,629	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34471,72	6,43	3,68	1,01	82,16
4706	28 / 94,010 / 94,199	0,75	0	W4	2L ZOAB	65	65	65	9444,44	6,31	3,98	1,05	95,29
4800	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	28708,00	6,33	2,65	1,68	72,65
5578	28 / 94,609 / 94,653	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	47629,80	6,45	3,68	0,99	84,88
7725	28 / 93,843 / 94,105	0,75	0	W1	Referentiewegdek	65	65	65	8688,28	6,32	3,09	1,47	84,13
8068	28 / 94,610 / 94,654	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	47270,72	6,36	3,17	1,38	82,99
6472	28 / 93,843 / 94,105	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8688,28	6,32	3,09	1,47	84,13
7940	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	15300,00	6,45	3,16	1,24	85,51
5810	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	21204,00	6,56	3,66	0,83	100,00
7277	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	21204,00	6,56	3,66	0,83	100,00
8018	28 / 94,010 / 94,199	0,75	0	W4	2L ZOAB	65	65	65	9444,44	6,31	3,98	1,05	95,29
6618	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	16200,00	6,68	3,36	0,80	86,60
5972	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	30104,00	6,33	3,53	1,23	72,89
6681	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	15300,00	6,45	3,16	1,24	85,51

Model: M01ref - VL huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
21	94,27	95,60	1,97	2,10	1,25	2,73	3,62	3,15
65	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
121	98,88	94,74	1,50	0,56	2,63	0,60	0,56	2,63
584	94,27	95,60	1,97	2,10	1,25	2,73	3,62	3,15
756	87,07	67,19	7,21	4,50	8,74	7,91	8,43	24,07
794	93,01	80,00	9,06	4,96	10,00	4,34	2,02	10,00
1947	93,01	80,00	9,06	4,96	10,00	4,34	2,02	10,00
2182	85,03	60,18	8,57	5,17	10,58	9,27	9,79	29,24
2430	79,97	86,82	7,09	7,45	4,69	8,79	12,58	8,49
2612	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
3144	87,84	68,54	7,84	4,41	9,73	9,45	7,75	21,74
3507	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
3867	85,03	60,18	8,57	5,17	10,58	9,27	9,79	29,24
4706	94,27	95,60	1,97	2,10	1,25	2,73	3,62	3,15
4800	76,18	60,66	10,40	7,50	12,42	16,95	16,32	26,92
5578	87,07	67,19	7,21	4,50	8,74	7,91	8,43	24,07
7725	79,97	86,82	7,09	7,45	4,69	8,79	12,58	8,49
8068	86,32	72,07	7,69	4,99	8,75	9,32	8,68	19,18
6472	79,97	86,82	7,09	7,45	4,69	8,79	12,58	8,49
7940	93,18	83,68	10,33	3,31	8,42	4,15	3,51	7,89
5810	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
7277	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
8018	94,27	95,60	1,97	2,10	1,25	2,73	3,62	3,15
6618	93,01	80,00	9,06	4,96	10,00	4,34	2,02	10,00
5972	73,10	47,71	9,60	6,96	11,59	17,51	19,94	40,70
6681	93,18	83,68	10,33	3,31	8,42	4,15	3,51	7,89

Model: M01ref - VL huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
6081	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	15300,00	6,45	3,16	1,24	85,51
7498	28 / 93,679 / 93,703	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34471,72	6,43	3,68	1,01	82,16
7546	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	28708,00	6,33	2,65	1,68	72,65
10620	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	28708,00	6,33	2,65	1,68	72,65
9443	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	50	50	50	5012,00	6,64	3,55	0,76	97,90
8813	28 / 93,703 / 93,727	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34471,72	6,43	3,68	1,01	82,16
9556	28 / 93,769 / 93,800	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9444,44	6,31	3,98	1,05	95,29
11512	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	21204,00	6,56	3,66	0,83	100,00
14614	28 / 93,685 / 93,760	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8688,28	6,32	3,09	1,47	84,13
13952	28 / 93,843 / 94,105	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	75	8688,28	6,32	3,09	1,47	84,13
15530	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	30104,00	6,33	3,53	1,23	72,89
15558	28 / 94,654 / 95,191	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	47270,72	6,36	3,17	1,38	82,99
14142	28 / 93,703 / 93,728	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	40856,64	6,32	3,22	1,41	82,71
18215	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	21204,00	6,56	3,66	0,83	100,00
16793	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	30104,00	6,33	3,53	1,23	72,89
18401	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	50	50	50	5012,00	6,64	3,55	0,76	97,90
19032	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	16200,00	6,68	3,36	0,80	86,60
19035	28 / 93,760 / 93,843	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8688,28	6,32	3,09	1,47	84,13
17884	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	15300,00	6,45	3,16	1,24	85,51
19472	28 / 94,019 / 94,200	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34471,72	6,43	3,68	1,01	82,16
19651	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	50	50	50	5412,00	6,39	3,38	1,22	97,98
21097	28 / 94,105 / 94,175	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	75	8688,28	6,32	3,09	1,47	84,13
21855	28 / 93,628 / 93,645	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	40856,64	6,32	3,22	1,41	82,71
19820	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	28708,00	6,33	2,65	1,68	72,65
21987	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	20500,00	6,44	2,82	1,43	100,00
23012	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	50	50	50	5412,00	6,39	3,38	1,22	97,98

Model: M01ref - VL huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
6081	93,18	83,68	10,33	3,31	8,42	4,15	3,51	7,89
7498	85,03	60,18	8,57	5,17	10,58	9,27	9,79	29,24
7546	76,18	60,66	10,40	7,50	12,42	16,95	16,32	26,92
10620	76,18	60,66	10,40	7,50	12,42	16,95	16,32	26,92
9443	98,88	94,74	1,50	0,56	2,63	0,60	0,56	2,63
8813	85,03	60,18	8,57	5,17	10,58	9,27	9,79	29,24
9556	94,27	95,60	1,97	2,10	1,25	2,73	3,62	3,15
11512	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
14614	79,97	86,82	7,09	7,45	4,69	8,79	12,58	8,49
13952	79,97	86,82	7,09	7,45	4,69	8,79	12,58	8,49
15530	73,10	47,71	9,60	6,96	11,59	17,51	19,94	40,70
15558	86,32	72,07	7,69	4,99	8,75	9,32	8,68	19,18
14142	87,84	68,54	7,84	4,41	9,73	9,45	7,75	21,74
18215	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
16793	73,10	47,71	9,60	6,96	11,59	17,51	19,94	40,70
18401	98,88	94,74	1,50	0,56	2,63	0,60	0,56	2,63
19032	93,01	80,00	9,06	4,96	10,00	4,34	2,02	10,00
19035	79,97	86,82	7,09	7,45	4,69	8,79	12,58	8,49
17884	93,18	83,68	10,33	3,31	8,42	4,15	3,51	7,89
19472	85,03	60,18	8,57	5,17	10,58	9,27	9,79	29,24
19651	98,91	96,97	1,45	0,55	1,52	0,58	0,55	1,52
21097	79,97	86,82	7,09	7,45	4,69	8,79	12,58	8,49
21855	87,84	68,54	7,84	4,41	9,73	9,45	7,75	21,74
19820	76,18	60,66	10,40	7,50	12,42	16,95	16,32	26,92
21987	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
23012	98,91	96,97	1,45	0,55	1,52	0,58	0,55	1,52

Model: M01ref - VL huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
23727	28 / 93,645 / 93,703	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	40856,64	6,32	3,22	1,41	82,71
22344	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	50	50	50	5412,00	6,39	3,38	1,22	97,98
22431	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	65	65	65	16200,00	6,68	3,36	0,80	86,60
23359	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	65	65	65	15300,00	6,45	3,16	1,24	85,51
24280	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	20500,00	6,44	2,82	1,43	100,00
27343	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	20500,00	6,44	2,82	1,43	100,00
25679	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	28708,00	6,33	2,65	1,68	72,65
25749	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	30104,00	6,33	3,53	1,23	72,89
28818	28 / 94,010 / 94,199	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	75	9444,44	6,31	3,98	1,05	95,29
29716	28 / 93,727 / 94,019	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34471,72	6,43	3,68	1,01	82,16
31032	28 / 94,176 / 94,241	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	47270,72	6,36	3,17	1,38	82,99
32029	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	30104,00	6,33	3,53	1,23	72,89
31370	28 / 94,280 / 94,610	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	47270,72	6,36	3,17	1,38	82,99
31390	28 / 93,728 / 94,127	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	40856,64	6,32	3,22	1,41	82,71
31521	28 / 94,273 / 94,609	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	47629,80	6,45	3,68	0,99	84,88
31524	28 / 94,175 / 94,176	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	75	8688,28	6,32	3,09	1,47	84,13
31526	28 / 94,241 / 94,280	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	90	85	47270,72	6,36	3,17	1,38	82,99
39279	28 / 94,200 / 94,238	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	47629,80	6,45	3,68	0,99	84,88
37958	28 / 94,238 / 94,273	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	90	85	47629,80	6,45	3,68	0,99	84,88
38784	28 / 94,127 / 94,176	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	40856,64	6,32	3,22	1,41	82,71
42274	28 / 94,105 / 94,175	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	75	8688,28	6,32	3,09	1,47	84,13
42176	28 / 94,010 / 94,199	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	75	9444,44	6,31	3,98	1,05	95,29
528	28 / 93,087 / 93,501	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	75	11779,72	6,58	3,14	1,06	98,05
237	28 / 93,369 / 93,500	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34471,72	6,43	3,68	1,01	82,16
397	28 / 93,088 / 93,177	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	90	85	1278,56	6,66	2,21	1,41	46,13
1265	28 / 93,010 / 93,024	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	33951,76	6,39	3,73	1,05	83,73

Model: M01ref - VL huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
23727	87,84	68,54	7,84	4,41	9,73	9,45	7,75	21,74
22344	98,91	96,97	1,45	0,55	1,52	0,58	0,55	1,52
22431	93,01	80,00	9,06	4,96	10,00	4,34	2,02	10,00
23359	93,18	83,68	10,33	3,31	8,42	4,15	3,51	7,89
24280	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
27343	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
25679	76,18	60,66	10,40	7,50	12,42	16,95	16,32	26,92
25749	73,10	47,71	9,60	6,96	11,59	17,51	19,94	40,70
28818	94,27	95,60	1,97	2,10	1,25	2,73	3,62	3,15
29716	85,03	60,18	8,57	5,17	10,58	9,27	9,79	29,24
31032	86,32	72,07	7,69	4,99	8,75	9,32	8,68	19,18
32029	73,10	47,71	9,60	6,96	11,59	17,51	19,94	40,70
31370	86,32	72,07	7,69	4,99	8,75	9,32	8,68	19,18
31390	87,84	68,54	7,84	4,41	9,73	9,45	7,75	21,74
31521	87,07	67,19	7,21	4,50	8,74	7,91	8,43	24,07
31524	79,97	86,82	7,09	7,45	4,69	8,79	12,58	8,49
31526	86,32	72,07	7,69	4,99	8,75	9,32	8,68	19,18
39279	87,07	67,19	7,21	4,50	8,74	7,91	8,43	24,07
37958	87,07	67,19	7,21	4,50	8,74	7,91	8,43	24,07
38784	87,84	68,54	7,84	4,41	9,73	9,45	7,75	21,74
42274	79,97	86,82	7,09	7,45	4,69	8,79	12,58	8,49
42176	94,27	95,60	1,97	2,10	1,25	2,73	3,62	3,15
528	98,93	96,99	1,18	0,58	1,49	0,77	0,49	1,52
237	85,03	60,18	8,57	5,17	10,58	9,27	9,79	29,24
397	60,71	39,38	37,27	24,82	34,66	16,59	14,46	25,96
1265	85,04	64,57	6,87	4,52	9,02	9,40	10,44	26,41

Model: M01ref - VL huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
1270	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	100	80	80	13400,00	6,66	3,51	0,76	95,40
1933	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	42000,00	6,41	3,57	1,10	81,87
2136	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	5012,00	6,64	3,55	0,76	97,90
2342	28 / 92,884 / 93,010	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34835,80	6,27	3,27	1,46	83,88
2413	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	100	80	80	9292,00	6,41	3,33	1,22	94,30
2907	28 / 93,501 / 93,523	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	11779,72	6,58	3,14	1,06	98,05
2694	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	42000,00	6,41	3,57	1,10	81,87
2709	28 / 93,425 / 93,428	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34835,80	6,27	3,27	1,46	83,88
3168	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	38788,00	6,36	2,70	1,61	81,12
3795	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	8496,00	6,66	3,48	0,77	93,99
4264	28 / 93,165 / 93,369	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	1841,00	6,59	2,98	1,12	49,44
4738	28 / 92,886 / 93,010	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	33951,76	6,39	3,73	1,05	83,73
6198	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	38788,00	6,36	2,70	1,61	81,12
8083	28 / 92,996 / 93,070	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	90	85	1841,00	6,59	2,98	1,12	49,44
5760	28 / 93,070 / 93,165	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	90	85	1841,00	6,59	2,98	1,12	49,44
7833	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	80	80	9292,00	6,41	3,33	1,22	94,30
7286	28 / 93,024 / 93,226	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	33951,76	6,39	3,73	1,05	83,73
7315	28 / 93,179 / 93,428	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	1278,56	6,66	2,21	1,41	46,13
9886	28 / 92,997 / 93,362	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	12337,56	6,63	3,52	0,79	99,76
10743	28 / 92,996 / 92,997	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	75	12337,56	6,63	3,52	0,79	99,76
5295	28 / 93,177 / 93,179	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	90	85	1278,56	6,66	2,21	1,41	46,13
5310	28 / 92,997 / 93,362	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	75	12337,56	6,63	3,52	0,79	99,76
8127	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	100	80	80	8496,00	6,66	3,48	0,77	93,99
12511	28 / 92,806 / 92,884	0,75	0	W1	Referentiewegdek	100	90	85	13169,96	6,58	3,05	1,10	93,11
13684	28 / 93,428 / 93,482	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	40856,64	6,32	3,22	1,41	82,71
12084	28 / 92,997 / 93,362	0,75	0	W1	Referentiewegdek	65	65	65	12337,56	6,63	3,52	0,79	99,76

Model: M01ref - VL huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1270	97,66	92,16	3,14	1,70	3,92	1,46	0,64	3,92
1933	82,01	60,48	6,43	4,66	8,86	11,71	13,32	30,67
2136	98,88	94,74	1,50	0,56	2,63	0,60	0,56	2,63
2342	88,02	72,08	6,52	3,88	7,86	9,60	8,10	20,05
2413	97,41	93,81	4,03	1,29	3,54	1,68	1,29	2,65
2907	98,93	96,99	1,18	0,58	1,49	0,77	0,49	1,52
2694	82,01	60,48	6,43	4,66	8,86	11,71	13,32	30,67
2709	88,02	72,08	6,52	3,88	7,86	9,60	8,10	20,05
3168	83,86	71,43	7,17	5,06	8,99	11,71	11,08	19,58
3795	96,96	90,77	4,06	2,03	4,62	1,94	1,01	4,62
4264	70,46	32,59	36,56	18,91	37,58	14,00	10,63	29,83
4738	85,04	64,57	6,87	4,52	9,02	9,40	10,44	26,41
6198	83,86	71,43	7,17	5,06	8,99	11,71	11,08	19,58
8083	70,46	32,59	36,56	18,91	37,58	14,00	10,63	29,83
5760	70,46	32,59	36,56	18,91	37,58	14,00	10,63	29,83
7833	97,41	93,81	4,03	1,29	3,54	1,68	1,29	2,65
7286	85,04	64,57	6,87	4,52	9,02	9,40	10,44	26,41
7315	60,71	39,38	37,27	24,82	34,66	16,59	14,46	25,96
9886	99,91	99,72	0,17	0,06	0,16	0,08	0,04	0,11
10743	99,91	99,72	0,17	0,06	0,16	0,08	0,04	0,11
5295	60,71	39,38	37,27	24,82	34,66	16,59	14,46	25,96
5310	99,91	99,72	0,17	0,06	0,16	0,08	0,04	0,11
8127	96,96	90,77	4,06	2,03	4,62	1,94	1,01	4,62
12511	96,27	90,23	4,56	2,24	5,27	2,34	1,49	4,50
13684	87,84	68,54	7,84	4,41	9,73	9,45	7,75	21,74
12084	99,91	99,72	0,17	0,06	0,16	0,08	0,04	0,11

Model: M01ref - VL huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
13407	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	9292,00	6,41	3,33	1,22	94,30
10970	28 / 92,884 / 93,087	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	90	85	13169,96	6,58	3,05	1,10	93,11
13042	28 / 92,997 / 93,362	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	75	12337,56	6,63	3,52	0,79	99,76
14628	28 / 93,026 / 93,311	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34835,80	6,27	3,27	1,46	83,88
14638	28 / 93,482 / 93,505	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	40856,64	6,32	3,22	1,41	82,71
15358	28 / 92,885 / 92,996	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	90	85	14092,04	6,63	3,46	0,83	93,67
14077	28 / 93,087 / 93,501	0,75	0	W1	Referentiewegdek	65	65	65	11779,72	6,58	3,14	1,06	98,05
15074	28 / 92,807 / 92,884	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34835,80	6,27	3,27	1,46	83,88
14373	28 / 92,806 / 92,884	0,75	0	W1	Referentiewegdek	100	90	85	13169,96	6,58	3,05	1,10	93,11
15180	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	80	80	80	5412,00	6,39	3,38	1,22	97,98
18835	28 / 92,884 / 93,010	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34835,80	6,27	3,27	1,46	83,88
18325	28 / 93,087 / 93,501	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	75	11779,72	6,58	3,14	1,06	98,05
17692	28 / 93,311 / 93,425	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34835,80	6,27	3,27	1,46	83,88
18607	28 / 92,849 / 92,886	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	33951,76	6,39	3,73	1,05	83,73
16562	28 / 93,362 / 93,509	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	12337,56	6,63	3,52	0,79	99,76
20297	28 / 92,807 / 92,885	0,75	0	W1	Referentiewegdek	100	90	85	14092,04	6,63	3,46	0,83	93,67
19878	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	5412,00	6,39	3,38	1,22	97,98
20048	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	65	65	65	5012,00	6,64	3,55	0,76	97,90
20803	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	65	65	65	5412,00	6,39	3,38	1,22	97,98
22996	28 / 93,165 / 93,369	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	90	85	1841,00	6,59	2,98	1,12	49,44
24168	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	80	80	80	5012,00	6,64	3,55	0,76	97,90
23590	28 / 93,226 / 93,369	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	33951,76	6,39	3,73	1,05	83,73
25859	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	100	80	80	13400,00	6,66	3,51	0,76	95,40
29193	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	100	80	80	13400,00	6,66	3,51	0,76	95,40
31981	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	42000,00	6,41	3,57	1,10	81,87
32733	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	38788,00	6,36	2,70	1,61	81,12

Model: M01ref - VL huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
13407	97,41	93,81	4,03	1,29	3,54	1,68	1,29	2,65
10970	96,27	90,23	4,56	2,24	5,27	2,34	1,49	4,50
13042	99,91	99,72	0,17	0,06	0,16	0,08	0,04	0,11
14628	88,02	72,08	6,52	3,88	7,86	9,60	8,10	20,05
14638	87,84	68,54	7,84	4,41	9,73	9,45	7,75	21,74
15358	96,66	88,70	4,41	2,05	6,29	1,92	1,28	5,01
14077	98,93	96,99	1,18	0,58	1,49	0,77	0,49	1,52
15074	88,02	72,08	6,52	3,88	7,86	9,60	8,10	20,05
14373	96,27	90,23	4,56	2,24	5,27	2,34	1,49	4,50
15180	98,91	96,97	1,45	0,55	1,52	0,58	0,55	1,52
18835	88,02	72,08	6,52	3,88	7,86	9,60	8,10	20,05
18325	98,93	96,99	1,18	0,58	1,49	0,77	0,49	1,52
17692	88,02	72,08	6,52	3,88	7,86	9,60	8,10	20,05
18607	85,04	64,57	6,87	4,52	9,02	9,40	10,44	26,41
16562	99,91	99,72	0,17	0,06	0,16	0,08	0,04	0,11
20297	96,66	88,70	4,41	2,05	6,29	1,92	1,28	5,01
19878	98,91	96,97	1,45	0,55	1,52	0,58	0,55	1,52
20048	98,88	94,74	1,50	0,56	2,63	0,60	0,56	2,63
20803	98,91	96,97	1,45	0,55	1,52	0,58	0,55	1,52
22996	70,46	32,59	36,56	18,91	37,58	14,00	10,63	29,83
24168	98,88	94,74	1,50	0,56	2,63	0,60	0,56	2,63
23590	85,04	64,57	6,87	4,52	9,02	9,40	10,44	26,41
25859	97,66	92,16	3,14	1,70	3,92	1,46	0,64	3,92
29193	97,66	92,16	3,14	1,70	3,92	1,46	0,64	3,92
31981	82,01	60,48	6,43	4,66	8,86	11,71	13,32	30,67
32733	83,86	71,43	7,17	5,06	8,99	11,71	11,08	19,58

Model: M01ref - VL huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
33390	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	100	80	80	14704,00	6,41	3,35	1,22	95,65
32309	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	15552,00	6,44	2,82	1,43	100,00
34529	28 / 93,179 / 93,428	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	90	85	1278,56	6,66	2,21	1,41	46,13
35758	28 / 93,087 / 93,501	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	11779,72	6,58	3,14	1,06	98,05
37424	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	23244,00	6,31	2,62	1,73	68,23
36754	28 / 93,010 / 93,026	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34835,80	6,27	3,27	1,46	83,88
20048	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	65	65	65	5012,00	6,64	3,55	0,76	97,90
8635	28 / 93,500 / 93,505	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34471,72	6,43	3,68	1,01	82,16
5379	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	100	80	80	14704,00	6,41	3,35	1,22	95,65
040	Kamperweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	948,95	6,69	3,68	0,61	96,66
044	Kamperweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	1256,02	6,69	3,68	0,61	96,18
041	Kamperweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	1256,02	6,69	3,68	0,61	96,18
042	Kamperweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	1567,25	6,69	3,68	0,61	97,44
043	Kamperweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1567,25	6,78	3,40	0,65	97,35
060	Koningin Wilhelminastraat	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	517,21	6,69	3,68	0,62	96,53
061	Koningin Wilhelminastraat	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	446,53	6,69	3,68	0,62	96,35
062	Koningin Wilhelminastraat	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	446,45	6,69	3,68	0,62	96,35
140	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	781,75	6,69	3,69	0,61	98,28
141	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	781,75	6,69	3,69	0,61	98,28
142	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	2180,94	6,70	3,64	0,62	90,21
143	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	2284,17	6,70	3,67	0,61	95,00
144	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	462,61	6,69	3,69	0,61	98,39
145	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	319,14	6,69	3,69	0,61	98,13
146	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	319,14	6,69	3,69	0,61	98,13
147	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	781,75	6,69	3,69	0,61	98,28
148	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	1390,96	6,69	3,69	0,61	98,24

Model: M01ref - VL huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
33390	97,97	94,97	3,08	1,02	2,79	1,27	1,02	2,23
32309	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
34529	60,71	39,38	37,27	24,82	34,66	16,59	14,46	25,96
35758	98,93	96,99	1,18	0,58	1,49	0,77	0,49	1,52
37424	72,20	55,61	12,07	8,72	13,97	19,70	19,08	30,42
36754	88,02	72,08	6,52	3,88	7,86	9,60	8,10	20,05
20048	98,88	94,74	1,50	0,56	2,63	0,60	0,56	2,63
8635	85,03	60,18	8,57	5,17	10,58	9,27	9,79	29,24
5379	97,97	94,97	3,08	1,02	2,79	1,27	1,02	2,23
040	97,27	96,36	1,60	1,30	2,01	1,74	1,43	1,63
044	96,88	95,63	2,50	2,04	3,14	1,31	1,08	1,23
041	96,88	95,63	2,50	2,04	3,14	1,31	1,08	1,23
042	97,91	97,06	1,68	1,37	2,12	0,88	0,72	0,83
043	98,58	96,59	1,75	1,00	2,01	0,89	0,43	1,41
060	97,18	95,67	3,47	2,82	4,33	--	--	--
061	97,03	95,44	3,65	2,97	4,56	--	--	--
062	97,03	95,44	3,65	2,97	4,56	--	--	--
140	98,61	97,85	1,72	1,39	2,15	--	--	--
141	98,61	97,85	1,72	1,39	2,15	--	--	--
142	91,89	89,38	4,69	3,86	5,86	5,10	4,26	4,76
143	95,90	94,39	2,92	2,38	3,66	2,09	1,73	1,95
144	98,69	97,98	1,61	1,31	2,02	--	--	--
145	98,49	97,66	1,87	1,51	2,34	--	--	--
146	98,49	97,66	1,87	1,51	2,34	--	--	--
147	98,61	97,85	1,72	1,39	2,15	--	--	--
148	98,58	97,80	1,75	1,42	2,20	--	--	--

Model: M01ref - VL huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
155	Buitengaststraat	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	1390,96	7,11	1,92	0,88	98,15
156	Buitengaststraat	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	1390,96	7,11	1,92	0,88	98,15
149	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	781,75	6,69	3,69	0,61	98,28
150	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	781,75	6,69	3,69	0,61	98,28
151	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	1957,94	6,70	3,63	0,62	89,33
152	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	1957,94	6,70	3,63	0,62	89,33
020	Lijnbaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	3014,55	6,70	3,67	0,61	95,37
021	Lijnbaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	2442,54	6,70	3,67	0,61	94,88
022	Lijnbaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	468,83	6,69	3,69	0,61	97,95
023	Lijnbaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	468,83	6,69	3,69	0,61	97,95
024	Lijnbaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	468,83	6,69	3,69	0,61	97,95
025	Lijnbaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	991,48	6,69	3,68	0,61	97,43
026	Lijnbaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	2442,54	6,70	3,67	0,61	94,88
027	Lijnbaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	1361,05	6,69	3,68	0,61	96,74
028	Lijnbaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	991,48	6,69	3,68	0,61	97,43
160	Westerlaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8648,49	6,78	3,41	0,64	98,01
161	Westerlaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9105,56	6,78	3,41	0,65	97,78
162	Westerlaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8630,89	6,78	3,41	0,64	98,01
163	Westerlaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8631,14	6,78	3,41	0,64	98,01
164	Westerlaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4765,09	6,78	3,41	0,64	97,99
165	Westerlaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4361,26	6,78	3,40	0,65	97,54
001	Emmastraat	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	1700,00	6,93	2,90	0,66	98,00
003	Emmastraat	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	223,00	6,93	2,90	0,66	98,00
002	Emmastraat	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	223,00	6,93	2,90	0,66	98,00
180	Burgemeester Vos de Waelstraat	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	1502,42	6,70	3,66	0,62	93,29
200	Meeuwenlaan	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	609,21	6,69	3,69	0,61	98,19

Model: M01ref - VL huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
155	99,15	98,69	1,85	0,85	1,30	--	--	--
156	99,15	98,69	1,85	0,85	1,30	--	--	--
149	98,61	97,85	1,72	1,39	2,15	--	--	--
150	98,61	97,85	1,72	1,39	2,15	--	--	--
151	91,15	88,45	5,05	4,16	6,31	5,62	4,69	5,24
152	91,15	88,45	5,05	4,16	6,31	5,62	4,69	5,24
020	96,21	94,71	3,05	2,48	3,82	1,58	1,30	1,48
021	95,80	94,20	3,18	2,59	3,98	1,95	1,61	1,82
022	98,34	97,43	2,04	1,66	2,56	0,01	0,01	0,01
023	98,34	97,43	2,04	1,66	2,56	0,01	0,01	0,01
024	98,34	97,43	2,04	1,66	2,56	0,01	0,01	0,01
025	97,91	96,82	2,42	1,96	3,03	0,16	0,13	0,15
026	95,80	94,20	3,18	2,59	3,98	1,95	1,61	1,82
027	97,34	96,14	2,53	2,06	3,17	0,73	0,60	0,68
028	97,91	96,82	2,42	1,96	3,03	0,16	0,13	0,15
160	98,94	97,39	1,20	0,68	1,38	0,78	0,38	1,24
161	98,81	97,10	1,38	0,79	1,59	0,84	0,40	1,32
162	98,94	97,38	1,21	0,68	1,38	0,79	0,38	1,24
163	98,94	97,38	1,21	0,68	1,38	0,79	0,38	1,24
164	98,93	97,38	1,27	0,72	1,46	0,74	0,35	1,16
165	98,69	96,78	1,52	0,87	1,74	0,94	0,45	1,48
001	98,25	96,44	1,48	0,98	2,28	0,52	0,78	1,28
003	98,25	96,44	1,48	0,98	2,28	0,52	0,78	1,28
002	98,25	96,44	1,48	0,98	2,28	0,52	0,78	1,28
180	94,47	92,60	3,54	2,90	4,43	3,17	2,63	2,97
200	98,53	97,73	1,80	1,46	2,26	0,01	0,01	0,01

Model: M01ref - VL huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
083	Harm Smeengekade	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4470,27	6,79	3,37	0,65	94,92
095	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	12530,82	6,73	3,36	0,74	94,60
094	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5718,27	6,79	3,37	0,65	95,21
093	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5789,96	6,79	3,37	0,65	95,24
092	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	12530,82	6,73	3,36	0,74	94,60
091	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	6318,57	6,73	3,37	0,74	94,68
099	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	6212,25	6,73	3,36	0,74	94,53
100	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	6845,36	6,73	3,37	0,74	94,86
098	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	7195,15	6,73	3,37	0,74	94,84
097	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1069,76	6,79	3,33	0,66	92,94
096	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	6890,38	6,79	3,36	0,65	94,75
087	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	6890,38	6,79	3,36	0,65	94,75
104	Willemskade	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8853,42	6,78	3,38	0,65	95,60
105	Willemskade	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8787,13	6,79	3,37	0,65	95,19
106	Willemskade	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5289,27	6,79	3,35	0,65	93,53
080	Harm Smeengekade	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	3168,15	6,78	3,39	0,65	96,59
081	Harm Smeengekade	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4470,27	6,79	3,37	0,65	94,92
107	Willemskade	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5512,26	6,79	3,35	0,65	93,71
108	Willemskade	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5759,38	6,79	3,37	0,65	94,84
082	Harm Smeengekade	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	3042,22	6,78	3,38	0,65	95,59
084	Harm Smeengekade	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4003,94	6,79	3,35	0,65	93,87
103	Pannekoekendijk	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5508,18	6,79	3,36	0,65	94,26
102	Pannekoekendijk	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5581,17	6,79	3,36	0,65	94,41
101	Pannekoekendijk	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5534,93	6,79	3,36	0,65	94,19
089	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	6788,03	6,79	3,36	0,65	94,85
088	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	6890,38	6,79	3,36	0,65	94,75

Model: M01ref - VL huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
083	97,20	93,63	3,72	2,14	4,23	1,36	0,66	2,13
095	96,96	93,07	3,35	1,93	4,09	2,05	1,11	2,84
094	97,40	93,83	3,12	1,79	3,54	1,68	0,81	2,63
093	97,41	93,87	3,10	1,78	3,53	1,66	0,80	2,59
092	96,96	93,07	3,35	1,93	4,09	2,05	1,11	2,84
091	97,00	93,17	3,33	1,92	4,07	1,99	1,08	2,76
099	96,92	92,98	3,36	1,94	4,11	2,11	1,14	2,91
100	97,11	93,40	3,16	1,82	3,87	1,98	1,07	2,74
098	97,10	93,36	3,10	1,79	3,80	2,06	1,11	2,85
097	96,19	90,68	3,85	2,24	4,34	3,21	1,58	4,98
096	97,16	93,18	3,24	1,87	3,68	2,01	0,98	3,15
087	97,16	93,18	3,24	1,87	3,68	2,01	0,98	3,15
104	97,60	94,42	3,07	1,76	3,50	1,32	0,64	2,07
105	97,37	93,89	3,33	1,91	3,79	1,48	0,72	2,32
106	96,43	91,86	4,57	2,65	5,18	1,89	0,93	2,95
080	98,16	95,59	2,19	1,25	2,50	1,21	0,58	1,91
081	97,20	93,63	3,72	2,14	4,23	1,36	0,66	2,13
107	96,53	92,08	4,45	2,57	5,05	1,84	0,90	2,87
108	97,16	93,53	3,75	2,16	4,27	1,41	0,68	2,21
082	97,61	94,30	2,82	1,62	3,21	1,59	0,77	2,49
084	96,66	92,11	3,91	2,26	4,43	2,22	1,08	3,45
103	96,85	92,71	3,95	2,28	4,48	1,80	0,88	2,81
102	96,92	92,97	3,99	2,30	4,53	1,60	0,78	2,50
101	96,81	92,63	3,98	2,29	4,51	1,83	0,89	2,86
089	97,21	93,33	3,23	1,86	3,67	1,92	0,93	3,00
088	97,16	93,18	3,24	1,87	3,68	2,01	0,98	3,15

Model: M01ref - VL huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
090	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	6318,57	6,73	3,37	0,74	94,68
085	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	6212,25	6,73	3,36	0,74	94,53
086	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1069,76	6,79	3,33	0,66	92,94
120	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	3921,77	6,78	3,38	0,65	95,78
121	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	3736,03	6,79	3,37	0,65	95,29
122	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	3736,03	6,79	3,37	0,65	95,29
123	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4059,90	6,79	3,37	0,65	95,13
124	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4156,85	6,78	3,38	0,65	95,80
125	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4059,90	6,79	3,37	0,65	95,13
130	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	7657,80	6,79	3,38	0,65	95,54
131	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	7657,80	6,79	3,38	0,65	95,54
126	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	7441,93	6,79	3,38	0,65	95,53
127	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	7441,93	6,79	3,38	0,65	95,53
128	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	7279,87	6,79	3,37	0,65	95,44
129	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	7279,87	6,79	3,37	0,65	95,44

Model: M01ref - VL huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
090	97,00	93,17	3,33	1,92	4,07	1,99	1,08	2,76
085	96,92	92,98	3,36	1,94	4,11	2,11	1,14	2,91
086	96,19	90,68	3,85	2,24	4,34	3,21	1,58	4,98
120	97,70	94,64	2,95	1,69	3,36	1,27	0,61	2,00
121	97,42	94,06	3,36	1,93	3,83	1,35	0,65	2,11
122	97,42	94,06	3,36	1,93	3,83	1,35	0,65	2,11
123	97,33	93,86	3,48	2,00	3,96	1,39	0,67	2,17
124	97,70	94,68	2,97	1,70	3,38	1,24	0,60	1,94
125	97,33	93,86	3,48	2,00	3,96	1,39	0,67	2,17
130	97,56	94,36	3,15	1,81	3,59	1,31	0,63	2,05
131	97,56	94,36	3,15	1,81	3,59	1,31	0,63	2,05
126	97,55	94,34	3,15	1,81	3,59	1,32	0,64	2,07
127	97,55	94,34	3,15	1,81	3,59	1,32	0,64	2,07
128	97,50	94,23	3,22	1,85	3,67	1,34	0,65	2,11
129	97,50	94,23	3,22	1,85	3,67	1,34	0,65	2,11

Wegen, Thema: Wegdekomsch
- geliik aan "1L ZOAB"
- geliik aan "Elemente
- geliik aan "Referenti
- Overig

Bodemgebieden

Gebouwen. Thema: Groep
- bevat "plan"
- Overig

0 m — 100 m

schaal = 1 : 3500

503200

502800

502400

201600

202000

202400

Model: M01b - VL 20240 met school
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
040	Kamperweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	1207,17	6,69	3,67	0,61	96,00
044	Kamperweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	1507,86	6,70	3,67	0,62	95,51
041	Kamperweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	1507,86	6,70	3,67	0,62	95,51
042	Kamperweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	1841,95	6,69	3,68	0,61	96,94
043	Kamperweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1841,95	6,78	3,39	0,65	96,84
060	Koningin Wilhelminastraat	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	1123,52	6,69	3,68	0,62	96,93
061	Koningin Wilhelminastraat	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	446,43	6,69	3,67	0,62	95,96
062	Koningin Wilhelminastraat	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	443,58	6,69	3,67	0,62	95,94
140	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	684,00	6,69	3,68	0,61	96,77
141	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	684,00	6,69	3,68	0,61	96,77
149	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	684,00	6,69	3,68	0,61	96,77
150	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	2163,02	6,90	2,90	0,70	91,48
151	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	2375,00	6,83	2,95	0,78	89,33
152	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	2375,00	6,85	2,91	0,77	89,33
147	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	684,00	6,69	3,68	0,61	96,77
143	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	1417,40	6,88	2,92	0,72	95,00
142	Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	2175,00	6,87	2,91	0,74	90,21
020	Lijnbaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	1616,00	6,93	2,89	0,66	96,85
021	Lijnbaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	1616,00	6,92	2,89	0,67	96,48
022	Lijnbaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	300,00	6,93	2,90	0,66	98,59
023	Lijnbaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	300,00	6,93	2,90	0,66	98,59
024	Lijnbaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	300,00	6,93	2,90	0,66	98,59
025	Lijnbaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	977,00	6,93	2,90	0,66	98,59
026	Lijnbaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	1616,00	6,92	2,89	0,67	96,48
027	Lijnbaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	977,00	6,93	2,90	0,66	97,64
028	Lijnbaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	977,00	6,93	2,90	0,66	98,59

Model: M01b - VL 20240 met school
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
040	96,72	95,49	2,38	1,94	2,99	1,62	1,34	1,52
044	96,33	94,79	3,19	2,60	3,99	1,30	1,07	1,22
041	96,33	94,79	3,19	2,60	3,99	1,30	1,07	1,22
042	97,50	96,45	2,14	1,74	2,68	0,92	0,76	0,86
043	98,28	95,98	2,22	1,27	2,54	0,94	0,45	1,47
060	97,51	96,16	3,06	2,49	3,83	0,01	0,01	0,01
061	96,71	94,96	4,03	3,28	5,03	0,02	0,01	0,01
062	96,69	94,94	4,04	3,29	5,05	0,02	0,01	0,01
140	97,36	96,35	1,95	1,58	2,45	1,28	1,06	1,20
141	97,36	96,35	1,95	1,58	2,45	1,28	1,06	1,20
149	97,36	96,35	1,95	1,58	2,45	1,28	1,06	1,20
150	91,48	84,63	5,05	3,33	7,33	3,48	5,18	8,04
151	91,15	88,45	5,05	4,16	6,31	5,62	4,69	5,24
152	91,15	88,45	5,05	4,16	6,31	5,62	4,69	5,24
147	97,36	96,35	1,95	1,58	2,45	1,28	1,06	1,20
143	95,90	94,39	2,92	2,38	3,66	2,09	1,73	1,95
142	91,89	89,38	4,69	3,86	5,86	5,10	4,26	4,76
020	97,40	94,61	2,55	1,69	3,90	0,61	0,91	1,48
021	96,99	93,90	2,71	1,80	4,14	0,81	1,21	1,96
022	99,03	97,77	1,38	0,91	2,14	0,04	0,05	0,09
023	99,03	97,77	1,38	0,91	2,14	0,04	0,05	0,09
024	99,03	97,77	1,38	0,91	2,14	0,04	0,05	0,09
025	99,03	97,77	1,38	0,91	2,14	0,04	0,05	0,09
026	96,99	93,90	2,71	1,80	4,14	0,81	1,21	1,96
027	97,99	95,87	1,83	1,21	2,82	0,53	0,80	1,31
028	99,03	97,77	1,38	0,91	2,14	0,04	0,05	0,09

Model: M01b - VL 20240 met school
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
160	Westerlaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	7367,51	6,69	3,69	0,61	99,02
161	Westerlaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	8488,66	6,69	3,68	0,61	97,55
162	Westerlaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	7397,67	6,69	3,69	0,61	99,01
163	Westerlaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	7401,44	6,69	3,69	0,61	99,01
164	Westerlaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	4638,00	6,69	3,68	0,61	97,64
165	Westerlaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	3850,67	6,69	3,68	0,61	97,45
001	Emmastraat	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	1796,00	6,88	2,90	0,73	98,00
003	Emmastraat	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	224,31	6,88	2,90	0,73	98,00
002	Emmastraat	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	200,00	6,88	2,90	0,73	98,00
180	Burgemeester Vos de Waelstraat	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	1893,00	6,92	2,89	0,67	95,67
200	Meeuwenlaan	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	484,00	6,92	2,90	0,67	96,95
220	Nieuwe Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	5692,00	6,70	3,67	0,61	95,41
222	Nieuwe Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	3062,00	6,70	3,65	0,62	91,38
221	Nieuwe Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	4352,00	6,70	3,67	0,61	94,69
220	Nieuwe Veemarkt	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	4352,00	6,70	3,67	0,61	95,41
083	Harm Smeengelaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	2162,68	6,69	3,67	0,62	95,32
095	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	10945,86	6,79	3,35	0,65	93,55
094	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	3138,11	6,79	3,35	0,65	93,36
093	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	3138,11	6,79	3,35	0,65	93,36
092	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	10945,86	6,79	3,35	0,65	93,55
091	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5368,51	6,79	3,34	0,66	92,97
099	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5577,35	6,79	3,35	0,65	94,11
100	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9789,91	6,72	3,38	0,74	95,52
098	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	10318,56	6,72	3,38	0,74	96,06
097	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	2377,78	6,79	3,32	0,66	92,30
096	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5947,08	6,79	3,35	0,65	94,06

Model: M01b - VL 20240 met school
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
160	99,20	98,87	0,65	0,52	0,81	0,34	0,28	0,32
161	98,01	97,09	1,93	1,56	2,42	0,52	0,43	0,49
162	99,20	98,86	0,65	0,53	0,82	0,34	0,28	0,32
163	99,20	98,86	0,65	0,53	0,82	0,34	0,28	0,32
164	98,08	97,19	1,86	1,51	2,33	0,51	0,42	0,47
165	97,92	96,97	2,01	1,63	2,52	0,54	0,44	0,51
001	98,25	96,44	1,48	0,98	2,28	0,52	0,78	1,28
003	98,25	96,44	1,48	0,98	2,28	0,52	0,78	1,28
002	98,25	96,44	1,48	0,98	2,28	0,52	0,78	1,28
180	96,32	92,57	3,37	2,24	5,12	0,96	1,44	2,31
200	97,07	94,35	1,95	1,29	2,97	1,10	1,65	2,68
220	96,24	94,76	2,98	2,43	3,74	1,61	1,33	1,51
222	92,88	90,44	4,81	3,95	6,01	3,81	3,17	3,55
221	95,64	94,09	2,96	2,42	3,72	2,35	1,94	2,20
220	96,24	94,76	2,98	2,43	3,74	1,61	1,33	1,51
083	96,18	94,46	3,71	3,02	4,64	0,97	0,80	0,91
095	96,48	91,70	4,09	2,37	4,62	2,37	1,16	3,68
094	96,30	91,78	5,02	2,91	5,70	1,62	0,79	2,53
093	96,30	91,78	5,02	2,91	5,70	1,62	0,79	2,53
092	96,48	91,70	4,09	2,37	4,62	2,37	1,16	3,68
091	96,15	90,98	4,48	2,60	5,06	2,55	1,25	3,96
099	96,79	92,39	3,70	2,14	4,20	2,19	1,07	3,41
100	97,48	94,27	2,96	1,70	3,63	1,52	0,82	2,11
098	97,79	94,94	2,57	1,48	3,16	1,36	0,73	1,90
097	95,86	89,74	3,86	2,25	4,33	3,84	1,89	5,93
096	96,77	92,33	3,73	2,16	4,23	2,21	1,08	3,44

Model: M01b - VL 20240 met school
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
087	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5947,08	6,79	3,35	0,65	94,06
104	Willemskade	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	6545,03	6,79	3,36	0,65	94,37
105	Willemskade	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	6701,83	6,79	3,38	0,65	95,41
106	Willemskade	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4334,19	6,79	3,36	0,65	94,40
080	Harm Smeengelaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	2273,01	6,69	3,68	0,61	96,29
081	Harm Smeengelaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	2162,68	6,69	3,67	0,62	95,32
107	Willemskade	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4558,49	6,79	3,36	0,65	94,01
108	Willemskade	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4964,72	6,79	3,35	0,65	93,64
082	Harm Smeengelaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	2515,72	6,70	3,67	0,61	95,33
084	Harm Smeengelaan	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	2264,11	6,69	3,67	0,62	95,41
103	Pannekoekendijk	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	4375,88	6,70	3,66	0,62	93,56
102	Pannekoekendijk	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	4772,50	6,70	3,66	0,62	93,59
101	Pannekoekendijk	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	4461,17	6,70	3,66	0,62	93,60
089	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5515,89	6,79	3,34	0,66	92,90
088	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5947,08	6,79	3,35	0,65	94,06
090	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5368,51	6,79	3,34	0,66	92,97
085	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5577,35	6,79	3,35	0,65	94,11
086	Nieuwe Veerallee	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	2377,78	6,79	3,32	0,66	92,30
120	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	6088,02	6,79	3,36	0,65	94,78
121	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5934,27	6,79	3,37	0,65	95,20
122	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5934,27	6,79	3,37	0,65	95,20
123	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5891,46	6,79	3,36	0,65	94,81
124	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	6165,85	6,79	3,36	0,65	94,67
125	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5891,46	6,79	3,36	0,65	94,81
130	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	12317,76	6,79	3,37	0,65	95,11
131	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	12022,29	6,79	3,37	0,65	94,99

Model: M01b - VL 20240 met school
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
087	96,77	92,33	3,73	2,16	4,23	2,21	1,08	3,44
104	96,88	92,97	4,18	2,41	4,75	1,45	0,71	2,28
105	97,46	94,32	3,55	2,04	4,05	1,04	0,50	1,63
106	96,88	93,10	4,39	2,53	5,00	1,21	0,59	1,90
080	96,96	95,73	2,47	2,01	3,10	1,24	1,02	1,16
081	96,18	94,46	3,71	3,02	4,64	0,97	0,80	0,91
107	96,67	92,56	4,51	2,61	5,13	1,48	0,72	2,31
108	96,47	92,08	4,73	2,74	5,37	1,63	0,80	2,55
082	96,18	94,64	3,13	2,55	3,91	1,54	1,27	1,44
084	96,25	94,58	3,59	2,92	4,49	1,00	0,83	0,93
103	94,71	92,50	4,74	3,88	5,92	1,70	1,41	1,58
102	94,74	92,59	4,54	3,71	5,66	1,87	1,55	1,75
101	94,74	92,55	4,71	3,85	5,87	1,70	1,41	1,58
089	96,11	90,89	4,52	2,63	5,11	2,58	1,26	4,00
088	96,77	92,33	3,73	2,16	4,23	2,21	1,08	3,44
090	96,15	90,98	4,48	2,60	5,06	2,55	1,25	3,96
085	96,79	92,39	3,70	2,14	4,20	2,19	1,07	3,41
086	95,86	89,74	3,86	2,25	4,33	3,84	1,89	5,93
120	97,18	93,21	3,20	1,84	3,63	2,02	0,98	3,16
121	97,39	93,87	3,21	1,85	3,66	1,58	0,77	2,48
122	97,39	93,87	3,21	1,85	3,66	1,58	0,77	2,48
123	97,19	93,29	3,27	1,88	3,71	1,92	0,93	3,00
124	97,12	93,07	3,25	1,87	3,69	2,08	1,01	3,24
125	97,19	93,29	3,27	1,88	3,71	1,92	0,93	3,00
130	97,35	93,69	3,13	1,80	3,56	1,76	0,85	2,76
131	97,28	93,53	3,20	1,84	3,64	1,81	0,88	2,82

Model: M01b - VL 20240 met school
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
126	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	12057,02	6,79	3,37	0,65	95,27
127	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	11685,01	6,79	3,37	0,65	95,32
128	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	11275,14	6,78	3,39	0,65	96,36
129	Rieteweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	11685,01	6,79	3,37	0,65	95,32
WB08	Weg naar Blok 08	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	2385,00	6,70	3,67	0,61	95,41
WB07	Weg naar Blok 07	0,75	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	265,00	6,70	3,67	0,61	95,41
21	28 / 93,800 / 94,010	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9444,44	6,31	3,98	1,05	95,29
65	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	20500,00	6,44	2,82	1,43	100,00
121	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	50	50	50	5012,00	6,64	3,55	0,76	97,90
584	28 / 93,800 / 94,010	0,75	0	W1	Referentiewegdek	65	65	65	9444,44	6,31	3,98	1,05	95,29
756	28 / 94,653 / 95,193	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	47629,80	6,45	3,68	0,99	84,88
794	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	16200,00	6,68	3,36	0,80	86,60
1947	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	16200,00	6,68	3,36	0,80	86,60
2182	28 / 93,629 / 93,679	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34471,72	6,43	3,68	1,01	82,16
2430	28 / 94,105 / 94,175	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	75	8688,28	6,32	3,09	1,47	84,13
2612	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	21204,00	6,56	3,66	0,83	100,00
3144	28 / 93,505 / 93,628	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	40856,64	6,32	3,22	1,41	82,71
3507	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	20500,00	6,44	2,82	1,43	100,00
3867	28 / 93,505 / 93,629	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34471,72	6,43	3,68	1,01	82,16
4706	28 / 94,010 / 94,199	0,75	0	W4	2L ZOAB	65	65	65	9444,44	6,31	3,98	1,05	95,29
4800	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	28708,00	6,33	2,65	1,68	72,65
5578	28 / 94,609 / 94,653	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	47629,80	6,45	3,68	0,99	84,88
7725	28 / 93,843 / 94,105	0,75	0	W1	Referentiewegdek	65	65	65	8688,28	6,32	3,09	1,47	84,13
8068	28 / 94,610 / 94,654	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	47270,72	6,36	3,17	1,38	82,99
6472	28 / 93,843 / 94,105	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8688,28	6,32	3,09	1,47	84,13
7940	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	15300,00	6,45	3,16	1,24	85,51

Model: M01b - VL 20240 met school
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
126	97,43	93,91	3,07	1,76	3,49	1,66	0,80	2,59
127	97,46	93,98	3,03	1,74	3,45	1,64	0,80	2,57
128	98,01	95,42	2,65	1,52	3,03	0,98	0,47	1,54
129	97,46	93,98	3,03	1,74	3,45	1,64	0,80	2,57
WB08	96,24	94,76	2,98	2,43	3,74	1,61	1,33	1,51
WB07	96,24	94,76	2,98	2,43	3,74	1,61	1,33	1,51
21	94,27	95,60	1,97	2,10	1,25	2,73	3,62	3,15
65	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
121	98,88	94,74	1,50	0,56	2,63	0,60	0,56	2,63
584	94,27	95,60	1,97	2,10	1,25	2,73	3,62	3,15
756	87,07	67,19	7,21	4,50	8,74	7,91	8,43	24,07
794	93,01	80,00	9,06	4,96	10,00	4,34	2,02	10,00
1947	93,01	80,00	9,06	4,96	10,00	4,34	2,02	10,00
2182	85,03	60,18	8,57	5,17	10,58	9,27	9,79	29,24
2430	79,97	86,82	7,09	7,45	4,69	8,79	12,58	8,49
2612	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
3144	87,84	68,54	7,84	4,41	9,73	9,45	7,75	21,74
3507	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
3867	85,03	60,18	8,57	5,17	10,58	9,27	9,79	29,24
4706	94,27	95,60	1,97	2,10	1,25	2,73	3,62	3,15
4800	76,18	60,66	10,40	7,50	12,42	16,95	16,32	26,92
5578	87,07	67,19	7,21	4,50	8,74	7,91	8,43	24,07
7725	79,97	86,82	7,09	7,45	4,69	8,79	12,58	8,49
8068	86,32	72,07	7,69	4,99	8,75	9,32	8,68	19,18
6472	79,97	86,82	7,09	7,45	4,69	8,79	12,58	8,49
7940	93,18	83,68	10,33	3,31	8,42	4,15	3,51	7,89

Model: M01b - VL 20240 met school
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
5810	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	21204,00	6,56	3,66	0,83	100,00
7277	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	21204,00	6,56	3,66	0,83	100,00
8018	28 / 94,010 / 94,199	0,75	0	W4	2L ZOAB	65	65	65	9444,44	6,31	3,98	1,05	95,29
6618	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	16200,00	6,68	3,36	0,80	86,60
5972	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	30104,00	6,33	3,53	1,23	72,89
6681	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	15300,00	6,45	3,16	1,24	85,51
6081	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	15300,00	6,45	3,16	1,24	85,51
7498	28 / 93,679 / 93,703	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34471,72	6,43	3,68	1,01	82,16
7546	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	28708,00	6,33	2,65	1,68	72,65
10620	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	28708,00	6,33	2,65	1,68	72,65
9443	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	50	50	50	5012,00	6,64	3,55	0,76	97,90
8813	28 / 93,703 / 93,727	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34471,72	6,43	3,68	1,01	82,16
9556	28 / 93,769 / 93,800	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9444,44	6,31	3,98	1,05	95,29
11512	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	21204,00	6,56	3,66	0,83	100,00
14614	28 / 93,685 / 93,760	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8688,28	6,32	3,09	1,47	84,13
13952	28 / 93,843 / 94,105	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	75	8688,28	6,32	3,09	1,47	84,13
15530	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	30104,00	6,33	3,53	1,23	72,89
15558	28 / 94,654 / 95,191	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	47270,72	6,36	3,17	1,38	82,99
14142	28 / 93,703 / 93,728	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	40856,64	6,32	3,22	1,41	82,71
18215	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	21204,00	6,56	3,66	0,83	100,00
16793	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	30104,00	6,33	3,53	1,23	72,89
18401	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	50	50	50	5012,00	6,64	3,55	0,76	97,90
19032	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	16200,00	6,68	3,36	0,80	86,60
19035	28 / 93,760 / 93,843	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8688,28	6,32	3,09	1,47	84,13
17884	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	15300,00	6,45	3,16	1,24	85,51
19472	28 / 94,019 / 94,200	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34471,72	6,43	3,68	1,01	82,16

Model: M01b - VL 20240 met school
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
5810	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
7277	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
8018	94,27	95,60	1,97	2,10	1,25	2,73	3,62	3,15
6618	93,01	80,00	9,06	4,96	10,00	4,34	2,02	10,00
5972	73,10	47,71	9,60	6,96	11,59	17,51	19,94	40,70
6681	93,18	83,68	10,33	3,31	8,42	4,15	3,51	7,89
6081	93,18	83,68	10,33	3,31	8,42	4,15	3,51	7,89
7498	85,03	60,18	8,57	5,17	10,58	9,27	9,79	29,24
7546	76,18	60,66	10,40	7,50	12,42	16,95	16,32	26,92
10620	76,18	60,66	10,40	7,50	12,42	16,95	16,32	26,92
9443	98,88	94,74	1,50	0,56	2,63	0,60	0,56	2,63
8813	85,03	60,18	8,57	5,17	10,58	9,27	9,79	29,24
9556	94,27	95,60	1,97	2,10	1,25	2,73	3,62	3,15
11512	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
14614	79,97	86,82	7,09	7,45	4,69	8,79	12,58	8,49
13952	79,97	86,82	7,09	7,45	4,69	8,79	12,58	8,49
15530	73,10	47,71	9,60	6,96	11,59	17,51	19,94	40,70
15558	86,32	72,07	7,69	4,99	8,75	9,32	8,68	19,18
14142	87,84	68,54	7,84	4,41	9,73	9,45	7,75	21,74
18215	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
16793	73,10	47,71	9,60	6,96	11,59	17,51	19,94	40,70
18401	98,88	94,74	1,50	0,56	2,63	0,60	0,56	2,63
19032	93,01	80,00	9,06	4,96	10,00	4,34	2,02	10,00
19035	79,97	86,82	7,09	7,45	4,69	8,79	12,58	8,49
17884	93,18	83,68	10,33	3,31	8,42	4,15	3,51	7,89
19472	85,03	60,18	8,57	5,17	10,58	9,27	9,79	29,24

Model: M01b - VL 20240 met school
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
19651	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	50	50	50	5412,00	6,39	3,38	1,22	97,98
21097	28 / 94,105 / 94,175	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	75	8688,28	6,32	3,09	1,47	84,13
21855	28 / 93,628 / 93,645	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	40856,64	6,32	3,22	1,41	82,71
19820	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	28708,00	6,33	2,65	1,68	72,65
21987	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	20500,00	6,44	2,82	1,43	100,00
23012	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	50	50	50	5412,00	6,39	3,38	1,22	97,98
23727	28 / 93,645 / 93,703	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	40856,64	6,32	3,22	1,41	82,71
22344	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	50	50	50	5412,00	6,39	3,38	1,22	97,98
22431	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	65	65	65	16200,00	6,68	3,36	0,80	86,60
23359	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	65	65	65	15300,00	6,45	3,16	1,24	85,51
24280	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	20500,00	6,44	2,82	1,43	100,00
27343	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	20500,00	6,44	2,82	1,43	100,00
25679	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	28708,00	6,33	2,65	1,68	72,65
25749	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	30104,00	6,33	3,53	1,23	72,89
28818	28 / 94,010 / 94,199	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	75	9444,44	6,31	3,98	1,05	95,29
29716	28 / 93,727 / 94,019	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34471,72	6,43	3,68	1,01	82,16
31032	28 / 94,176 / 94,241	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	47270,72	6,36	3,17	1,38	82,99
32029	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	30104,00	6,33	3,53	1,23	72,89
31370	28 / 94,280 / 94,610	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	47270,72	6,36	3,17	1,38	82,99
31390	28 / 93,728 / 94,127	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	40856,64	6,32	3,22	1,41	82,71
31521	28 / 94,273 / 94,609	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	47629,80	6,45	3,68	0,99	84,88
31524	28 / 94,175 / 94,176	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	75	8688,28	6,32	3,09	1,47	84,13
31526	28 / 94,241 / 94,280	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	90	85	47270,72	6,36	3,17	1,38	82,99
39279	28 / 94,200 / 94,238	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	47629,80	6,45	3,68	0,99	84,88
37958	28 / 94,238 / 94,273	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	90	85	47629,80	6,45	3,68	0,99	84,88
38784	28 / 94,127 / 94,176	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	40856,64	6,32	3,22	1,41	82,71

Model: M01b - VL 20240 met school
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
19651	98,91	96,97	1,45	0,55	1,52	0,58	0,55	1,52
21097	79,97	86,82	7,09	7,45	4,69	8,79	12,58	8,49
21855	87,84	68,54	7,84	4,41	9,73	9,45	7,75	21,74
19820	76,18	60,66	10,40	7,50	12,42	16,95	16,32	26,92
21987	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
23012	98,91	96,97	1,45	0,55	1,52	0,58	0,55	1,52
23727	87,84	68,54	7,84	4,41	9,73	9,45	7,75	21,74
22344	98,91	96,97	1,45	0,55	1,52	0,58	0,55	1,52
22431	93,01	80,00	9,06	4,96	10,00	4,34	2,02	10,00
23359	93,18	83,68	10,33	3,31	8,42	4,15	3,51	7,89
24280	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
27343	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
25679	76,18	60,66	10,40	7,50	12,42	16,95	16,32	26,92
25749	73,10	47,71	9,60	6,96	11,59	17,51	19,94	40,70
28818	94,27	95,60	1,97	2,10	1,25	2,73	3,62	3,15
29716	85,03	60,18	8,57	5,17	10,58	9,27	9,79	29,24
31032	86,32	72,07	7,69	4,99	8,75	9,32	8,68	19,18
32029	73,10	47,71	9,60	6,96	11,59	17,51	19,94	40,70
31370	86,32	72,07	7,69	4,99	8,75	9,32	8,68	19,18
31390	87,84	68,54	7,84	4,41	9,73	9,45	7,75	21,74
31521	87,07	67,19	7,21	4,50	8,74	7,91	8,43	24,07
31524	79,97	86,82	7,09	7,45	4,69	8,79	12,58	8,49
31526	86,32	72,07	7,69	4,99	8,75	9,32	8,68	19,18
39279	87,07	67,19	7,21	4,50	8,74	7,91	8,43	24,07
37958	87,07	67,19	7,21	4,50	8,74	7,91	8,43	24,07
38784	87,84	68,54	7,84	4,41	9,73	9,45	7,75	21,74

Model: M01b - VL 20240 met school
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
42274	28 / 94,105 / 94,175	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	75	8688,28	6,32	3,09	1,47	84,13
42176	28 / 94,010 / 94,199	0,75	0	W4	2L ZOAB	80	80	75	9444,44	6,31	3,98	1,05	95,29
528	28 / 93,087 / 93,501	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	75	11779,72	6,58	3,14	1,06	98,05
237	28 / 93,369 / 93,500	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34471,72	6,43	3,68	1,01	82,16
397	28 / 93,088 / 93,177	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	90	85	1278,56	6,66	2,21	1,41	46,13
1265	28 / 93,010 / 93,024	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	33951,76	6,39	3,73	1,05	83,73
1270	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	100	80	80	13400,00	6,66	3,51	0,76	95,40
1933	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	42000,00	6,41	3,57	1,10	81,87
2136	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	5012,00	6,64	3,55	0,76	97,90
2342	28 / 92,884 / 93,010	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34835,80	6,27	3,27	1,46	83,88
2413	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	100	80	80	9292,00	6,41	3,33	1,22	94,30
2907	28 / 93,501 / 93,523	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	11779,72	6,58	3,14	1,06	98,05
2694	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	42000,00	6,41	3,57	1,10	81,87
2709	28 / 93,425 / 93,428	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34835,80	6,27	3,27	1,46	83,88
3168	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	38788,00	6,36	2,70	1,61	81,12
3795	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	8496,00	6,66	3,48	0,77	93,99
4264	28 / 93,165 / 93,369	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	1841,00	6,59	2,98	1,12	49,44
4738	28 / 92,886 / 93,010	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	33951,76	6,39	3,73	1,05	83,73
6198	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	38788,00	6,36	2,70	1,61	81,12
8083	28 / 92,996 / 93,070	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	90	85	1841,00	6,59	2,98	1,12	49,44
5760	28 / 93,070 / 93,165	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	90	85	1841,00	6,59	2,98	1,12	49,44
7833	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	80	80	9292,00	6,41	3,33	1,22	94,30
7286	28 / 93,024 / 93,226	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	33951,76	6,39	3,73	1,05	83,73
7315	28 / 93,179 / 93,428	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	1278,56	6,66	2,21	1,41	46,13
9886	28 / 92,997 / 93,362	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	12337,56	6,63	3,52	0,79	99,76
10743	28 / 92,996 / 92,997	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	75	12337,56	6,63	3,52	0,79	99,76

Model: M01b - VL 20240 met school
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
42274	79,97	86,82	7,09	7,45	4,69	8,79	12,58	8,49
42176	94,27	95,60	1,97	2,10	1,25	2,73	3,62	3,15
528	98,93	96,99	1,18	0,58	1,49	0,77	0,49	1,52
237	85,03	60,18	8,57	5,17	10,58	9,27	9,79	29,24
397	60,71	39,38	37,27	24,82	34,66	16,59	14,46	25,96
1265	85,04	64,57	6,87	4,52	9,02	9,40	10,44	26,41
1270	97,66	92,16	3,14	1,70	3,92	1,46	0,64	3,92
1933	82,01	60,48	6,43	4,66	8,86	11,71	13,32	30,67
2136	98,88	94,74	1,50	0,56	2,63	0,60	0,56	2,63
2342	88,02	72,08	6,52	3,88	7,86	9,60	8,10	20,05
2413	97,41	93,81	4,03	1,29	3,54	1,68	1,29	2,65
2907	98,93	96,99	1,18	0,58	1,49	0,77	0,49	1,52
2694	82,01	60,48	6,43	4,66	8,86	11,71	13,32	30,67
2709	88,02	72,08	6,52	3,88	7,86	9,60	8,10	20,05
3168	83,86	71,43	7,17	5,06	8,99	11,71	11,08	19,58
3795	96,96	90,77	4,06	2,03	4,62	1,94	1,01	4,62
4264	70,46	32,59	36,56	18,91	37,58	14,00	10,63	29,83
4738	85,04	64,57	6,87	4,52	9,02	9,40	10,44	26,41
6198	83,86	71,43	7,17	5,06	8,99	11,71	11,08	19,58
8083	70,46	32,59	36,56	18,91	37,58	14,00	10,63	29,83
5760	70,46	32,59	36,56	18,91	37,58	14,00	10,63	29,83
7833	97,41	93,81	4,03	1,29	3,54	1,68	1,29	2,65
7286	85,04	64,57	6,87	4,52	9,02	9,40	10,44	26,41
7315	60,71	39,38	37,27	24,82	34,66	16,59	14,46	25,96
9886	99,91	99,72	0,17	0,06	0,16	0,08	0,04	0,11
10743	99,91	99,72	0,17	0,06	0,16	0,08	0,04	0,11

Model: M01b - VL 20240 met school
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
5295	28 / 93,177 / 93,179	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	90	85	1278,56	6,66	2,21	1,41	46,13
5310	28 / 92,997 / 93,362	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	75	12337,56	6,63	3,52	0,79	99,76
8127	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	100	80	80	8496,00	6,66	3,48	0,77	93,99
12511	28 / 92,806 / 92,884	0,75	0	W1	Referentiewegdek	100	90	85	13169,96	6,58	3,05	1,10	93,11
13684	28 / 93,428 / 93,482	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	40856,64	6,32	3,22	1,41	82,71
12084	28 / 92,997 / 93,362	0,75	0	W1	Referentiewegdek	65	65	65	12337,56	6,63	3,52	0,79	99,76
13407	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	9292,00	6,41	3,33	1,22	94,30
10970	28 / 92,884 / 93,087	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	90	85	13169,96	6,58	3,05	1,10	93,11
13042	28 / 92,997 / 93,362	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	75	12337,56	6,63	3,52	0,79	99,76
14628	28 / 93,026 / 93,311	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34835,80	6,27	3,27	1,46	83,88
14638	28 / 93,482 / 93,505	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	40856,64	6,32	3,22	1,41	82,71
15358	28 / 92,885 / 92,996	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	90	85	14092,04	6,63	3,46	0,83	93,67
14077	28 / 93,087 / 93,501	0,75	0	W1	Referentiewegdek	65	65	65	11779,72	6,58	3,14	1,06	98,05
15074	28 / 92,807 / 92,884	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34835,80	6,27	3,27	1,46	83,88
14373	28 / 92,806 / 92,884	0,75	0	W1	Referentiewegdek	100	90	85	13169,96	6,58	3,05	1,10	93,11
15180	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	80	80	80	5412,00	6,39	3,38	1,22	97,98
18835	28 / 92,884 / 93,010	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34835,80	6,27	3,27	1,46	83,88
18325	28 / 93,087 / 93,501	0,75	0	W2	1L ZOAB	80	80	75	11779,72	6,58	3,14	1,06	98,05
17692	28 / 93,311 / 93,425	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34835,80	6,27	3,27	1,46	83,88
18607	28 / 92,849 / 92,886	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	33951,76	6,39	3,73	1,05	83,73
16562	28 / 93,362 / 93,509	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	12337,56	6,63	3,52	0,79	99,76
20297	28 / 92,807 / 92,885	0,75	0	W1	Referentiewegdek	100	90	85	14092,04	6,63	3,46	0,83	93,67
19878	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	5412,00	6,39	3,38	1,22	97,98
20048	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	65	65	65	5012,00	6,64	3,55	0,76	97,90
20803	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	65	65	65	5412,00	6,39	3,38	1,22	97,98
22996	28 / 93,165 / 93,369	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	90	85	1841,00	6,59	2,98	1,12	49,44

Model: M01b - VL 20240 met school
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
5295	60,71	39,38	37,27	24,82	34,66	16,59	14,46	25,96
5310	99,91	99,72	0,17	0,06	0,16	0,08	0,04	0,11
8127	96,96	90,77	4,06	2,03	4,62	1,94	1,01	4,62
12511	96,27	90,23	4,56	2,24	5,27	2,34	1,49	4,50
13684	87,84	68,54	7,84	4,41	9,73	9,45	7,75	21,74
12084	99,91	99,72	0,17	0,06	0,16	0,08	0,04	0,11
13407	97,41	93,81	4,03	1,29	3,54	1,68	1,29	2,65
10970	96,27	90,23	4,56	2,24	5,27	2,34	1,49	4,50
13042	99,91	99,72	0,17	0,06	0,16	0,08	0,04	0,11
14628	88,02	72,08	6,52	3,88	7,86	9,60	8,10	20,05
14638	87,84	68,54	7,84	4,41	9,73	9,45	7,75	21,74
15358	96,66	88,70	4,41	2,05	6,29	1,92	1,28	5,01
14077	98,93	96,99	1,18	0,58	1,49	0,77	0,49	1,52
15074	88,02	72,08	6,52	3,88	7,86	9,60	8,10	20,05
14373	96,27	90,23	4,56	2,24	5,27	2,34	1,49	4,50
15180	98,91	96,97	1,45	0,55	1,52	0,58	0,55	1,52
18835	88,02	72,08	6,52	3,88	7,86	9,60	8,10	20,05
18325	98,93	96,99	1,18	0,58	1,49	0,77	0,49	1,52
17692	88,02	72,08	6,52	3,88	7,86	9,60	8,10	20,05
18607	85,04	64,57	6,87	4,52	9,02	9,40	10,44	26,41
16562	99,91	99,72	0,17	0,06	0,16	0,08	0,04	0,11
20297	96,66	88,70	4,41	2,05	6,29	1,92	1,28	5,01
19878	98,91	96,97	1,45	0,55	1,52	0,58	0,55	1,52
20048	98,88	94,74	1,50	0,56	2,63	0,60	0,56	2,63
20803	98,91	96,97	1,45	0,55	1,52	0,58	0,55	1,52
22996	70,46	32,59	36,56	18,91	37,58	14,00	10,63	29,83

Model: M01b - VL 20240 met school
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
24168	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	80	80	80	5012,00	6,64	3,55	0,76	97,90
23590	28 / 93,226 / 93,369	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	33951,76	6,39	3,73	1,05	83,73
25859	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	100	80	80	13400,00	6,66	3,51	0,76	95,40
29193	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	100	80	80	13400,00	6,66	3,51	0,76	95,40
31981	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	42000,00	6,41	3,57	1,10	81,87
32733	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	38788,00	6,36	2,70	1,61	81,12
33390	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	100	80	80	14704,00	6,41	3,35	1,22	95,65
32309	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	15552,00	6,44	2,82	1,43	100,00
34529	28 / 93,179 / 93,428	0,75	0	W2	1L ZOAB	100	90	85	1278,56	6,66	2,21	1,41	46,13
35758	28 / 93,087 / 93,501	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	11779,72	6,58	3,14	1,06	98,05
37424	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	80	80	23244,00	6,31	2,62	1,73	68,23
36754	28 / 93,010 / 93,026	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34835,80	6,27	3,27	1,46	83,88
20048	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W6	SMA 0/5	65	65	65	5012,00	6,64	3,55	0,76	97,90
8635	28 / 93,500 / 93,505	0,75	0	W4	2L ZOAB	100	90	85	34471,72	6,43	3,68	1,01	82,16
5379	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W1	Referentiewegdek	100	80	80	14704,00	6,41	3,35	1,22	95,65

Model: M01b - VL 20240 met school
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
24168	98,88	94,74	1,50	0,56	2,63	0,60	0,56	2,63
23590	85,04	64,57	6,87	4,52	9,02	9,40	10,44	26,41
25859	97,66	92,16	3,14	1,70	3,92	1,46	0,64	3,92
29193	97,66	92,16	3,14	1,70	3,92	1,46	0,64	3,92
31981	82,01	60,48	6,43	4,66	8,86	11,71	13,32	30,67
32733	83,86	71,43	7,17	5,06	8,99	11,71	11,08	19,58
33390	97,97	94,97	3,08	1,02	2,79	1,27	1,02	2,23
32309	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
34529	60,71	39,38	37,27	24,82	34,66	16,59	14,46	25,96
35758	98,93	96,99	1,18	0,58	1,49	0,77	0,49	1,52
37424	72,20	55,61	12,07	8,72	13,97	19,70	19,08	30,42
36754	88,02	72,08	6,52	3,88	7,86	9,60	8,10	20,05
20048	98,88	94,74	1,50	0,56	2,63	0,60	0,56	2,63
8635	85,03	60,18	8,57	5,17	10,58	9,27	9,79	29,24
5379	97,97	94,97	3,08	1,02	2,79	1,27	1,02	2,23

BIJLAGE 3 INVOERGEGEVENS REKENMODELLEN RAILVERKEER

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



Omgevingswet, railverkeer, [V01 - M02a - RL zonder school] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Alcedo

BIJLAGE 4 IMPRESSIES GELUID ZONDER SCHOOL

ALCEDO;


GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Hoofdspoorwegen

ALCEDO

Hoofdspoorwegen (variant zonder school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
6 juni 2024



ALCEDO

Hoofdspoorwegen (variant zonder school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
6 juni 2024



ALCEDO

Hoofdspoorwegen (variant zonder school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
6 juni 2024



ALCEDO

Hoofdspoorwegen (variant zonder school)

23-09893
Veemarkt Zwolle
6 juni 2024




Industrie

ALCEDO

Industrie (variant zonder school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
6 juni 2024



ALCEDO

Industrie (variant zonder school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
6 juni 2024



ALCEDO


Industrie (variant zonder school)

23-09893
Veemarkt Zwolle
6 juni 2024



Industrie (variant zonder school)

23-09893
Veemarkt Zwolle
6 juni 2024



Verkeer
Gemeentewegen

ALCEDO

Gemeentewegen (variant zonder school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
6 juni 2024



ALCEDO


Gemeentewegen (variant zonder school)

23-09893
Veemarkt Zwolle
6 juni 2024



Gemeentewegen (variant zonder school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
6 juni 2024



ALCEDO

Gemeentewegen (variant zonder school)

23-09893
Veemarkt Zwolle
6 juni 2024




Verkeer
Rijkswegen

ALCEDO

Rijkswegen (variant zonder school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
6 juni 2024



ALCEDO

Rijkswegen (variant zonder school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
6 juni 2024



ALCEDO

Rijkswegen (variant zonder school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
6 juni 2024



ALCEDO

Rijkswegen (variant zonder school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
6 juni 2024



Cumulatie alle bronnen


Gecumuleerd geluid Lcum (variant zonder school)

23-09893
Veemarkt Zwolle
6 juni 2024




Gecumuleerd geluid Lcum (variant zonder school)

23-09893
Veemarkt Zwolle
6 juni 2024




Gecumuleerd geluid Lcum (variant zonder school)

23-09893
Veemarkt Zwolle
6 juni 2024



Gecumuleerd geluid Lcum (variant zonder school)

23-09893
Veemarkt Zwolle
6 juni 2024



BIJLAGE 5 IMPRESSIES GELUID MET SCHOOL

ALCEDO;


GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Hoofdspoorwegen

ALCEDO

Hoofdspoorwegen (variant met school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
17 juni 2024



ALCEDO


Hoofdspoorwegen (variant met school)

23-09893
Veemarkt Zwolle
17 juni 2024



Hoofdspoorwegen (variant met school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
17 juni 2024



ALCEDO

Hoofdspoorwegen (variant met school)

23-09893
Veemarkt Zwolle
17 juni 2024




Industrie

ALCEDO

Industrie (variant met school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
17 juni 2024



ALCEDO

Industrie (variant met school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
17 juni 2024



ALCEDO

Industrie (variant met school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
17 juni 2024



ALCEDO

Industrie (variant met school)

23-09893
Veemarkt Zwolle
17 juni 2024




Verkeer
Gemeentewegen

ALCEDO

Gemeentewegen (variant met school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
17 juni 2024



ALCEDO

Gemeentewegen (variant met school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
17 juni 2024



ALCEDO

Gemeentewegen (variant met school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
17 juni 2024



ALCEDO

Gemeentewegen (variant met school)

23-09893
Veemarkt Zwolle
17 juni 2024




Verkeer
Rijkswegen

ALCEDO

Rijkswegen (variant met school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
17 juni 2024



ALCEDO

Rijkswegen (variant met school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
17 juni 2024



ALCEDO

Rijkswegen (variant met school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
17 juni 2024



ALCEDO

Rijkswegen (variant met school)

23-09893
Veemarkt Zwolle
17 juni 2024




Cumulatie alle bronnen

ALCEDO


Gecumuleerd geluid Lcum (variant met school)

23-09893
Veemarkt Zwolle
17 juni 2024



Gecumuleerd geluid Lcum (variant met school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
17 juni 2024



ALCEDO

Gecumuleerd geluid Lcum (variant met school)


23-09893
Veemarkt Zwolle
17 juni 2024



ALCEDO

Gecumuleerd geluid Lcum (variant met school)

23-09893
Veemarkt Zwolle
17 juni 2024



BIJLAGE 6 REKENRESULTATEN ZONDER SCHOOL

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1	1B001Ba_E	Blok 1B appartementen 001 - gevel B	18,9	41,33	54,02	54,25	25,62	44,28	55,17	54,67
2	1B001Ba_F	Blok 1B appartementen 001 - gevel B	22,1	43,76	54,66	55,00	23,77	44,56	55,82	55,38
3	1B001Ha_A	Blok 1B appartementen 001 - gevel H	6,1	42,37	51,50	52,00	35,75	44,29	53,45	52,77
4	1B001Ha_B	Blok 1B appartementen 001 - gevel H	9,3	42,41	52,21	52,64	35,27	45,28	54,11	53,44
5	1B001Ha_C	Blok 1B appartementen 001 - gevel H	12,5	42,44	53,24	53,58	35,30	46,09	54,96	54,35
6	1B001Ha_D	Blok 1B appartementen 001 - gevel H	15,7	42,52	54,90	55,15	35,53	47,12	56,33	55,83
7	1B001Ha_E	Blok 1B appartementen 001 - gevel H	18,9	42,54	56,19	56,37	35,57	48,15	57,46	57,01
8	1B001Ha_F	Blok 1B appartementen 001 - gevel H	22,1	42,69	57,67	57,81	35,65	48,32	58,65	58,30
9	1B002Ba_A	Blok 1B appartementen 002 - gevel B	6,1	39,10	41,47	43,44	32,20	30,95	43,44	43,98
10	1B002Ba_B	Blok 1B appartementen 002 - gevel B	9,3	40,38	41,88	44,18	30,74	31,65	44,18	44,60
11	1B002Ba_C	Blok 1B appartementen 002 - gevel B	12,5	41,31	42,46	44,92	29,50	30,83	44,92	45,20
12	1B002Ba_D	Blok 1B appartementen 002 - gevel B	15,7	42,57	45,29	47,14	28,40	34,99	47,14	47,45
13	1B002Ba_E	Blok 1B appartementen 002 - gevel B	18,9	43,10	53,73	54,09	27,10	43,78	54,97	54,48
14	1B002Ba_F	Blok 1B appartementen 002 - gevel B	22,1	43,83	54,33	54,70	24,64	44,26	55,53	55,08
15	1B002Da_A	Blok 1B appartementen 002 - gevel D	6,1	37,51	41,18	42,72	32,60	31,81	42,72	43,43
16	1B002Da_B	Blok 1B appartementen 002 - gevel D	9,3	39,09	42,08	43,84	32,33	32,49	43,84	44,42
17	1B002Da_C	Blok 1B appartementen 002 - gevel D	12,5	40,63	43,58	45,35	34,84	38,12	45,35	46,42
18	1B002Da_D	Blok 1B appartementen 002 - gevel D	15,7	43,11	40,89	45,14	36,94	32,32	45,14	45,94
19	1B002Da_E	Blok 1B appartementen 002 - gevel D	18,9	45,48	39,51	46,45	39,44	33,33	46,45	47,41
20	1B002Da_F	Blok 1B appartementen 002 - gevel D	22,1	46,28	39,40	47,06	40,83	35,82	47,06	48,24
21	1B003Da_D	Blok 1B appartementen 003 - gevel D	15,7	44,78	41,36	46,39	38,42	31,45	46,39	47,15
22	1B003Da_E	Blok 1B appartementen 003 - gevel D	18,9	46,30	40,32	47,22	39,53	32,27	47,22	48,02
23	1B003Da_F	Blok 1B appartementen 003 - gevel D	22,1	46,85	39,88	47,55	41,24	35,15	47,55	48,66
24	1B003Fa_A	Blok 1B appartementen 003 - gevel F	6,1	45,51	47,25	49,47	33,84	41,87	51,19	50,27
25	1B003Fa_B	Blok 1B appartementen 003 - gevel F	9,3	45,60	47,64	49,74	35,13	43,01	51,62	50,70
26	1B003Fa_C	Blok 1B appartementen 003 - gevel F	12,5	45,57	48,48	50,26	36,24	43,25	52,02	51,19
27	1B003Fa_D	Blok 1B appartementen 003 - gevel F	15,7	45,59	49,53	51,00	38,18	44,57	52,82	52,07
28	1B003Fa_E	Blok 1B appartementen 003 - gevel F	18,9	45,75	51,00	52,13	39,35	46,08	53,95	53,27
29	1B003Fa_F	Blok 1B appartementen 003 - gevel F	22,1	45,89	54,02	54,63	41,25	46,57	55,83	55,43
30	1B004Fa_A	Blok 1B appartementen 004 - gevel F	6,1	44,65	47,59	49,37	34,93	41,54	51,05	50,16
31	1B004Fa_B	Blok 1B appartementen 004 - gevel F	9,3	44,86	47,82	49,59	35,81	42,42	51,39	50,50
32	1B004Fa_C	Blok 1B appartementen 004 - gevel F	12,5	44,86	48,66	50,17	36,85	43,11	51,93	51,12
33	1B004Fa_D	Blok 1B appartementen 004 - gevel F	15,7	44,91	49,83	51,04	38,44	44,86	52,92	52,17
34	1B004Fa_E	Blok 1B appartementen 004 - gevel F	18,9	45,12	51,51	52,40	39,51	46,47	54,23	53,56
35	1B004Fa_F	Blok 1B appartementen 004 - gevel F	22,1	45,33	54,50	55,00	41,42	46,89	56,17	55,79
36	1B004Ha_A	Blok 1B appartementen 004 - gevel H	6,1	41,83	51,50	51,94	35,75	44,27	53,40	52,71
37	1B004Ha_B	Blok 1B appartementen 004 - gevel H	9,3	42,03	52,18	52,58	35,38	45,35	54,08	53,40
38	1B004Ha_C	Blok 1B appartementen 004 - gevel H	12,5	42,11	53,21	53,54	35,45	45,98	54,90	54,30
39	1B004Ha_D	Blok 1B appartementen 004 - gevel H	15,7	42,18	54,77	55,00	35,65	47,02	56,20	55,68
40	1B004Ha_E	Blok 1B appartementen 004 - gevel H	18,9	42,22	56,03	56,20	35,72	48,14	57,33	56,86
41	1B004Ha_F	Blok 1B appartementen 004 - gevel H	22,1	42,24	57,71	57,83	35,99	48,36	58,67	58,32
42	1B011Ba_A	Blok 1B appartementen 011 - gevel B	6,1	50,30	49,08	52,74	32,45	42,11	53,66	53,14
43	1B011Ba_B	Blok 1B appartementen 011 - gevel B	9,3	49,86	50,15	53,02	31,22	43,39	54,06	53,49
44	1B011Ba_C	Blok 1B appartementen 011 - gevel B	12,5	49,29	51,25	53,39	29,18	43,87	54,42	53,86
45	1B011Ba_D	Blok 1B appartementen 011 - gevel B	15,7	48,69	52,62	54,09	27,63	44,23	55,03	54,53
46	1B011Ha_A	Blok 1B appartementen 011 - gevel H	6,1	45,96	51,28	52,40	35,98	44,15	53,71	53,09
47	1B011Ha_B	Blok 1B appartementen 011 - gevel H	9,3	45,77	52,19	53,08	35,74	45,82	54,54	53,89
48	1B011Ha_C	Blok 1B appartementen 011 - gevel H	12,5	45,53	53,33	54,00	35,29	47,17	55,50	54,87
49	1B011Ha_D	Blok 1B appartementen 011 - gevel H	15,7	45,27	55,14	55,56	35,07	47,76	56,77	56,26
50	1B011da_C	Blok 1B appartementen 011 - gevel d	12,5	45,12	42,51	47,00	34,46	31,66	47,00	47,35
51	1B011da_D	Blok 1B appartementen 011 - gevel d	15,7	47,29	41,42	48,26	36,67	34,57	48,26	48,72
52	1B012Da_A	Blok 1B appartementen 012 - gevel D	6,1	42,20	40,76	44,54	30,32	35,85	44,54	45,23
53	1B012Da_B	Blok 1B appartementen 012 - gevel D	9,3	42,38	42,26	45,32	33,98	36,84	45,32	46,17
54	1B012Da_C	Blok 1B appartementen 012 - gevel D	12,5	43,69	42,70	46,21	34,43	30,52	46,21	46,60
55	1B012Da_D	Blok 1B appartementen 012 - gevel D	15,7	45,08	40,92	46,46	36,68	33,80	46,46	47,10
56	1B012Ha_A	Blok 1B appartementen 012 - gevel H	6,1	44,53	51,51	52,30	35,73	44,24	53,65	53,01
57	1B012Ha_B	Blok 1B appartementen 012 - gevel H	9,3	44,62	52,40	53,07	35,68	45,83	54,53	53,89
58	1B012Ha_C	Blok 1B appartementen 012 - gevel H	12,5	44,68	53,56	54,09	35,45	47,13	55,55	54,94
59	1B012Ha_D	Blok 1B appartementen 012 - gevel H	15,7	44,61	55,39	55,74	35,39	47,71	56,89	56,41
60	1B013Da_A	Blok 1B appartementen 013 - gevel D	6,1	42,08	42,72	45,41	31,35	36,33	45,41	46,07
61	1B013Da_B	Blok 1B appartementen 013 - gevel D	9,3	42,53	42,85	45,69	34,01	36,62	45,69	46,45
62	1B013Da_C	Blok 1B appartementen 013 - gevel D	12,5	43,60	42,65	46,14	34,42	33,10	46,14	46,62
63	1B013Da_D	Blok 1B appartementen 013 - gevel D	15,7	44,68	40,47	46,04	36,73	33,70	46,04	46,74
64	1B013Ha_A	Blok 1B appartementen 013 - gevel H	6,1	43,27	51,50	52,11	34,59	44,35	53,54	52,85
65	1B013Ha_B	Blok 1B appartementen 013 - gevel H	9,3	43,46	52,23	52,77	34,79	45,75	54,30	53,61

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
66	1B013Ha_C	Blok 1B appartementen 013 - gevel H	12,5	43,50	53,26	53,69	34,61	46,78	55,19	54,54
67	1B013Ha_D	Blok 1B appartementen 013 - gevel H	15,7	43,53	55,10	55,40	34,43	47,49	56,59	56,08
68	1B014Da_A	Blok 1B appartementen 014 - gevel D	6,1	41,15	43,01	45,19	32,77	34,67	45,19	45,78
69	1B014Da_B	Blok 1B appartementen 014 - gevel D	9,3	41,71	43,14	45,48	33,62	35,61	45,48	46,16
70	1B014Da_C	Blok 1B appartementen 014 - gevel D	12,5	42,68	43,56	46,14	34,69	36,95	46,14	46,90
71	1B014Da_D	Blok 1B appartementen 014 - gevel D	15,7	44,03	40,62	45,63	36,69	33,57	45,63	46,39
72	1B014Ha_A	Blok 1B appartementen 014 - gevel H	6,1	42,72	51,50	52,04	34,38	44,33	53,48	52,78
73	1B014Ha_B	Blok 1B appartementen 014 - gevel H	9,3	42,99	52,30	52,78	34,80	45,65	54,29	53,61
74	1B014Ha_C	Blok 1B appartementen 014 - gevel H	12,5	43,02	53,37	53,75	34,62	46,79	55,23	54,59
75	1B014Ha_D	Blok 1B appartementen 014 - gevel H	15,7	43,07	55,11	55,37	34,58	47,53	56,58	56,06
76	1B015Da_A	Blok 1B appartementen 015 - gevel D	6,1	40,42	42,57	44,63	32,77	33,86	44,63	45,23
77	1B015Da_B	Blok 1B appartementen 015 - gevel D	9,3	41,01	43,22	45,26	32,80	34,36	45,26	45,82
78	1B015Da_C	Blok 1B appartementen 015 - gevel D	12,5	41,93	44,03	46,10	34,08	38,68	46,10	47,05
79	1B015Da_D	Blok 1B appartementen 015 - gevel D	15,7	43,25	40,50	45,08	36,33	33,59	45,08	45,89
80	1B015Ha_A	Blok 1B appartementen 015 - gevel H	6,1	42,29	51,51	52,00	34,68	44,14	53,42	52,73
81	1B015Ha_B	Blok 1B appartementen 015 - gevel H	9,3	42,57	52,32	52,76	34,85	45,53	54,25	53,57
82	1B015Ha_C	Blok 1B appartementen 015 - gevel H	12,5	42,71	53,31	53,67	34,69	46,53	55,12	54,48
83	1B015Ha_D	Blok 1B appartementen 015 - gevel H	15,7	42,72	55,00	55,26	34,95	47,38	56,47	55,95
84	1C001Ba_B	Blok 1C appartementen 001 - gevel B	6,0	52,26	45,42	53,08	32,70	37,60	53,08	53,24
85	1C001Ba_C	Blok 1C appartementen 001 - gevel B	9,0	51,96	46,44	53,03	32,83	40,37	53,72	53,30
86	1C001Da_B	Blok 1C appartementen 001 - gevel D	6,0	58,10	44,30	58,28	37,36	38,75	58,28	58,36
87	1C001Da_C	Blok 1C appartementen 001 - gevel D	9,0	57,29	44,50	57,51	38,57	38,72	57,51	57,62
88	1C001Ha_B	Blok 1C appartementen 001 - gevel H	6,0	34,65	44,06	44,53	28,25	34,91	44,53	45,07
89	1C001Ha_C	Blok 1C appartementen 001 - gevel H	9,0	35,31	46,31	46,64	29,62	39,49	46,64	47,48
90	1C002Da_B	Blok 1C appartementen 002 - gevel D	6,0	58,13	44,46	58,31	38,12	38,23	58,31	58,39
91	1C002Da_C	Blok 1C appartementen 002 - gevel D	9,0	57,34	44,35	57,55	39,16	38,30	57,55	57,66
92	1C002Da_D	Blok 1C appartementen 002 - gevel D	12,0	56,50	44,38	56,75	40,23	37,73	56,75	56,90
93	1C002Ha_B	Blok 1C appartementen 002 - gevel H	6,0	33,82	43,59	44,02	28,16	34,96	44,02	44,63
94	1C002Ha_C	Blok 1C appartementen 002 - gevel H	9,0	34,46	45,70	46,01	29,05	40,04	48,63	47,06
95	1C002Ha_D	Blok 1C appartementen 002 - gevel H	12,0	35,21	47,52	47,77	30,94	41,42	50,00	48,75
96	1C003Da_B	Blok 1C appartementen 003 - gevel D	6,0	58,13	44,63	58,31	38,09	37,74	58,31	58,39
97	1C003Da_C	Blok 1C appartementen 003 - gevel D	9,0	57,34	44,24	57,55	39,25	38,12	57,55	57,66
98	1C003Da_D	Blok 1C appartementen 003 - gevel D	12,0	56,48	43,49	56,70	40,18	37,82	56,70	56,85
99	1C003Ha_B	Blok 1C appartementen 003 - gevel H	6,0	34,09	43,24	43,73	27,99	33,19	43,73	44,20
100	1C003Ha_C	Blok 1C appartementen 003 - gevel H	9,0	34,78	45,03	45,42	28,66	35,71	45,42	45,94
101	1C003Ha_D	Blok 1C appartementen 003 - gevel H	12,0	35,66	46,88	47,20	30,81	39,62	47,20	47,98
102	1C004Da_B	Blok 1C appartementen 004 - gevel D	6,0	58,12	43,97	58,29	38,02	37,02	58,29	58,36
103	1C004Da_C	Blok 1C appartementen 004 - gevel D	9,0	57,34	43,61	57,53	39,11	36,61	57,53	57,63
104	1C004Da_D	Blok 1C appartementen 004 - gevel D	12,0	56,49	42,03	56,64	40,16	36,83	56,64	56,78
105	1C004Ha_B	Blok 1C appartementen 004 - gevel H	6,0	33,19	43,00	43,43	27,28	32,67	43,43	43,88
106	1C004Ha_C	Blok 1C appartementen 004 - gevel H	9,0	33,82	44,50	44,86	27,21	35,21	44,86	45,37
107	1C004Ha_D	Blok 1C appartementen 004 - gevel H	12,0	34,85	46,14	46,45	28,92	38,85	46,45	47,21
108	1C005Da_B	Blok 1C appartementen 005 - gevel D	6,0	58,17	43,52	58,31	38,29	36,78	58,31	58,38
109	1C005Da_C	Blok 1C appartementen 005 - gevel D	9,0	57,39	42,85	57,54	39,49	36,19	57,54	57,64
110	1C005Da_D	Blok 1C appartementen 005 - gevel D	12,0	56,53	41,21	56,65	40,65	36,31	56,65	56,80
111	1C005Da_E	Blok 1C appartementen 005 - gevel D	15,0	55,78	42,26	55,97	41,15	36,09	55,97	56,15
112	1C006Da_B	Blok 1C appartementen 006 - gevel D	6,0	58,25	42,50	58,36	38,30	33,64	58,36	58,42
113	1C006Da_C	Blok 1C appartementen 006 - gevel D	9,0	57,44	41,30	57,54	39,34	32,77	57,54	57,62
114	1C006Da_D	Blok 1C appartementen 006 - gevel D	12,0	56,57	40,58	56,67	40,68	34,08	56,67	56,80
115	1C006Da_E	Blok 1C appartementen 006 - gevel D	15,0	55,81	41,43	55,95	41,28	37,13	55,95	56,15
116	1C006Fa_B	Blok 1C appartementen 006 - gevel F	6,0	54,47	46,94	55,17	37,63	39,19	55,17	55,35
117	1C006Fa_C	Blok 1C appartementen 006 - gevel F	9,0	53,98	46,91	54,75	38,76	39,55	54,75	54,98
118	1C006Fa_D	Blok 1C appartementen 006 - gevel F	12,0	53,51	47,62	54,50	40,56	40,41	55,01	54,83
119	1C006Fa_E	Blok 1C appartementen 006 - gevel F	15,0	53,02	48,01	54,20	41,33	42,76	54,94	54,71
120	1C007Fa_B	Blok 1C appartementen 007 - gevel F	6,0	51,82	46,40	52,91	35,32	40,14	53,60	53,20
121	1C007Fa_C	Blok 1C appartementen 007 - gevel F	9,0	51,58	46,40	52,72	36,75	40,14	53,44	53,06
122	1C007Fa_D	Blok 1C appartementen 007 - gevel F	12,0	51,35	46,65	52,60	38,96	40,91	53,41	53,06
123	1C007Fa_E	Blok 1C appartementen 007 - gevel F	15,0	51,15	47,67	52,75	39,99	42,87	53,77	53,38
124	1C007Ha_B	Blok 1C appartementen 007 - gevel H	6,0	33,71	47,72	47,88	31,27	41,58	50,11	48,87
125	1C007Ha_C	Blok 1C appartementen 007 - gevel H	9,0	33,96	47,78	47,96	31,87	42,15	50,30	49,06
126	1C007Ha_D	Blok 1C appartementen 007 - gevel H	12,0	34,69	48,98	49,14	32,92	43,06	51,25	50,18
127	1C007Ha_E	Blok 1C appartementen 007 - gevel H	15,0	35,13	49,96	50,11	32,82	43,30	51,93	51,00
128	1C008Ba_B	Blok 1C appartementen 008 - gevel B	6,0	34,07	42,57	43,14	28,70	32,69	43,14	43,66
129	1C008Ba_C	Blok 1C appartementen 008 - gevel B	9,0	35,22	44,87	45,31	29,22	34,08	45,31	45,72
130	1C008Ba_D	Blok 1C appartementen 008 - gevel B	12,0	37,02	46,66	47,10	30,39	36,80	47,10	47,57

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
131	1C008Ba_E	Blok 1C appartementen 008 - gevel B	15,0	39,78	47,53	48,20	28,65	40,35	50,03	48,90
132	1C008Ha_E	Blok 1C appartementen 008 - gevel H	15,0	35,08	48,97	49,14	30,89	43,40	51,34	50,22
133	1C011Ba_B	Blok 1C appartementen 011 - gevel B	6,0	34,29	42,31	42,95	31,47	32,67	42,95	43,61
134	1C011Ba_C	Blok 1C appartementen 011 - gevel B	9,0	35,34	44,59	45,07	31,27	33,87	45,07	45,55
135	1C011Ba_D	Blok 1C appartementen 011 - gevel B	12,0	36,97	45,90	46,42	30,70	36,34	46,42	46,93
136	1C011Fa_B	Blok 1C appartementen 011 - gevel F	6,0	43,10	46,87	48,39	32,87	41,53	50,41	49,30
137	1C011Fa_C	Blok 1C appartementen 011 - gevel F	9,0	43,52	46,78	48,46	33,37	42,09	50,59	49,47
138	1C011Fa_D	Blok 1C appartementen 011 - gevel F	12,0	43,71	47,63	49,11	34,17	42,89	51,19	50,15
139	1C012Ba_B	Blok 1C appartementen 012 - gevel B	6,0	34,76	42,13	42,86	31,96	32,64	42,86	43,57
140	1C012Ba_C	Blok 1C appartementen 012 - gevel B	9,0	36,27	44,39	45,01	31,46	33,71	45,01	45,50
141	1C012Ba_D	Blok 1C appartementen 012 - gevel B	12,0	37,58	45,37	46,03	30,21	34,89	46,03	46,46
142	1C012Fa_B	Blok 1C appartementen 012 - gevel F	6,0	46,34	46,90	49,64	33,72	41,69	51,27	50,38
143	1C012Fa_C	Blok 1C appartementen 012 - gevel F	9,0	46,54	46,99	49,78	34,86	42,56	51,54	50,65
144	1C012Fa_D	Blok 1C appartementen 012 - gevel F	12,0	46,57	47,81	50,24	36,81	43,27	52,01	51,20
145	1C013Ba_B	Blok 1C appartementen 013 - gevel B	6,0	35,37	41,95	42,81	32,28	32,85	42,81	43,56
146	1C013Ba_C	Blok 1C appartementen 013 - gevel B	9,0	37,53	43,88	44,78	31,50	33,21	44,78	45,26
147	1C013Ba_D	Blok 1C appartementen 013 - gevel B	12,0	38,60	44,90	45,81	29,85	33,99	45,81	46,19
148	1C013Fa_B	Blok 1C appartementen 013 - gevel F	6,0	46,71	47,62	50,20	34,33	41,69	51,66	50,87
149	1C013Fa_C	Blok 1C appartementen 013 - gevel F	9,0	46,82	47,80	50,35	35,89	42,24	51,87	51,11
150	1C013Fa_D	Blok 1C appartementen 013 - gevel F	12,0	46,79	48,58	50,79	37,80	42,69	52,27	51,60
151	1C014Ba_B	Blok 1C appartementen 014 - gevel B	6,0	34,89	41,38	42,25	32,06	31,96	42,25	43,00
152	1C014Ba_C	Blok 1C appartementen 014 - gevel B	9,0	37,21	42,22	43,40	30,97	32,41	43,40	43,96
153	1C014Ba_D	Blok 1C appartementen 014 - gevel B	12,0	38,70	42,90	44,29	29,36	32,03	44,29	44,67
154	1C014Fa_B	Blok 1C appartementen 014 - gevel F	6,0	46,35	47,40	49,91	34,20	41,68	51,45	50,62
155	1C014Fa_C	Blok 1C appartementen 014 - gevel F	9,0	46,45	47,44	49,97	35,97	43,05	51,78	50,91
156	1C014Fa_D	Blok 1C appartementen 014 - gevel F	12,0	46,39	48,08	50,32	37,18	43,30	52,07	51,28
157	1D001Bw_A	Blok 1D woning 001 - gevel B	2,0	50,43	46,16	51,81	30,34	39,37	51,81	52,08
158	1D001Bw_B	Blok 1D woning 001 - gevel B	5,0	50,92	47,04	52,41	31,59	38,82	52,41	52,63
159	1D001Bw_C	Blok 1D woning 001 - gevel B	8,0	50,71	48,19	52,64	31,37	42,12	53,58	53,04
160	1D002Bw_A	Blok 1D woning 002 - gevel B	2,0	50,54	46,88	52,09	30,66	39,30	52,09	52,34
161	1D002Bw_B	Blok 1D woning 002 - gevel B	5,0	51,01	47,46	52,59	32,03	40,61	53,37	52,89
162	1D002Bw_C	Blok 1D woning 002 - gevel B	8,0	50,78	48,43	52,77	31,77	42,52	53,74	53,19
163	1D003Bw_A	Blok 1D woning 003 - gevel B	2,0	50,79	47,09	52,33	31,52	39,78	52,33	52,60
164	1D003Bw_B	Blok 1D woning 003 - gevel B	5,0	51,29	47,64	52,85	32,79	40,73	53,60	53,15
165	1D003Bw_C	Blok 1D woning 003 - gevel B	8,0	51,04	48,48	52,96	32,21	42,51	53,89	53,37
166	1D004Bw_A	Blok 1D woning 004 - gevel B	2,0	51,18	47,37	52,68	31,48	40,26	53,41	52,95
167	1D004Bw_B	Blok 1D woning 004 - gevel B	5,0	51,67	47,93	53,20	32,69	41,28	53,95	53,51
168	1D004Bw_C	Blok 1D woning 004 - gevel B	8,0	51,43	48,68	53,27	32,00	42,57	54,15	53,65
169	1D005Bw_A	Blok 1D woning 005 - gevel B	2,0	51,67	47,31	53,02	31,52	39,83	53,02	53,25
170	1D005Bw_B	Blok 1D woning 005 - gevel B	5,0	52,08	48,03	53,52	32,72	40,90	54,19	53,79
171	1D005Bw_C	Blok 1D woning 005 - gevel B	8,0	51,81	49,08	53,66	32,13	42,87	54,51	54,04
172	1D006Bw_A	Blok 1D woning 006 - gevel B	2,0	52,36	47,13	53,49	30,28	39,38	53,49	53,68
173	1D006Bw_B	Blok 1D woning 006 - gevel B	5,0	52,72	48,03	53,98	32,00	40,43	54,55	54,19
174	1D006Bw_C	Blok 1D woning 006 - gevel B	8,0	52,44	48,79	54,00	32,34	42,36	54,73	54,32
175	1D007Bw_A	Blok 1D woning 007 - gevel B	2,0	53,29	46,85	54,18	30,15	39,38	54,18	54,34
176	1D007Bw_B	Blok 1D woning 007 - gevel B	5,0	53,57	47,58	54,54	31,87	40,33	55,04	54,72
177	1D007Bw_C	Blok 1D woning 007 - gevel B	8,0	53,22	48,78	54,55	32,56	42,07	55,18	54,81
178	1D008Bw_A	Blok 1D woning 008 - gevel B	2,0	54,78	46,95	55,44	30,16	39,34	55,44	55,56
179	1D008Bw_B	Blok 1D woning 008 - gevel B	5,0	54,85	47,65	55,61	32,19	40,17	55,99	55,75
180	1D008Bw_C	Blok 1D woning 008 - gevel B	8,0	54,40	48,40	55,36	32,77	42,01	55,88	55,58
181	1D011Fw_A	Blok 1D woning 011 - gevel F	2,0	42,12	40,82	44,52	29,02	34,40	44,52	45,03
182	1D011Fw_B	Blok 1D woning 011 - gevel F	5,0	43,24	41,08	45,30	29,92	34,88	45,30	45,79
183	1D011Fw_C	Blok 1D woning 011 - gevel F	8,0	43,13	41,50	45,39	32,10	35,77	45,39	46,02
184	1D012Fw_A	Blok 1D woning 012 - gevel F	2,0	42,73	40,98	44,95	28,86	34,04	44,95	45,39
185	1D012Fw_B	Blok 1D woning 012 - gevel F	5,0	43,79	41,18	45,68	29,67	34,91	45,68	46,13
186	1D012Fw_C	Blok 1D woning 012 - gevel F	8,0	43,79	41,72	45,89	31,26	35,53	45,89	46,41
187	1D013Fw_A	Blok 1D woning 013 - gevel F	2,0	43,96	40,96	45,72	28,74	33,90	45,72	46,08
188	1D013Fw_B	Blok 1D woning 013 - gevel F	5,0	44,90	41,23	46,45	29,46	35,01	46,45	46,83
189	1D013Fw_C	Blok 1D woning 013 - gevel F	8,0	45,04	42,00	46,78	31,15	35,72	46,78	47,22
190	1D014Fw_A	Blok 1D woning 014 - gevel F	2,0	45,63	41,16	46,95	28,77	34,16	46,95	47,23
191	1D014Fw_B	Blok 1D woning 014 - gevel F	5,0	46,42	41,65	47,67	29,56	35,09	47,67	47,97
192	1D014Fw_C	Blok 1D woning 014 - gevel F	8,0	46,58	42,65	48,05	31,52	36,46	48,05	48,43
193	1D015Fw_A	Blok 1D woning 015 - gevel F	2,0	47,44	41,27	48,37	28,55	35,64	48,37	48,64
194	1D015Fw_B	Blok 1D woning 015 - gevel F	5,0	47,95	41,69	48,86	29,50	36,62	48,86	49,16
195	1D015Fw_C	Blok 1D woning 015 - gevel F	8,0	47,99	42,73	49,12	31,55	36,98	49,12	49,45

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
196	1D016Fw_A	Blok 1D woning 016 - gevel F	2,0	49,09	41,53	49,79	29,15	36,39	49,79	50,02
197	1D016Fw_B	Blok 1D woning 016 - gevel F	5,0	49,45	41,91	50,15	30,22	37,40	50,15	50,42
198	1D016Fw_C	Blok 1D woning 016 - gevel F	8,0	49,38	42,87	50,25	32,02	37,27	50,25	50,53
199	1D017Fw_A	Blok 1D woning 017 - gevel F	2,0	51,22	41,94	51,70	29,33	37,29	51,70	51,88
200	1D017Fw_B	Blok 1D woning 017 - gevel F	5,0	51,40	42,63	51,94	30,43	38,31	51,94	52,15
201	1D017Fw_C	Blok 1D woning 017 - gevel F	8,0	51,17	43,94	51,92	32,30	37,75	51,92	52,13
202	1D018Fw_A	Blok 1D woning 018 - gevel F	2,0	53,56	42,04	53,85	32,08	37,60	53,85	53,98
203	1D018Fw_B	Blok 1D woning 018 - gevel F	5,0	53,41	42,90	53,78	33,59	38,54	53,78	53,95
204	1D018Fw_C	Blok 1D woning 018 - gevel F	8,0	52,88	44,20	53,43	34,74	38,15	53,43	53,61
205	2A001Ba_A	Blok 2A appartementen 001 - gevel B	2,0	53,43	45,51	54,07	29,82	39,30	54,07	54,23
206	2A001Ba_B	Blok 2A appartementen 001 - gevel B	5,0	53,75	46,29	54,45	31,43	39,76	54,45	54,62
207	2A001Ba_C	Blok 2A appartementen 001 - gevel B	8,0	53,51	47,11	54,39	32,71	40,85	54,94	54,61
208	2A001Ba_D	Blok 2A appartementen 001 - gevel B	11,0	53,13	47,63	54,20	33,61	41,90	54,86	54,48
209	2A001Da_A	Blok 2A appartementen 001 - gevel D	2,0	48,47	41,18	49,18	30,62	35,67	49,18	49,43
210	2A001Da_B	Blok 2A appartementen 001 - gevel D	5,0	48,91	42,73	49,81	33,00	36,34	49,81	50,09
211	2A001Da_C	Blok 2A appartementen 001 - gevel D	8,0	48,78	44,24	50,06	34,46	37,02	50,06	50,38
212	2A001Da_D	Blok 2A appartementen 001 - gevel D	11,0	48,52	45,43	50,22	35,58	39,30	50,22	50,69
213	2A002Da_A	Blok 2A appartementen 002 - gevel D	2,0	46,95	40,43	47,82	30,58	33,35	47,82	48,05
214	2A002Da_B	Blok 2A appartementen 002 - gevel D	5,0	47,48	41,57	48,47	32,59	35,00	48,47	48,77
215	2A002Da_C	Blok 2A appartementen 002 - gevel D	8,0	47,35	43,24	48,76	34,16	37,03	48,76	49,18
216	2A002Da_D	Blok 2A appartementen 002 - gevel D	11,0	47,15	45,50	49,41	35,32	40,15	50,82	50,05
217	2A003Da_A	Blok 2A appartementen 003 - gevel D	2,0	45,41	40,22	46,55	31,10	34,98	46,55	46,96
218	2A003Da_B	Blok 2A appartementen 003 - gevel D	5,0	46,16	41,28	47,38	33,12	35,11	47,38	47,78
219	2A003Da_C	Blok 2A appartementen 003 - gevel D	8,0	46,13	43,39	47,97	34,69	34,36	47,97	48,35
220	2A003Da_D	Blok 2A appartementen 003 - gevel D	11,0	45,96	45,35	48,66	36,11	38,51	48,66	49,28
221	2A004Da_A	Blok 2A appartementen 004 - gevel D	2,0	44,24	41,05	45,94	31,20	36,08	45,94	46,50
222	2A004Da_B	Blok 2A appartementen 004 - gevel D	5,0	45,18	42,16	46,93	33,17	36,96	46,93	47,51
223	2A004Da_C	Blok 2A appartementen 004 - gevel D	8,0	45,26	43,64	47,52	34,73	33,25	47,52	47,89
224	2A004Da_D	Blok 2A appartementen 004 - gevel D	11,0	45,17	45,08	48,11	36,11	36,24	48,11	48,63
225	2A005Da_A	Blok 2A appartementen 005 - gevel D	2,0	42,74	41,03	44,97	30,92	36,84	44,97	45,74
226	2A005Da_B	Blok 2A appartementen 005 - gevel D	5,0	44,01	42,08	46,15	32,88	37,54	46,15	46,89
227	2A005Da_C	Blok 2A appartementen 005 - gevel D	8,0	44,25	42,90	46,62	34,51	32,71	46,62	47,04
228	2A005Da_D	Blok 2A appartementen 005 - gevel D	11,0	44,22	42,36	46,35	35,85	33,32	46,35	46,91
229	2A006Da_A	Blok 2A appartementen 006 - gevel D	2,0	41,95	40,92	44,46	30,96	37,37	44,46	45,39
230	2A006Da_B	Blok 2A appartementen 006 - gevel D	5,0	43,33	41,96	45,69	32,73	38,46	45,69	46,62
231	2A006Da_C	Blok 2A appartementen 006 - gevel D	8,0	43,71	42,34	46,06	34,45	34,52	46,06	46,63
232	2A006Da_D	Blok 2A appartementen 006 - gevel D	11,0	43,71	41,72	45,77	36,01	34,70	45,77	46,50
233	2A006Fa_A	Blok 2A appartementen 006 - gevel F	2,0	44,23	43,16	46,73	31,81	38,94	46,73	47,52
234	2A006Fa_B	Blok 2A appartementen 006 - gevel F	5,0	45,96	44,23	48,18	34,99	40,19	49,98	49,00
235	2A006Fa_C	Blok 2A appartementen 006 - gevel F	8,0	46,93	44,18	48,76	37,00	39,93	48,76	49,54
236	2A006Fa_D	Blok 2A appartementen 006 - gevel F	11,0	47,63	44,67	49,38	37,63	39,54	49,38	50,06
237	2A007Fa_A	Blok 2A appartementen 007 - gevel F	2,0	45,90	42,55	47,55	31,77	38,54	47,55	48,16
238	2A007Fa_B	Blok 2A appartementen 007 - gevel F	5,0	47,40	42,52	48,62	36,06	40,01	50,24	49,39
239	2A007Fa_C	Blok 2A appartementen 007 - gevel F	8,0	48,20	42,21	49,16	38,35	39,73	49,16	49,94
240	2A007Fa_D	Blok 2A appartementen 007 - gevel F	11,0	48,96	42,72	49,86	38,94	38,92	49,86	50,51
241	2A007Ha_A	Blok 2A appartementen 007 - gevel H	2,0	51,31	44,28	52,09	29,34	36,16	52,09	52,22
242	2A007Ha_B	Blok 2A appartementen 007 - gevel H	5,0	52,48	44,78	53,16	33,21	37,39	53,16	53,32
243	2A007Ha_C	Blok 2A appartementen 007 - gevel H	8,0	52,65	46,48	53,59	35,34	40,63	54,22	53,87
244	2A007Ha_D	Blok 2A appartementen 007 - gevel H	11,0	52,88	47,55	54,00	35,92	42,89	54,79	54,39
245	2A008Ha_A	Blok 2A appartementen 008 - gevel H	2,0	51,59	44,14	52,31	30,13	35,83	52,31	52,43
246	2A008Ha_B	Blok 2A appartementen 008 - gevel H	5,0	52,75	44,77	53,39	33,95	37,49	53,39	53,55
247	2A008Ha_C	Blok 2A appartementen 008 - gevel H	8,0	52,94	46,58	53,84	36,05	40,70	54,45	54,11
248	2A008Ha_D	Blok 2A appartementen 008 - gevel H	11,0	53,14	47,71	54,23	36,65	43,04	55,00	54,62
249	2A009Ha_A	Blok 2A appartementen 009 - gevel H	2,0	51,96	44,14	52,63	30,99	36,00	52,63	52,75
250	2A009Ha_B	Blok 2A appartementen 009 - gevel H	5,0	53,03	44,95	53,66	34,68	38,50	53,66	53,84
251	2A009Ha_C	Blok 2A appartementen 009 - gevel H	8,0	53,17	47,11	54,13	36,51	40,44	54,68	54,38
252	2A009Ha_D	Blok 2A appartementen 009 - gevel H	11,0	53,30	48,20	54,47	37,84	42,62	55,16	54,83
253	2A010Ha_A	Blok 2A appartementen 010 - gevel H	2,0	52,36	44,65	53,04	31,21	37,43	53,04	53,19
254	2A010Ha_B	Blok 2A appartementen 010 - gevel H	5,0	53,30	45,68	53,99	34,70	38,67	53,99	54,17
255	2A010Ha_C	Blok 2A appartementen 010 - gevel H	8,0	53,39	47,46	54,38	36,37	40,63	54,91	54,62
256	2A010Ha_D	Blok 2A appartementen 010 - gevel H	11,0	53,42	48,52	54,63	37,64	42,74	55,31	54,98
257	2A011Ha_A	Blok 2A appartementen 011 - gevel H	2,0	52,88	45,27	53,57	31,29	37,59	53,57	53,70
258	2A011Ha_B	Blok 2A appartementen 011 - gevel H	5,0	53,68	46,29	54,40	34,91	38,60	54,40	54,56
259	2A011Ha_C	Blok 2A appartementen 011 - gevel H	8,0	53,72	47,85	54,72	36,34	40,64	55,22	54,95
260	2A011Ha_D	Blok 2A appartementen 011 - gevel H	11,0	53,66	48,76	54,88	37,64	42,57	55,51	55,20

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
261	2A012Ba_A	Blok 2A appartementen 012 - gevel B	2,0	54,02	46,25	54,68	29,87	39,64	54,68	54,83
262	2A012Ba_B	Blok 2A appartementen 012 - gevel B	5,0	54,28	46,86	54,99	31,18	39,94	54,99	55,14
263	2A012Ba_C	Blok 2A appartementen 012 - gevel B	8,0	54,05	47,72	54,95	32,40	41,10	55,45	55,15
264	2A012Ba_D	Blok 2A appartementen 012 - gevel B	11,0	53,66	48,29	54,75	33,24	42,05	55,35	55,01
265	2A012Ha_A	Blok 2A appartementen 012 - gevel H	2,0	53,49	45,76	54,17	31,24	38,24	54,17	54,30
266	2A012Ha_B	Blok 2A appartementen 012 - gevel H	5,0	54,11	46,73	54,84	34,55	39,04	54,84	54,99
267	2A012Ha_C	Blok 2A appartementen 012 - gevel H	8,0	54,08	48,11	55,06	35,85	41,08	55,55	55,28
268	2A012Ha_D	Blok 2A appartementen 012 - gevel H	11,0	53,94	49,00	55,15	36,92	42,79	55,76	55,46
269	2B001Ba_C	Blok 2B appartementen 001 - gevel B	8,0	52,99	46,80	53,89	33,59	40,39	54,47	54,12
270	2B001Ba_D	Blok 2B appartementen 001 - gevel B	11,0	52,61	47,42	53,72	34,75	41,74	54,43	54,04
271	2B001Ba_E	Blok 2B appartementen 001 - gevel B	14,0	52,17	48,45	53,67	35,47	42,41	54,46	54,04
272	2B001Bw_A	Blok 2B woning 001 - gevel B	2,0	52,86	45,32	53,54	31,57	38,83	53,54	53,71
273	2B001Bw_B	Blok 2B woning 001 - gevel B	5,0	53,22	46,06	53,96	32,67	39,49	53,96	54,14
274	2B001Ha_C	Blok 2B appartementen 001 - gevel H	8,0	49,19	44,15	50,37	33,65	36,58	50,37	50,64
275	2B001Ha_D	Blok 2B appartementen 001 - gevel H	11,0	49,12	47,16	51,26	34,49	40,44	52,27	51,69
276	2B001Ha_E	Blok 2B appartementen 001 - gevel H	14,0	49,21	50,09	52,68	35,44	44,66	54,01	53,39
277	2B001Hw_A	Blok 2B woning 001 - gevel H	2,0	48,61	41,73	49,42	32,45	33,99	49,42	49,63
278	2B001Hw_B	Blok 2B woning 001 - gevel H	5,0	49,20	42,54	50,04	32,31	35,29	50,04	50,25
279	2B002Ba_C	Blok 2B appartementen 002 - gevel B	8,0	52,86	46,69	53,76	33,25	39,76	53,76	53,97
280	2B002Ba_D	Blok 2B appartementen 002 - gevel B	11,0	52,49	47,27	53,59	34,67	41,42	54,29	53,90
281	2B002Ba_E	Blok 2B appartementen 002 - gevel B	14,0	52,07	48,28	53,54	34,84	42,06	54,32	53,89
282	2B002Bw_A	Blok 2B woning 002 - gevel B	2,0	52,71	45,45	53,43	30,85	38,56	53,43	53,59
283	2B002Bw_B	Blok 2B woning 002 - gevel B	5,0	53,08	46,10	53,85	32,18	39,32	53,85	54,03
284	2B003Ba_C	Blok 2B appartementen 003 - gevel B	8,0	52,76	46,60	53,64	33,33	39,34	53,64	53,84
285	2B003Ba_D	Blok 2B appartementen 003 - gevel B	11,0	52,39	47,21	53,49	34,86	41,30	54,20	53,80
286	2B003Ba_E	Blok 2B appartementen 003 - gevel B	14,0	51,97	48,15	53,43	35,42	41,83	54,20	53,78
287	2B003Bw_A	Blok 2B woning 003 - gevel B	2,0	52,57	45,21	53,27	30,26	38,52	53,27	53,43
288	2B003Bw_B	Blok 2B woning 003 - gevel B	5,0	52,96	45,95	53,70	31,91	39,26	53,70	53,88
289	2B004Ba_C	Blok 2B appartementen 004 - gevel B	8,0	52,68	46,62	53,57	33,49	39,14	53,57	53,76
290	2B004Ba_D	Blok 2B appartementen 004 - gevel B	11,0	52,31	47,14	53,39	35,27	41,23	54,11	53,71
291	2B004Ba_E	Blok 2B appartementen 004 - gevel B	14,0	51,92	48,06	53,35	35,42	41,74	54,12	53,70
292	2B004Bw_A	Blok 2B woning 004 - gevel B	2,0	52,48	45,45	53,23	30,27	38,64	53,23	53,40
293	2B004Bw_B	Blok 2B woning 004 - gevel B	5,0	52,88	46,10	53,65	31,81	39,17	53,65	53,83
294	2B005Ba_C	Blok 2B appartementen 005 - gevel B	8,0	52,58	46,65	53,49	33,22	38,95	53,49	53,68
295	2B005Ba_D	Blok 2B appartementen 005 - gevel B	11,0	52,22	47,40	53,37	35,01	41,24	54,09	53,69
296	2B005Ba_E	Blok 2B appartementen 005 - gevel B	14,0	51,82	48,15	53,29	34,73	41,72	54,07	53,64
297	2B005Bw_A	Blok 2B woning 005 - gevel B	2,0	52,40	45,10	53,09	29,88	38,58	53,09	53,26
298	2B005Bw_B	Blok 2B woning 005 - gevel B	5,0	52,79	45,91	53,53	31,45	39,09	53,53	53,71
299	2B006Ba_C	Blok 2B appartementen 006 - gevel B	8,0	52,57	46,70	53,47	33,57	38,86	53,47	53,66
300	2B006Ba_D	Blok 2B appartementen 006 - gevel B	11,0	52,19	47,44	53,35	35,38	41,21	54,07	53,67
301	2B006Ba_E	Blok 2B appartementen 006 - gevel B	14,0	51,77	48,05	53,22	35,15	41,67	54,01	53,58
302	2B006Bw_A	Blok 2B woning 006 - gevel B	2,0	52,41	45,19	53,10	29,92	38,66	53,10	53,27
303	2B006Bw_B	Blok 2B woning 006 - gevel B	5,0	52,78	45,99	53,52	31,57	39,68	53,52	53,72
304	2B007Ba_C	Blok 2B appartementen 007 - gevel B	8,0	52,55	46,45	53,39	33,57	38,97	53,39	53,59
305	2B007Ba_D	Blok 2B appartementen 007 - gevel B	11,0	52,15	47,07	53,20	35,11	41,27	53,95	53,53
306	2B007Ba_E	Blok 2B appartementen 007 - gevel B	14,0	51,71	47,70	53,04	34,31	41,70	53,86	53,40
307	2B007Bw_A	Blok 2B woning 007 - gevel B	2,0	52,42	45,13	53,09	30,14	38,86	53,09	53,27
308	2B007Bw_B	Blok 2B woning 007 - gevel B	5,0	52,77	45,90	53,48	31,71	39,79	53,48	53,69
309	2B008Ba_C	Blok 2B appartementen 008 - gevel B	8,0	52,59	46,54	53,41	33,70	39,23	53,41	53,62
310	2B008Ba_D	Blok 2B appartementen 008 - gevel B	11,0	52,18	47,29	53,26	35,25	41,26	54,00	53,59
311	2B008Ba_E	Blok 2B appartementen 008 - gevel B	14,0	51,71	47,83	53,07	34,30	41,63	53,88	53,42
312	2B008Bw_A	Blok 2B woning 008 - gevel B	2,0	52,48	45,53	53,19	30,44	39,12	53,19	53,38
313	2B008Bw_B	Blok 2B woning 008 - gevel B	5,0	52,81	46,13	53,54	31,84	39,97	53,54	53,75
314	2B009Ba_C	Blok 2B appartementen 009 - gevel B	8,0	52,56	46,27	53,32	33,47	39,72	53,32	53,55
315	2B009Ba_D	Blok 2B appartementen 009 - gevel B	11,0	52,13	47,09	53,16	34,95	41,27	53,92	53,49
316	2B009Ba_E	Blok 2B appartementen 009 - gevel B	14,0	51,63	47,75	52,97	33,53	41,61	53,79	53,32
317	2B009Bw_A	Blok 2B woning 009 - gevel B	2,0	52,51	45,15	53,13	30,40	39,23	53,13	53,33
318	2B009Bw_B	Blok 2B woning 009 - gevel B	5,0	52,80	45,92	53,47	31,74	40,17	54,08	53,70
319	2B010Ba_C	Blok 2B appartementen 010 - gevel B	8,0	52,65	46,20	53,32	33,49	39,88	53,32	53,56
320	2B010Ba_D	Blok 2B appartementen 010 - gevel B	11,0	52,20	47,02	53,15	34,92	41,26	53,91	53,48
321	2B010Ba_E	Blok 2B appartementen 010 - gevel B	14,0	51,67	47,78	52,96	32,74	41,58	53,78	53,30
322	2B010Bw_A	Blok 2B woning 010 - gevel B	2,0	52,62	45,08	53,17	30,71	39,15	53,17	53,36
323	2B010Bw_B	Blok 2B woning 010 - gevel B	5,0	52,90	45,84	53,49	32,07	39,97	53,49	53,71
324	2B010Da_C	Blok 2B appartementen 010 - gevel D	8,0	48,27	41,48	48,78	34,35	36,58	48,78	49,18
325	2B010Da_D	Blok 2B appartementen 010 - gevel D	11,0	48,12	41,44	48,62	37,59	35,71	48,62	49,15

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
326	2B010Da_E	Blok 2B appartementen 010 - gevel D	14,0	47,63	36,48	47,48	39,42	30,29	47,48	48,18
327	2B010Dw_A	Blok 2B woning 010 - gevel D	2,0	47,85	38,84	48,14	30,83	34,06	48,14	48,38
328	2B010Dw_B	Blok 2B woning 010 - gevel D	5,0	48,35	39,46	48,58	32,20	34,42	48,58	48,84
329	2B011Da_C	Blok 2B appartementen 011 - gevel D	8,0	45,78	40,63	46,55	33,27	37,89	46,55	47,28
330	2B011Da_D	Blok 2B appartementen 011 - gevel D	11,0	45,90	41,04	46,72	37,32	39,41	46,72	47,86
331	2B011Da_E	Blok 2B appartementen 011 - gevel D	14,0	45,91	35,31	45,69	39,57	30,49	45,69	46,74
332	2B011Dw_A	Blok 2B woning 011 - gevel D	2,0	44,84	38,22	45,42	29,78	33,94	45,42	45,83
333	2B011Dw_B	Blok 2B woning 011 - gevel D	5,0	45,61	39,04	46,12	31,05	35,25	46,12	46,58
334	2B011Fa_C	Blok 2B appartementen 011 - gevel F	8,0	38,37	45,58	46,27	34,87	41,38	49,15	47,72
335	2B011Fa_D	Blok 2B appartementen 011 - gevel F	11,0	40,15	46,17	47,10	37,00	43,25	50,18	48,89
336	2B011Fa_E	Blok 2B appartementen 011 - gevel F	14,0	42,06	46,51	47,77	39,32	42,70	50,35	49,40
337	2B011Fw_A	Blok 2B woning 011 - gevel F	2,0	36,07	42,13	43,00	32,35	36,50	43,00	44,17
338	2B011Fw_B	Blok 2B woning 011 - gevel F	5,0	37,10	43,53	44,34	34,05	38,15	44,34	45,59
339	2B012Fa_C	Blok 2B appartementen 012 - gevel F	8,0	38,03	45,57	46,24	35,25	41,66	49,23	47,79
340	2B012Fa_D	Blok 2B appartementen 012 - gevel F	11,0	40,05	46,25	47,14	37,10	42,82	50,06	48,81
341	2B012Fa_E	Blok 2B appartementen 012 - gevel F	14,0	42,00	46,79	47,96	39,31	42,88	50,51	49,56
342	2B012Fw_A	Blok 2B woning 012 - gevel F	2,0	35,65	41,83	42,73	32,15	37,02	42,73	44,05
343	2B012Fw_B	Blok 2B woning 012 - gevel F	5,0	36,76	43,39	44,20	34,08	38,60	44,20	45,58
344	2B013Fa_C	Blok 2B appartementen 013 - gevel F	8,0	38,69	45,38	46,15	35,36	41,76	49,21	47,76
345	2B013Fa_D	Blok 2B appartementen 013 - gevel F	11,0	40,46	46,07	47,06	37,34	41,52	49,62	48,48
346	2B013Fa_E	Blok 2B appartementen 013 - gevel F	14,0	42,18	46,51	47,80	39,33	42,99	50,46	49,48
347	2B013Fw_A	Blok 2B woning 013 - gevel F	2,0	36,21	41,96	42,91	31,67	37,84	42,91	44,33
348	2B013Fw_B	Blok 2B woning 013 - gevel F	5,0	37,43	43,59	44,45	33,98	39,15	44,45	45,86
349	2B014Fa_C	Blok 2B appartementen 014 - gevel F	8,0	39,18	44,79	45,74	35,19	41,41	48,90	47,37
350	2B014Fa_D	Blok 2B appartementen 014 - gevel F	11,0	41,11	45,44	46,71	37,29	41,50	49,42	48,22
351	2B014Fa_E	Blok 2B appartementen 014 - gevel F	14,0	42,69	46,14	47,67	39,15	43,02	50,40	49,38
352	2B014Fw_A	Blok 2B woning 014 - gevel F	2,0	36,72	41,88	42,92	30,80	38,01	42,92	44,33
353	2B014Fw_B	Blok 2B woning 014 - gevel F	5,0	37,98	43,29	44,29	33,09	39,64	44,29	45,81
354	2B015Fa_C	Blok 2B appartementen 015 - gevel F	8,0	39,72	44,98	45,96	35,11	41,00	48,88	47,43
355	2B015Fa_D	Blok 2B appartementen 015 - gevel F	11,0	41,91	45,64	47,04	36,85	40,90	49,44	48,31
356	2B015Fa_E	Blok 2B appartementen 015 - gevel F	14,0	43,34	46,33	47,98	38,72	42,71	50,47	49,49
357	2B015Fw_A	Blok 2B woning 015 - gevel F	2,0	37,14	42,61	43,54	30,85	38,02	43,54	44,79
358	2B015Fw_B	Blok 2B woning 015 - gevel F	5,0	38,50	44,04	44,95	33,02	39,44	44,95	46,24
359	2B016Fa_C	Blok 2B appartementen 016 - gevel F	8,0	40,00	44,64	45,89	34,98	40,80	48,78	47,32
360	2B016Fa_D	Blok 2B appartementen 016 - gevel F	11,0	42,44	45,37	47,07	36,63	40,13	49,27	48,18
361	2B016Fa_E	Blok 2B appartementen 016 - gevel F	14,0	43,71	45,81	47,79	38,51	42,21	50,22	49,23
362	2B016Fw_A	Blok 2B woning 016 - gevel F	2,0	36,57	42,29	43,30	31,35	37,90	43,30	44,61
363	2B016Fw_B	Blok 2B woning 016 - gevel F	5,0	38,32	43,65	44,74	33,06	39,34	44,74	46,06
364	2B017Fa_C	Blok 2B appartementen 017 - gevel F	8,0	41,30	45,11	46,59	35,12	40,53	49,09	47,79
365	2B017Fa_D	Blok 2B appartementen 017 - gevel F	11,0	43,25	45,84	47,66	36,60	39,75	47,66	48,59
366	2B017Fa_E	Blok 2B appartementen 017 - gevel F	14,0	44,56	45,86	48,15	38,63	42,09	50,40	49,48
367	2B017Fw_A	Blok 2B woning 017 - gevel F	2,0	37,37	42,49	43,64	31,85	37,83	43,64	44,87
368	2B017Fw_B	Blok 2B woning 017 - gevel F	5,0	39,41	43,77	45,11	33,70	39,24	45,11	46,35
369	2B018Fa_C	Blok 2B appartementen 018 - gevel F	8,0	41,45	45,34	46,81	34,89	40,09	49,10	47,87
370	2B018Fa_D	Blok 2B appartementen 018 - gevel F	11,0	43,57	45,82	47,78	36,51	39,65	47,78	48,67
371	2B018Fa_E	Blok 2B appartementen 018 - gevel F	14,0	44,94	46,53	48,72	38,75	42,42	50,83	49,98
372	2B018Fw_A	Blok 2B woning 018 - gevel F	2,0	37,36	42,60	43,72	32,13	37,42	43,72	44,87
373	2B018Fw_B	Blok 2B woning 018 - gevel F	5,0	39,26	44,01	45,24	33,61	38,42	45,24	46,30
374	2B019Fa_C	Blok 2B appartementen 019 - gevel F	8,0	42,60	44,63	46,72	35,37	40,07	49,04	47,82
375	2B019Fa_D	Blok 2B appartementen 019 - gevel F	11,0	43,98	45,34	47,69	36,91	40,03	49,63	48,68
376	2B019Fa_E	Blok 2B appartementen 019 - gevel F	14,0	45,19	46,44	48,81	38,80	42,65	50,94	50,09
377	2B019Fw_A	Blok 2B woning 019 - gevel F	2,0	39,14	42,08	43,85	32,75	36,67	43,85	44,88
378	2B019Fw_B	Blok 2B woning 019 - gevel F	5,0	40,65	43,25	45,13	34,17	37,91	45,13	46,17
379	2B020Fa_C	Blok 2B appartementen 020 - gevel F	8,0	43,22	44,74	47,04	36,10	37,09	47,04	47,77
380	2B020Fa_D	Blok 2B appartementen 020 - gevel F	11,0	44,32	45,59	47,98	37,13	39,43	47,98	48,85
381	2B020Fa_E	Blok 2B appartementen 020 - gevel F	14,0	45,27	46,51	48,89	38,60	42,76	51,02	50,15
382	2B020Fw_A	Blok 2B woning 020 - gevel F	2,0	40,32	41,99	44,23	34,76	36,29	44,23	45,28
383	2B020Fw_B	Blok 2B woning 020 - gevel F	5,0	41,12	43,07	45,19	35,16	37,22	45,19	46,19
384	2B020Ha_C	Blok 2B appartementen 020 - gevel H	8,0	46,93	43,51	48,56	33,76	33,21	48,56	48,82
385	2B020Ha_D	Blok 2B appartementen 020 - gevel H	11,0	47,27	46,70	50,00	34,81	38,48	50,00	50,42
386	2B020Ha_E	Blok 2B appartementen 020 - gevel H	14,0	47,77	49,89	51,97	34,76	44,51	53,47	52,76
387	2B020Hw_A	Blok 2B woning 020 - gevel H	2,0	45,82	40,87	47,02	33,03	31,03	47,02	47,29
388	2B020Hw_B	Blok 2B woning 020 - gevel H	5,0	46,41	41,52	47,63	32,85	31,59	47,63	47,88
389	2C011Ba_A	Blok 2C appartementen 011 - gevel B	2,0	53,00	45,09	53,15	31,12	38,06	53,15	53,31
390	2C011Ba_B	Blok 2C appartementen 011 - gevel B	5,0	53,18	45,55	53,34	32,51	38,87	53,34	53,53

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
391	2C011Ba_C	Blok 2C appartementen 011 - gevel B	8,0	52,85	46,17	53,15	33,98	39,87	53,15	53,40
392	2C011Ba_D	Blok 2C appartementen 011 - gevel B	11,0	52,35	47,00	52,95	35,05	41,16	53,73	53,29
393	2C011Da_A	Blok 2C appartementen 011 - gevel D	2,0	55,07	42,22	52,28	34,60	34,73	52,28	52,43
394	2C011Da_B	Blok 2C appartementen 011 - gevel D	5,0	55,00	40,48	52,06	36,07	29,05	52,06	52,19
395	2C011Da_C	Blok 2C appartementen 011 - gevel D	8,0	54,49	39,94	51,54	37,29	29,03	51,54	51,72
396	2C011Da_D	Blok 2C appartementen 011 - gevel D	11,0	53,84	38,00	50,87	38,52	30,57	50,87	51,15
397	2C011Ha_A	Blok 2C appartementen 011 - gevel H	2,0	48,13	41,47	48,95	30,66	36,16	48,95	49,23
398	2C011Ha_B	Blok 2C appartementen 011 - gevel H	5,0	48,48	42,19	49,35	31,41	36,59	49,35	49,64
399	2C011Ha_C	Blok 2C appartementen 011 - gevel H	8,0	48,29	43,63	49,52	32,37	36,18	49,52	49,80
400	2C011Ha_D	Blok 2C appartementen 011 - gevel H	11,0	47,99	44,54	49,56	34,69	38,69	49,56	50,03
401	2C012Da_A	Blok 2C appartementen 012 - gevel D	2,0	55,10	42,67	52,08	34,51	32,97	52,08	52,21
402	2C012Da_B	Blok 2C appartementen 012 - gevel D	5,0	55,05	41,60	51,94	36,29	27,71	51,94	52,07
403	2C012Da_C	Blok 2C appartementen 012 - gevel D	8,0	54,59	40,89	51,50	37,41	27,82	51,50	51,68
404	2C012Da_D	Blok 2C appartementen 012 - gevel D	11,0	53,97	38,87	50,85	38,65	29,33	50,85	51,13
405	2C012Ha_A	Blok 2C appartementen 012 - gevel H	2,0	46,03	40,93	47,18	31,11	31,97	47,18	47,41
406	2C012Ha_B	Blok 2C appartementen 012 - gevel H	5,0	46,51	41,61	47,70	32,09	31,96	47,70	47,93
407	2C012Ha_C	Blok 2C appartementen 012 - gevel H	8,0	46,38	43,15	48,05	32,39	32,35	48,05	48,28
408	2C012Ha_D	Blok 2C appartementen 012 - gevel H	11,0	46,20	44,04	48,24	33,76	33,56	48,24	48,53
409	2C013Da_A	Blok 2C appartementen 013 - gevel D	2,0	55,23	42,34	52,11	34,86	33,07	52,11	52,24
410	2C013Da_B	Blok 2C appartementen 013 - gevel D	5,0	55,15	41,22	51,94	36,25	27,65	51,94	52,07
411	2C013Da_C	Blok 2C appartementen 013 - gevel D	8,0	54,69	40,82	51,52	37,48	28,02	51,52	51,71
412	2C013Da_D	Blok 2C appartementen 013 - gevel D	11,0	54,11	38,95	50,94	38,89	29,04	50,94	51,23
413	2C013Ha_A	Blok 2C appartementen 013 - gevel H	2,0	43,83	41,39	45,77	31,84	34,25	45,77	46,23
414	2C013Ha_B	Blok 2C appartementen 013 - gevel H	5,0	44,45	42,39	46,52	33,12	35,17	46,52	47,01
415	2C013Ha_C	Blok 2C appartementen 013 - gevel H	8,0	44,45	44,46	47,44	33,27	38,13	47,44	48,07
416	2C013Ha_D	Blok 2C appartementen 013 - gevel H	11,0	44,43	45,26	47,87	33,17	39,80	47,87	48,62
417	2C014Da_A	Blok 2C appartementen 014 - gevel D	2,0	55,29	42,65	52,12	35,65	27,60	52,12	52,23
418	2C014Da_B	Blok 2C appartementen 014 - gevel D	5,0	55,21	41,37	51,94	36,69	27,65	51,94	52,08
419	2C014Da_C	Blok 2C appartementen 014 - gevel D	8,0	54,77	40,99	51,56	37,74	28,40	51,56	51,76
420	2C014Da_D	Blok 2C appartementen 014 - gevel D	11,0	54,19	39,32	50,97	39,07	28,94	50,97	51,27
421	2C014Ha_A	Blok 2C appartementen 014 - gevel H	2,0	42,04	42,74	45,37	31,92	35,12	45,37	45,94
422	2C014Ha_B	Blok 2C appartementen 014 - gevel H	5,0	43,05	43,96	46,49	33,39	36,72	46,49	47,11
423	2C014Ha_C	Blok 2C appartementen 014 - gevel H	8,0	43,19	45,68	47,58	33,70	40,23	49,60	48,46
424	2C014Ha_D	Blok 2C appartementen 014 - gevel H	11,0	43,26	46,61	48,25	33,79	42,33	50,52	49,36
425	2C015Da_A	Blok 2C appartementen 015 - gevel D	2,0	55,32	42,45	52,07	35,17	28,04	52,07	52,17
426	2C015Da_B	Blok 2C appartementen 015 - gevel D	5,0	55,26	41,59	51,97	36,19	28,39	51,97	52,10
427	2C015Da_C	Blok 2C appartementen 015 - gevel D	8,0	54,84	41,25	51,61	37,40	28,96	51,61	51,79
428	2C015Da_D	Blok 2C appartementen 015 - gevel D	11,0	54,27	39,41	51,06	38,87	28,95	51,06	51,34
429	2C015Ha_A	Blok 2C appartementen 015 - gevel H	2,0	40,60	42,56	44,63	31,87	36,90	44,63	45,50
430	2C015Ha_B	Blok 2C appartementen 015 - gevel H	5,0	41,88	43,72	45,84	33,58	38,36	45,84	46,77
431	2C015Ha_C	Blok 2C appartementen 015 - gevel H	8,0	42,18	45,18	46,88	33,79	41,55	49,53	48,16
432	2C015Ha_D	Blok 2C appartementen 015 - gevel H	11,0	42,35	46,47	47,87	33,62	43,50	50,66	49,34
433	2C016Da_A	Blok 2C appartementen 016 - gevel D	2,0	55,33	41,93	51,97	34,81	28,87	51,97	52,07
434	2C016Da_B	Blok 2C appartementen 016 - gevel D	5,0	55,29	41,46	51,92	35,81	29,47	51,92	52,05
435	2C016Da_C	Blok 2C appartementen 016 - gevel D	8,0	54,87	41,57	51,61	37,08	30,38	51,61	51,79
436	2C016Da_D	Blok 2C appartementen 016 - gevel D	11,0	54,32	39,71	51,05	38,30	29,50	51,05	51,30
437	2C016Ha_A	Blok 2C appartementen 016 - gevel H	2,0	39,67	42,74	44,39	31,45	37,51	44,39	45,38
438	2C016Ha_B	Blok 2C appartementen 016 - gevel H	5,0	41,13	44,11	45,79	33,06	39,05	45,79	46,81
439	2C016Ha_C	Blok 2C appartementen 016 - gevel H	8,0	41,56	45,90	47,18	33,51	41,39	49,65	48,34
440	2C016Ha_D	Blok 2C appartementen 016 - gevel H	11,0	41,75	47,59	48,57	33,69	43,51	51,04	49,86
441	2C017Da_A	Blok 2C appartementen 017 - gevel D	2,0	55,39	41,87	52,06	35,22	30,11	52,06	52,18
442	2C017Da_B	Blok 2C appartementen 017 - gevel D	5,0	55,35	41,57	52,02	36,12	30,62	52,02	52,16
443	2C017Da_C	Blok 2C appartementen 017 - gevel D	8,0	54,93	41,75	51,74	37,29	31,60	51,74	51,93
444	2C017Da_D	Blok 2C appartementen 017 - gevel D	11,0	54,42	40,35	51,26	38,52	32,14	51,26	51,54
445	2C017Ha_A	Blok 2C appartementen 017 - gevel H	2,0	38,63	42,64	43,96	31,58	37,96	43,96	45,13
446	2C017Ha_B	Blok 2C appartementen 017 - gevel H	5,0	40,15	44,13	45,47	33,22	39,53	45,47	46,66
447	2C017Ha_C	Blok 2C appartementen 017 - gevel H	8,0	40,73	45,94	46,98	33,87	41,37	49,53	48,20
448	2C017Ha_D	Blok 2C appartementen 017 - gevel H	11,0	40,84	47,95	48,70	34,19	43,66	51,16	50,00
449	2C018Da_A	Blok 2C appartementen 018 - gevel D	2,0	55,43	41,88	52,09	35,18	31,74	52,09	52,22
450	2C018Da_B	Blok 2C appartementen 018 - gevel D	5,0	55,41	41,66	52,08	36,04	32,56	52,08	52,23
451	2C018Da_C	Blok 2C appartementen 018 - gevel D	8,0	55,01	41,86	51,81	37,26	34,04	51,81	52,03
452	2C018Da_D	Blok 2C appartementen 018 - gevel D	11,0	54,50	40,60	51,33	38,68	33,31	51,33	51,62
453	2C018Fa_A	Blok 2C appartementen 018 - gevel F	2,0	49,67	41,88	47,16	32,66	37,23	47,16	47,72
454	2C018Fa_B	Blok 2C appartementen 018 - gevel F	5,0	49,98	42,84	47,66	33,92	38,93	47,66	48,36
455	2C018Fa_C	Blok 2C appartementen 018 - gevel F	8,0	49,87	44,05	48,05	35,42	40,15	49,89	48,90

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
456	2C018Fa_D	Blok 2C appartementen 018 - gevel F	11,0	49,67	44,42	48,16	37,59	40,27	49,98	49,13
457	2C018Ha_A	Blok 2C appartementen 018 - gevel H	2,0	37,74	42,71	43,81	30,92	37,79	43,81	44,95
458	2C018Ha_B	Blok 2C appartementen 018 - gevel H	5,0	39,28	43,98	45,14	32,32	39,46	45,14	46,35
459	2C018Ha_C	Blok 2C appartementen 018 - gevel H	8,0	39,96	45,64	46,59	33,26	41,40	49,33	47,89
460	2C018Ha_D	Blok 2C appartementen 018 - gevel H	11,0	40,23	47,68	48,38	33,60	43,58	50,96	49,73
461	2D011Ba_A	Blok 2D appartementen 011 - gevel B	2,0	42,53	40,94	43,23	28,72	37,57	43,23	44,39
462	2D011Ba_B	Blok 2D appartementen 011 - gevel B	5,0	44,09	42,08	44,58	30,13	38,32	44,58	45,63
463	2D011Ba_C	Blok 2D appartementen 011 - gevel B	8,0	44,37	43,26	45,50	31,55	38,38	45,50	46,41
464	2D011Ba_D	Blok 2D appartementen 011 - gevel B	11,0	44,61	44,80	46,66	32,39	40,93	49,23	47,82
465	2D011Ba_E	Blok 2D appartementen 011 - gevel B	14,0	44,85	46,82	48,25	30,31	41,76	50,38	49,19
466	2D011Fa_A	Blok 2D appartementen 011 - gevel F	2,0	45,81	44,36	46,79	33,08	40,80	49,27	47,91
467	2D011Fa_B	Blok 2D appartementen 011 - gevel F	5,0	46,99	45,21	47,70	34,59	41,03	49,86	48,72
468	2D011Fa_C	Blok 2D appartementen 011 - gevel F	8,0	47,23	45,53	48,05	35,91	40,12	49,88	48,92
469	2D011Fa_D	Blok 2D appartementen 011 - gevel F	11,0	47,38	46,85	48,96	37,07	41,18	50,70	49,86
470	2D011Fa_E	Blok 2D appartementen 011 - gevel F	14,0	47,70	47,77	49,78	41,18	43,03	51,65	51,08
471	2D011Ha_A	Blok 2D appartementen 011 - gevel H	2,0	36,88	42,30	43,19	32,17	37,10	43,19	44,41
472	2D011Ha_B	Blok 2D appartementen 011 - gevel H	5,0	38,07	44,13	44,89	33,94	37,91	44,89	45,96
473	2D011Ha_C	Blok 2D appartementen 011 - gevel H	8,0	39,28	46,27	46,92	34,80	39,88	46,92	47,92
474	2D011Ha_D	Blok 2D appartementen 011 - gevel H	11,0	40,85	48,57	49,24	34,58	43,62	51,46	50,41
475	2D011Ha_E	Blok 2D appartementen 011 - gevel H	14,0	43,15	49,91	50,73	35,57	44,93	52,74	51,85
476	2D012Ba_A	Blok 2D appartementen 012 - gevel B	2,0	43,99	41,18	43,92	29,41	36,89	43,92	44,83
477	2D012Ba_B	Blok 2D appartementen 012 - gevel B	5,0	45,28	42,13	45,09	30,68	37,72	45,09	45,95
478	2D012Ba_C	Blok 2D appartementen 012 - gevel B	8,0	45,46	43,29	45,88	32,15	38,05	45,88	46,70
479	2D012Ba_D	Blok 2D appartementen 012 - gevel B	11,0	45,60	45,12	47,14	33,11	40,20	49,32	48,08
480	2D012Ba_E	Blok 2D appartementen 012 - gevel B	14,0	45,64	47,12	48,60	30,32	40,94	50,41	49,34
481	2D012Fa_A	Blok 2D appartementen 012 - gevel F	2,0	46,69	44,58	47,11	33,75	40,29	49,33	48,09
482	2D012Fa_B	Blok 2D appartementen 012 - gevel F	5,0	47,73	45,32	47,92	34,70	41,18	50,03	48,92
483	2D012Fa_C	Blok 2D appartementen 012 - gevel F	8,0	47,88	45,17	47,98	35,79	39,43	47,98	48,77
484	2D012Fa_D	Blok 2D appartementen 012 - gevel F	11,0	47,97	45,60	48,33	37,13	40,55	50,15	49,27
485	2D012Fa_E	Blok 2D appartementen 012 - gevel F	14,0	48,08	46,73	49,12	41,69	42,30	51,05	50,55
486	2D013Ba_A	Blok 2D appartementen 013 - gevel B	2,0	45,45	41,53	44,72	30,41	36,75	44,72	45,50
487	2D013Ba_B	Blok 2D appartementen 013 - gevel B	5,0	46,37	42,23	45,59	31,70	37,55	45,59	46,37
488	2D013Ba_C	Blok 2D appartementen 013 - gevel B	8,0	46,44	43,43	46,28	33,11	37,57	46,28	47,01
489	2D013Ba_D	Blok 2D appartementen 013 - gevel B	11,0	46,45	45,16	47,37	33,89	40,16	49,46	48,29
490	2D013Ba_E	Blok 2D appartementen 013 - gevel B	14,0	46,29	47,03	48,61	31,10	40,51	50,33	49,30
491	2D013Fa_A	Blok 2D appartementen 013 - gevel F	2,0	47,89	44,31	47,38	33,64	39,85	47,38	48,24
492	2D013Fa_B	Blok 2D appartementen 013 - gevel F	5,0	48,68	44,91	48,04	34,48	41,31	50,14	49,03
493	2D013Fa_C	Blok 2D appartementen 013 - gevel F	8,0	48,78	44,75	48,09	35,68	39,10	48,09	48,82
494	2D013Fa_D	Blok 2D appartementen 013 - gevel F	11,0	48,83	45,10	48,40	37,60	40,29	50,15	49,33
495	2D013Fa_E	Blok 2D appartementen 013 - gevel F	14,0	48,99	46,24	49,22	42,14	42,20	51,09	50,66
496	2D014Ba_A	Blok 2D appartementen 014 - gevel B	2,0	47,19	41,93	45,71	29,91	36,58	45,71	46,31
497	2D014Ba_B	Blok 2D appartementen 014 - gevel B	5,0	47,69	42,28	46,16	31,04	37,57	46,16	46,84
498	2D014Ba_C	Blok 2D appartementen 014 - gevel B	8,0	47,65	43,41	46,69	32,62	38,82	46,69	47,49
499	2D014Ba_D	Blok 2D appartementen 014 - gevel B	11,0	47,55	45,21	47,68	33,80	40,45	49,71	48,58
500	2D014Ba_E	Blok 2D appartementen 014 - gevel B	14,0	47,28	46,96	48,74	30,70	40,20	50,36	49,37
501	2D014Fa_A	Blok 2D appartementen 014 - gevel F	2,0	49,10	42,85	47,38	33,47	39,64	47,38	48,20
502	2D014Fa_B	Blok 2D appartementen 014 - gevel F	5,0	49,68	43,50	47,98	34,32	41,13	50,06	48,95
503	2D014Fa_C	Blok 2D appartementen 014 - gevel F	8,0	49,71	43,78	48,20	35,70	38,86	48,20	48,89
504	2D014Fa_D	Blok 2D appartementen 014 - gevel F	11,0	49,72	44,14	48,48	37,92	40,35	50,21	49,42
505	2D014Fa_E	Blok 2D appartementen 014 - gevel F	14,0	49,84	45,71	49,39	42,67	42,03	51,17	50,84
506	2D015Ba_A	Blok 2D appartementen 015 - gevel B	2,0	49,06	42,03	46,88	28,81	36,42	46,88	47,32
507	2D015Ba_B	Blok 2D appartementen 015 - gevel B	5,0	49,33	42,29	47,16	29,63	37,60	47,16	47,68
508	2D015Ba_C	Blok 2D appartementen 015 - gevel B	8,0	49,16	43,22	47,42	31,05	39,36	47,42	48,14
509	2D015Ba_D	Blok 2D appartementen 015 - gevel B	11,0	48,90	45,49	48,38	32,90	40,52	50,18	49,14
510	2D015Ba_E	Blok 2D appartementen 015 - gevel B	14,0	48,51	47,31	49,32	30,77	39,85	49,32	49,84
511	2D015Fa_A	Blok 2D appartementen 015 - gevel F	2,0	50,62	42,72	48,13	32,73	39,14	48,13	48,76
512	2D015Fa_B	Blok 2D appartementen 015 - gevel F	5,0	51,01	43,47	48,67	34,29	40,40	50,35	49,41
513	2D015Fa_C	Blok 2D appartementen 015 - gevel F	8,0	50,95	44,02	48,89	36,02	40,12	50,45	49,62
514	2D015Fa_D	Blok 2D appartementen 015 - gevel F	11,0	50,87	44,25	49,08	38,22	39,92	49,08	49,88
515	2D015Fa_E	Blok 2D appartementen 015 - gevel F	14,0	50,92	45,27	49,76	42,69	41,44	51,30	51,04
516	2D016Ba_A	Blok 2D appartementen 016 - gevel B	2,0	51,02	41,88	48,26	28,88	36,58	48,26	48,59
517	2D016Ba_B	Blok 2D appartementen 016 - gevel B	5,0	51,17	42,25	48,49	29,87	37,94	48,49	48,91
518	2D016Ba_C	Blok 2D appartementen 016 - gevel B	8,0	50,86	43,28	48,59	30,56	39,90	48,59	49,20
519	2D016Ba_D	Blok 2D appartementen 016 - gevel B	11,0	50,43	45,31	49,09	31,67	40,74	50,70	49,75
520	2D016Ba_E	Blok 2D appartementen 016 - gevel B	14,0	49,93	46,97	49,65	31,51	39,70	49,65	50,13

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
521	2D016Da_A	Blok 2D appartementen 016 - gevel D	2,0	55,66	41,03	52,26	35,85	36,84	52,26	52,48
522	2D016Da_B	Blok 2D appartementen 016 - gevel D	5,0	55,67	41,03	52,34	36,59	38,47	52,34	52,62
523	2D016Da_C	Blok 2D appartementen 016 - gevel D	8,0	55,30	40,93	52,09	38,05	38,37	52,09	52,43
524	2D016Da_D	Blok 2D appartementen 016 - gevel D	11,0	54,83	39,93	51,71	39,39	29,96	51,71	51,98
525	2D016Da_E	Blok 2D appartementen 016 - gevel D	14,0	54,38	36,17	51,29	42,10	32,50	51,29	51,84
526	2D016Fa_A	Blok 2D appartementen 016 - gevel F	2,0	52,50	42,11	49,77	33,99	39,02	49,77	50,23
527	2D016Fa_B	Blok 2D appartementen 016 - gevel F	5,0	52,72	42,81	50,18	35,39	40,14	51,39	50,72
528	2D016Fa_C	Blok 2D appartementen 016 - gevel F	8,0	52,55	43,37	50,26	37,19	40,14	51,45	50,85
529	2D016Fa_D	Blok 2D appartementen 016 - gevel F	11,0	52,30	43,22	50,17	39,05	39,90	50,17	50,86
530	2D016Fa_E	Blok 2D appartementen 016 - gevel F	14,0	52,12	44,42	50,55	42,73	41,23	51,84	51,63
531	2E001Ba_A	Blok 2E appartementen 001 - gevel B	2,0	38,76	42,80	43,99	29,42	37,40	43,99	44,97
532	2E001Ba_B	Blok 2E appartementen 001 - gevel B	5,0	41,09	43,55	45,30	31,05	39,36	45,30	46,41
533	2E001Ba_C	Blok 2E appartementen 001 - gevel B	8,0	43,09	44,79	46,85	32,25	40,24	49,16	47,83
534	2E001Fa_A	Blok 2E appartementen 001 - gevel F	2,0	45,62	43,03	47,22	36,07	39,53	47,22	48,18
535	2E001Fa_B	Blok 2E appartementen 001 - gevel F	5,0	46,57	43,72	48,04	36,78	38,39	48,04	48,77
536	2E001Fa_C	Blok 2E appartementen 001 - gevel F	8,0	47,23	44,02	48,54	37,97	39,49	48,54	49,38
537	2E001Ha_A	Blok 2E appartementen 001 - gevel H	2,0	42,55	45,01	46,96	35,77	36,72	46,96	47,64
538	2E001Ha_B	Blok 2E appartementen 001 - gevel H	5,0	43,75	46,31	48,22	35,76	40,94	50,17	49,17
539	2E001Ha_C	Blok 2E appartementen 001 - gevel H	8,0	45,29	46,74	49,08	36,41	42,06	50,97	50,06
540	2E002Ba_A	Blok 2E appartementen 002 - gevel B	2,0	38,45	42,83	43,90	29,49	37,59	43,90	44,94
541	2E002Ba_B	Blok 2E appartementen 002 - gevel B	5,0	40,62	43,49	45,04	31,20	39,03	45,04	46,15
542	2E002Ba_C	Blok 2E appartementen 002 - gevel B	8,0	42,34	44,79	46,52	32,31	40,24	48,97	47,57
543	2E002Fa_A	Blok 2E appartementen 002 - gevel F	2,0	45,01	43,10	46,78	34,79	39,75	46,78	47,79
544	2E002Fa_B	Blok 2E appartementen 002 - gevel F	5,0	45,96	43,76	47,55	35,94	38,25	47,55	48,29
545	2E002Fa_C	Blok 2E appartementen 002 - gevel F	8,0	46,69	44,04	48,09	37,22	39,29	48,09	48,93
546	2E003Ba_A	Blok 2E appartementen 003 - gevel B	2,0	38,15	42,62	43,61	29,50	37,44	43,61	44,68
547	2E003Ba_B	Blok 2E appartementen 003 - gevel B	5,0	40,31	43,30	44,72	31,22	37,64	44,72	45,66
548	2E003Ba_C	Blok 2E appartementen 003 - gevel B	8,0	42,07	43,90	45,77	32,64	38,95	45,77	46,76
549	2E003Fa_A	Blok 2E appartementen 003 - gevel F	2,0	43,86	43,63	46,27	33,32	40,13	48,80	47,39
550	2E003Fa_B	Blok 2E appartementen 003 - gevel F	5,0	45,08	44,31	47,16	34,94	38,35	47,16	47,92
551	2E003Fa_C	Blok 2E appartementen 003 - gevel F	8,0	45,86	44,75	47,77	36,60	39,37	47,77	48,64
552	2E004Ba_A	Blok 2E appartementen 004 - gevel B	2,0	37,90	42,61	43,49	29,39	37,20	43,49	44,54
553	2E004Ba_B	Blok 2E appartementen 004 - gevel B	5,0	40,03	43,66	44,83	31,28	38,33	44,83	45,86
554	2E004Ba_C	Blok 2E appartementen 004 - gevel B	8,0	41,70	44,48	45,98	32,69	38,95	45,98	46,93
555	2E004Fa_A	Blok 2E appartementen 004 - gevel F	2,0	43,82	44,85	46,91	33,06	40,87	49,36	48,02
556	2E004Fa_B	Blok 2E appartementen 004 - gevel F	5,0	45,08	45,49	47,74	34,71	39,38	47,74	48,52
557	2E004Fa_C	Blok 2E appartementen 004 - gevel F	8,0	45,83	45,86	48,28	35,98	40,13	50,04	49,12
558	2E005Ba_A	Blok 2E appartementen 005 - gevel B	2,0	38,21	42,19	43,14	29,24	37,56	43,14	44,34
559	2E005Ba_B	Blok 2E appartementen 005 - gevel B	5,0	40,29	43,30	44,49	30,87	38,28	44,49	45,57
560	2E005Ba_C	Blok 2E appartementen 005 - gevel B	8,0	41,50	44,01	45,47	32,27	39,07	45,47	46,53
561	2E005Fa_A	Blok 2E appartementen 005 - gevel F	2,0	43,90	44,97	46,96	33,13	41,64	49,60	48,22
562	2E005Fa_B	Blok 2E appartementen 005 - gevel F	5,0	45,22	45,61	47,78	34,64	40,22	49,73	48,66
563	2E005Fa_C	Blok 2E appartementen 005 - gevel F	8,0	45,89	46,00	48,33	35,57	40,58	50,16	49,20
564	2E006Ba_A	Blok 2E appartementen 006 - gevel B	2,0	38,78	42,03	43,09	28,91	37,42	43,09	44,26
565	2E006Ba_B	Blok 2E appartementen 006 - gevel B	5,0	40,87	43,28	44,58	30,29	38,35	44,58	45,64
566	2E006Ba_C	Blok 2E appartementen 006 - gevel B	8,0	41,69	43,98	45,42	31,73	38,81	45,42	46,43
567	2E006Da_A	Blok 2E appartementen 006 - gevel D	2,0	37,24	39,66	41,16	29,40	36,83	41,16	42,73
568	2E006Da_B	Blok 2E appartementen 006 - gevel D	5,0	38,69	41,07	42,52	30,70	38,01	42,52	44,04
569	2E006Da_C	Blok 2E appartementen 006 - gevel D	8,0	39,71	43,01	44,26	32,68	39,47	44,26	45,73
570	2E006Fa_A	Blok 2E appartementen 006 - gevel F	2,0	44,03	45,18	47,09	33,02	41,80	49,71	48,34
571	2E006Fa_B	Blok 2E appartementen 006 - gevel F	5,0	45,37	45,88	47,95	34,70	40,67	49,93	48,86
572	2E006Fa_C	Blok 2E appartementen 006 - gevel F	8,0	46,00	46,31	48,52	35,53	40,77	50,32	49,38
573	2F001Ba_A	Blok 2F appartementen 001 - gevel B	2,0	32,57	39,10	39,94	28,32	36,50	39,94	41,76
574	2F001Ba_B	Blok 2F appartementen 001 - gevel B	5,0	34,17	40,06	41,02	29,25	37,77	41,02	42,89
575	2F001Da_A	Blok 2F appartementen 001 - gevel D	2,0	36,48	38,89	40,23	30,07	35,81	40,23	41,87
576	2F001Da_B	Blok 2F appartementen 001 - gevel D	5,0	37,95	39,79	41,23	31,32	37,59	41,23	43,09
577	2F001Fa_A	Blok 2F appartementen 001 - gevel F	2,0	39,73	43,04	44,09	31,16	38,51	44,09	45,32
578	2F001Fa_B	Blok 2F appartementen 001 - gevel F	5,0	41,45	44,24	45,43	33,25	39,92	45,43	46,71
579	2F002Da_A	Blok 2F appartementen 002 - gevel D	2,0	37,65	39,04	40,56	29,57	34,74	40,56	41,84
580	2F002Da_B	Blok 2F appartementen 002 - gevel D	5,0	39,24	39,95	41,61	30,87	36,49	41,61	43,05
581	2F003Da_A	Blok 2F appartementen 003 - gevel D	2,0	39,19	39,54	41,19	29,58	35,29	41,19	42,42
582	2F003Da_B	Blok 2F appartementen 003 - gevel D	5,0	40,68	40,86	42,53	30,90	36,63	42,53	43,75
583	2F004Da_A	Blok 2F appartementen 004 - gevel D	2,0	40,18	39,43	41,46	29,43	36,04	41,46	42,76
584	2F004Da_B	Blok 2F appartementen 004 - gevel D	5,0	41,74	40,71	42,80	30,68	37,83	42,80	44,20
585	2F005Fa_A	Blok 2F appartementen 005 - gevel F	2,0	39,15	43,22	44,23	31,06	38,75	44,23	45,47

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
586	2F005Fa_B	Blok 2F appartementen 005 - gevel F	5,0	41,12	44,17	45,47	32,76	40,21	48,40	46,78
587	2F005Ha_A	Blok 2F appartementen 005 - gevel H	2,0	37,27	43,84	44,68	30,65	37,93	44,68	45,65
588	2F005Ha_B	Blok 2F appartementen 005 - gevel H	5,0	39,87	44,94	46,11	31,92	39,87	46,11	47,17
589	2F006Ha_A	Blok 2F appartementen 006 - gevel H	2,0	37,43	42,77	43,88	31,00	37,25	43,88	44,91
590	2F006Ha_B	Blok 2F appartementen 006 - gevel H	5,0	40,17	44,53	45,89	32,25	38,85	45,89	46,83
591	2F007Ha_A	Blok 2F appartementen 007 - gevel H	2,0	39,16	42,67	44,27	31,47	35,84	44,27	45,05
592	2F007Ha_B	Blok 2F appartementen 007 - gevel H	5,0	41,46	44,18	46,04	32,51	38,84	46,04	46,96
593	2F008Ba_A	Blok 2F appartementen 008 - gevel B	2,0	32,46	38,84	39,70	28,50	36,75	39,70	41,69
594	2F008Ba_B	Blok 2F appartementen 008 - gevel B	5,0	33,89	39,84	40,79	29,32	37,70	40,79	42,73
595	2F008Ha_A	Blok 2F appartementen 008 - gevel H	2,0	39,27	42,45	44,15	31,44	36,12	44,15	44,98
596	2F008Ha_B	Blok 2F appartementen 008 - gevel H	5,0	41,29	43,89	45,79	32,18	38,93	45,79	46,76
597	3A001Aa_B	Blok 3A appartementen 001 - gevel A	6,5	42,49	47,41	48,62	33,54	40,96	50,43	49,42
598	3A001Aa_C	Blok 3A appartementen 001 - gevel A	9,5	42,78	47,66	48,87	34,92	42,28	50,89	49,87
599	3A001Aa_D	Blok 3A appartementen 001 - gevel A	12,5	42,73	48,90	49,83	35,42	43,73	51,86	50,91
600	3A001Aa_E	Blok 3A appartementen 001 - gevel A	15,5	43,18	50,30	51,06	34,88	44,61	52,87	52,03
601	3A001Fa_B	Blok 3A appartementen 001 - gevel F	6,5	38,55	44,94	45,83	37,66	41,10	48,85	47,56
602	3A001Fa_C	Blok 3A appartementen 001 - gevel F	9,5	39,89	45,89	46,86	40,81	41,94	49,63	48,82
603	3A001Fa_D	Blok 3A appartementen 001 - gevel F	12,5	42,56	47,60	48,78	44,01	43,07	51,04	50,83
604	3A001Fa_E	Blok 3A appartementen 001 - gevel F	15,5	45,86	48,80	50,59	45,93	43,60	52,75	52,47
605	3A002Aa_B	Blok 3A appartementen 002 - gevel A	6,5	42,09	47,86	48,87	33,86	40,98	50,60	49,64
606	3A002Aa_C	Blok 3A appartementen 002 - gevel A	9,5	42,69	48,08	49,17	34,63	42,89	51,23	50,21
607	3A002Aa_D	Blok 3A appartementen 002 - gevel A	12,5	42,40	49,14	49,97	34,88	43,97	52,01	51,05
608	3A002Aa_E	Blok 3A appartementen 002 - gevel A	15,5	42,80	50,18	50,90	34,73	44,69	52,79	51,92
609	3A002Ba_B	Blok 3A appartementen 002 - gevel B	6,5	46,87	44,16	46,72	31,92	39,58	46,72	47,61
610	3A002Ba_C	Blok 3A appartementen 002 - gevel B	9,5	47,01	44,80	47,24	33,64	41,17	49,62	48,35
611	3A002Ba_D	Blok 3A appartementen 002 - gevel B	12,5	47,15	45,35	47,70	36,05	41,84	50,07	48,93
612	3A002Ba_E	Blok 3A appartementen 002 - gevel B	15,5	47,21	46,46	48,47	33,14	42,18	50,62	49,49
613	3A003Ba_B	Blok 3A appartementen 003 - gevel B	6,5	48,44	43,93	47,27	31,39	38,63	47,27	47,92
614	3A003Ba_C	Blok 3A appartementen 003 - gevel B	9,5	48,46	44,73	47,76	33,26	40,27	49,73	48,60
615	3A003Ba_D	Blok 3A appartementen 003 - gevel B	12,5	48,47	45,23	48,12	36,46	41,09	50,14	49,15
616	3A003Ba_E	Blok 3A appartementen 003 - gevel B	15,5	48,38	45,96	48,54	32,91	41,55	50,51	49,43
617	3A004Ba_B	Blok 3A appartementen 004 - gevel B	6,5	51,56	44,16	49,16	30,72	38,48	49,16	49,57
618	3A004Ba_C	Blok 3A appartementen 004 - gevel B	9,5	51,32	45,22	49,45	31,53	38,40	49,45	49,84
619	3A004Ba_D	Blok 3A appartementen 004 - gevel B	12,5	51,02	45,63	49,51	32,81	39,51	49,51	50,01
620	3A004Da_B	Blok 3A appartementen 004 - gevel D	6,5	57,06	42,51	54,53	40,45	38,45	54,53	54,80
621	3A004Da_C	Blok 3A appartementen 004 - gevel D	9,5	56,54	43,00	54,30	41,77	36,30	54,30	54,60
622	3A004Da_D	Blok 3A appartementen 004 - gevel D	12,5	55,97	39,69	53,76	43,51	32,88	53,76	54,18
623	3A005Da_B	Blok 3A appartementen 005 - gevel D	6,5	57,12	42,28	55,49	43,06	37,59	55,49	55,80
624	3A005Da_C	Blok 3A appartementen 005 - gevel D	9,5	56,67	42,06	55,15	44,26	36,02	55,15	55,54
625	3A005Da_D	Blok 3A appartementen 005 - gevel D	12,5	56,12	39,17	54,60	45,34	33,28	54,85	55,12
626	3A005Fa_B	Blok 3A appartementen 005 - gevel F	6,5	38,18	44,71	45,56	34,92	40,28	48,46	46,97
627	3A005Fa_C	Blok 3A appartementen 005 - gevel F	9,5	39,61	46,75	47,50	36,78	43,13	50,34	49,11
628	3A005Fa_D	Blok 3A appartementen 005 - gevel F	12,5	43,50	47,43	48,87	43,28	42,54	50,95	50,66
629	3A006Fa_B	Blok 3A appartementen 006 - gevel F	6,5	38,35	45,45	46,22	36,48	40,76	48,95	47,65
630	3A006Fa_C	Blok 3A appartementen 006 - gevel F	9,5	39,72	46,54	47,36	38,88	42,51	50,07	49,03
631	3A006Fa_D	Blok 3A appartementen 006 - gevel F	12,5	42,81	47,43	48,71	43,46	42,80	50,92	50,63
632	3A006Fa_E	Blok 3A appartementen 006 - gevel F	15,5	46,31	48,52	50,56	46,04	43,58	52,74	52,47
633	3B001Ba_A	Blok 3B appartementen 001 - gevel B	3,0	35,58	42,23	43,05	30,11	32,50	43,05	43,61
634	3B001Ba_B	Blok 3B appartementen 001 - gevel B	6,5	37,68	44,04	44,92	32,04	36,41	44,92	45,68
635	3B001Ba_C	Blok 3B appartementen 001 - gevel B	9,5	40,31	44,86	46,13	37,59	40,52	48,83	47,64
636	3B001Da_A	Blok 3B appartementen 001 - gevel D	3,0	58,28	41,43	58,32	44,67	39,38	58,32	58,56
637	3B001Da_B	Blok 3B appartementen 001 - gevel D	6,5	58,10	42,45	58,14	46,60	37,87	58,27	58,47
638	3B001Da_C	Blok 3B appartementen 001 - gevel D	9,5	57,85	39,38	57,82	48,27	35,82	57,98	58,30
639	3B001Fa_A	Blok 3B appartementen 001 - gevel F	3,0	58,37	42,17	58,47	49,21	40,47	58,83	59,02
640	3B001Fa_B	Blok 3B appartementen 001 - gevel F	6,5	58,69	42,60	58,79	50,45	40,17	59,14	59,44
641	3B001Fa_C	Blok 3B appartementen 001 - gevel F	9,5	58,83	40,09	58,89	51,30	34,17	59,07	59,60
642	3B001Ha_A	Blok 3B appartementen 001 - gevel H	3,0	35,52	41,93	42,82	29,61	33,40	42,82	43,47
643	3B001Ha_B	Blok 3B appartementen 001 - gevel H	6,5	36,50	44,02	44,72	30,91	37,28	44,72	45,59
644	3B001Ha_C	Blok 3B appartementen 001 - gevel H	9,5	37,51	45,98	46,55	32,29	42,40	49,62	48,08
645	3B011Aa_B	Blok 3B appartementen 011 - gevel A	6,5	37,97	42,37	43,69	34,58	32,78	43,69	44,50
646	3B011Aa_C	Blok 3B appartementen 011 - gevel A	9,5	39,90	45,29	46,37	37,30	38,87	46,37	47,52
647	3B011Aa_D	Blok 3B appartementen 011 - gevel A	12,5	45,40	46,19	48,80	39,85	42,32	50,86	50,11
648	3B011Aa_E	Blok 3B appartementen 011 - gevel A	15,5	42,09	48,02	48,99	36,82	43,06	51,16	50,18
649	3B011Ga_B	Blok 3B appartementen 011 - gevel G	6,5	57,27	48,40	57,80	49,57	43,91	58,38	58,56
650	3B011Ga_C	Blok 3B appartementen 011 - gevel G	9,5	57,21	49,25	57,85	49,65	44,51	58,46	58,63

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
651	3B011Ga_D	Blok 3B appartementen 011 - gevel G	12,5	57,07	50,53	57,94	49,66	45,46	58,61	58,75
652	3B011Oa_E	Blok 3B appartementen 011 - gevel O	15,5	52,42	51,55	55,02	46,68	45,50	56,17	56,02
653	3B012Aa_B	Blok 3B appartementen 012 - gevel A	6,5	37,65	43,48	44,46	32,61	35,16	44,46	45,19
654	3B012Aa_C	Blok 3B appartementen 012 - gevel A	9,5	39,73	45,40	46,41	36,25	40,73	49,04	47,77
655	3B012Aa_D	Blok 3B appartementen 012 - gevel A	12,5	42,46	46,15	47,67	38,86	42,56	50,26	49,25
656	3B012Aa_E	Blok 3B appartementen 012 - gevel A	15,5	43,17	47,94	49,16	36,55	43,24	51,31	50,33
657	3B012Da_B	Blok 3B appartementen 012 - gevel D	6,5	58,41	41,36	58,49	49,91	38,80	58,66	59,09
658	3B012Da_C	Blok 3B appartementen 012 - gevel D	9,5	58,55	38,76	58,59	50,81	34,12	58,77	59,27
659	3B012Da_D	Blok 3B appartementen 012 - gevel D	12,5	56,57	38,32	56,63	49,61	35,22	56,87	57,44
660	3B012Da_E	Blok 3B appartementen 012 - gevel D	15,5	56,50	38,21	56,55	49,72	36,29	56,80	57,40
661	3B013Da_B	Blok 3B appartementen 013 - gevel D	6,5	58,78	42,00	58,87	50,32	39,24	59,03	59,48
662	3B013Da_C	Blok 3B appartementen 013 - gevel D	9,5	58,83	39,42	58,88	50,87	35,15	59,05	59,53
663	3B013Da_D	Blok 3B appartementen 013 - gevel D	12,5	57,53	38,48	57,58	50,08	35,56	57,79	58,31
664	3B013Da_E	Blok 3B appartementen 013 - gevel D	15,5	57,35	38,29	57,40	50,09	36,55	57,62	58,17
665	3B013Ea_B	Blok 3B appartementen 013 - gevel E	6,5	60,31	46,62	60,49	51,77	43,17	60,82	61,11
666	3B013Ea_C	Blok 3B appartementen 013 - gevel E	9,5	60,22	47,08	60,42	52,01	43,13	60,76	61,08
667	3B013Ea_D	Blok 3B appartementen 013 - gevel E	12,5	60,00	48,43	60,30	52,22	43,50	60,66	61,01
668	3B013Ea_E	Blok 3B appartementen 013 - gevel E	15,5	59,84	48,98	60,18	52,26	43,78	60,56	60,91
669	3B014Ea_B	Blok 3B appartementen 014 - gevel E	6,5	60,94	46,90	61,11	52,19	42,98	61,40	61,69
670	3B014Ea_C	Blok 3B appartementen 014 - gevel E	9,5	60,78	47,48	60,97	52,30	43,39	61,28	61,59
671	3B014Ea_D	Blok 3B appartementen 014 - gevel E	12,5	60,56	48,61	60,83	52,39	43,80	61,16	61,49
672	3B014Ea_E	Blok 3B appartementen 014 - gevel E	15,5	60,33	49,13	60,64	52,44	44,23	61,00	61,34
673	3B014Ga_B	Blok 3B appartementen 014 - gevel G	6,5	59,07	49,22	59,50	50,48	44,79	59,95	60,14
674	3B014Ga_C	Blok 3B appartementen 014 - gevel G	9,5	58,96	49,90	59,47	50,54	45,34	59,96	60,14
675	3B014Ga_D	Blok 3B appartementen 014 - gevel G	12,5	58,78	50,63	59,40	50,50	45,49	59,90	60,08
676	3B014Oa_E	Blok 3B appartementen 014 - gevel O	15,5	54,52	51,39	56,24	49,59	45,58	57,20	57,39
677	3C001Dw_A	Blok 3C woning 001 - gevel D	2,0	57,43	41,51	56,54	40,67	35,70	56,54	56,69
678	3C001Dw_B	Blok 3C woning 001 - gevel D	5,0	57,36	42,16	56,46	41,59	34,83	56,46	56,63
679	3C001Dw_C	Blok 3C woning 001 - gevel D	8,0	56,94	41,39	55,99	43,19	34,73	55,99	56,24
680	3C001Dw_D	Blok 3C woning 001 - gevel D	11,0	56,44	40,62	55,48	45,57	34,50	55,69	55,93
681	3C001Fw_D	Blok 3C woning 001 - gevel F	11,0	45,66	46,97	49,26	44,01	42,54	51,20	51,05
682	3C001Hw_A	Blok 3C woning 001 - gevel H	2,0	35,43	42,35	43,13	31,81	35,44	43,13	44,08
683	3C001Hw_B	Blok 3C woning 001 - gevel H	5,0	35,94	43,95	44,57	33,36	38,25	44,57	45,74
684	3C001Hw_C	Blok 3C woning 001 - gevel H	8,0	36,45	46,12	46,55	34,23	41,72	49,40	47,97
685	3C001Pw_D	Blok 3C woning 001 - gevel P	11,0	37,42	49,17	49,45	34,78	43,94	51,68	50,64
686	3C002Dw_A	Blok 3C woning 002 - gevel D	2,0	57,48	41,59	56,99	40,97	37,66	56,99	57,15
687	3C002Dw_B	Blok 3C woning 002 - gevel D	5,0	57,44	42,78	56,93	41,76	36,21	56,93	57,10
688	3C002Dw_C	Blok 3C woning 002 - gevel D	8,0	57,02	42,01	56,44	43,36	35,40	56,44	56,68
689	3C002Hw_A	Blok 3C woning 002 - gevel H	2,0	35,15	42,59	43,31	31,47	35,41	43,31	44,20
690	3C002Hw_B	Blok 3C woning 002 - gevel H	5,0	35,74	44,39	44,94	32,89	38,55	44,94	46,05
691	3C002Hw_C	Blok 3C woning 002 - gevel H	8,0	36,40	46,67	47,06	33,85	41,73	49,68	48,33
692	3C003Bw_D	Blok 3C woning 003 - gevel B	11,0	44,91	46,88	48,58	35,96	41,92	50,62	49,62
693	3C003Dw_A	Blok 3C woning 003 - gevel D	2,0	57,58	40,96	57,31	41,43	37,49	57,31	57,46
694	3C003Dw_B	Blok 3C woning 003 - gevel D	5,0	57,55	42,38	57,25	42,20	37,34	57,25	57,43
695	3C003Dw_C	Blok 3C woning 003 - gevel D	8,0	57,16	41,54	56,79	43,79	36,47	56,79	57,04
696	3C003Dw_D	Blok 3C woning 003 - gevel D	11,0	56,62	39,88	56,20	46,20	36,56	56,39	56,66
697	3C003Fw_D	Blok 3C woning 003 - gevel F	11,0	48,36	46,89	50,65	44,80	43,00	52,23	52,21
698	3C003Hw_A	Blok 3C woning 003 - gevel H	2,0	35,24	42,79	43,48	31,52	34,88	43,48	44,28
699	3C003Hw_B	Blok 3C woning 003 - gevel H	5,0	35,83	44,48	45,03	32,70	38,28	45,03	46,07
700	3C003Hw_C	Blok 3C woning 003 - gevel H	8,0	36,51	46,55	46,95	33,82	41,53	49,56	48,21
701	3C003Pw_D	Blok 3C woning 003 - gevel P	11,0	37,67	49,27	49,56	34,65	43,47	51,62	50,63
702	3C004Dw_A	Blok 3C woning 004 - gevel D	2,0	57,66	41,14	57,51	41,48	37,24	57,51	57,66
703	3C004Dw_B	Blok 3C woning 004 - gevel D	5,0	57,63	42,64	57,47	42,49	35,33	57,47	57,63
704	3C004Dw_C	Blok 3C woning 004 - gevel D	8,0	57,24	42,10	57,02	44,05	35,98	57,02	57,27
705	3C004Hw_A	Blok 3C woning 004 - gevel H	2,0	35,34	42,76	43,47	31,17	34,16	43,47	44,17
706	3C004Hw_B	Blok 3C woning 004 - gevel H	5,0	36,03	44,49	45,07	32,39	37,31	45,07	45,94
707	3C004Hw_C	Blok 3C woning 004 - gevel H	8,0	36,74	46,57	46,99	33,20	40,98	49,43	48,10
708	3C005Dw_A	Blok 3C woning 005 - gevel D	2,0	57,79	40,60	57,70	42,01	34,17	57,70	57,83
709	3C005Dw_B	Blok 3C woning 005 - gevel D	5,0	57,77	42,16	57,66	43,34	34,89	57,66	57,84
710	3C005Dw_C	Blok 3C woning 005 - gevel D	8,0	57,40	42,07	57,27	45,16	37,78	57,41	57,58
711	3C005Hw_A	Blok 3C woning 005 - gevel H	2,0	34,93	42,68	43,35	30,31	33,83	43,35	44,00
712	3C005Hw_B	Blok 3C woning 005 - gevel H	5,0	35,69	44,32	44,87	31,45	36,84	44,87	45,67
713	3C005Hw_C	Blok 3C woning 005 - gevel H	8,0	36,43	46,26	46,68	32,70	41,24	49,33	47,90
714	3C006Bw_D	Blok 3C woning 006 - gevel B	11,0	46,23	46,29	49,09	39,54	41,50	50,85	50,18
715	3C006Dw_A	Blok 3C woning 006 - gevel D	2,0	57,89	41,30	57,88	42,45	33,81	57,88	58,02

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
716	3C006Dw_B	Blok 3C woning 006 - gevel D	5,0	57,90	42,85	57,87	44,00	34,67	57,87	58,06
717	3C006Dw_C	Blok 3C woning 006 - gevel D	8,0	57,53	41,97	57,47	45,63	35,89	57,60	57,77
718	3C006Dw_D	Blok 3C woning 006 - gevel D	11,0	57,02	39,12	56,88	47,45	36,99	57,06	57,39
719	3C006Fw_D	Blok 3C woning 006 - gevel F	11,0	49,13	45,38	50,65	46,29	43,60	52,81	52,59
720	3C006Hw_A	Blok 3C woning 006 - gevel H	2,0	35,01	42,58	43,27	30,04	33,95	43,27	43,93
721	3C006Hw_B	Blok 3C woning 006 - gevel H	5,0	35,90	44,40	44,97	31,24	36,70	44,97	45,73
722	3C006Hw_C	Blok 3C woning 006 - gevel H	8,0	36,72	46,41	46,84	32,73	41,28	49,43	48,04
723	3C006Pw_D	Blok 3C woning 006 - gevel P	11,0	38,20	48,80	49,15	35,08	44,62	51,71	50,58
724	3C007Dw_A	Blok 3C woning 007 - gevel D	2,0	57,92	41,35	57,93	42,67	35,06	57,93	58,08
725	3C007Dw_B	Blok 3C woning 007 - gevel D	5,0	57,96	42,63	57,96	44,36	35,67	57,96	58,17
726	3C007Dw_C	Blok 3C woning 007 - gevel D	8,0	57,59	41,79	57,55	46,12	36,47	57,69	57,88
727	3C007Hw_A	Blok 3C woning 007 - gevel H	2,0	34,96	42,35	43,07	29,84	33,82	43,07	43,74
728	3C007Hw_B	Blok 3C woning 007 - gevel H	5,0	35,81	44,22	44,80	31,27	36,98	44,80	45,63
729	3C007Hw_C	Blok 3C woning 007 - gevel H	8,0	36,64	46,15	46,61	32,54	40,99	49,22	47,79
730	3C008Dw_A	Blok 3C woning 008 - gevel D	2,0	57,91	40,25	57,91	42,81	35,58	57,91	58,07
731	3C008Dw_B	Blok 3C woning 008 - gevel D	5,0	57,98	41,58	57,97	44,65	33,55	57,97	58,18
732	3C008Dw_C	Blok 3C woning 008 - gevel D	8,0	57,63	40,86	57,60	46,31	36,08	57,74	57,94
733	3C008Hw_A	Blok 3C woning 008 - gevel H	2,0	34,92	42,27	43,00	29,41	32,87	43,00	43,57
734	3C008Hw_B	Blok 3C woning 008 - gevel H	5,0	35,72	43,90	44,51	30,59	35,57	44,51	45,19
735	3C008Hw_C	Blok 3C woning 008 - gevel H	8,0	36,46	45,57	46,06	31,61	40,11	48,68	47,17
736	3D001Aw_A	Blok 3D woning 001 - gevel A	2,3	42,23	44,35	46,33	32,52	39,23	46,33	47,25
737	3D001Aw_B	Blok 3D woning 001 - gevel A	5,5	43,51	44,81	47,10	33,67	39,82	47,10	48,01
738	3D001Aw_C	Blok 3D woning 001 - gevel A	8,5	44,07	45,21	47,55	34,06	39,70	47,55	48,37
739	3D001Ew_A	Blok 3D woning 001 - gevel E	2,3	36,60	41,28	42,55	30,96	34,20	42,55	43,40
740	3D001Ew_B	Blok 3D woning 001 - gevel E	5,5	38,04	42,97	44,17	33,03	36,01	44,17	45,07
741	3D001Gw_A	Blok 3D woning 001 - gevel G	2,3	47,23	44,61	49,12	40,91	38,66	49,12	50,06
742	3D001Gw_B	Blok 3D woning 001 - gevel G	5,5	48,13	45,33	49,96	41,18	39,52	49,96	50,83
743	3D001Gw_C	Blok 3D woning 001 - gevel G	8,5	48,80	46,21	50,71	41,78	40,06	51,79	51,55
744	3D001Mw_C	Blok 3D woning 001 - gevel M	8,5	45,00	43,82	47,45	40,13	39,78	47,45	48,77
745	3D002Aw_A	Blok 3D woning 002 - gevel A	2,3	41,40	43,85	45,69	30,94	38,00	45,69	46,50
746	3D002Aw_B	Blok 3D woning 002 - gevel A	5,5	42,69	44,47	46,54	32,35	38,56	46,54	47,32
747	3D002Aw_C	Blok 3D woning 002 - gevel A	8,5	43,45	45,21	47,27	33,39	40,13	49,39	48,18
748	3D002Ew_A	Blok 3D woning 002 - gevel E	2,3	35,64	42,22	43,09	32,54	36,92	43,09	44,33
749	3D002Ew_B	Blok 3D woning 002 - gevel E	5,5	37,26	43,79	44,66	35,12	39,38	44,66	46,14
750	3D002Mw_C	Blok 3D woning 002 - gevel M	8,5	40,64	44,21	45,79	38,62	40,09	48,53	47,44
751	3D003Aw_A	Blok 3D woning 003 - gevel A	2,3	41,04	44,12	45,77	30,66	37,91	45,77	46,54
752	3D003Aw_B	Blok 3D woning 003 - gevel A	5,5	42,20	44,65	46,49	32,04	38,48	46,49	47,26
753	3D003Aw_C	Blok 3D woning 003 - gevel A	8,5	43,17	45,24	47,22	33,11	40,78	49,51	48,24
754	3D003Ew_A	Blok 3D woning 003 - gevel E	2,3	36,48	42,30	43,30	34,10	36,78	43,30	44,58
755	3D003Ew_B	Blok 3D woning 003 - gevel E	5,5	38,08	44,12	45,08	37,08	40,20	48,20	46,79
756	3D003Mw_C	Blok 3D woning 003 - gevel M	8,5	39,98	44,91	46,12	38,76	41,25	49,04	47,91
757	3D004Aw_A	Blok 3D woning 004 - gevel A	2,3	40,50	44,08	45,57	30,60	38,40	45,57	46,45
758	3D004Aw_B	Blok 3D woning 004 - gevel A	5,5	41,63	44,70	46,33	31,93	38,98	46,33	47,19
759	3D004Aw_C	Blok 3D woning 004 - gevel A	8,5	42,61	45,14	46,95	33,09	41,04	49,42	48,08
760	3D004Ew_A	Blok 3D woning 004 - gevel E	2,3	36,64	42,34	43,37	34,24	36,48	43,37	44,60
761	3D004Ew_B	Blok 3D woning 004 - gevel E	5,5	38,08	44,16	45,12	36,76	40,13	48,20	46,77
762	3D004Mw_C	Blok 3D woning 004 - gevel M	8,5	39,21	44,74	45,80	39,05	41,24	48,87	47,73
763	3D005Aw_A	Blok 3D woning 005 - gevel A	2,3	39,85	44,80	45,99	30,26	38,61	45,99	46,82
764	3D005Aw_B	Blok 3D woning 005 - gevel A	5,5	40,78	45,27	46,57	31,58	38,90	46,57	47,37
765	3D005Aw_C	Blok 3D woning 005 - gevel A	8,5	41,73	45,55	47,04	32,51	39,71	47,04	47,90
766	3D005Ew_A	Blok 3D woning 005 - gevel E	2,3	36,60	42,25	43,29	34,21	36,10	43,29	44,48
767	3D005Ew_B	Blok 3D woning 005 - gevel E	5,5	37,89	44,08	45,02	36,46	39,83	45,02	46,61
768	3D005Mw_C	Blok 3D woning 005 - gevel M	8,5	38,73	45,21	46,08	38,68	40,63	48,83	47,74
769	3E001Aw_A	Blok 3E woning 001 - gevel A	2,3	36,62	40,49	41,96	32,66	33,97	41,96	43,02
770	3E001Aw_B	Blok 3E woning 001 - gevel A	5,8	39,21	42,83	44,38	36,27	36,41	44,38	45,57
771	3E001Aw_C	Blok 3E woning 001 - gevel A	9,3	43,62	45,00	47,36	38,09	40,69	49,57	48,61
772	3E001Cw_A	Blok 3E woning 001 - gevel C	2,3	35,99	41,50	42,56	34,47	35,98	42,56	43,94
773	3E001Cw_B	Blok 3E woning 001 - gevel C	5,8	37,50	43,01	44,07	37,32	38,01	44,07	45,71
774	3E001Gw_A	Blok 3E woning 001 - gevel G	2,3	47,79	42,10	48,83	42,07	35,93	48,83	49,84
775	3E001Gw_B	Blok 3E woning 001 - gevel G	5,8	48,78	43,47	49,90	42,63	37,74	49,90	50,86
776	3E001Gw_C	Blok 3E woning 001 - gevel G	9,3	49,32	45,67	50,88	43,41	40,08	51,92	51,89
777	3E001Kw_C	Blok 3E woning 001 - gevel K	9,3	38,29	42,94	44,19	40,03	37,80	44,19	46,27
778	3E002Cw_A	Blok 3E woning 002 - gevel C	2,3	36,31	41,66	42,76	34,60	35,85	42,76	44,08
779	3E002Cw_B	Blok 3E woning 002 - gevel C	5,5	37,59	43,16	44,20	36,92	38,06	44,20	45,75
780	3E002Gw_A	Blok 3E woning 002 - gevel G	2,3	48,70	42,28	49,59	42,58	35,24	49,59	50,51

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
781	3E002Gw_B	Blok 3E woning 002 - gevel G	5,5	49,60	43,71	50,59	43,14	37,39	50,59	51,48
782	3E002Gw_C	Blok 3E woning 002 - gevel G	8,5	50,09	45,47	51,38	43,75	40,01	52,31	52,33
783	3E002Kw_C	Blok 3E woning 002 - gevel K	8,5	38,40	42,61	43,98	38,95	36,84	43,98	45,76
784	3E003Cw_A	Blok 3E woning 003 - gevel C	2,0	36,02	41,25	42,37	33,98	35,15	42,37	43,62
785	3E003Cw_B	Blok 3E woning 003 - gevel C	5,0	37,20	42,67	43,74	36,18	36,90	43,74	45,15
786	3E003Cw_C	Blok 3E woning 003 - gevel C	8,0	37,92	42,17	43,52	38,03	35,84	43,52	45,14
787	3E003Gw_A	Blok 3E woning 003 - gevel G	2,0	49,19	42,23	49,99	43,28	34,89	49,99	50,94
788	3E003Gw_B	Blok 3E woning 003 - gevel G	5,0	50,12	43,60	50,99	43,72	36,80	50,99	51,87
789	3E003Gw_C	Blok 3E woning 003 - gevel G	8,0	50,61	45,46	51,76	44,39	39,66	51,76	52,71
790	3E004Cw_A	Blok 3E woning 004 - gevel C	2,3	36,14	41,50	42,58	33,89	35,31	42,58	43,79
791	3E004Cw_B	Blok 3E woning 004 - gevel C	5,5	37,33	42,61	43,71	35,98	37,18	43,71	45,14
792	3E004Gw_A	Blok 3E woning 004 - gevel G	2,3	49,81	42,16	50,50	43,76	35,13	50,50	51,44
793	3E004Gw_B	Blok 3E woning 004 - gevel G	5,5	50,82	43,70	51,59	44,46	37,49	51,59	52,50
794	3E004Gw_C	Blok 3E woning 004 - gevel G	8,5	51,06	45,80	52,20	45,12	40,46	53,38	53,21
795	3E004Kw_C	Blok 3E woning 004 - gevel K	8,5	38,59	41,16	43,03	38,84	36,58	43,03	45,09
796	3E005Cw_A	Blok 3E woning 005 - gevel C	2,0	35,75	40,83	41,99	32,89	34,00	41,99	43,07
797	3E005Cw_B	Blok 3E woning 005 - gevel C	5,0	37,33	42,06	43,29	35,47	35,90	43,29	44,59
798	3E005Cw_C	Blok 3E woning 005 - gevel C	8,0	38,01	41,64	43,16	37,25	37,76	43,16	45,05
799	3E005Cw_D	Blok 3E woning 005 - gevel C	11,0	39,36	39,66	42,46	40,65	36,99	42,46	45,34
800	3E005Gw_A	Blok 3E woning 005 - gevel G	2,0	50,46	41,82	51,01	44,66	35,06	51,01	52,00
801	3E005Gw_B	Blok 3E woning 005 - gevel G	5,0	51,51	43,23	52,11	45,35	36,78	52,55	53,04
802	3E005Gw_C	Blok 3E woning 005 - gevel G	8,0	51,71	45,26	52,60	46,03	39,72	53,01	53,64
803	3E005Gw_D	Blok 3E woning 005 - gevel G	11,0	51,78	48,34	53,40	46,03	43,00	54,59	54,45
804	3E006Cw_A	Blok 3E woning 006 - gevel C	2,0	35,60	40,92	42,02	32,71	33,99	42,02	43,07
805	3E006Cw_B	Blok 3E woning 006 - gevel C	5,0	36,79	42,00	43,11	34,46	36,11	43,11	44,37
806	3E006Cw_C	Blok 3E woning 006 - gevel C	8,0	37,75	41,73	43,16	36,73	38,14	43,16	45,04
807	3E006Gw_A	Blok 3E woning 006 - gevel G	2,0	51,32	41,74	51,78	45,48	35,05	52,25	52,77
808	3E006Gw_B	Blok 3E woning 006 - gevel G	5,0	52,39	43,12	52,87	46,26	36,60	53,27	53,81
809	3E006Gw_C	Blok 3E woning 006 - gevel G	8,0	52,45	45,00	53,17	46,86	39,41	53,56	54,23
810	3E007Cw_A	Blok 3E woning 007 - gevel C	2,3	35,24	40,37	41,50	31,55	33,54	41,50	42,51
811	3E007Cw_B	Blok 3E woning 007 - gevel C	5,8	36,68	41,19	42,47	33,90	35,81	42,47	43,79
812	3E007Cw_C	Blok 3E woning 007 - gevel C	9,3	37,75	39,88	41,89	37,83	36,44	41,89	44,14
813	3E007Gw_A	Blok 3E woning 007 - gevel G	2,3	52,41	42,45	52,82	46,04	34,98	53,21	53,71
814	3E007Gw_B	Blok 3E woning 007 - gevel G	5,8	53,25	43,88	53,72	47,06	37,13	54,08	54,65
815	3E007Gw_C	Blok 3E woning 007 - gevel G	9,3	53,25	46,17	54,02	47,44	40,71	54,91	55,05
816	3E008Cw_A	Blok 3E woning 008 - gevel C	2,0	35,10	39,37	40,72	31,51	31,55	40,72	41,66
817	3E008Cw_B	Blok 3E woning 008 - gevel C	5,0	36,20	40,40	41,76	33,37	32,64	41,76	42,79
818	3E008Cw_C	Blok 3E woning 008 - gevel C	8,0	37,21	39,71	41,60	35,89	34,86	41,60	43,30
819	3E008Cw_D	Blok 3E woning 008 - gevel C	11,0	38,65	38,29	41,41	37,93	35,87	41,41	43,79
820	3E008Gw_A	Blok 3E woning 008 - gevel G	2,0	53,76	44,28	54,22	46,78	36,32	54,53	55,00
821	3E008Gw_B	Blok 3E woning 008 - gevel G	5,0	54,68	45,46	55,17	47,80	37,35	55,45	55,96
822	3E008Gw_C	Blok 3E woning 008 - gevel G	8,0	54,64	46,72	55,29	48,32	39,89	55,58	56,19
823	3E008Gw_D	Blok 3E woning 008 - gevel G	11,0	54,57	48,71	55,57	48,37	42,66	56,35	56,51
824	3E009Cw_A	Blok 3E woning 009 - gevel C	2,3	35,23	38,73	40,30	32,00	30,56	40,30	41,28
825	3E009Cw_B	Blok 3E woning 009 - gevel C	5,5	36,19	39,68	41,24	33,66	32,26	41,24	42,38
826	3E009Gw_A	Blok 3E woning 009 - gevel G	2,3	55,31	45,91	55,78	47,65	40,24	56,37	56,51
827	3E009Gw_B	Blok 3E woning 009 - gevel G	5,5	55,93	47,03	56,46	48,76	40,99	57,03	57,25
828	3E009Gw_C	Blok 3E woning 009 - gevel G	8,5	55,87	48,18	56,55	49,04	42,35	57,18	57,40
829	3E009Kw_C	Blok 3E woning 009 - gevel K	8,5	37,01	38,60	40,82	35,71	33,62	40,82	42,58
830	4A001Ba_A	Blok 4A appartementen 001 - gevel B	2,0	35,36	41,94	42,79	30,81	35,27	42,79	43,73
831	4A001Ba_B	Blok 4A appartementen 001 - gevel B	5,0	36,69	43,23	44,09	32,72	36,54	44,09	45,05
832	4A001Ba_C	Blok 4A appartementen 001 - gevel B	8,0	37,70	44,11	44,99	35,10	38,40	44,99	46,20
833	4A001Ba_D	Blok 4A appartementen 001 - gevel B	11,0	38,57	44,80	45,71	36,21	39,10	45,71	46,95
834	4A001Fa_A	Blok 4A appartementen 001 - gevel F	2,0	61,49	48,55	61,71	51,40	44,59	61,99	62,17
835	4A001Fa_B	Blok 4A appartementen 001 - gevel F	5,0	61,79	49,42	62,03	52,55	44,86	62,32	62,57
836	4A001Fa_C	Blok 4A appartementen 001 - gevel F	8,0	61,72	49,87	61,99	52,70	45,28	62,29	62,56
837	4A001Fa_D	Blok 4A appartementen 001 - gevel F	11,0	61,53	50,54	61,86	52,71	45,52	62,18	62,45
838	4A002Ba_A	Blok 4A appartementen 002 - gevel B	2,0	35,23	41,79	42,64	31,19	35,09	42,64	43,60
839	4A002Ba_B	Blok 4A appartementen 002 - gevel B	5,0	36,71	43,20	44,06	33,68	36,16	44,06	45,04
840	4A002Ba_C	Blok 4A appartementen 002 - gevel B	8,0	38,15	44,00	44,99	36,32	37,82	44,99	46,22
841	4A002Ba_D	Blok 4A appartementen 002 - gevel B	11,0	39,03	44,99	45,96	36,80	39,16	45,96	47,20
842	4A002Fa_A	Blok 4A appartementen 002 - gevel F	2,0	61,49	48,56	61,70	51,29	44,57	61,98	62,15
843	4A002Fa_B	Blok 4A appartementen 002 - gevel F	5,0	61,79	49,37	62,03	52,45	44,84	62,31	62,56
844	4A002Fa_C	Blok 4A appartementen 002 - gevel F	8,0	61,71	49,81	61,98	52,60	45,28	62,28	62,54
845	4A002Fa_D	Blok 4A appartementen 002 - gevel F	11,0	61,52	50,44	61,84	52,60	45,52	62,16	62,42

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
846	4A003Ba_A	Blok 4A appartementen 003 - gevel B	2,0	35,21	41,24	42,20	30,58	34,77	42,20	43,17
847	4A003Ba_B	Blok 4A appartementen 003 - gevel B	5,0	36,73	42,38	43,41	32,63	36,03	43,41	44,44
848	4A003Ba_C	Blok 4A appartementen 003 - gevel B	8,0	38,47	43,64	44,78	36,70	37,40	44,78	46,05
849	4A003Ba_D	Blok 4A appartementen 003 - gevel B	11,0	40,01	44,44	45,76	37,63	38,97	45,76	47,11
850	4A003Ca_A	Blok 4A appartementen 003 - gevel C	2,0	54,71	44,73	55,13	45,74	39,23	55,36	55,70
851	4A003Ca_B	Blok 4A appartementen 003 - gevel C	5,0	55,66	45,65	56,07	46,64	40,18	56,60	56,64
852	4A003Ca_C	Blok 4A appartementen 003 - gevel C	8,0	55,77	46,09	56,22	47,29	39,99	56,43	56,83
853	4A003Ca_D	Blok 4A appartementen 003 - gevel C	11,0	55,66	46,29	56,13	47,59	39,94	56,35	56,79
854	4A003Ea_A	Blok 4A appartementen 003 - gevel E	2,0	60,60	48,28	60,84	51,02	44,93	61,19	61,37
855	4A003Ea_B	Blok 4A appartementen 003 - gevel E	5,0	60,98	48,96	61,24	52,15	45,16	61,58	61,84
856	4A003Ea_C	Blok 4A appartementen 003 - gevel E	8,0	60,94	49,46	61,23	52,36	45,69	61,60	61,87
857	4A003Ea_D	Blok 4A appartementen 003 - gevel E	11,0	60,76	50,29	61,14	52,42	46,35	61,55	61,81
858	4A003Fa_A	Blok 4A appartementen 003 - gevel F	2,0	61,50	48,29	61,70	51,26	44,67	61,98	62,15
859	4A003Fa_B	Blok 4A appartementen 003 - gevel F	5,0	61,79	48,87	62,01	52,42	44,94	62,30	62,54
860	4A003Fa_C	Blok 4A appartementen 003 - gevel F	8,0	61,72	49,38	61,97	52,58	45,41	62,28	62,53
861	4A003Fa_D	Blok 4A appartementen 003 - gevel F	11,0	61,53	50,06	61,82	52,58	45,56	62,14	62,40
862	4A004Ea_A	Blok 4A appartementen 004 - gevel E	2,0	61,18	48,20	61,40	51,29	45,25	61,72	61,90
863	4A004Ea_B	Blok 4A appartementen 004 - gevel E	5,0	61,46	48,86	61,69	52,42	45,61	62,02	62,27
864	4A004Ea_C	Blok 4A appartementen 004 - gevel E	8,0	61,37	49,35	61,63	52,60	46,11	61,99	62,25
865	4A004Ea_D	Blok 4A appartementen 004 - gevel E	11,0	61,15	50,03	61,47	52,63	46,75	61,87	62,13
866	4A011Ba_B	Blok 4A appartementen 011 - gevel B	6,0	36,85	41,99	43,14	33,33	36,25	43,14	44,31
867	4A011Ba_C	Blok 4A appartementen 011 - gevel B	9,0	37,79	41,96	43,34	35,16	34,53	43,34	44,42
868	4A011Ba_D	Blok 4A appartementen 011 - gevel B	12,0	40,51	44,01	45,60	37,41	37,11	45,60	46,72
869	4A011Ba_E	Blok 4A appartementen 011 - gevel B	15,0	42,87	48,08	49,21	37,48	43,26	51,35	50,42
870	4A011Ba_F	Blok 4A appartementen 011 - gevel B	18,0	46,81	48,86	50,95	35,27	44,00	52,65	51,85
871	4A011Fa_B	Blok 4A appartementen 011 - gevel F	6,0	61,89	49,96	62,16	52,83	45,45	62,46	62,72
872	4A011Fa_C	Blok 4A appartementen 011 - gevel F	9,0	61,76	50,51	62,08	52,88	45,77	62,40	62,66
873	4A011Fa_D	Blok 4A appartementen 011 - gevel F	12,0	61,54	51,15	61,92	52,84	45,86	62,25	62,52
874	4A011Fa_E	Blok 4A appartementen 011 - gevel F	15,0	61,27	52,15	61,77	52,80	46,07	62,12	62,39
875	4A011Fa_F	Blok 4A appartementen 011 - gevel F	18,0	60,96	52,97	61,61	52,75	46,31	61,98	62,25
876	4A011Ha_B	Blok 4A appartementen 011 - gevel H	6,0	60,62	51,68	61,15	51,64	46,86	61,57	61,75
877	4A011Ha_C	Blok 4A appartementen 011 - gevel H	9,0	60,53	52,36	61,14	51,71	47,20	61,58	61,76
878	4A011Ha_D	Blok 4A appartementen 011 - gevel H	12,0	60,33	53,33	61,13	51,67	47,63	61,60	61,77
879	4A011Ha_E	Blok 4A appartementen 011 - gevel H	15,0	58,33	53,37	59,53	49,24	46,97	60,10	60,13
880	4A011Ha_F	Blok 4A appartementen 011 - gevel H	18,0	58,22	54,38	59,72	49,07	47,37	60,29	60,31
881	4A012Ba_B	Blok 4A appartementen 012 - gevel B	6,0	37,24	43,19	44,15	33,30	36,40	44,15	45,12
882	4A012Ba_C	Blok 4A appartementen 012 - gevel B	9,0	38,28	44,33	45,28	35,18	34,59	45,28	46,01
883	4A012Ba_D	Blok 4A appartementen 012 - gevel B	12,0	39,64	45,44	46,45	36,89	39,59	46,45	47,64
884	4A012Ba_E	Blok 4A appartementen 012 - gevel B	15,0	41,02	47,62	48,47	36,84	41,84	50,53	49,56
885	4A012Ba_F	Blok 4A appartementen 012 - gevel B	18,0	43,81	48,57	49,81	34,59	42,62	51,58	50,68
886	4A012Da_E	Blok 4A appartementen 012 - gevel D	15,0	51,40	39,43	51,66	49,35	32,33	52,37	53,70
887	4A012Da_F	Blok 4A appartementen 012 - gevel D	18,0	56,95	37,16	57,00	49,55	34,95	57,22	57,74
888	4A012Fa_B	Blok 4A appartementen 012 - gevel F	6,0	61,81	49,48	62,05	52,73	45,39	62,35	62,61
889	4A012Fa_C	Blok 4A appartementen 012 - gevel F	9,0	61,69	50,05	61,98	52,79	45,73	62,30	62,57
890	4A012Fa_D	Blok 4A appartementen 012 - gevel F	12,0	61,47	50,75	61,82	52,76	45,99	62,16	62,43
891	4A012Fa_E	Blok 4A appartementen 012 - gevel F	15,0	61,20	51,79	61,67	52,76	45,93	62,02	62,30
892	4A012Fa_F	Blok 4A appartementen 012 - gevel F	18,0	60,90	52,64	61,50	52,71	46,17	61,87	62,15
893	4A021Da_B	Blok 4A appartementen 021 - gevel D	6,0	36,53	41,76	42,89	33,66	36,30	42,89	44,16
894	4A021Da_C	Blok 4A appartementen 021 - gevel D	9,0	37,23	42,08	43,29	35,50	34,61	43,29	44,44
895	4A021Da_D	Blok 4A appartementen 021 - gevel D	12,0	38,47	42,23	43,73	38,61	35,26	43,73	45,34
896	4A021Fa_B	Blok 4A appartementen 021 - gevel F	6,0	60,85	51,14	61,29	51,94	47,02	61,71	61,91
897	4A021Fa_C	Blok 4A appartementen 021 - gevel F	9,0	60,73	51,80	61,25	52,01	47,33	61,69	61,89
898	4A021Fa_D	Blok 4A appartementen 021 - gevel F	12,0	60,52	52,59	61,17	51,97	47,69	61,64	61,83
899	4A021Ha_B	Blok 4A appartementen 021 - gevel H	6,0	60,08	47,89	60,33	48,34	41,01	60,57	60,64
900	4A021Ha_C	Blok 4A appartementen 021 - gevel H	9,0	59,77	48,78	60,11	48,47	41,55	60,37	60,45
901	4A021Ha_D	Blok 4A appartementen 021 - gevel H	12,0	59,38	49,90	59,84	48,41	42,61	60,15	60,22
902	4B001Ba_A	Blok 4B appartementen 001 - gevel B	2,0	52,71	44,86	53,35	33,25	39,67	53,35	53,57
903	4B001Ba_B	Blok 4B appartementen 001 - gevel B	5,0	52,99	45,69	53,71	32,70	40,56	54,32	53,95
904	4B001Ba_C	Blok 4B appartementen 001 - gevel B	8,0	52,86	46,73	53,78	32,90	41,17	54,43	54,05
905	4B001Ba_D	Blok 4B appartementen 001 - gevel B	11,0	52,56	47,82	53,79	33,00	41,24	54,45	54,06
906	4B001Ba_E	Blok 4B appartementen 001 - gevel B	14,0	52,19	48,83	53,81	32,52	41,65	54,50	54,10
907	4B001Fa_E	Blok 4B appartementen 001 - gevel F	14,0	49,16	46,42	51,02	43,69	43,29	52,55	52,33
908	4B001Ha_A	Blok 4B appartementen 001 - gevel H	2,0	57,91	44,58	58,11	42,54	36,90	58,11	58,26
909	4B001Ha_B	Blok 4B appartementen 001 - gevel H	5,0	58,09	45,31	58,32	42,52	37,24	58,32	58,47
910	4B001Ha_C	Blok 4B appartementen 001 - gevel H	8,0	57,86	46,28	58,15	43,10	37,89	58,15	58,32

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
911	4B001Ha_D	Blok 4B appartementen 001 - gevel H	11,0	57,44	47,33	57,85	43,70	39,25	57,85	58,07
912	4B001Ha_E	Blok 4B appartementen 001 - gevel H	14,0	56,98	49,00	57,62	43,68	43,40	58,01	57,95
913	4B002Ba_A	Blok 4B appartementen 002 - gevel B	2,0	50,47	44,93	51,50	33,10	40,09	52,42	51,86
914	4B002Ba_B	Blok 4B appartementen 002 - gevel B	5,0	51,10	45,77	52,18	32,64	40,90	53,06	52,54
915	4B002Ba_C	Blok 4B appartementen 002 - gevel B	8,0	51,27	46,34	52,44	32,80	41,49	53,34	52,82
916	4B002Ba_D	Blok 4B appartementen 002 - gevel B	11,0	51,24	47,45	52,71	33,66	41,26	53,54	53,06
917	4B002Ba_E	Blok 4B appartementen 002 - gevel B	14,0	51,07	48,59	52,97	35,06	41,82	53,82	53,36
918	4B002Fa_A	Blok 4B appartementen 002 - gevel F	2,0	36,79	38,91	40,98	32,45	29,48	40,98	41,81
919	4B002Fa_B	Blok 4B appartementen 002 - gevel F	5,0	38,03	39,90	42,07	34,45	30,31	42,07	43,00
920	4B002Fa_C	Blok 4B appartementen 002 - gevel F	8,0	39,57	41,67	43,76	36,92	32,21	43,76	44,82
921	4B002Fa_D	Blok 4B appartementen 002 - gevel F	11,0	41,45	44,78	46,43	39,85	37,67	46,43	47,74
922	4B002Fa_E	Blok 4B appartementen 002 - gevel F	14,0	45,18	47,22	49,32	42,32	43,07	51,37	50,89
923	4B003Ba_A	Blok 4B appartementen 003 - gevel B	2,0	47,89	44,83	49,59	33,89	40,04	50,94	50,15
924	4B003Ba_B	Blok 4B appartementen 003 - gevel B	5,0	49,03	45,53	50,59	34,51	40,84	51,81	51,12
925	4B003Ba_C	Blok 4B appartementen 003 - gevel B	8,0	49,49	46,07	51,07	34,65	41,46	52,26	51,61
926	4B003Ba_D	Blok 4B appartementen 003 - gevel B	11,0	49,84	47,09	51,64	34,86	41,63	52,73	52,14
927	4B003Ba_E	Blok 4B appartementen 003 - gevel B	14,0	49,88	48,25	52,10	34,39	42,23	53,17	52,59
928	4B003Ca_A	Blok 4B appartementen 003 - gevel C	2,0	45,80	41,11	46,99	41,01	34,51	46,99	48,16
929	4B003Ca_B	Blok 4B appartementen 003 - gevel C	5,0	46,62	41,76	47,76	41,05	36,01	47,76	48,83
930	4B003Ca_C	Blok 4B appartementen 003 - gevel C	8,0	47,42	41,48	48,30	41,83	37,42	48,30	49,46
931	4B003Ca_D	Blok 4B appartementen 003 - gevel C	11,0	47,95	40,67	48,58	42,95	37,65	48,58	49,90
932	4B003Ca_E	Blok 4B appartementen 003 - gevel C	14,0	47,71	40,22	48,29	43,34	35,44	48,29	49,66
933	4B004Ca_A	Blok 4B appartementen 004 - gevel C	2,0	46,34	41,30	47,46	41,61	34,05	47,46	48,62
934	4B004Ca_B	Blok 4B appartementen 004 - gevel C	5,0	47,09	42,09	48,21	41,64	34,94	48,21	49,24
935	4B004Ca_C	Blok 4B appartementen 004 - gevel C	8,0	47,88	41,60	48,72	42,41	36,57	48,72	49,84
936	4B004Ca_D	Blok 4B appartementen 004 - gevel C	11,0	48,30	41,02	48,95	43,58	38,26	48,95	50,34
937	4B004Ga_A	Blok 4B appartementen 004 - gevel G	2,0	36,25	39,74	41,34	31,77	32,16	41,34	42,24
938	4B004Ga_B	Blok 4B appartementen 004 - gevel G	5,0	37,56	40,93	42,57	34,17	33,55	42,57	43,61
939	4B004Ga_C	Blok 4B appartementen 004 - gevel G	8,0	38,92	43,23	44,59	36,04	36,00	44,59	45,66
940	4B004Ga_D	Blok 4B appartementen 004 - gevel G	11,0	40,02	46,41	47,31	37,16	39,90	47,31	48,38
941	4B005Da_A	Blok 4B appartementen 005 - gevel D	2,0	34,83	38,00	39,69	31,80	31,58	39,69	40,89
942	4B005Da_B	Blok 4B appartementen 005 - gevel D	5,0	36,03	38,99	40,75	34,37	32,95	40,75	42,20
943	4B005Da_C	Blok 4B appartementen 005 - gevel D	8,0	37,29	39,81	41,72	36,34	34,29	41,72	43,39
944	4B005Da_D	Blok 4B appartementen 005 - gevel D	11,0	38,97	40,16	42,59	38,69	38,05	42,59	45,04
945	4B005Ha_A	Blok 4B appartementen 005 - gevel H	2,0	58,23	42,78	58,35	43,26	34,83	58,35	58,50
946	4B005Ha_B	Blok 4B appartementen 005 - gevel H	5,0	58,42	43,45	58,56	43,35	35,10	58,56	58,71
947	4B005Ha_C	Blok 4B appartementen 005 - gevel H	8,0	58,20	44,32	58,37	43,98	36,07	58,37	58,55
948	4B005Ha_D	Blok 4B appartementen 005 - gevel H	11,0	57,78	45,62	58,04	44,40	38,13	58,04	58,27
949	4C001Dw_A	Blok 4C woning 001 - gevel D	2,0	34,93	39,14	40,52	31,62	34,05	40,52	41,84
950	4C001Dw_B	Blok 4C woning 001 - gevel D	5,0	36,18	40,22	41,65	34,37	34,65	41,65	43,07
951	4C001Dw_C	Blok 4C woning 001 - gevel D	8,0	37,54	40,66	42,36	36,54	37,65	42,36	44,40
952	4C001Hw_A	Blok 4C woning 001 - gevel H	2,0	58,49	42,89	58,61	43,82	34,12	58,61	58,77
953	4C001Hw_B	Blok 4C woning 001 - gevel H	5,0	58,70	43,53	58,83	44,02	34,79	58,83	58,99
954	4C001Hw_C	Blok 4C woning 001 - gevel H	8,0	58,45	44,35	58,62	44,69	36,29	58,62	58,82
955	4C001Hw_D	Blok 4C woning 001 - gevel H	11,0	58,04	45,49	58,28	45,00	37,13	58,39	58,51
956	4C001Lw_D	Blok 4C woning 001 - gevel L	11,0	39,65	40,49	43,08	38,65	39,07	43,08	45,53
957	4C002Dw_A	Blok 4C woning 002 - gevel D	2,0	34,78	39,59	40,81	31,55	33,40	40,81	41,95
958	4C002Dw_B	Blok 4C woning 002 - gevel D	5,0	36,08	40,74	42,00	33,83	34,40	42,00	43,23
959	4C002Dw_C	Blok 4C woning 002 - gevel D	8,0	37,50	41,95	43,25	36,43	37,44	43,25	44,92
960	4C002Hw_A	Blok 4C woning 002 - gevel H	2,0	58,72	43,01	58,84	44,25	32,49	58,84	59,00
961	4C002Hw_B	Blok 4C woning 002 - gevel H	5,0	58,94	43,60	59,06	44,57	33,19	59,06	59,22
962	4C002Hw_C	Blok 4C woning 002 - gevel H	8,0	58,67	44,42	58,83	45,25	34,66	58,93	59,03
963	4C003Dw_A	Blok 4C woning 003 - gevel D	2,0	34,86	40,19	41,28	31,70	33,17	41,28	42,30
964	4C003Dw_B	Blok 4C woning 003 - gevel D	5,0	36,23	41,43	42,56	33,83	34,42	42,56	43,66
965	4C003Dw_C	Blok 4C woning 003 - gevel D	8,0	37,66	41,90	43,27	36,89	37,18	43,27	44,96
966	4C003Hw_A	Blok 4C woning 003 - gevel H	2,0	58,92	43,69	59,05	44,51	34,26	59,05	59,21
967	4C003Hw_B	Blok 4C woning 003 - gevel H	5,0	59,15	44,23	59,29	45,06	34,81	59,37	59,47
968	4C003Hw_C	Blok 4C woning 003 - gevel H	8,0	58,88	45,00	59,05	45,73	36,21	59,14	59,27
969	4C003Hw_D	Blok 4C woning 003 - gevel H	11,0	58,46	46,18	58,71	45,84	37,28	58,81	58,96
970	4C003Lw_D	Blok 4C woning 003 - gevel L	11,0	39,52	40,74	43,13	39,49	36,79	43,13	45,34
971	4C004Dw_A	Blok 4C woning 004 - gevel D	2,0	35,09	40,63	41,68	31,79	33,66	41,68	42,68
972	4C004Dw_B	Blok 4C woning 004 - gevel D	5,0	36,43	42,01	43,05	33,64	34,94	43,05	44,08
973	4C004Dw_C	Blok 4C woning 004 - gevel D	8,0	37,75	42,57	43,79	36,87	36,79	43,79	45,26
974	4C004Hw_A	Blok 4C woning 004 - gevel H	2,0	59,10	43,63	59,23	44,97	34,62	59,23	59,40
975	4C004Hw_B	Blok 4C woning 004 - gevel H	5,0	59,36	44,29	59,50	45,68	35,27	59,59	59,69

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
976	4C004Hw_C	Blok 4C woning 004 - gevel H	8,0	59,07	45,21	59,25	46,35	36,70	59,35	59,49
977	4C004Hw_D	Blok 4C woning 004 - gevel H	11,0	58,66	46,40	58,91	46,41	38,00	59,01	59,18
978	4C004Lw_D	Blok 4C woning 004 - gevel L	11,0	39,58	40,72	43,17	39,39	37,31	43,17	45,42
979	4C005Dw_A	Blok 4C woning 005 - gevel D	2,0	35,23	40,77	41,83	31,69	34,69	41,83	42,94
980	4C005Dw_B	Blok 4C woning 005 - gevel D	5,0	36,49	41,99	43,06	33,68	35,23	43,06	44,13
981	4C005Dw_C	Blok 4C woning 005 - gevel D	8,0	37,62	42,43	43,65	36,83	37,91	43,65	45,34
982	4C005Hw_A	Blok 4C woning 005 - gevel H	2,0	59,25	44,46	59,40	45,51	34,02	59,49	59,59
983	4C005Hw_B	Blok 4C woning 005 - gevel H	5,0	59,53	45,10	59,68	46,32	34,74	59,77	59,89
984	4C005Hw_C	Blok 4C woning 005 - gevel H	8,0	59,25	46,01	59,45	46,92	36,06	59,55	59,70
985	4C006Dw_A	Blok 4C woning 006 - gevel D	2,0	35,36	40,82	41,89	31,47	34,60	41,89	42,95
986	4C006Dw_B	Blok 4C woning 006 - gevel D	5,0	36,53	41,92	43,01	33,37	35,19	43,01	44,06
987	4C006Dw_C	Blok 4C woning 006 - gevel D	8,0	37,53	42,03	43,33	35,79	38,27	43,33	45,06
988	4C006Hw_A	Blok 4C woning 006 - gevel H	2,0	59,45	45,40	59,61	46,03	36,95	59,70	59,82
989	4C006Hw_B	Blok 4C woning 006 - gevel H	5,0	59,74	46,20	59,93	46,93	37,43	60,02	60,17
990	4C006Hw_C	Blok 4C woning 006 - gevel H	8,0	59,47	46,98	59,71	47,47	38,27	59,81	59,99
991	4C006Hw_D	Blok 4C woning 006 - gevel H	11,0	59,08	47,86	59,39	47,47	39,97	59,49	59,71
992	4C006Lw_D	Blok 4C woning 006 - gevel L	11,0	38,88	40,95	43,02	38,58	37,64	43,02	45,19
993	4D001Cw_A	Blok 4D woning 001 - gevel C	2,3	46,93	41,51	47,99	41,85	33,37	47,99	49,05
994	4D001Cw_B	Blok 4D woning 001 - gevel C	5,5	47,78	42,25	48,81	42,16	34,51	48,81	49,79
995	4D001Cw_C	Blok 4D woning 001 - gevel C	8,5	48,54	41,38	49,25	42,90	38,12	49,25	50,42
996	4D001Gw_A	Blok 4D woning 001 - gevel G	2,3	36,40	39,83	41,45	32,30	33,20	41,45	42,49
997	4D001Gw_B	Blok 4D woning 001 - gevel G	5,5	37,83	41,38	42,96	35,09	35,11	42,96	44,19
998	4D001Ow_C	Blok 4D woning 001 - gevel O	8,5	38,93	43,66	44,92	36,31	37,14	44,92	46,07
999	4D002Cw_A	Blok 4D woning 002 - gevel C	2,0	47,53	41,33	48,46	42,29	34,43	48,46	49,54
1000	4D002Cw_B	Blok 4D woning 002 - gevel C	5,0	48,38	42,10	49,29	42,46	36,01	49,29	50,27
1001	4D002Cw_C	Blok 4D woning 002 - gevel C	8,0	49,15	42,00	49,91	43,15	38,05	49,91	50,97
1002	4D002Cw_D	Blok 4D woning 002 - gevel C	11,0	49,28	40,43	49,80	43,74	37,74	49,80	50,97
1003	4D002Gw_A	Blok 4D woning 002 - gevel G	2,0	36,41	39,95	41,54	32,14	33,39	41,54	42,57
1004	4D002Gw_B	Blok 4D woning 002 - gevel G	5,0	37,85	41,40	42,98	34,46	35,59	42,98	44,20
1005	4D002Gw_C	Blok 4D woning 002 - gevel G	8,0	38,85	43,34	44,66	35,99	37,75	44,66	45,93
1006	4D002Gw_D	Blok 4D woning 002 - gevel G	11,0	39,97	46,51	47,38	36,78	40,70	49,59	48,53
1007	4D003Cw_A	Blok 4D woning 003 - gevel C	2,3	48,27	43,21	49,44	42,63	34,58	49,44	50,38
1008	4D003Cw_B	Blok 4D woning 003 - gevel C	5,8	49,30	43,98	50,42	43,13	36,51	50,42	51,31
1009	4D003Cw_C	Blok 4D woning 003 - gevel C	9,3	49,83	42,12	50,50	43,96	36,51	50,50	51,51
1010	4D003Gw_A	Blok 4D woning 003 - gevel G	2,3	36,49	40,35	41,84	31,67	33,86	41,84	42,83
1011	4D003Gw_B	Blok 4D woning 003 - gevel G	5,8	38,11	42,22	43,64	34,03	36,52	43,64	44,79
1012	4D003Gw_C	Blok 4D woning 003 - gevel G	9,3	39,30	44,65	45,75	35,44	38,93	45,75	46,89
1013	4D004Cw_A	Blok 4D woning 004 - gevel C	2,0	48,79	42,55	49,72	43,06	34,51	49,72	50,67
1014	4D004Cw_B	Blok 4D woning 004 - gevel C	5,0	49,78	43,22	50,64	43,42	36,09	50,64	51,52
1015	4D004Cw_C	Blok 4D woning 004 - gevel C	8,0	50,41	42,91	51,12	44,18	36,30	51,12	52,04
1016	4D004Gw_A	Blok 4D woning 004 - gevel G	2,0	36,15	40,27	41,68	31,00	34,13	41,68	42,69
1017	4D004Gw_B	Blok 4D woning 004 - gevel G	5,0	37,62	41,92	43,28	32,70	36,55	43,28	44,42
1018	4D004Gw_C	Blok 4D woning 004 - gevel G	8,0	38,72	43,80	44,97	34,51	38,76	44,97	46,21
1019	4D005Cw_A	Blok 4D woning 005 - gevel C	2,0	49,61	41,89	50,28	43,44	34,24	50,28	51,19
1020	4D005Cw_B	Blok 4D woning 005 - gevel C	5,0	50,65	42,87	51,31	43,92	35,86	51,31	52,14
1021	4D005Cw_C	Blok 4D woning 005 - gevel C	8,0	51,17	43,05	51,79	44,69	36,63	51,79	52,67
1022	4D005Cw_D	Blok 4D woning 005 - gevel C	11,0	51,17	42,14	51,68	45,28	38,10	52,16	52,73
1023	4D005Gw_A	Blok 4D woning 005 - gevel G	2,0	36,40	40,30	41,77	30,92	33,53	41,77	42,68
1024	4D005Gw_B	Blok 4D woning 005 - gevel G	5,0	37,93	42,00	43,43	32,87	35,49	43,43	44,39
1025	4D005Gw_C	Blok 4D woning 005 - gevel G	8,0	38,93	44,01	45,18	34,59	37,69	45,18	46,20
1026	4D005Gw_D	Blok 4D woning 005 - gevel G	11,0	39,54	46,07	46,94	35,61	41,30	49,49	48,23
1027	4D006Cw_A	Blok 4D woning 006 - gevel C	2,3	50,58	42,48	51,20	43,85	34,30	51,20	52,01
1028	4D006Cw_B	Blok 4D woning 006 - gevel C	5,5	51,67	43,29	52,25	44,59	36,51	52,25	53,03
1029	4D006Cw_C	Blok 4D woning 006 - gevel C	8,5	51,91	42,90	52,42	45,35	38,23	52,83	53,33
1030	4D006Gw_A	Blok 4D woning 006 - gevel G	2,3	36,05	40,57	41,87	30,14	35,27	41,87	42,96
1031	4D006Gw_B	Blok 4D woning 006 - gevel G	5,5	37,40	42,24	43,47	31,90	37,12	43,47	44,61
1032	4D006Ow_C	Blok 4D woning 006 - gevel O	8,5	38,88	43,97	45,14	34,82	39,65	45,14	46,52
1033	4D007Cw_A	Blok 4D woning 007 - gevel C	2,0	51,10	42,79	51,70	44,18	33,71	51,70	52,47
1034	4D007Cw_B	Blok 4D woning 007 - gevel C	5,0	52,22	43,79	52,80	44,88	35,61	52,80	53,52
1035	4D007Cw_C	Blok 4D woning 007 - gevel C	8,0	52,51	43,96	53,08	45,67	37,04	53,44	53,90
1036	4D007Gw_A	Blok 4D woning 007 - gevel G	2,0	35,65	40,45	41,69	29,32	34,29	41,69	42,62
1037	4D007Gw_B	Blok 4D woning 007 - gevel G	5,0	36,94	41,95	43,14	30,79	36,44	43,14	44,18
1038	4D007Gw_C	Blok 4D woning 007 - gevel G	8,0	37,99	43,57	44,63	33,55	38,20	44,63	45,79
1039	4D008Cw_A	Blok 4D woning 008 - gevel C	2,3	52,14	43,43	52,68	44,53	34,58	52,68	53,36
1040	4D008Cw_B	Blok 4D woning 008 - gevel C	5,5	53,19	44,49	53,74	45,45	36,85	54,05	54,42

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1041	4D008Cw_C	Blok 4D woning 008 - gevel C	8,5	53,31	44,44	53,83	46,17	39,12	54,15	54,64
1042	4D008Gw_A	Blok 4D woning 008 - gevel G	2,3	35,73	40,56	41,79	28,64	34,50	41,79	42,71
1043	4D008Gw_B	Blok 4D woning 008 - gevel G	5,5	36,92	42,05	43,21	30,04	36,59	43,21	44,23
1044	4D008Ow_C	Blok 4D woning 008 - gevel O	8,5	38,77	44,52	45,55	34,03	38,21	45,55	46,54
1045	4D009Cw_A	Blok 4D woning 009 - gevel C	2,3	53,04	44,16	53,57	44,81	36,28	53,57	54,18
1046	4D009Cw_B	Blok 4D woning 009 - gevel C	5,8	54,08	45,17	54,61	45,92	37,96	54,87	55,24
1047	4D009Cw_C	Blok 4D woning 009 - gevel C	9,3	54,11	44,92	54,60	46,58	39,75	54,88	55,36
1048	4D009Gw_A	Blok 4D woning 009 - gevel G	2,3	35,93	40,67	41,92	28,31	34,10	41,92	42,74
1049	4D009Gw_B	Blok 4D woning 009 - gevel G	5,8	37,07	42,49	43,59	29,78	35,86	43,59	44,42
1050	4D009Gw_C	Blok 4D woning 009 - gevel G	9,3	38,50	44,60	45,55	32,13	38,41	45,55	46,48
1051	5A001Ba_A	Blok 5A appartementen 001 - gevel B	20,0	41,28	49,74	50,31	32,33	43,53	52,12	51,19
1052	5A001Ba_B	Blok 5A appartementen 001 - gevel B	23,0	45,02	52,61	53,31	33,81	43,66	54,33	53,80
1053	5A001Ba_C	Blok 5A appartementen 001 - gevel B	26,0	46,27	53,33	54,11	34,77	43,77	54,99	54,54
1054	5A001Ba_D	Blok 5A appartementen 001 - gevel B	29,0	46,71	54,16	54,87	34,96	44,08	55,65	55,26
1055	5A001Ha_A	Blok 5A appartementen 001 - gevel H	20,0	51,26	55,18	56,66	48,64	48,13	57,86	57,79
1056	5A001Ha_B	Blok 5A appartementen 001 - gevel H	23,0	55,66	56,71	59,23	48,62	48,34	59,96	59,91
1057	5A001Ha_C	Blok 5A appartementen 001 - gevel H	26,0	55,60	57,60	59,72	48,51	48,48	60,39	60,33
1058	5A001Ha_D	Blok 5A appartementen 001 - gevel H	29,0	55,43	58,20	60,04	48,41	48,64	60,68	60,61
1059	5A002Ba_A	Blok 5A appartementen 002 - gevel B	20,0	48,28	50,47	52,51	31,50	43,16	53,63	53,02
1060	5A002Ba_B	Blok 5A appartementen 002 - gevel B	23,0	49,54	52,63	54,36	28,43	43,29	55,13	54,70
1061	5A002Ba_C	Blok 5A appartementen 002 - gevel B	26,0	50,72	53,05	55,04	27,75	43,39	55,72	55,33
1062	5A002Ba_D	Blok 5A appartementen 002 - gevel B	29,0	50,88	53,77	55,56	28,59	43,73	56,20	55,84
1063	5A002Da_A	Blok 5A appartementen 002 - gevel D	20,0	54,04	37,20	54,13	46,33	31,75	54,43	54,82
1064	5A002Da_B	Blok 5A appartementen 002 - gevel D	23,0	56,08	36,45	56,13	48,56	32,12	56,37	56,84
1065	5A002Da_C	Blok 5A appartementen 002 - gevel D	26,0	56,87	36,50	56,91	49,18	32,78	57,13	57,60
1066	5A002Da_D	Blok 5A appartementen 002 - gevel D	29,0	57,25	36,77	57,28	49,21	35,68	57,48	57,94
1067	5A003Da_A	Blok 5A appartementen 003 - gevel D	20,0	54,21	35,54	54,26	47,73	32,74	54,60	55,16
1068	5A003Da_B	Blok 5A appartementen 003 - gevel D	23,0	56,65	34,82	56,67	49,77	33,07	56,92	57,49
1069	5A003Da_C	Blok 5A appartementen 003 - gevel D	26,0	57,90	35,10	57,92	49,75	33,67	58,11	58,55
1070	5A003Da_D	Blok 5A appartementen 003 - gevel D	29,0	57,91	35,68	57,93	49,74	36,19	58,12	58,57
1071	5A003Fa_A	Blok 5A appartementen 003 - gevel F	20,0	54,81	54,31	57,58	52,38	46,73	58,49	58,99
1072	5A003Fa_B	Blok 5A appartementen 003 - gevel F	23,0	60,02	54,87	61,17	52,53	46,93	61,61	61,87
1073	5A003Fa_C	Blok 5A appartementen 003 - gevel F	26,0	59,79	55,50	61,17	52,45	47,13	61,62	61,87
1074	5A003Fa_D	Blok 5A appartementen 003 - gevel F	29,0	59,52	55,98	61,11	52,38	47,38	61,58	61,82
1075	5A004Fa_A	Blok 5A appartementen 004 - gevel F	20,0	55,28	54,58	57,95	52,43	46,94	58,82	59,28
1076	5A004Fa_B	Blok 5A appartementen 004 - gevel F	23,0	59,99	55,16	61,23	52,58	47,15	61,67	61,93
1077	5A004Fa_C	Blok 5A appartementen 004 - gevel F	26,0	59,75	55,80	61,22	52,50	47,35	61,68	61,92
1078	5A004Fa_D	Blok 5A appartementen 004 - gevel F	29,0	59,48	56,25	61,17	52,42	47,60	61,64	61,88
1079	5A004Ha_A	Blok 5A appartementen 004 - gevel H	20,0	56,62	55,59	59,14	49,10	48,09	59,86	59,85
1080	5A004Ha_B	Blok 5A appartementen 004 - gevel H	23,0	56,48	56,95	59,73	48,98	48,36	60,39	60,36
1081	5A004Ha_C	Blok 5A appartementen 004 - gevel H	26,0	56,25	57,73	60,06	48,86	48,53	60,69	60,65
1082	5A004Ha_D	Blok 5A appartementen 004 - gevel H	29,0	56,02	58,34	60,34	48,74	48,68	60,94	60,90
1083	5B001Ba_C	Blok 5B appartementen 001 - gevel B	8,0	50,91	40,80	51,29	32,70	33,22	51,29	51,42
1084	5B001Ba_D	Blok 5B appartementen 001 - gevel B	11,0	50,73	41,05	51,14	33,31	33,52	51,14	51,28
1085	5B001Ba_E	Blok 5B appartementen 001 - gevel B	14,0	50,53	42,43	51,13	33,31	35,09	51,13	51,31
1086	5B002Ba_C	Blok 5B appartementen 002 - gevel B	8,0	51,69	42,20	52,14	31,85	39,98	52,14	52,43
1087	5B002Ba_D	Blok 5B appartementen 002 - gevel B	11,0	51,44	42,99	51,99	32,21	40,20	52,83	52,31
1088	5B002Ba_E	Blok 5B appartementen 002 - gevel B	14,0	51,14	45,01	52,06	31,92	40,83	52,96	52,41
1089	5B003Ba_C	Blok 5B appartementen 003 - gevel B	8,0	53,58	45,28	54,16	33,10	38,03	54,16	54,30
1090	5B003Ba_D	Blok 5B appartementen 003 - gevel B	11,0	53,09	46,22	53,87	33,33	38,49	53,87	54,03
1091	5B003Ba_E	Blok 5B appartementen 003 - gevel B	14,0	52,55	47,24	53,65	33,21	39,38	53,65	53,85
1092	5B003Da_C	Blok 5B appartementen 003 - gevel D	8,0	58,64	41,98	58,73	43,30	34,72	58,73	58,87
1093	5B003Da_D	Blok 5B appartementen 003 - gevel D	11,0	57,94	41,23	58,03	43,76	34,15	58,03	58,21
1094	5B003Da_E	Blok 5B appartementen 003 - gevel D	14,0	57,25	40,78	57,34	43,96	33,54	57,34	57,55
1095	5B004Da_A	Blok 5B appartementen 004 - gevel D	2,0	59,69	43,49	59,79	43,53	36,23	59,79	59,91
1096	5B004Da_B	Blok 5B appartementen 004 - gevel D	5,0	59,54	44,20	59,67	43,66	37,05	59,67	59,80
1097	5B004Da_C	Blok 5B appartementen 004 - gevel D	8,0	58,96	44,44	59,11	44,26	35,67	59,11	59,27
1098	5B004Da_D	Blok 5B appartementen 004 - gevel D	11,0	58,28	44,43	58,45	44,80	34,73	58,45	58,65
1099	5B004Da_E	Blok 5B appartementen 004 - gevel D	14,0	57,64	42,67	57,77	45,26	33,02	57,89	58,02
1100	5B005Da_B	Blok 5B appartementen 005 - gevel D	5,0	59,98	44,09	60,10	44,54	36,36	60,10	60,24
1101	5B005Da_C	Blok 5B appartementen 005 - gevel D	8,0	59,39	44,57	59,53	45,21	35,80	59,61	59,71
1102	5B005Da_D	Blok 5B appartementen 005 - gevel D	11,0	58,69	42,84	58,80	45,72	31,70	58,90	59,02
1103	5B005Da_E	Blok 5B appartementen 005 - gevel D	14,0	58,07	42,04	58,18	46,16	34,77	58,30	58,46
1104	5B005Fa_D	Blok 5B appartementen 005 - gevel F	11,0	38,26	45,79	46,49	33,49	41,01	49,16	47,74
1105	5B005Fa_E	Blok 5B appartementen 005 - gevel F	14,0	40,48	51,23	51,58	36,73	46,88	53,84	52,95

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1106	5B005Ha_D	Blok 5B appartementen 005 - gevel H	11,0	36,04	47,47	47,77	32,86	40,61	49,81	48,65
1107	5B005Ha_E	Blok 5B appartementen 005 - gevel H	14,0	36,52	52,11	52,23	33,48	46,44	54,11	53,29
1108	5B006Fa_D	Blok 5B appartementen 006 - gevel F	11,0	38,41	45,79	46,52	34,77	39,40	46,52	47,53
1109	5B006Fa_E	Blok 5B appartementen 006 - gevel F	14,0	39,84	50,50	50,86	37,89	46,10	53,16	52,27
1110	5B006Ha_D	Blok 5B appartementen 006 - gevel H	11,0	35,77	47,58	47,86	33,19	42,29	50,29	49,04
1111	5B006Ha_E	Blok 5B appartementen 006 - gevel H	14,0	36,54	51,49	51,62	34,81	45,59	53,49	52,66
1112	5B101Ba_A	Blok 5B appartementen 101 - gevel B	17,0	44,30	46,71	48,65	31,43	37,76	48,65	49,07
1113	5B101Ba_B	Blok 5B appartementen 101 - gevel B	20,0	46,66	52,78	53,72	27,82	43,26	54,60	54,10
1114	5B101Ba_C	Blok 5B appartementen 101 - gevel B	23,0	47,00	53,12	54,06	24,81	43,59	54,92	54,44
1115	5B101Ba_D	Blok 5B appartementen 101 - gevel B	26,0	47,23	53,60	54,49	22,78	43,91	55,32	54,86
1116	5B101Ha_A	Blok 5B appartementen 101 - gevel H	17,0	37,68	54,55	54,64	35,47	47,05	55,93	55,38
1117	5B101Ha_B	Blok 5B appartementen 101 - gevel H	20,0	37,89	55,75	55,81	35,59	47,35	56,88	56,42
1118	5B101Ha_C	Blok 5B appartementen 101 - gevel H	23,0	39,20	56,78	56,85	37,04	48,03	57,82	57,43
1119	5B101Ha_D	Blok 5B appartementen 101 - gevel H	26,0	40,67	57,56	57,66	40,31	48,22	58,51	58,20
1120	5B102Ba_A	Blok 5B appartementen 102 - gevel B	17,0	44,94	48,71	50,19	30,26	40,40	51,44	50,66
1121	5B102Ba_B	Blok 5B appartementen 102 - gevel B	20,0	48,26	52,35	53,77	26,65	42,92	54,60	54,12
1122	5B102Ba_C	Blok 5B appartementen 102 - gevel B	23,0	49,04	52,91	54,39	23,61	43,17	55,15	54,71
1123	5B102Ba_D	Blok 5B appartementen 102 - gevel B	26,0	48,69	53,40	54,65	21,37	43,49	55,40	54,97
1124	5B102Da_A	Blok 5B appartementen 102 - gevel D	17,0	50,44	37,07	50,61	44,03	31,26	50,61	51,51
1125	5B102Da_B	Blok 5B appartementen 102 - gevel D	20,0	53,41	35,67	53,46	45,51	31,60	53,79	54,13
1126	5B102Da_C	Blok 5B appartementen 102 - gevel D	23,0	55,26	35,51	55,29	45,65	32,34	55,51	55,76
1127	5B102Da_D	Blok 5B appartementen 102 - gevel D	26,0	55,05	35,48	55,08	46,19	35,22	55,32	55,65
1128	5B103Da_A	Blok 5B appartementen 103 - gevel D	17,0	51,24	39,69	51,52	44,85	31,82	51,52	52,40
1129	5B103Da_B	Blok 5B appartementen 103 - gevel D	20,0	53,85	37,73	53,94	45,81	32,13	54,24	54,59
1130	5B103Da_C	Blok 5B appartementen 103 - gevel D	23,0	55,55	37,76	55,60	46,21	32,82	55,82	56,09
1131	5B103Da_D	Blok 5B appartementen 103 - gevel D	26,0	55,36	37,86	55,42	46,52	35,43	55,65	55,98
1132	5B103Fa_A	Blok 5B appartementen 103 - gevel F	17,0	46,27	51,31	52,50	43,50	44,97	53,94	53,65
1133	5B103Fa_B	Blok 5B appartementen 103 - gevel F	20,0	50,41	52,30	54,47	45,35	46,16	55,83	55,51
1134	5B103Fa_C	Blok 5B appartementen 103 - gevel F	23,0	51,26	53,38	55,46	46,18	46,75	56,68	56,44
1135	5B103Fa_D	Blok 5B appartementen 103 - gevel F	26,0	51,91	54,57	56,45	46,84	47,03	57,50	57,33
1136	5B104Fa_A	Blok 5B appartementen 104 - gevel F	17,0	42,29	51,98	52,42	41,41	44,95	53,88	53,42
1137	5B104Fa_B	Blok 5B appartementen 104 - gevel F	20,0	45,55	52,99	53,71	43,79	46,05	55,04	54,76
1138	5B104Fa_C	Blok 5B appartementen 104 - gevel F	23,0	47,87	54,08	55,01	45,08	46,93	56,36	56,00
1139	5B104Fa_D	Blok 5B appartementen 104 - gevel F	26,0	49,36	55,08	56,11	46,18	47,22	57,25	57,01
1140	5B104Ha_A	Blok 5B appartementen 104 - gevel H	17,0	37,23	54,62	54,70	35,63	47,17	56,00	55,45
1141	5B104Ha_B	Blok 5B appartementen 104 - gevel H	20,0	37,66	55,58	55,65	35,96	47,26	56,74	56,28
1142	5B104Ha_C	Blok 5B appartementen 104 - gevel H	23,0	39,57	56,67	56,75	37,81	48,06	57,75	57,35
1143	5B104Ha_D	Blok 5B appartementen 104 - gevel H	26,0	41,71	57,51	57,63	41,47	48,26	58,49	58,20
1144	5C001Da_D	Blok 5C appartementen 001 - gevel D	11,0	36,01	44,23	44,84	33,49	41,66	48,58	46,75
1145	5C001Fa_A	Blok 5C appartementen 001 - gevel F	2,0	46,66	42,51	48,07	42,26	37,49	48,07	49,37
1146	5C001Fa_B	Blok 5C appartementen 001 - gevel F	5,0	47,65	44,39	49,33	42,60	39,12	49,33	50,49
1147	5C001Fa_C	Blok 5C appartementen 001 - gevel F	8,0	47,04	46,25	49,67	42,80	40,31	51,04	50,88
1148	5C001Fa_D	Blok 5C appartementen 001 - gevel F	11,0	47,47	50,08	51,98	43,13	42,85	53,17	52,96
1149	5C001Ha_A	Blok 5C appartementen 001 - gevel H	2,0	44,07	43,42	46,77	40,32	37,60	46,77	48,07
1150	5C001Ha_B	Blok 5C appartementen 001 - gevel H	5,0	44,89	44,50	47,71	40,54	39,49	47,71	48,99
1151	5C001Ha_C	Blok 5C appartementen 001 - gevel H	8,0	45,09	46,45	48,83	40,90	40,78	50,53	50,03
1152	5C001Ha_D	Blok 5C appartementen 001 - gevel H	11,0	44,86	49,56	50,83	40,91	42,11	52,19	51,75
1153	5C011Ba_A	Blok 5C appartementen 011 - gevel B	2,0	43,68	48,49	49,71	34,10	41,00	51,18	50,36
1154	5C011Ba_B	Blok 5C appartementen 011 - gevel B	5,0	45,05	49,85	51,07	34,18	42,15	52,37	51,67
1155	5C011Ba_C	Blok 5C appartementen 011 - gevel B	8,0	45,51	50,45	51,64	34,51	43,47	53,03	52,33
1156	5C011Ba_D	Blok 5C appartementen 011 - gevel B	11,0	45,54	50,91	52,00	35,50	43,58	53,31	52,67
1157	5C011Ba_E	Blok 5C appartementen 011 - gevel B	14,0	45,56	51,98	52,85	35,51	43,77	53,98	53,43
1158	5C011Ba_F	Blok 5C appartementen 011 - gevel B	17,0	45,50	53,36	54,01	32,50	44,13	54,95	54,46
1159	5C011Ha_A	Blok 5C appartementen 011 - gevel H	2,0	42,20	49,98	50,65	38,36	41,23	51,91	51,34
1160	5C011Ha_B	Blok 5C appartementen 011 - gevel H	5,0	42,89	51,54	52,09	38,21	42,98	53,28	52,75
1161	5C011Ha_C	Blok 5C appartementen 011 - gevel H	8,0	43,44	52,12	52,67	38,33	44,17	53,91	53,38
1162	5C011Ha_D	Blok 5C appartementen 011 - gevel H	11,0	43,36	52,78	53,25	38,66	44,71	54,45	53,95
1163	5C011Ha_E	Blok 5C appartementen 011 - gevel H	14,0	43,32	53,60	53,99	38,39	45,06	55,08	54,62
1164	5C011Ha_F	Blok 5C appartementen 011 - gevel H	17,0	43,24	55,25	55,51	38,24	45,64	56,38	56,01
1165	5C012Ba_A	Blok 5C appartementen 012 - gevel B	2,0	44,19	48,20	49,63	30,78	40,80	51,09	50,21
1166	5C012Ba_B	Blok 5C appartementen 012 - gevel B	5,0	45,95	49,52	51,08	32,04	42,41	52,42	51,68
1167	5C012Ba_C	Blok 5C appartementen 012 - gevel B	8,0	46,22	50,02	51,52	33,29	43,13	52,88	52,16
1168	5C012Ba_D	Blok 5C appartementen 012 - gevel B	11,0	46,16	50,59	51,92	34,81	43,25	53,19	52,55
1169	5C012Ba_E	Blok 5C appartementen 012 - gevel B	14,0	46,09	51,78	52,80	34,95	43,45	53,90	53,34
1170	5C012Ba_F	Blok 5C appartementen 012 - gevel B	17,0	45,96	53,18	53,92	29,62	43,80	54,83	54,34

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1171	5C013Ba_A	Blok 5C appartementen 013 - gevel B	2,0	45,77	48,14	50,10	29,61	41,39	51,53	50,68
1172	5C013Ba_B	Blok 5C appartementen 013 - gevel B	5,0	47,37	49,33	51,46	30,71	42,59	52,74	52,02
1173	5C013Ba_C	Blok 5C appartementen 013 - gevel B	8,0	47,46	49,74	51,74	32,09	42,95	53,01	52,32
1174	5C013Ba_D	Blok 5C appartementen 013 - gevel B	11,0	47,34	50,58	52,25	33,91	43,06	53,41	52,80
1175	5C013Ba_E	Blok 5C appartementen 013 - gevel B	14,0	47,22	51,71	53,02	33,62	43,26	54,04	53,50
1176	5C013Ba_F	Blok 5C appartementen 013 - gevel B	17,0	47,07	53,16	54,11	29,84	43,59	54,96	54,49
1177	5C013Da_A	Blok 5C appartementen 013 - gevel D	2,0	49,69	39,88	50,09	30,33	31,95	50,09	50,20
1178	5C013Da_B	Blok 5C appartementen 013 - gevel D	5,0	51,01	39,56	51,29	31,19	31,86	51,29	51,38
1179	5C013Da_C	Blok 5C appartementen 013 - gevel D	8,0	50,99	39,18	51,24	32,40	31,71	51,24	51,34
1180	5C013Da_D	Blok 5C appartementen 013 - gevel D	11,0	50,83	38,23	51,03	33,57	31,09	51,03	51,15
1181	5C013Da_E	Blok 5C appartementen 013 - gevel D	14,0	50,66	37,41	50,83	34,95	31,87	50,83	50,99
1182	5C013Da_F	Blok 5C appartementen 013 - gevel D	17,0	49,82	36,23	49,97	36,51	34,85	49,97	50,29
1183	5C014Da_A	Blok 5C appartementen 014 - gevel D	2,0	33,88	38,31	39,63	27,66	31,43	39,63	40,48
1184	5C014Da_B	Blok 5C appartementen 014 - gevel D	5,0	34,17	37,66	39,25	27,66	31,51	39,25	40,18
1185	5C014Da_C	Blok 5C appartementen 014 - gevel D	8,0	34,41	37,11	38,96	27,85	31,88	38,96	40,01
1186	5C014Da_D	Blok 5C appartementen 014 - gevel D	11,0	34,83	36,70	38,84	28,38	32,46	38,84	40,05
1187	5C014Da_E	Blok 5C appartementen 014 - gevel D	14,0	36,81	37,61	40,20	29,63	33,12	40,20	41,28
1188	5C014Da_F	Blok 5C appartementen 014 - gevel D	17,0	45,50	35,04	45,78	31,21	34,75	45,78	46,25
1189	5C014Fa_D	Blok 5C appartementen 014 - gevel F	11,0	37,07	45,86	46,40	33,52	42,13	49,46	47,94
1190	5C014Fa_E	Blok 5C appartementen 014 - gevel F	14,0	37,77	50,08	50,33	34,13	46,15	52,87	51,81
1191	5C014Fa_F	Blok 5C appartementen 014 - gevel F	17,0	38,42	53,62	53,75	35,58	47,00	55,28	54,64
1192	5C015Fa_D	Blok 5C appartementen 015 - gevel F	11,0	37,22	45,78	46,34	34,98	42,55	49,57	48,07
1193	5C015Fa_E	Blok 5C appartementen 015 - gevel F	14,0	38,34	49,16	49,51	35,62	45,82	52,32	51,18
1194	5C015Fa_F	Blok 5C appartementen 015 - gevel F	17,0	39,77	52,84	53,05	37,27	46,90	54,77	54,08
1195	5C016Fa_E	Blok 5C appartementen 016 - gevel F	14,0	42,54	49,81	50,56	39,58	44,62	52,55	51,81
1196	5C016Fa_F	Blok 5C appartementen 016 - gevel F	17,0	44,61	52,12	52,83	41,56	46,13	54,43	53,93
1197	5C016Ha_A	Blok 5C appartementen 016 - gevel H	2,0	43,20	49,31	50,26	39,18	41,77	51,72	51,12
1198	5C016Ha_B	Blok 5C appartementen 016 - gevel H	5,0	43,90	50,59	51,43	39,11	43,02	52,79	52,23
1199	5C016Ha_C	Blok 5C appartementen 016 - gevel H	8,0	44,45	51,31	52,12	39,26	44,11	53,50	52,95
1200	5C016Ha_D	Blok 5C appartementen 016 - gevel H	11,0	44,36	52,39	53,03	39,77	44,63	54,27	53,79
1201	5C016Ha_E	Blok 5C appartementen 016 - gevel H	14,0	44,26	53,49	53,98	39,11	45,51	55,14	54,68
1202	5C016Ha_F	Blok 5C appartementen 016 - gevel H	17,0	44,09	55,21	55,53	39,64	46,42	56,51	56,13
1203	5D001Dw_A	Blok 5D woning 001 - gevel D	2,0	60,36	43,39	60,45	44,62	36,24	60,45	60,58
1204	5D001Dw_B	Blok 5D woning 001 - gevel D	5,0	60,23	44,32	60,34	45,04	37,01	60,41	60,49
1205	5D001Dw_C	Blok 5D woning 001 - gevel D	8,0	59,61	44,92	59,76	45,75	36,30	59,84	59,95
1206	5D002Dw_A	Blok 5D woning 002 - gevel D	2,0	60,52	43,61	60,61	44,87	36,65	60,61	60,74
1207	5D002Dw_B	Blok 5D woning 002 - gevel D	5,0	60,41	44,59	60,52	45,49	37,63	60,59	60,68
1208	5D002Dw_C	Blok 5D woning 002 - gevel D	8,0	59,79	45,25	59,94	46,19	36,98	60,02	60,14
1209	5D003Dw_A	Blok 5D woning 003 - gevel D	2,0	60,62	43,44	60,70	45,30	37,35	60,76	60,84
1210	5D003Dw_B	Blok 5D woning 003 - gevel D	5,0	60,53	44,29	60,63	46,00	38,19	60,70	60,80
1211	5D003Dw_C	Blok 5D woning 003 - gevel D	8,0	59,91	45,13	60,06	46,69	38,16	60,14	60,28
1212	5D004Dw_A	Blok 5D woning 004 - gevel D	2,0	60,73	43,12	60,81	45,80	39,09	60,87	60,97
1213	5D004Dw_B	Blok 5D woning 004 - gevel D	5,0	60,67	43,78	60,76	46,59	39,83	60,83	60,96
1214	5D004Dw_C	Blok 5D woning 004 - gevel D	8,0	60,08	44,33	60,19	47,23	40,66	60,42	60,45
1215	5D005Dw_A	Blok 5D woning 005 - gevel D	2,0	60,85	43,04	60,92	46,25	40,39	61,10	61,10
1216	5D005Dw_B	Blok 5D woning 005 - gevel D	5,0	60,81	43,72	60,90	47,12	40,83	61,10	61,12
1217	5D005Dw_C	Blok 5D woning 005 - gevel D	8,0	60,24	44,07	60,34	47,71	41,72	60,59	60,63
1218	5D006Dw_A	Blok 5D woning 006 - gevel D	2,0	61,00	42,92	61,06	46,72	40,01	61,23	61,25
1219	5D006Dw_B	Blok 5D woning 006 - gevel D	5,0	60,98	43,56	61,06	47,70	40,27	61,25	61,29
1220	5D006Dw_C	Blok 5D woning 006 - gevel D	8,0	60,44	43,77	60,53	48,20	40,62	60,75	60,82
1221	5D101Dw_A	Blok 5D woning 101 - gevel D	11,0	58,91	43,81	59,05	46,14	33,26	59,15	59,28
1222	5D101Hw_A	Blok 5D woning 101 - gevel H	11,0	36,49	47,59	47,92	32,27	42,34	50,33	49,07
1223	5D101Hw_B	Blok 5D woning 101 - gevel H	14,0	37,09	52,15	52,28	33,48	46,83	54,25	53,41
1224	5D101Lw_B	Blok 5D woning 101 - gevel L	14,0	53,68	43,05	54,04	46,52	35,45	54,35	54,80
1225	5D102Dw_A	Blok 5D woning 102 - gevel D	11,0	59,09	44,52	59,24	46,44	35,49	59,34	59,48
1226	5D102Hw_A	Blok 5D woning 102 - gevel H	11,0	36,37	47,77	48,07	31,94	42,82	50,56	49,29
1227	5D102Hw_B	Blok 5D woning 102 - gevel H	14,0	37,18	51,91	52,05	34,03	47,09	54,19	53,30
1228	5D102Lw_B	Blok 5D woning 102 - gevel L	14,0	53,69	43,96	54,13	46,32	36,56	54,43	54,86
1229	5D103Dw_A	Blok 5D woning 103 - gevel D	11,0	59,23	44,73	59,38	46,89	37,53	59,48	59,64
1230	5D103Hw_A	Blok 5D woning 103 - gevel H	11,0	36,40	47,17	47,51	31,39	43,45	50,45	49,02
1231	5D103Hw_B	Blok 5D woning 103 - gevel H	14,0	37,57	51,21	51,40	33,36	47,19	53,83	52,85
1232	5D103Lw_B	Blok 5D woning 103 - gevel L	14,0	53,82	43,66	54,22	45,96	38,95	54,51	54,94
1233	5D104Dw_A	Blok 5D woning 104 - gevel D	11,0	59,42	44,71	59,56	47,43	40,60	59,82	59,87
1234	5D104Hw_A	Blok 5D woning 104 - gevel H	11,0	36,91	46,75	47,18	30,82	44,08	50,52	48,98
1235	5D104Hw_B	Blok 5D woning 104 - gevel H	14,0	39,18	50,68	50,98	32,47	47,13	53,58	52,52

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1236	5D104Lw_B	Blok 5D woning 104 - gevel L	14,0	54,11	45,40	54,65	46,01	41,08	55,42	55,37
1237	5D105Dw_A	Blok 5D woning 105 - gevel D	11,0	59,60	44,55	59,73	47,82	41,90	60,02	60,07
1238	5D105Hw_A	Blok 5D woning 105 - gevel H	11,0	35,97	46,51	46,87	30,33	41,57	49,53	48,07
1239	5D105Hw_B	Blok 5D woning 105 - gevel H	14,0	37,03	49,93	50,15	31,57	45,46	52,55	51,46
1240	5D105Lw_B	Blok 5D woning 105 - gevel L	14,0	54,41	45,51	54,94	45,55	42,22	55,73	55,62
1241	5D106Dw_A	Blok 5D woning 106 - gevel D	11,0	59,82	44,19	59,94	48,28	41,42	60,21	60,28
1242	5D106Hw_A	Blok 5D woning 106 - gevel H	11,0	35,09	45,64	46,01	29,11	38,38	46,01	46,78
1243	5D106Hw_B	Blok 5D woning 106 - gevel H	14,0	35,73	49,42	49,61	31,42	43,41	51,64	50,60
1244	5D106Lw_B	Blok 5D woning 106 - gevel L	14,0	53,40	44,96	53,98	41,49	41,41	54,63	54,44
1245	5E001Hw_A	Blok 5E woning 001 - gevel H	2,0	46,52	41,78	47,78	42,31	38,51	47,78	49,25
1246	5E001Hw_B	Blok 5E woning 001 - gevel H	5,0	47,51	43,35	48,92	42,69	39,20	48,92	50,21
1247	5E001Pw_C	Blok 5E woning 001 - gevel P	8,0	45,95	45,56	48,77	42,34	40,53	50,44	50,16
1248	5E002Hw_A	Blok 5E woning 002 - gevel H	2,0	46,93	41,85	48,10	42,44	38,29	48,10	49,49
1249	5E002Hw_B	Blok 5E woning 002 - gevel H	5,0	47,92	43,26	49,20	42,96	38,42	49,20	50,41
1250	5E002Pw_C	Blok 5E woning 002 - gevel P	8,0	46,46	46,05	49,28	42,81	40,44	50,78	50,60
1251	5E003Hw_A	Blok 5E woning 003 - gevel H	2,0	47,37	42,39	48,57	42,82	36,48	48,57	49,80
1252	5E003Hw_B	Blok 5E woning 003 - gevel H	5,0	48,45	43,81	49,74	43,51	37,31	49,74	50,86
1253	5E003Pw_C	Blok 5E woning 003 - gevel P	8,0	46,80	46,54	49,68	42,85	39,89	49,68	50,86
1254	5E004Hw_A	Blok 5E woning 004 - gevel H	2,0	47,89	43,63	49,27	42,92	35,67	49,27	50,33
1255	5E004Hw_B	Blok 5E woning 004 - gevel H	5,0	48,96	44,86	50,39	43,70	37,05	50,39	51,40
1256	5E004Pw_C	Blok 5E woning 004 - gevel P	8,0	47,48	47,00	50,26	43,51	39,87	50,26	51,41
1257	5E005Hw_A	Blok 5E woning 005 - gevel H	2,0	48,94	44,51	50,27	43,82	35,91	50,27	51,28
1258	5E005Hw_B	Blok 5E woning 005 - gevel H	5,0	49,92	45,64	51,30	44,68	37,25	51,30	52,29
1259	5E005Pw_C	Blok 5E woning 005 - gevel P	8,0	48,86	47,17	51,11	44,35	39,57	51,11	52,19
1260	5E006Hw_A	Blok 5E woning 006 - gevel H	2,0	50,38	44,53	51,39	44,69	36,76	51,39	52,35
1261	5E006Hw_B	Blok 5E woning 006 - gevel H	5,0	51,27	45,85	52,37	45,65	38,02	52,79	53,34
1262	5E006Pw_C	Blok 5E woning 006 - gevel P	8,0	50,01	47,54	51,96	45,01	39,37	52,40	52,95
1263	5E007Hw_A	Blok 5E woning 007 - gevel H	2,0	51,95	44,79	52,72	45,74	36,76	53,11	53,60
1264	5E007Hw_B	Blok 5E woning 007 - gevel H	5,0	52,73	45,92	53,55	46,80	37,88	53,91	54,48
1265	5E007Pw_C	Blok 5E woning 007 - gevel P	8,0	51,42	48,29	53,15	46,34	39,77	53,53	54,13
1266	5E008Hw_A	Blok 5E woning 008 - gevel H	2,0	53,90	46,77	54,67	47,07	38,23	54,96	55,45
1267	5E008Hw_B	Blok 5E woning 008 - gevel H	5,0	54,53	47,76	55,36	48,23	38,76	55,64	56,21
1268	5E008Pw_C	Blok 5E woning 008 - gevel P	8,0	53,33	49,23	54,75	47,07	40,73	55,50	55,58
1269	5E009Hw_A	Blok 5E woning 009 - gevel H	2,0	55,85	48,36	56,57	48,14	41,11	57,12	57,26
1270	5E009Hw_B	Blok 5E woning 009 - gevel H	5,0	56,33	49,36	57,12	49,33	41,88	57,66	57,90
1271	5E009Pw_C	Blok 5E woning 009 - gevel P	8,0	53,31	49,13	54,72	44,94	43,48	55,46	55,44
1272	5E101Bw_A	Blok 5E woning 101 - gevel B	11,0	33,42	46,57	46,77	28,95	38,22	46,77	47,40
1273	5E101Bw_B	Blok 5E woning 101 - gevel B	14,0	34,77	51,66	51,75	30,71	43,29	53,07	52,36
1274	5E101Dw_A	Blok 5E woning 101 - gevel D	11,0	36,55	43,60	44,38	32,74	40,73	48,05	46,14
1275	5E101Dw_B	Blok 5E woning 101 - gevel D	14,0	37,78	44,99	45,75	35,45	39,86	45,75	47,06
1276	5E101Hw_A	Blok 5E woning 101 - gevel H	11,0	47,31	50,50	52,20	43,11	42,51	53,29	53,10
1277	5E101Pw_B	Blok 5E woning 101 - gevel P	14,0	41,91	52,94	53,27	39,37	44,75	54,47	53,99
1278	5E102Dw_A	Blok 5E woning 102 - gevel D	11,0	36,76	43,76	44,55	32,80	39,78	44,55	46,01
1279	5E102Dw_B	Blok 5E woning 102 - gevel D	14,0	37,96	45,03	45,80	35,44	38,85	45,80	46,92
1280	5E102Hw_A	Blok 5E woning 102 - gevel H	11,0	47,57	49,86	51,87	43,36	41,66	52,91	52,79
1281	5E102Pw_B	Blok 5E woning 102 - gevel P	14,0	41,84	52,54	52,90	40,36	44,23	54,10	53,66
1282	5E103Dw_A	Blok 5E woning 103 - gevel D	11,0	36,90	44,06	44,82	32,88	39,53	44,82	46,15
1283	5E103Dw_B	Blok 5E woning 103 - gevel D	14,0	38,05	45,14	45,91	35,39	39,20	45,91	47,06
1284	5E103Hw_A	Blok 5E woning 103 - gevel H	11,0	47,48	49,34	51,52	43,10	41,67	52,64	52,48
1285	5E103Pw_B	Blok 5E woning 103 - gevel P	14,0	42,62	52,04	52,52	40,81	44,26	53,82	53,37
1286	5E104Dw_A	Blok 5E woning 104 - gevel D	11,0	36,97	44,03	44,81	33,63	39,31	44,81	46,14
1287	5E104Dw_B	Blok 5E woning 104 - gevel D	14,0	38,06	45,16	45,93	35,66	39,17	45,93	47,09
1288	5E104Hw_A	Blok 5E woning 104 - gevel H	11,0	48,05	49,32	51,74	43,92	42,69	52,96	52,84
1289	5E104Pw_B	Blok 5E woning 104 - gevel P	14,0	44,03	52,07	52,71	42,17	44,47	54,00	53,64
1290	5E105Dw_A	Blok 5E woning 105 - gevel D	11,0	36,87	43,24	44,14	33,37	38,53	44,14	45,47
1291	5E105Dw_B	Blok 5E woning 105 - gevel D	14,0	37,90	44,95	45,73	35,62	41,08	48,79	47,31
1292	5E105Hw_A	Blok 5E woning 105 - gevel H	11,0	49,14	49,24	52,20	44,77	42,71	53,32	53,32
1293	5E105Pw_B	Blok 5E woning 105 - gevel P	14,0	46,21	52,14	53,13	44,11	44,64	54,34	54,16
1294	5E106Dw_A	Blok 5E woning 106 - gevel D	11,0	37,05	43,36	44,26	33,06	40,22	47,82	45,93
1295	5E106Dw_B	Blok 5E woning 106 - gevel D	14,0	38,21	46,18	46,81	35,31	44,71	50,61	49,08
1296	5E106Hw_A	Blok 5E woning 106 - gevel H	11,0	50,33	49,52	52,95	45,41	43,10	54,25	54,02
1297	5E106Pw_B	Blok 5E woning 106 - gevel P	14,0	47,93	52,58	53,86	46,01	45,69	55,32	55,05
1298	5E107Dw_A	Blok 5E woning 107 - gevel D	11,0	37,29	43,40	44,35	33,07	40,74	48,04	46,14
1299	5E107Dw_B	Blok 5E woning 107 - gevel D	14,0	38,89	46,01	46,78	36,05	43,84	50,25	48,80
1300	5E107Fw_A	Blok 5E woning 107 - gevel F	11,0	49,37	50,16	52,79	44,46	44,33	54,03	53,89

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1301	5E107Fw_B	Blok 5E woning 107 - gevel F	14,0	51,90	52,93	55,46	46,72	47,57	56,83	56,59
1302	5E107Hw_A	Blok 5E woning 107 - gevel H	11,0	51,85	50,27	54,14	46,71	43,44	55,23	55,16
1303	5E107Pw_B	Blok 5E woning 107 - gevel P	14,0	51,27	53,08	55,28	47,56	46,57	56,54	56,43
1304	5F001Fw_A	Blok 5F woning 001 - gevel F	2,0	61,59	49,82	61,87	51,99	45,38	62,17	62,38
1305	5F001Fw_B	Blok 5F woning 001 - gevel F	5,0	61,89	50,54	62,20	53,14	45,95	62,52	62,80
1306	5F001Fw_C	Blok 5F woning 001 - gevel F	8,0	61,81	51,13	62,17	53,22	46,37	62,51	62,79
1307	5F002Fw_A	Blok 5F woning 002 - gevel F	2,0	61,56	49,90	61,85	52,00	45,38	62,16	62,37
1308	5F002Fw_B	Blok 5F woning 002 - gevel F	5,0	61,86	50,63	62,17	53,14	45,99	62,49	62,77
1309	5F002Fw_C	Blok 5F woning 002 - gevel F	8,0	61,77	51,26	62,14	53,23	46,41	62,48	62,77
1310	5F003Fw_A	Blok 5F woning 003 - gevel F	2,0	61,55	50,10	61,84	52,02	45,27	62,14	62,36
1311	5F003Fw_B	Blok 5F woning 003 - gevel F	5,0	61,84	50,88	62,18	53,17	45,93	62,50	62,78
1312	5F003Fw_C	Blok 5F woning 003 - gevel F	8,0	61,77	51,44	62,15	53,26	46,37	62,49	62,78
1313	5F004Fw_A	Blok 5F woning 004 - gevel F	2,0	61,54	50,57	61,87	52,07	45,54	62,18	62,39
1314	5F004Fw_B	Blok 5F woning 004 - gevel F	5,0	61,84	51,33	62,21	53,22	46,13	62,54	62,82
1315	5F004Fw_C	Blok 5F woning 004 - gevel F	8,0	61,77	51,86	62,19	53,31	46,56	62,54	62,82
1316	5F005Fw_A	Blok 5F woning 005 - gevel F	2,0	61,54	50,55	61,87	52,11	45,71	62,19	62,40
1317	5F005Fw_B	Blok 5F woning 005 - gevel F	5,0	61,84	51,33	62,21	53,25	46,27	62,54	62,83
1318	5F005Fw_C	Blok 5F woning 005 - gevel F	8,0	61,76	51,89	62,19	53,34	46,71	62,54	62,83
1319	5F005Hw_A	Blok 5F woning 005 - gevel H	2,0	57,61	50,04	58,32	48,95	45,41	58,92	58,99
1320	5F005Hw_B	Blok 5F woning 005 - gevel H	5,0	58,01	50,97	58,80	50,13	46,06	59,40	59,55
1321	5F005Hw_C	Blok 5F woning 005 - gevel H	8,0	57,96	51,72	58,89	50,23	46,59	59,52	59,66
1322	5F101Bw_A	Blok 5F woning 101 - gevel B	11,0	33,45	45,17	45,45	26,82	41,51	48,80	46,96
1323	5F101Bw_B	Blok 5F woning 101 - gevel B	14,0	33,69	47,82	47,99	27,31	43,83	50,83	49,43
1324	5F101Fw_A	Blok 5F woning 101 - gevel F	11,0	61,62	51,84	62,05	53,18	46,78	62,41	62,69
1325	5F101Nw_B	Blok 5F woning 101 - gevel N	14,0	60,10	54,47	61,16	52,68	48,76	61,72	61,95
1326	5F102Bw_A	Blok 5F woning 102 - gevel B	11,0	34,65	45,59	45,92	29,76	43,64	49,80	48,00
1327	5F102Bw_B	Blok 5F woning 102 - gevel B	14,0	35,55	48,52	48,73	31,35	45,50	51,80	50,47
1328	5F102Fw_A	Blok 5F woning 102 - gevel F	11,0	61,59	51,98	62,04	53,19	46,82	62,41	62,69
1329	5F102Nw_B	Blok 5F woning 102 - gevel N	14,0	60,25	53,47	61,08	52,74	47,14	61,54	61,82
1330	5F103Bw_A	Blok 5F woning 103 - gevel B	11,0	38,09	48,04	48,45	36,62	43,61	51,01	49,89
1331	5F103Bw_B	Blok 5F woning 103 - gevel B	14,0	43,93	49,99	50,95	39,54	45,26	52,97	52,23
1332	5F103Fw_A	Blok 5F woning 103 - gevel F	11,0	61,58	52,15	62,05	53,21	46,83	62,42	62,70
1333	5F103Nw_B	Blok 5F woning 103 - gevel N	14,0	60,32	53,45	61,14	52,84	47,02	61,59	61,88
1334	5F104Bw_A	Blok 5F woning 104 - gevel B	11,0	41,78	48,81	49,59	40,24	41,76	51,25	50,67
1335	5F104Bw_B	Blok 5F woning 104 - gevel B	14,0	44,08	48,79	50,05	42,93	43,06	51,83	51,49
1336	5F104Fw_A	Blok 5F woning 104 - gevel F	11,0	61,58	52,53	62,09	53,26	46,95	62,46	62,74
1337	5F104Hw_A	Blok 5F woning 104 - gevel H	11,0	53,93	52,60	56,33	49,61	46,32	57,36	57,51
1338	5F104Hw_B	Blok 5F woning 104 - gevel H	14,0	56,69	53,88	58,52	49,76	47,52	59,29	59,36
1339	5F104Nw_B	Blok 5F woning 104 - gevel N	14,0	60,45	53,67	61,28	52,88	47,13	61,72	62,01
1340	6A001Fa_A	Blok 6A appartementen 001 - gevel F	3,3	61,98	51,80	62,38	53,36	46,01	62,69	62,98
1341	6A001Fa_B	Blok 6A appartementen 001 - gevel F	7,0	61,99	52,55	62,46	53,79	46,76	62,80	63,11
1342	6A001Fa_C	Blok 6A appartementen 001 - gevel F	10,0	61,82	53,14	62,37	53,75	47,07	62,73	63,04
1343	6A001Fa_D	Blok 6A appartementen 001 - gevel F	13,0	61,56	54,24	62,29	53,68	47,31	62,67	62,97
1344	6A001Fa_E	Blok 6A appartementen 001 - gevel F	16,0	61,25	55,48	62,27	53,59	47,66	62,66	62,95
1345	6A002Fa_A	Blok 6A appartementen 002 - gevel F	3,3	61,98	51,65	62,36	53,41	46,05	62,68	62,97
1346	6A002Fa_B	Blok 6A appartementen 002 - gevel F	7,0	61,98	52,47	62,45	53,84	46,79	62,79	63,11
1347	6A002Fa_C	Blok 6A appartementen 002 - gevel F	10,0	61,81	53,15	62,37	53,80	47,13	62,73	63,05
1348	6A002Fa_D	Blok 6A appartementen 002 - gevel F	13,0	61,56	54,32	62,31	53,72	47,40	62,69	62,99
1349	6A002Fa_E	Blok 6A appartementen 002 - gevel F	16,0	61,25	55,60	62,29	53,64	47,77	62,69	62,98
1350	6A003Fa_A	Blok 6A appartementen 003 - gevel F	3,3	61,98	51,55	62,35	53,44	46,17	62,67	62,97
1351	6A003Fa_B	Blok 6A appartementen 003 - gevel F	7,0	61,98	52,44	62,44	53,87	46,93	62,79	63,11
1352	6A003Fa_C	Blok 6A appartementen 003 - gevel F	10,0	61,81	53,15	62,36	53,83	47,29	62,73	63,05
1353	6A003Fa_D	Blok 6A appartementen 003 - gevel F	13,0	61,55	54,39	62,31	53,75	47,56	62,70	63,00
1354	6A003Fa_E	Blok 6A appartementen 003 - gevel F	16,0	61,25	55,72	62,32	53,67	47,85	62,72	63,01
1355	6A003Ha_A	Blok 6A appartementen 003 - gevel H	3,3	57,98	51,39	58,84	50,04	46,13	59,44	59,58
1356	6A003Ha_B	Blok 6A appartementen 003 - gevel H	7,0	58,09	52,49	59,15	50,59	46,95	59,79	59,94
1357	6A003Ha_C	Blok 6A appartementen 003 - gevel H	10,0	57,98	53,44	59,29	50,57	47,30	59,93	60,07
1358	6A003Ha_D	Blok 6A appartementen 003 - gevel H	13,0	57,78	54,91	59,59	50,48	47,63	60,22	60,33
1359	6A003Ha_E	Blok 6A appartementen 003 - gevel H	16,0	57,67	56,34	60,06	50,27	48,24	60,68	60,74
1360	6A004Ha_A	Blok 6A appartementen 004 - gevel H	3,3	56,44	50,92	57,51	49,19	44,54	58,16	58,29
1361	6A004Ha_B	Blok 6A appartementen 004 - gevel H	7,0	56,62	51,90	57,88	49,94	45,61	58,57	58,74
1362	6A004Ha_C	Blok 6A appartementen 004 - gevel H	10,0	56,53	52,88	58,09	49,95	46,24	58,80	58,95
1363	6A004Ha_D	Blok 6A appartementen 004 - gevel H	13,0	56,33	54,59	58,55	49,84	47,30	59,29	59,38
1364	6A004Ha_E	Blok 6A appartementen 004 - gevel H	16,0	55,73	55,85	58,80	49,60	47,95	59,56	59,60
1365	6A005Ba_A	Blok 6A appartementen 005 - gevel B	3,3	34,88	43,80	44,32	29,82	40,61	47,98	45,97

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1366	6A005Ba_B	Blok 6A appartementen 005 - gevel B	7,0	34,91	45,34	45,70	30,31	42,03	49,09	47,34
1367	6A005Ba_C	Blok 6A appartementen 005 - gevel B	10,0	35,50	46,33	46,68	31,50	42,17	49,61	48,09
1368	6A005Ba_D	Blok 6A appartementen 005 - gevel B	13,0	36,20	49,24	49,44	33,41	40,96	50,99	50,11
1369	6A005Ba_E	Blok 6A appartementen 005 - gevel B	16,0	36,95	50,31	50,50	33,83	43,16	52,16	51,31
1370	6A005Ha_A	Blok 6A appartementen 005 - gevel H	3,3	55,06	50,23	56,30	48,52	41,94	56,93	57,10
1371	6A005Ha_B	Blok 6A appartementen 005 - gevel H	7,0	55,31	51,49	56,82	49,37	43,02	57,47	57,69
1372	6A005Ha_C	Blok 6A appartementen 005 - gevel H	10,0	55,24	52,48	57,09	49,39	43,83	57,75	57,94
1373	6A005Ha_D	Blok 6A appartementen 005 - gevel H	13,0	55,11	53,95	57,57	49,03	45,90	58,32	58,39
1374	6A005Ha_E	Blok 6A appartementen 005 - gevel H	16,0	54,29	55,18	57,77	48,72	46,94	58,58	58,59
1375	6A006Ba_A	Blok 6A appartementen 006 - gevel B	3,3	34,62	44,46	44,89	30,31	39,81	44,89	46,18
1376	6A006Ba_B	Blok 6A appartementen 006 - gevel B	7,0	33,87	45,25	45,55	30,72	40,32	48,47	46,80
1377	6A006Ba_C	Blok 6A appartementen 006 - gevel B	10,0	34,76	47,02	47,26	32,17	39,72	47,26	48,08
1378	6A006Ba_D	Blok 6A appartementen 006 - gevel B	13,0	35,46	49,85	50,01	33,27	40,97	51,40	50,60
1379	6A006Ba_E	Blok 6A appartementen 006 - gevel B	16,0	36,98	50,91	51,09	35,40	43,28	52,59	51,85
1380	6A006Da_B	Blok 6A appartementen 006 - gevel D	7,0	36,29	44,71	45,28	31,59	38,55	45,28	46,27
1381	6A006Da_C	Blok 6A appartementen 006 - gevel D	10,0	37,24	45,16	45,81	32,70	38,64	45,81	46,75
1382	6A006Da_D	Blok 6A appartementen 006 - gevel D	13,0	39,69	44,70	45,89	34,67	35,76	45,89	46,58
1383	6A006Da_E	Blok 6A appartementen 006 - gevel D	16,0	42,32	43,27	45,82	37,22	37,05	45,82	46,86
1384	6A007Ba_A	Blok 6A appartementen 007 - gevel B	3,3	33,50	44,54	44,86	29,63	39,06	44,86	45,98
1385	6A008Da_A	Blok 6A appartementen 008 - gevel D	3,3	36,16	44,33	44,94	30,93	38,12	44,94	45,90
1386	6A009Ba_B	Blok 6A appartementen 009 - gevel B	7,0	33,84	44,93	45,25	30,90	37,75	45,25	46,09
1387	6A009Ba_C	Blok 6A appartementen 009 - gevel B	10,0	34,36	45,86	46,15	31,81	37,80	46,15	46,88
1388	6A009Ba_D	Blok 6A appartementen 009 - gevel B	13,0	34,92	47,07	47,32	32,89	33,92	47,32	47,66
1389	6A009Ba_E	Blok 6A appartementen 009 - gevel B	16,0	36,05	49,09	49,30	33,75	37,74	49,30	49,70
1390	6A009Da_A	Blok 6A appartementen 009 - gevel D	3,3	35,99	43,44	44,15	31,23	36,36	44,15	45,00
1391	6A009Da_B	Blok 6A appartementen 009 - gevel D	7,0	37,02	44,17	44,93	32,42	37,73	44,93	45,89
1392	6A009Da_C	Blok 6A appartementen 009 - gevel D	10,0	39,27	44,43	45,58	35,58	39,17	45,58	46,81
1393	6A009Da_D	Blok 6A appartementen 009 - gevel D	13,0	43,67	44,01	46,85	40,05	38,15	46,85	48,13
1394	6A009Da_E	Blok 6A appartementen 009 - gevel D	16,0	47,80	42,23	48,86	47,68	36,97	49,93	51,48
1395	6A111Da_A	Blok 6A appartementen 111 - gevel D	19,0	57,28	39,05	57,34	50,06	37,35	57,56	58,12
1396	6A111Da_B	Blok 6A appartementen 111 - gevel D	22,0	57,03	40,50	57,13	50,00	38,98	57,36	57,95
1397	6A111Fa_A	Blok 6A appartementen 111 - gevel F	19,0	59,08	56,31	60,92	53,29	47,69	61,44	61,78
1398	6A111Fa_B	Blok 6A appartementen 111 - gevel F	22,0	60,34	57,07	62,02	53,20	48,03	62,45	62,71
1399	6A112Fa_A	Blok 6A appartementen 112 - gevel F	19,0	59,00	56,37	60,89	53,33	47,90	61,43	61,77
1400	6A112Fa_B	Blok 6A appartementen 112 - gevel F	22,0	60,34	57,16	62,04	53,24	48,23	62,48	62,73
1401	6A112Ha_A	Blok 6A appartementen 112 - gevel H	19,0	55,12	57,80	59,67	48,52	48,88	60,39	60,31
1402	6A112Ha_B	Blok 6A appartementen 112 - gevel H	22,0	56,71	59,01	61,02	49,93	49,31	61,61	61,61
1403	6A113Ba_A	Blok 6A appartementen 113 - gevel B	19,0	37,14	52,40	52,53	36,03	44,23	53,82	53,21
1404	6A113Ba_B	Blok 6A appartementen 113 - gevel B	22,0	39,72	54,63	54,77	37,22	44,83	55,66	55,26
1405	6A113Ha_A	Blok 6A appartementen 113 - gevel H	19,0	53,44	57,71	59,09	47,21	48,87	59,88	59,73
1406	6A113Ha_B	Blok 6A appartementen 113 - gevel H	22,0	54,94	58,99	60,43	49,15	49,28	61,08	61,04
1407	6A114Ba_A	Blok 6A appartementen 114 - gevel B	19,0	38,53	52,44	52,61	37,31	44,09	53,86	53,29
1408	6A114Ba_B	Blok 6A appartementen 114 - gevel B	22,0	41,03	54,20	54,41	38,35	44,58	55,34	54,94
1409	6A114Da_A	Blok 6A appartementen 114 - gevel D	19,0	55,52	41,58	55,69	49,47	36,84	55,99	56,67
1410	6A114Da_B	Blok 6A appartementen 114 - gevel D	22,0	56,23	42,31	56,40	49,43	38,52	56,65	57,25
1411	6B001Ba_A	Blok 6B appartementen 001 - gevel B	2,3	38,65	49,50	49,84	32,63	42,22	51,51	50,60
1412	6B001Ba_B	Blok 6B appartementen 001 - gevel B	5,5	39,23	50,69	50,99	32,13	43,38	52,54	51,73
1413	6B001Ba_C	Blok 6B appartementen 001 - gevel B	8,5	39,87	51,79	52,06	30,51	44,36	53,50	52,77
1414	6B001Ba_D	Blok 6B appartementen 001 - gevel B	11,5	40,65	52,72	52,98	29,40	44,79	54,26	53,61
1415	6B001Ha_A	Blok 6B appartementen 001 - gevel H	2,3	46,85	49,56	51,42	43,03	41,62	52,55	52,39
1416	6B001Ha_B	Blok 6B appartementen 001 - gevel H	5,5	47,69	50,88	52,58	43,41	42,92	53,64	53,48
1417	6B001Ha_C	Blok 6B appartementen 001 - gevel H	8,5	48,09	52,24	53,65	43,98	44,99	54,80	54,60
1418	6B001Ha_D	Blok 6B appartementen 001 - gevel H	11,5	48,11	53,71	54,77	44,09	46,57	55,94	55,69
1419	6B002Ba_A	Blok 6B appartementen 002 - gevel B	2,3	38,66	49,41	49,76	32,32	42,14	51,44	50,52
1420	6B002Ba_B	Blok 6B appartementen 002 - gevel B	5,5	39,38	50,73	51,04	32,08	43,68	52,64	51,82
1421	6B002Ba_C	Blok 6B appartementen 002 - gevel B	8,5	40,08	51,75	52,04	30,84	44,32	53,48	52,75
1422	6B002Ba_D	Blok 6B appartementen 002 - gevel B	11,5	40,84	52,66	52,93	29,94	44,55	54,18	53,54
1423	6B003Ba_A	Blok 6B appartementen 003 - gevel B	2,3	38,54	49,53	49,86	32,53	42,25	51,53	50,62
1424	6B003Ba_B	Blok 6B appartementen 003 - gevel B	5,5	39,17	50,83	51,12	32,22	44,03	52,77	51,94
1425	6B003Ba_C	Blok 6B appartementen 003 - gevel B	8,5	39,86	51,69	51,97	31,40	44,32	53,43	52,69
1426	6B003Ba_D	Blok 6B appartementen 003 - gevel B	11,5	40,69	52,63	52,90	30,57	44,50	54,15	53,51
1427	6B003Da_A	Blok 6B appartementen 003 - gevel D	2,3	35,16	41,59	42,48	30,53	36,95	42,48	43,76
1428	6B003Da_B	Blok 6B appartementen 003 - gevel D	5,5	35,61	41,11	42,19	30,35	37,25	42,19	43,61
1429	6B003Da_C	Blok 6B appartementen 003 - gevel D	8,5	36,24	41,34	42,50	30,36	36,87	42,50	43,75
1430	6B003Da_D	Blok 6B appartementen 003 - gevel D	11,5	38,25	45,56	46,30	34,47	38,42	46,30	47,19

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1431	6B004Da_A	Blok 6B appartementen 004 - gevel D	2,3	35,79	42,59	43,41	31,17	37,57	43,41	44,62
1432	6B004Da_B	Blok 6B appartementen 004 - gevel D	5,5	37,05	44,79	45,47	33,57	37,32	45,47	46,33
1433	6B004Da_C	Blok 6B appartementen 004 - gevel D	8,5	37,73	46,24	46,82	35,26	42,00	49,63	48,28
1434	6B004Da_D	Blok 6B appartementen 004 - gevel D	11,5	38,94	48,13	48,63	37,86	42,85	50,89	49,93
1435	6B004Fa_A	Blok 6B appartementen 004 - gevel F	2,3	37,00	43,65	44,51	32,58	39,90	44,51	46,00
1436	6B004Fa_B	Blok 6B appartementen 004 - gevel F	5,5	37,75	44,27	45,14	34,12	40,29	48,26	46,62
1437	6B004Fa_C	Blok 6B appartementen 004 - gevel F	8,5	38,44	45,37	46,18	35,84	41,85	49,26	47,83
1438	6B004Fa_D	Blok 6B appartementen 004 - gevel F	11,5	39,68	46,06	46,95	38,63	42,79	49,95	48,80
1439	6B005Da_A	Blok 6B appartementen 005 - gevel D	2,3	36,27	43,80	44,51	32,46	40,46	48,02	46,14
1440	6B005Da_B	Blok 6B appartementen 005 - gevel D	5,5	37,05	44,58	45,28	33,97	40,59	48,42	46,78
1441	6B005Da_C	Blok 6B appartementen 005 - gevel D	8,5	37,82	46,13	46,73	35,62	41,47	49,42	48,11
1442	6B005Da_D	Blok 6B appartementen 005 - gevel D	11,5	39,27	47,61	48,20	38,26	42,57	50,56	49,58
1443	6B005Fa_A	Blok 6B appartementen 005 - gevel F	2,3	37,30	43,21	44,20	33,01	40,23	47,80	45,89
1444	6B005Fa_B	Blok 6B appartementen 005 - gevel F	5,5	38,37	44,04	45,08	35,62	40,26	48,22	46,67
1445	6B005Fa_C	Blok 6B appartementen 005 - gevel F	8,5	39,31	45,87	46,73	37,22	41,33	49,38	48,19
1446	6B005Fa_D	Blok 6B appartementen 005 - gevel F	11,5	41,20	48,07	48,89	39,63	43,08	51,11	50,29
1447	6B006Ha_A	Blok 6B appartementen 006 - gevel H	2,3	48,87	48,12	51,52	44,46	40,67	52,50	52,59
1448	6B006Ha_B	Blok 6B appartementen 006 - gevel H	5,5	49,86	49,72	52,80	45,08	42,03	54,00	53,78
1449	6B006Ha_C	Blok 6B appartementen 006 - gevel H	8,5	50,02	51,07	53,59	45,68	43,21	54,75	54,57
1450	6B006Ha_D	Blok 6B appartementen 006 - gevel H	11,5	50,00	52,49	54,43	45,71	44,99	55,63	55,39
1451	6B007Ha_A	Blok 6B appartementen 007 - gevel H	2,3	47,58	49,04	51,38	43,55	40,29	52,35	52,32
1452	6B007Ha_B	Blok 6B appartementen 007 - gevel H	5,5	48,48	50,40	52,55	44,04	42,67	53,59	53,50
1453	6B007Ha_C	Blok 6B appartementen 007 - gevel H	8,5	48,77	51,65	53,46	44,62	43,89	54,48	54,40
1454	6B007Ha_D	Blok 6B appartementen 007 - gevel H	11,5	48,75	53,05	54,42	44,68	45,48	55,48	55,33
1455	6B101Ba_A	Blok 6B appartementen 101 - gevel B	14,5	40,78	54,21	54,40	27,84	44,82	55,36	54,86
1456	6B101Ba_B	Blok 6B appartementen 101 - gevel B	17,5	40,54	55,07	55,22	27,51	44,62	56,01	55,59
1457	6B101Ba_C	Blok 6B appartementen 101 - gevel B	20,5	40,47	55,54	55,67	28,21	44,99	56,43	56,03
1458	6B101Ha_A	Blok 6B appartementen 101 - gevel H	14,5	45,85	55,29	55,76	42,62	46,40	56,69	56,42
1459	6B101Ha_B	Blok 6B appartementen 101 - gevel H	17,5	47,90	57,14	57,63	43,84	48,12	58,47	58,25
1460	6B101Ha_C	Blok 6B appartementen 101 - gevel H	20,5	47,83	58,26	58,63	44,10	48,83	59,40	59,20
1461	6B102Ba_A	Blok 6B appartementen 102 - gevel B	14,5	40,49	54,24	54,42	28,57	44,61	55,35	54,86
1462	6B102Ba_B	Blok 6B appartementen 102 - gevel B	17,5	40,27	54,97	55,11	28,34	44,34	55,88	55,47
1463	6B102Ba_C	Blok 6B appartementen 102 - gevel B	20,5	40,24	55,38	55,51	28,42	44,75	56,27	55,87
1464	6B102Da_A	Blok 6B appartementen 102 - gevel D	14,5	40,54	49,74	50,23	38,77	41,65	51,67	51,06
1465	6B102Da_B	Blok 6B appartementen 102 - gevel D	17,5	41,97	48,48	49,35	40,65	41,25	50,98	50,46
1466	6B102Da_C	Blok 6B appartementen 102 - gevel D	20,5	43,04	48,06	49,24	41,93	42,02	51,07	50,62
1467	6B103Da_A	Blok 6B appartementen 103 - gevel D	14,5	40,43	49,02	49,58	39,03	41,39	51,17	50,51
1468	6B103Da_B	Blok 6B appartementen 103 - gevel D	17,5	43,02	48,28	49,41	40,74	40,87	50,95	50,47
1469	6B103Da_C	Blok 6B appartementen 103 - gevel D	20,5	43,70	48,07	49,42	41,64	41,52	51,08	50,65
1470	6B103Fa_A	Blok 6B appartementen 103 - gevel F	14,5	44,11	51,49	52,23	41,85	43,96	53,55	53,17
1471	6B103Fa_B	Blok 6B appartementen 103 - gevel F	17,5	48,28	53,96	55,00	44,14	47,69	56,33	56,03
1472	6B103Fa_C	Blok 6B appartementen 103 - gevel F	20,5	48,98	56,07	56,85	44,99	48,20	57,85	57,65
1473	6B104Fa_A	Blok 6B appartementen 104 - gevel F	14,5	47,53	51,64	53,06	44,30	44,05	54,19	54,06
1474	6B104Fa_B	Blok 6B appartementen 104 - gevel F	17,5	49,91	53,98	55,42	45,67	47,73	56,82	56,48
1475	6B104Fa_C	Blok 6B appartementen 104 - gevel F	20,5	50,07	56,32	57,24	46,19	48,31	58,30	58,06
1476	6B104Ha_A	Blok 6B appartementen 104 - gevel H	14,5	48,27	54,60	55,50	44,42	45,73	56,38	56,23
1477	6B104Ha_B	Blok 6B appartementen 104 - gevel H	17,5	49,31	56,38	57,16	44,97	48,24	58,10	57,91
1478	6B104Ha_C	Blok 6B appartementen 104 - gevel H	20,5	49,28	58,06	58,59	45,20	48,86	59,45	59,21
1479	6C001Bw_A	Blok 6C woning 001 - gevel B	2,3	38,07	49,62	49,91	32,41	42,22	51,56	50,66
1480	6C001Bw_B	Blok 6C woning 001 - gevel B	5,5	38,79	51,02	51,27	32,02	44,12	52,90	52,08
1481	6C001Bw_C	Blok 6C woning 001 - gevel B	8,5	39,50	51,75	52,00	31,27	44,42	53,47	52,73
1482	6C001Bw_D	Blok 6C woning 001 - gevel B	11,5	40,33	52,59	52,84	30,65	44,63	54,13	53,47
1483	6C001Fw_A	Blok 6C woning 001 - gevel F	2,3	36,80	43,47	44,31	32,70	39,58	44,31	45,79
1484	6C001Fw_B	Blok 6C woning 001 - gevel F	5,5	37,59	44,48	45,29	33,90	40,73	48,46	46,82
1485	6C001Hw_A	Blok 6C woning 001 - gevel H	2,3	36,05	40,33	41,71	31,12	36,30	41,71	43,09
1486	6C001Hw_B	Blok 6C woning 001 - gevel H	5,5	36,09	40,37	41,74	30,78	36,03	41,74	43,04
1487	6C001Hw_C	Blok 6C woning 001 - gevel H	8,5	36,02	40,82	42,06	30,11	35,75	42,06	43,19
1488	6C001Hw_D	Blok 6C woning 001 - gevel H	11,5	36,93	43,87	44,67	33,99	37,55	44,67	45,74
1489	6C001Nw_C	Blok 6C woning 001 - gevel N	8,5	38,13	46,01	46,67	35,60	41,94	49,53	48,18
1490	6C001Nw_D	Blok 6C woning 001 - gevel N	11,5	39,14	47,48	48,08	38,29	42,66	50,52	49,52
1491	6C002Bw_A	Blok 6C woning 002 - gevel B	2,3	38,23	49,74	50,03	32,41	42,33	51,66	50,77
1492	6C002Bw_B	Blok 6C woning 002 - gevel B	5,5	38,87	51,17	51,42	32,00	44,18	53,01	52,21
1493	6C002Bw_C	Blok 6C woning 002 - gevel B	8,5	39,51	51,82	52,06	31,13	44,42	53,52	52,78
1494	6C002Bw_D	Blok 6C woning 002 - gevel B	11,5	40,34	52,70	52,94	30,65	44,68	54,21	53,57
1495	6C002Fw_A	Blok 6C woning 002 - gevel F	2,3	36,61	42,97	43,87	32,94	39,09	43,87	45,37

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1496	6C002Fw_B	Blok 6C woning 002 - gevel F	5,5	37,52	44,32	45,15	34,47	40,19	48,23	46,63
1497	6C002Nw_C	Blok 6C woning 002 - gevel N	8,5	38,05	45,99	46,64	35,46	41,70	49,44	48,09
1498	6C002Nw_D	Blok 6C woning 002 - gevel N	11,5	39,13	48,65	49,11	37,96	43,24	51,28	50,37
1499	6C003Bw_A	Blok 6C woning 003 - gevel B	2,3	37,43	49,93	50,17	31,79	42,44	51,78	50,90
1500	6C003Bw_B	Blok 6C woning 003 - gevel B	5,5	38,02	51,48	51,67	31,22	44,32	53,22	52,44
1501	6C003Bw_C	Blok 6C woning 003 - gevel B	8,5	38,62	52,08	52,27	30,17	44,59	53,70	52,98
1502	6C003Bw_D	Blok 6C woning 003 - gevel B	11,5	39,48	53,00	53,19	28,77	44,88	54,43	53,80
1503	6C003Fw_A	Blok 6C woning 003 - gevel F	2,3	36,15	42,36	43,29	32,59	39,57	43,29	45,08
1504	6C003Fw_B	Blok 6C woning 003 - gevel F	5,5	37,05	43,55	44,42	34,23	40,22	47,90	46,11
1505	6C003Nw_C	Blok 6C woning 003 - gevel N	8,5	38,12	46,19	46,82	35,72	42,01	49,63	48,31
1506	6C003Nw_D	Blok 6C woning 003 - gevel N	11,5	40,20	48,92	49,47	38,51	43,25	51,51	50,67
1507	6C004Bw_A	Blok 6C woning 004 - gevel B	2,3	36,57	49,93	50,13	30,62	42,47	51,76	50,86
1508	6C004Bw_B	Blok 6C woning 004 - gevel B	5,5	37,27	51,34	51,51	30,00	44,09	53,06	52,26
1509	6C004Bw_C	Blok 6C woning 004 - gevel B	8,5	38,12	51,90	52,08	29,74	44,56	53,56	52,81
1510	6C004Bw_D	Blok 6C woning 004 - gevel B	11,5	39,18	52,81	52,99	28,25	44,92	54,29	53,63
1511	6C004Dw_A	Blok 6C woning 004 - gevel D	2,3	42,90	46,74	48,24	38,60	39,12	48,24	49,14
1512	6C004Dw_B	Blok 6C woning 004 - gevel D	5,5	43,80	47,65	49,15	38,91	40,30	50,66	50,03
1513	6C004Dw_C	Blok 6C woning 004 - gevel D	8,5	43,83	48,82	50,01	39,22	41,52	51,49	50,89
1514	6C004Dw_D	Blok 6C woning 004 - gevel D	11,5	43,68	50,35	51,19	40,36	42,87	52,59	52,09
1515	6C004Fw_A	Blok 6C woning 004 - gevel F	2,3	36,06	42,85	43,67	31,69	40,17	47,56	45,46
1516	6C004Fw_B	Blok 6C woning 004 - gevel F	5,5	36,79	43,90	44,67	33,52	40,65	48,15	46,35
1517	6C004Nw_C	Blok 6C woning 004 - gevel N	8,5	38,17	46,39	47,00	35,79	42,33	49,83	48,51
1518	6C004Nw_D	Blok 6C woning 004 - gevel N	11,5	41,47	49,49	50,13	39,35	43,24	51,93	51,23
1519	6D001Bw_A	Blok 6D woning 001 - gevel B	2,3	33,05	42,07	42,57	29,28	39,75	42,57	44,53
1520	6D001Bw_B	Blok 6D woning 001 - gevel B	5,5	33,98	43,56	44,01	30,08	40,08	47,67	45,61
1521	6D001Bw_C	Blok 6D woning 001 - gevel B	8,5	34,01	45,56	45,85	30,22	40,89	48,79	47,14
1522	6D001Dw_A	Blok 6D woning 001 - gevel D	2,3	45,10	45,27	48,19	40,53	38,62	48,19	49,27
1523	6D001Dw_B	Blok 6D woning 001 - gevel D	5,5	46,15	45,44	48,82	41,13	38,34	48,82	49,82
1524	6D001Dw_C	Blok 6D woning 001 - gevel D	8,5	45,47	46,77	49,18	40,93	40,48	50,72	50,27
1525	6D001Hw_A	Blok 6D woning 001 - gevel H	2,3	34,52	41,12	41,98	31,25	38,88	41,98	43,95
1526	6D001Hw_B	Blok 6D woning 001 - gevel H	5,5	35,31	42,27	43,06	32,51	39,31	43,06	44,85
1527	6D001Pw_C	Blok 6D woning 001 - gevel P	8,5	35,73	44,63	45,16	33,50	40,66	48,38	46,69
1528	6D002Dw_A	Blok 6D woning 002 - gevel D	2,3	46,14	44,99	48,61	41,13	38,23	48,61	49,65
1529	6D002Dw_B	Blok 6D woning 002 - gevel D	5,5	47,26	45,70	49,56	41,89	38,19	49,56	50,51
1530	6D002Dw_C	Blok 6D woning 002 - gevel D	8,5	46,69	47,09	49,91	41,91	40,55	51,25	50,96
1531	6D002Hw_A	Blok 6D woning 002 - gevel H	2,3	34,67	41,31	42,16	30,52	38,70	42,16	43,98
1532	6D002Hw_B	Blok 6D woning 002 - gevel H	5,5	35,43	42,34	43,14	31,56	39,22	43,14	44,83
1533	6D002Pw_C	Blok 6D woning 002 - gevel P	8,5	35,51	44,36	44,89	32,30	40,13	48,09	46,32
1534	6D003Dw_A	Blok 6D woning 003 - gevel D	2,3	46,10	44,66	48,45	40,97	38,36	48,45	49,51
1535	6D003Dw_B	Blok 6D woning 003 - gevel D	5,5	47,20	45,74	49,54	41,84	38,22	49,54	50,49
1536	6D003Dw_C	Blok 6D woning 003 - gevel D	8,5	46,41	47,10	49,78	42,06	40,69	51,18	50,89
1537	6D003Hw_A	Blok 6D woning 003 - gevel H	2,3	34,73	41,61	42,41	29,84	38,04	42,41	43,94
1538	6D003Hw_B	Blok 6D woning 003 - gevel H	5,5	35,34	42,75	43,48	30,69	38,58	43,48	44,87
1539	6D003Pw_C	Blok 6D woning 003 - gevel P	8,5	35,46	44,41	44,93	31,45	39,51	44,93	46,17
1540	6D004Dw_A	Blok 6D woning 004 - gevel D	2,3	44,08	44,93	47,53	38,28	38,42	47,53	48,47
1541	6D004Dw_B	Blok 6D woning 004 - gevel D	5,5	45,13	45,88	48,53	39,18	38,51	48,53	49,38
1542	6D004Dw_C	Blok 6D woning 004 - gevel D	8,5	42,94	47,22	48,59	39,31	41,03	50,42	49,71
1543	6D004Hw_A	Blok 6D woning 004 - gevel H	2,3	34,68	41,81	42,58	29,45	37,88	42,58	44,00
1544	6D004Hw_B	Blok 6D woning 004 - gevel H	5,5	35,24	42,95	43,63	30,11	38,25	43,63	44,88
1545	6D004Pw_C	Blok 6D woning 004 - gevel P	8,5	35,68	44,57	45,09	31,69	39,24	45,09	46,25
1546	6D005Dw_A	Blok 6D woning 005 - gevel D	2,3	50,59	45,81	51,84	44,87	38,35	51,84	52,79
1547	6D005Dw_B	Blok 6D woning 005 - gevel D	5,5	51,36	46,06	52,48	45,91	38,95	52,90	53,50
1548	6D005Dw_C	Blok 6D woning 005 - gevel D	8,5	50,41	47,04	52,05	45,57	41,16	53,35	53,21
1549	6D005Hw_A	Blok 6D woning 005 - gevel H	2,3	34,92	41,72	42,54	29,58	37,70	42,54	43,93
1550	6D005Hw_B	Blok 6D woning 005 - gevel H	5,5	35,46	42,88	43,60	30,72	38,40	43,60	44,91
1551	6D005Pw_C	Blok 6D woning 005 - gevel P	8,5	35,88	44,96	45,46	33,26	39,79	45,46	46,70
1552	6D006Dw_A	Blok 6D woning 006 - gevel D	2,3	52,25	46,34	53,24	45,91	39,00	53,60	54,11
1553	6D006Dw_B	Blok 6D woning 006 - gevel D	5,5	52,87	46,52	53,77	47,03	39,49	54,12	54,74
1554	6D006Dw_C	Blok 6D woning 006 - gevel D	8,5	52,02	47,68	53,38	46,69	41,54	54,44	54,45
1555	6D006Fw_A	Blok 6D woning 006 - gevel F	2,3	47,92	44,60	49,58	39,93	41,53	51,19	50,60
1556	6D006Fw_B	Blok 6D woning 006 - gevel F	5,5	48,99	45,67	50,65	41,39	41,23	51,91	51,56
1557	6D006Fw_C	Blok 6D woning 006 - gevel F	8,5	51,17	46,71	52,50	45,28	43,18	53,93	53,66
1558	6D006Hw_A	Blok 6D woning 006 - gevel H	2,3	34,54	41,66	42,43	28,95	37,88	42,43	43,88
1559	6D006Hw_B	Blok 6D woning 006 - gevel H	5,5	35,16	42,83	43,51	29,87	38,13	43,51	44,76
1560	6D006Pw_C	Blok 6D woning 006 - gevel P	8,5	36,00	44,71	45,26	32,91	40,10	48,26	46,60

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1561	6E001Bw_A	Blok 6E woning 001 - gevel B	2,3	33,18	43,86	44,21	29,41	35,91	44,21	44,93
1562	6E001Bw_B	Blok 6E woning 001 - gevel B	5,5	33,68	44,50	44,84	30,35	36,32	44,84	45,54
1563	6E001Fw_A	Blok 6E woning 001 - gevel F	2,3	61,56	50,61	61,90	52,70	44,29	62,18	62,46
1564	6E001Fw_B	Blok 6E woning 001 - gevel F	5,5	61,76	51,43	62,14	53,65	45,36	62,45	62,79
1565	6E001Fw_C	Blok 6E woning 001 - gevel F	8,5	61,65	51,87	62,09	53,68	45,77	62,42	62,76
1566	6E001Fw_D	Blok 6E woning 001 - gevel F	11,5	61,44	52,53	61,96	53,61	46,22	62,32	62,65
1567	6E001Jw_C	Blok 6E woning 001 - gevel J	8,5	33,64	43,80	44,19	30,09	37,86	44,19	45,23
1568	6E001Jw_D	Blok 6E woning 001 - gevel J	11,5	33,66	43,47	43,90	30,76	38,65	43,90	45,19
1569	6E002Bw_A	Blok 6E woning 002 - gevel B	2,3	33,40	43,76	44,14	29,51	36,42	44,14	44,94
1570	6E002Bw_B	Blok 6E woning 002 - gevel B	5,5	34,03	44,60	44,96	30,15	37,13	44,96	45,74
1571	6E002Fw_A	Blok 6E woning 002 - gevel F	2,3	61,59	50,91	61,95	52,63	45,42	62,26	62,52
1572	6E002Fw_B	Blok 6E woning 002 - gevel F	5,5	61,79	51,74	62,20	53,59	46,22	62,54	62,86
1573	6E002Fw_C	Blok 6E woning 002 - gevel F	8,5	61,70	52,20	62,16	53,62	46,57	62,51	62,83
1574	6E002Fw_D	Blok 6E woning 002 - gevel F	11,5	61,49	52,94	62,06	53,56	46,96	62,44	62,75
1575	6E002Jw_C	Blok 6E woning 002 - gevel J	8,5	34,41	45,15	45,50	30,76	38,01	45,50	46,33
1576	6E002Jw_D	Blok 6E woning 002 - gevel J	11,5	34,43	47,19	47,41	31,34	39,65	47,41	48,17
1577	6E003Bw_A	Blok 6E woning 003 - gevel B	2,3	34,25	43,30	43,81	30,72	36,49	43,81	44,72
1578	6E003Bw_B	Blok 6E woning 003 - gevel B	5,5	35,70	44,31	44,87	32,07	37,32	44,87	45,76
1579	6E003Fw_A	Blok 6E woning 003 - gevel F	2,3	61,62	50,75	61,96	52,55	45,51	62,27	62,52
1580	6E003Fw_B	Blok 6E woning 003 - gevel F	5,5	61,82	51,60	62,22	53,52	46,29	62,56	62,87
1581	6E003Fw_C	Blok 6E woning 003 - gevel F	8,5	61,72	52,09	62,18	53,56	46,64	62,53	62,84
1582	6E003Fw_D	Blok 6E woning 003 - gevel F	11,5	61,53	52,86	62,08	53,50	47,01	62,46	62,76
1583	6E003Jw_C	Blok 6E woning 003 - gevel J	8,5	37,90	45,47	46,17	36,08	38,55	46,17	47,21
1584	6E003Jw_D	Blok 6E woning 003 - gevel J	11,5	36,36	47,95	48,24	30,94	41,84	50,39	49,20
1585	6E004Bw_A	Blok 6E woning 004 - gevel B	2,3	39,46	42,94	44,54	33,05	37,03	44,54	45,50
1586	6E004Bw_B	Blok 6E woning 004 - gevel B	5,5	40,72	44,06	45,71	34,95	38,23	45,71	46,72
1587	6E004Fw_A	Blok 6E woning 004 - gevel F	2,3	61,64	50,69	61,98	52,51	45,54	62,29	62,53
1588	6E004Fw_B	Blok 6E woning 004 - gevel F	5,5	61,84	51,51	62,23	53,49	46,29	62,57	62,87
1589	6E004Fw_C	Blok 6E woning 004 - gevel F	8,5	61,74	52,03	62,18	53,52	46,62	62,53	62,84
1590	6E004Fw_D	Blok 6E woning 004 - gevel F	11,5	61,54	52,77	62,08	53,46	46,97	62,45	62,76
1591	6E004Jw_C	Blok 6E woning 004 - gevel J	8,5	43,00	45,00	47,12	38,94	38,57	47,12	48,23
1592	6E004Jw_D	Blok 6E woning 004 - gevel J	11,5	37,87	47,46	47,91	31,21	42,23	50,30	49,02
1593	6E005Bw_A	Blok 6E woning 005 - gevel B	2,3	46,86	43,24	48,43	40,35	38,25	48,43	49,40
1594	6E005Bw_B	Blok 6E woning 005 - gevel B	5,5	47,56	44,17	49,20	41,57	39,25	49,20	50,25
1595	6E005Dw_A	Blok 6E woning 005 - gevel D	2,3	57,43	45,03	57,67	48,62	40,47	58,09	58,25
1596	6E005Dw_B	Blok 6E woning 005 - gevel D	5,5	57,72	45,54	57,97	49,66	40,70	58,39	58,64
1597	6E005Dw_C	Blok 6E woning 005 - gevel D	8,5	57,66	45,17	57,90	49,77	41,27	58,35	58,60
1598	6E005Dw_D	Blok 6E woning 005 - gevel D	11,5	57,62	44,37	57,82	49,81	39,13	58,01	58,51
1599	6E005Fw_A	Blok 6E woning 005 - gevel F	2,3	61,62	50,50	61,94	52,43	45,70	62,26	62,49
1600	6E005Fw_B	Blok 6E woning 005 - gevel F	5,5	61,83	51,31	62,20	53,42	46,40	62,54	62,84
1601	6E005Fw_C	Blok 6E woning 005 - gevel F	8,5	61,72	51,92	62,16	53,46	46,73	62,52	62,82
1602	6E005Fw_D	Blok 6E woning 005 - gevel F	11,5	61,53	52,68	62,06	53,40	47,09	62,44	62,73
1603	6E005Jw_C	Blok 6E woning 005 - gevel J	8,5	44,02	45,18	47,65	39,96	38,70	47,65	48,78
1604	6E005Jw_D	Blok 6E woning 005 - gevel J	11,5	38,32	47,32	47,83	32,48	42,30	50,27	49,00
1605	6F001Dw_A	Blok 6F woning 001 - gevel D	2,3	35,82	44,36	44,92	30,87	39,26	44,92	46,10
1606	6F001Dw_B	Blok 6F woning 001 - gevel D	5,5	36,69	45,16	45,73	32,42	40,74	48,69	47,08
1607	6F001Fw_A	Blok 6F woning 001 - gevel F	2,3	42,51	39,85	44,39	33,01	39,51	44,39	45,84
1608	6F001Fw_B	Blok 6F woning 001 - gevel F	5,5	43,39	40,43	45,17	33,39	40,66	48,39	46,69
1609	6F001Fw_C	Blok 6F woning 001 - gevel F	8,5	43,92	41,22	45,79	34,20	41,15	48,84	47,29
1610	6F001Fw_D	Blok 6F woning 001 - gevel F	11,5	44,04	43,65	46,86	34,59	41,90	49,62	48,25
1611	6F001Hw_A	Blok 6F woning 001 - gevel H	2,3	52,89	49,45	54,51	47,27	40,60	55,30	55,41
1612	6F001Hw_B	Blok 6F woning 001 - gevel H	5,5	53,77	50,75	55,52	48,20	41,06	56,20	56,39
1613	6F001Hw_C	Blok 6F woning 001 - gevel H	8,5	53,75	51,68	55,85	48,55	42,12	56,56	56,74
1614	6F001Hw_D	Blok 6F woning 001 - gevel H	11,5	53,68	52,67	56,21	48,52	44,31	57,03	57,13
1615	6F001Lw_C	Blok 6F woning 001 - gevel L	8,5	37,81	46,04	46,64	33,49	40,80	49,19	47,81
1616	6F001Lw_D	Blok 6F woning 001 - gevel L	11,5	40,29	45,95	46,99	34,94	41,90	49,69	48,36
1617	6F002Dw_A	Blok 6F woning 002 - gevel D	2,3	36,11	44,51	45,09	31,45	39,77	45,09	46,35
1618	6F002Dw_B	Blok 6F woning 002 - gevel D	5,5	37,01	45,84	46,37	33,18	40,19	48,87	47,47
1619	6F002Hw_A	Blok 6F woning 002 - gevel H	2,3	52,82	49,99	54,64	47,63	39,85	54,95	55,55
1620	6F002Hw_B	Blok 6F woning 002 - gevel H	5,5	53,79	51,21	55,70	48,55	41,91	56,42	56,62
1621	6F002Hw_C	Blok 6F woning 002 - gevel H	8,5	53,79	51,94	55,98	48,99	42,73	56,72	56,94
1622	6F002Hw_D	Blok 6F woning 002 - gevel H	11,5	53,74	52,97	56,38	48,98	43,71	57,13	57,30
1623	6F002Lw_C	Blok 6F woning 002 - gevel L	8,5	38,30	45,97	46,65	35,44	41,10	49,27	47,97
1624	6F002Lw_D	Blok 6F woning 002 - gevel L	11,5	41,39	46,35	47,55	36,55	42,17	50,08	48,91
1625	6F003Dw_A	Blok 6F woning 003 - gevel D	2,3	36,24	44,34	44,96	31,83	40,52	48,24	46,45

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1626	6F003Dw_B	Blok 6F woning 003 - gevel D	5,5	37,17	45,44	46,04	33,70	40,40	48,75	47,28
1627	6F003Hw_A	Blok 6F woning 003 - gevel H	2,3	51,02	48,29	52,88	46,14	39,40	53,27	53,87
1628	6F003Hw_B	Blok 6F woning 003 - gevel H	5,5	52,04	49,57	53,99	46,95	41,52	54,93	54,97
1629	6F003Hw_C	Blok 6F woning 003 - gevel H	8,5	52,06	50,58	54,40	47,47	42,35	55,35	55,42
1630	6F003Hw_D	Blok 6F woning 003 - gevel H	11,5	52,01	52,09	55,06	47,44	43,15	55,95	55,99
1631	6F003Lw_C	Blok 6F woning 003 - gevel L	8,5	38,24	45,25	46,03	36,13	41,63	49,11	47,69
1632	6F003Lw_D	Blok 6F woning 003 - gevel L	11,5	41,15	45,86	47,13	37,55	41,76	49,73	48,59
1633	6F004Dw_A	Blok 6F woning 004 - gevel D	2,3	36,60	43,99	44,71	32,63	40,79	48,22	46,38
1634	6F004Dw_B	Blok 6F woning 004 - gevel D	5,5	37,52	44,73	45,48	34,48	40,97	48,63	47,04
1635	6F004Hw_A	Blok 6F woning 004 - gevel H	2,3	51,16	49,33	53,35	46,59	39,44	53,72	54,32
1636	6F004Hw_B	Blok 6F woning 004 - gevel H	5,5	52,24	50,66	54,53	47,37	41,70	55,40	55,48
1637	6F004Hw_C	Blok 6F woning 004 - gevel H	8,5	52,31	51,63	55,00	47,99	42,66	55,87	55,99
1638	6F004Hw_D	Blok 6F woning 004 - gevel H	11,5	52,27	53,03	55,68	47,98	43,67	56,52	56,59
1639	6F004Lw_C	Blok 6F woning 004 - gevel L	8,5	38,10	43,92	44,93	36,59	41,63	48,61	47,01
1640	6F004Lw_D	Blok 6F woning 004 - gevel L	11,5	40,58	43,79	45,48	38,59	41,36	48,76	47,50
1641	7A001Ba_C	Blok 7A appartementen 001 - gevel B	8,0	35,88	45,02	45,51	33,89	36,74	45,51	46,31
1642	7A001Ba_D	Blok 7A appartementen 001 - gevel B	11,0	35,23	47,30	47,56	32,76	38,62	47,56	48,21
1643	7A001Ba_E	Blok 7A appartementen 001 - gevel B	14,0	34,72	49,61	49,74	30,23	40,70	51,15	50,29
1644	7A001Fa_A	Blok 7A appartementen 001 - gevel F	2,0	61,58	51,70	62,00	53,10	44,79	62,29	62,60
1645	7A001Fa_B	Blok 7A appartementen 001 - gevel F	5,0	61,85	52,61	62,33	54,17	46,67	62,68	63,05
1646	7A001Fa_C	Blok 7A appartementen 001 - gevel F	8,0	61,76	54,21	62,46	54,23	47,90	62,86	63,20
1647	7A001Fa_D	Blok 7A appartementen 001 - gevel F	11,0	61,55	55,58	62,52	54,20	48,18	62,93	63,25
1648	7A001Fa_E	Blok 7A appartementen 001 - gevel F	14,0	61,30	57,36	62,77	54,11	48,57	63,18	63,47
1649	7A002Fa_A	Blok 7A appartementen 002 - gevel F	2,0	61,90	52,24	62,32	53,25	45,38	62,61	62,90
1650	7A002Fa_B	Blok 7A appartementen 002 - gevel F	5,0	62,15	53,38	62,68	54,34	47,23	63,03	63,38
1651	7A002Fa_C	Blok 7A appartementen 002 - gevel F	8,0	62,06	55,11	62,84	54,39	48,46	63,24	63,56
1652	7A002Fa_D	Blok 7A appartementen 002 - gevel F	11,0	61,84	56,55	62,95	54,36	48,74	63,35	63,66
1653	7A002Fa_E	Blok 7A appartementen 002 - gevel F	14,0	61,55	58,46	63,28	54,27	49,06	63,67	63,94
1654	7A002Ha_A	Blok 7A appartementen 002 - gevel H	2,0	58,06	52,35	58,79	49,79	45,54	59,35	59,48
1655	7A002Ha_B	Blok 7A appartementen 002 - gevel H	5,0	58,32	53,65	59,42	50,96	47,39	60,06	60,23
1656	7A002Ha_C	Blok 7A appartementen 002 - gevel H	8,0	58,24	55,62	60,04	51,12	48,65	60,71	60,83
1657	7A002Ha_D	Blok 7A appartementen 002 - gevel H	11,0	58,05	57,49	60,73	51,10	48,96	61,34	61,43
1658	7A002Ha_E	Blok 7A appartementen 002 - gevel H	14,0	57,82	59,27	61,58	51,03	49,58	62,13	62,19
1659	7A003Fa_F	Blok 7A appartementen 003 - gevel F	17,0	54,77	59,23	60,55	49,38	49,27	61,19	61,16
1660	7A003Ha_A	Blok 7A appartementen 003 - gevel H	2,0	55,91	51,88	56,94	48,72	47,42	57,97	57,95
1661	7A003Ha_B	Blok 7A appartementen 003 - gevel H	5,0	56,44	53,15	57,87	49,86	48,88	58,94	58,96
1662	7A003Ha_C	Blok 7A appartementen 003 - gevel H	8,0	56,34	55,25	58,71	50,16	50,17	59,81	59,78
1663	7A003Ha_D	Blok 7A appartementen 003 - gevel H	11,0	56,18	57,10	59,60	50,15	50,52	60,57	60,52
1664	7A003Ha_E	Blok 7A appartementen 003 - gevel H	14,0	55,98	58,63	60,47	50,12	51,19	61,37	61,30
1665	7A003Ha_F	Blok 7A appartementen 003 - gevel H	17,0	55,70	59,98	61,33	50,00	49,97	61,94	61,92
1666	7A004Ba_C	Blok 7A appartementen 004 - gevel B	8,0	33,97	43,43	43,89	29,09	41,37	48,09	45,91
1667	7A004Ba_D	Blok 7A appartementen 004 - gevel B	11,0	35,80	46,12	46,50	32,79	42,21	49,53	48,01
1668	7A004Ha_A	Blok 7A appartementen 004 - gevel H	2,0	54,18	51,01	55,18	47,60	45,44	56,30	56,25
1669	7A004Ha_B	Blok 7A appartementen 004 - gevel H	5,0	54,52	52,46	56,33	48,52	46,69	57,39	57,38
1670	7A004Ha_C	Blok 7A appartementen 004 - gevel H	8,0	54,39	54,97	57,56	49,01	48,06	58,55	58,54
1671	7A004Ha_D	Blok 7A appartementen 004 - gevel H	11,0	54,19	56,54	58,46	49,00	48,70	59,37	59,32
1672	7A004Ha_E	Blok 7A appartementen 004 - gevel H	14,0	54,02	57,81	59,28	49,00	49,79	60,18	60,09
1673	7A004Ha_F	Blok 7A appartementen 004 - gevel H	17,0	53,86	59,53	60,54	48,81	49,26	61,17	61,12
1674	7A004Ja_E	Blok 7A appartementen 004 - gevel J	14,0	43,05	55,21	55,46	40,82	45,07	56,26	55,97
1675	7A004Ja_F	Blok 7A appartementen 004 - gevel J	17,0	45,27	57,10	57,38	41,74	45,15	57,92	57,74
1676	7A005Ba_C	Blok 7A appartementen 005 - gevel B	8,0	33,96	45,98	46,24	29,12	39,81	46,24	47,20
1677	7A005Ba_D	Blok 7A appartementen 005 - gevel B	11,0	34,67	48,38	48,56	31,47	42,34	50,71	49,56
1678	7A005Da_D	Blok 7A appartementen 005 - gevel D	11,0	39,93	46,70	47,53	37,91	38,77	47,53	48,47
1679	7A005Da_E	Blok 7A appartementen 005 - gevel D	14,0	41,02	51,00	51,42	38,31	41,33	52,51	52,01
1680	7A005Da_F	Blok 7A appartementen 005 - gevel D	17,0	43,65	51,90	52,51	44,67	40,94	53,34	53,42
1681	7A005Ja_E	Blok 7A appartementen 005 - gevel J	14,0	37,43	52,71	52,84	36,08	45,55	54,31	53,66
1682	7A005Ja_F	Blok 7A appartementen 005 - gevel J	17,0	42,70	56,17	56,36	38,46	46,74	57,23	56,87
1683	7A006Da_C	Blok 7A appartementen 006 - gevel D	8,0	38,45	45,13	45,96	35,03	36,10	45,96	46,69
1684	7A006Da_D	Blok 7A appartementen 006 - gevel D	11,0	40,29	47,77	48,48	36,60	37,77	48,48	49,09
1685	7A006Da_E	Blok 7A appartementen 006 - gevel D	14,0	44,02	50,09	51,05	39,71	39,62	51,05	51,64
1686	7A006Da_F	Blok 7A appartementen 006 - gevel D	17,0	50,50	50,58	53,55	44,63	38,68	53,55	54,20
1687	7A006Fa_F	Blok 7A appartementen 006 - gevel F	17,0	52,95	59,16	60,09	48,31	49,10	60,77	60,68
1688	7B001Ba_A	Blok 7B appartementen 001 - gevel B	2,0	39,38	51,10	51,37	35,96	44,37	53,02	52,26
1689	7B001Ba_B	Blok 7B appartementen 001 - gevel B	5,0	39,58	52,58	52,79	35,96	44,02	53,98	53,41
1690	7B001Ba_C	Blok 7B appartementen 001 - gevel B	8,0	39,82	54,31	54,46	35,49	44,74	55,40	54,95

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1691	7B001Ba_D	Blok 7B appartementen 001 - gevel B	11,0	36,69	55,57	55,63	27,49	44,93	56,39	55,99
1692	7B001Ba_E	Blok 7B appartementen 001 - gevel B	14,0	36,70	57,55	57,58	25,60	45,36	58,11	57,84
1693	7B001Ha_A	Blok 7B appartementen 001 - gevel H	2,0	48,50	51,55	53,25	44,95	42,85	54,17	54,18
1694	7B001Ha_B	Blok 7B appartementen 001 - gevel H	5,0	49,31	53,52	54,88	45,17	42,70	55,72	55,55
1695	7B001Ha_C	Blok 7B appartementen 001 - gevel H	8,0	49,77	55,49	56,50	45,80	44,33	57,22	57,09
1696	7B001Ha_D	Blok 7B appartementen 001 - gevel H	11,0	49,49	56,76	57,49	45,78	45,29	58,15	58,01
1697	7B001Ha_E	Blok 7B appartementen 001 - gevel H	14,0	49,38	58,77	59,23	45,78	46,46	59,76	59,64
1698	7B002Ba_A	Blok 7B appartementen 002 - gevel B	2,0	38,93	51,14	51,39	34,86	44,42	53,05	52,26
1699	7B002Ba_B	Blok 7B appartementen 002 - gevel B	5,0	38,82	52,62	52,80	34,90	43,84	53,96	53,38
1700	7B002Ba_C	Blok 7B appartementen 002 - gevel B	8,0	39,10	54,08	54,21	34,39	45,00	55,24	54,74
1701	7B002Ba_D	Blok 7B appartementen 002 - gevel B	11,0	36,67	55,26	55,32	27,09	45,06	56,14	55,72
1702	7B002Ba_E	Blok 7B appartementen 002 - gevel B	14,0	36,96	57,26	57,30	25,85	45,93	57,92	57,61
1703	7B002Da_E	Blok 7B appartementen 002 - gevel D	14,0	38,56	50,35	50,63	35,26	43,98	52,43	51,58
1704	7B002Fa_C	Blok 7B appartementen 002 - gevel F	8,0	36,95	45,02	45,65	34,32	41,47	48,88	47,28
1705	7B002Fa_D	Blok 7B appartementen 002 - gevel F	11,0	38,01	47,40	47,87	36,16	43,78	50,75	49,51
1706	7B003Da_A	Blok 7B appartementen 003 - gevel D	2,0	34,29	41,92	42,61	29,51	39,27	42,61	44,41
1707	7B003Da_B	Blok 7B appartementen 003 - gevel D	5,0	35,13	43,17	43,80	31,09	39,72	43,80	45,40
1708	7B003Da_C	Blok 7B appartementen 003 - gevel D	8,0	36,20	45,49	45,97	34,02	41,06	48,90	47,39
1709	7B003Da_D	Blok 7B appartementen 003 - gevel D	11,0	37,41	48,81	49,12	36,02	43,09	51,25	50,25
1710	7B003Da_E	Blok 7B appartementen 003 - gevel D	14,0	37,98	51,44	51,63	35,99	43,88	53,10	52,40
1711	7B003Da_F	Blok 7B appartementen 003 - gevel D	17,0	39,41	51,58	51,84	38,31	41,41	52,85	52,39
1712	7B003Ha_A	Blok 7B appartementen 003 - gevel H	2,0	49,51	50,79	53,14	45,57	42,94	54,38	54,18
1713	7B003Ha_B	Blok 7B appartementen 003 - gevel H	5,0	50,44	52,96	54,84	46,00	42,04	55,65	55,57
1714	7B003Ha_C	Blok 7B appartementen 003 - gevel H	8,0	50,80	55,06	56,41	46,70	43,89	57,12	57,07
1715	7B003Ha_D	Blok 7B appartementen 003 - gevel H	11,0	50,60	56,38	57,37	46,64	45,11	58,04	57,95
1716	7B003Ha_E	Blok 7B appartementen 003 - gevel H	14,0	50,49	58,25	58,91	46,65	45,87	59,44	59,36
1717	7B003Ha_F	Blok 7B appartementen 003 - gevel H	17,0	50,40	59,48	59,97	46,68	48,04	60,55	60,43
1718	7B004Da_A	Blok 7B appartementen 004 - gevel D	2,0	34,14	42,11	42,75	29,03	38,70	42,75	44,32
1719	7B004Da_B	Blok 7B appartementen 004 - gevel D	5,0	35,02	43,49	44,06	30,24	39,26	44,06	45,44
1720	7B004Da_C	Blok 7B appartementen 004 - gevel D	8,0	36,21	45,95	46,39	33,45	39,90	46,39	47,45
1721	7B004Da_D	Blok 7B appartementen 004 - gevel D	11,0	37,44	48,96	49,25	35,90	41,85	51,04	50,14
1722	7B004Da_E	Blok 7B appartementen 004 - gevel D	14,0	38,32	51,73	51,92	36,38	43,35	53,21	52,59
1723	7B004Da_F	Blok 7B appartementen 004 - gevel D	17,0	40,03	52,37	52,62	38,84	41,38	53,48	53,10
1724	7B004Ha_A	Blok 7B appartementen 004 - gevel H	2,0	50,34	50,46	53,32	45,96	41,63	54,38	54,29
1725	7B004Ha_B	Blok 7B appartementen 004 - gevel H	5,0	51,34	52,43	54,87	46,60	41,87	55,67	55,66
1726	7B004Ha_C	Blok 7B appartementen 004 - gevel H	8,0	51,58	54,83	56,46	47,31	43,61	57,15	57,15
1727	7B004Ha_D	Blok 7B appartementen 004 - gevel H	11,0	51,41	56,18	57,40	47,24	44,80	58,05	58,01
1728	7B004Ha_E	Blok 7B appartementen 004 - gevel H	14,0	51,29	57,91	58,74	47,27	45,84	59,29	59,24
1729	7B004Ha_F	Blok 7B appartementen 004 - gevel H	17,0	51,19	59,18	59,80	47,26	48,18	60,41	60,31
1730	7B005Da_A	Blok 7B appartementen 005 - gevel D	2,0	34,10	42,37	42,97	28,95	38,27	42,97	44,36
1731	7B005Da_B	Blok 7B appartementen 005 - gevel D	5,0	34,89	43,65	44,19	30,15	38,69	44,19	45,40
1732	7B005Da_C	Blok 7B appartementen 005 - gevel D	8,0	36,34	46,00	46,44	32,71	38,90	46,44	47,30
1733	7B005Da_D	Blok 7B appartementen 005 - gevel D	11,0	37,70	49,12	49,42	36,06	41,32	51,04	50,22
1734	7B005Da_E	Blok 7B appartementen 005 - gevel D	14,0	39,15	51,70	51,94	36,97	43,65	53,28	52,66
1735	7B005Da_F	Blok 7B appartementen 005 - gevel D	17,0	41,03	52,40	52,71	39,94	41,77	53,60	53,25
1736	7B005Fa_C	Blok 7B appartementen 005 - gevel F	8,0	37,45	44,51	45,26	31,04	39,84	45,26	46,48
1737	7B005Fa_D	Blok 7B appartementen 005 - gevel F	11,0	39,30	47,47	48,08	36,36	41,46	50,20	49,17
1738	7B005Fa_E	Blok 7B appartementen 005 - gevel F	14,0	45,47	51,86	52,75	39,44	44,72	54,08	53,56
1739	7B005Fa_F	Blok 7B appartementen 005 - gevel F	17,0	46,58	54,22	54,89	41,19	47,10	56,13	55,71
1740	7B005Ha_A	Blok 7B appartementen 005 - gevel H	2,0	51,41	50,47	53,83	46,51	41,71	54,81	54,79
1741	7B005Ha_B	Blok 7B appartementen 005 - gevel H	5,0	52,41	52,28	55,26	47,26	42,22	56,04	56,08
1742	7B005Ha_C	Blok 7B appartementen 005 - gevel H	8,0	52,52	55,06	56,92	47,92	42,97	57,52	57,59
1743	7B005Ha_D	Blok 7B appartementen 005 - gevel H	11,0	52,39	56,27	57,71	47,92	44,76	58,32	58,34
1744	7B005Ha_E	Blok 7B appartementen 005 - gevel H	14,0	52,25	57,72	58,78	47,97	45,99	59,35	59,33
1745	7B005Ha_F	Blok 7B appartementen 005 - gevel H	17,0	52,15	59,23	59,99	47,87	48,31	60,60	60,52
1746	7C001Bw_A	Blok 7C woning 001 - gevel B	2,0	37,94	50,73	50,95	33,28	44,07	52,67	51,82
1747	7C001Bw_B	Blok 7C woning 001 - gevel B	5,0	37,91	52,33	52,48	33,37	43,45	53,65	53,04
1748	7C001Bw_C	Blok 7C woning 001 - gevel B	8,0	38,14	54,01	54,12	32,61	44,75	55,13	54,62
1749	7C002Bw_A	Blok 7C woning 002 - gevel B	2,0	36,35	50,43	50,60	30,74	44,12	52,45	51,52
1750	7C002Bw_B	Blok 7C woning 002 - gevel B	5,0	36,31	51,98	52,09	30,68	43,51	53,36	52,68
1751	7C002Bw_C	Blok 7C woning 002 - gevel B	8,0	36,71	53,82	53,90	29,92	44,84	54,97	54,42
1752	7C003Bw_A	Blok 7C woning 003 - gevel B	2,0	35,08	50,37	50,49	30,81	43,83	52,31	51,38
1753	7C003Bw_B	Blok 7C woning 003 - gevel B	5,0	35,27	51,78	51,88	30,95	43,55	53,22	52,51
1754	7C003Bw_C	Blok 7C woning 003 - gevel B	8,0	35,78	53,60	53,67	30,30	44,94	54,81	54,23
1755	7C004Bw_A	Blok 7C woning 004 - gevel B	2,0	36,62	50,24	50,42	30,55	43,63	52,21	51,28

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1756	7C004Bw_B	Blok 7C woning 004 - gevel B	5,0	36,61	51,68	51,81	30,40	43,72	53,20	52,46
1757	7C004Bw_C	Blok 7C woning 004 - gevel B	8,0	37,15	53,47	53,57	29,60	44,97	54,74	54,15
1758	7C005Bw_A	Blok 7C woning 005 - gevel B	2,0	35,66	50,07	50,22	29,18	43,63	52,08	51,11
1759	7C005Bw_B	Blok 7C woning 005 - gevel B	5,0	35,88	51,49	51,61	29,15	43,85	53,08	52,30
1760	7C005Bw_C	Blok 7C woning 005 - gevel B	8,0	36,61	53,26	53,36	28,00	45,05	54,59	53,97
1761	7C006Bw_A	Blok 7C woning 006 - gevel B	2,0	35,76	50,07	50,22	29,64	43,51	52,05	51,09
1762	7C006Bw_B	Blok 7C woning 006 - gevel B	5,0	36,03	51,51	51,63	29,24	43,94	53,11	52,33
1763	7C006Bw_C	Blok 7C woning 006 - gevel B	8,0	36,87	53,16	53,26	28,01	44,98	54,50	53,87
1764	7C007Bw_A	Blok 7C woning 007 - gevel B	2,0	36,16	49,97	50,15	29,88	43,43	51,99	51,02
1765	7C007Bw_B	Blok 7C woning 007 - gevel B	5,0	36,46	51,38	51,52	29,37	44,00	53,05	52,25
1766	7C007Bw_C	Blok 7C woning 007 - gevel B	8,0	37,27	53,02	53,13	28,02	44,98	54,41	53,76
1767	7C011Fw_A	Blok 7C woning 011 - gevel F	2,0	35,44	42,76	43,50	30,34	39,46	43,50	45,09
1768	7C011Fw_B	Blok 7C woning 011 - gevel F	5,0	36,05	43,71	44,39	31,97	40,20	47,88	45,97
1769	7C011Fw_C	Blok 7C woning 011 - gevel F	8,0	36,94	45,55	46,12	34,24	41,29	49,05	47,56
1770	7C012Fw_A	Blok 7C woning 012 - gevel F	2,0	35,31	42,93	43,61	30,22	40,02	47,48	45,32
1771	7C012Fw_B	Blok 7C woning 012 - gevel F	5,0	35,92	43,97	44,60	31,73	40,67	48,13	46,23
1772	7C012Fw_C	Blok 7C woning 012 - gevel F	8,0	36,85	45,96	46,47	34,06	42,14	49,50	48,01
1773	7C013Fw_A	Blok 7C woning 013 - gevel F	2,0	35,35	43,24	43,89	30,34	40,34	47,71	45,61
1774	7C013Fw_B	Blok 7C woning 013 - gevel F	5,0	35,96	44,37	44,96	31,88	41,01	48,40	46,58
1775	7C013Fw_C	Blok 7C woning 013 - gevel F	8,0	36,92	46,45	46,91	34,18	42,48	49,83	48,41
1776	7C014Fw_A	Blok 7C woning 014 - gevel F	2,0	35,40	43,32	43,97	30,33	40,26	47,71	45,64
1777	7C014Fw_B	Blok 7C woning 014 - gevel F	5,0	36,01	44,63	45,19	31,66	41,03	48,51	46,74
1778	7C014Fw_C	Blok 7C woning 014 - gevel F	8,0	36,94	46,81	47,24	34,02	42,75	50,09	48,71
1779	7C015Fw_A	Blok 7C woning 015 - gevel F	2,0	35,43	43,50	44,13	30,24	40,01	47,70	45,68
1780	7C015Fw_B	Blok 7C woning 015 - gevel F	5,0	36,02	44,90	45,42	31,75	40,92	48,59	46,87
1781	7C015Fw_C	Blok 7C woning 015 - gevel F	8,0	36,94	47,28	47,66	33,95	42,46	50,22	48,95
1782	7C016Fw_A	Blok 7C woning 016 - gevel F	2,0	35,52	43,73	44,34	30,29	39,70	44,34	45,75
1783	7C016Fw_B	Blok 7C woning 016 - gevel F	5,0	36,07	45,08	45,59	31,86	40,63	48,58	46,93
1784	7C016Fw_C	Blok 7C woning 016 - gevel F	8,0	37,02	47,56	47,93	34,16	42,01	50,25	49,06
1785	7C017Fw_A	Blok 7C woning 017 - gevel F	2,0	35,69	43,94	44,55	30,55	39,54	44,55	45,87
1786	7C017Fw_B	Blok 7C woning 017 - gevel F	5,0	36,18	45,29	45,79	32,06	40,41	48,62	47,04
1787	7C017Fw_C	Blok 7C woning 017 - gevel F	8,0	37,09	47,65	48,01	34,47	41,86	50,26	49,11
1788	7C101Bw_A	Blok 7C woning 101 - gevel B	11,0	36,87	55,19	55,26	26,82	44,96	56,08	55,65
1789	7C102Bw_A	Blok 7C woning 102 - gevel B	11,0	36,58	55,08	55,13	26,24	45,01	55,98	55,54
1790	7C103Bw_A	Blok 7C woning 103 - gevel B	11,0	36,87	54,80	54,87	27,25	45,21	55,80	55,32
1791	7C104Bw_A	Blok 7C woning 104 - gevel B	11,0	37,16	54,66	54,74	26,33	45,27	55,70	55,21
1792	7C105Bw_A	Blok 7C woning 105 - gevel B	11,0	37,47	54,38	54,47	25,70	45,25	55,48	54,97
1793	7C106Bw_A	Blok 7C woning 106 - gevel B	11,0	37,78	54,30	54,39	26,24	45,20	55,41	54,89
1794	7C107Bw_A	Blok 7C woning 107 - gevel B	11,0	38,23	54,16	54,27	25,84	45,44	55,36	54,81
1795	7C111Dw_A	Blok 7C woning 111 - gevel D	11,0	38,06	48,18	48,58	36,37	44,26	51,28	50,13
1796	7C112Dw_A	Blok 7C woning 112 - gevel D	11,0	38,02	48,63	48,98	36,25	44,52	51,59	50,48
1797	7C113Dw_A	Blok 7C woning 113 - gevel D	11,0	38,14	49,41	49,73	36,32	44,87	52,12	51,10
1798	7C114Dw_A	Blok 7C woning 114 - gevel D	11,0	38,14	49,91	50,19	36,31	44,92	52,41	51,45
1799	7C115Dw_A	Blok 7C woning 115 - gevel D	11,0	38,10	50,55	50,79	35,72	45,45	52,92	52,01
1800	7C116Dw_A	Blok 7C woning 116 - gevel D	11,0	38,11	51,19	51,39	35,83	45,26	53,25	52,43
1801	7C117Dw_A	Blok 7C woning 117 - gevel D	11,0	38,08	51,98	52,15	36,14	44,81	53,66	52,98
1802	7D001Ba_A	Blok 7D appartementen 001 - gevel B	2,0	36,32	49,93	50,11	29,94	43,74	52,04	51,05
1803	7D001Ba_B	Blok 7D appartementen 001 - gevel B	5,0	36,71	51,34	51,49	29,30	44,59	53,15	52,32
1804	7D001Ba_C	Blok 7D appartementen 001 - gevel B	8,0	37,62	52,92	53,04	28,33	45,59	54,46	53,77
1805	7D001Ba_D	Blok 7D appartementen 001 - gevel B	11,0	38,50	54,04	54,16	26,70	45,74	55,32	54,75
1806	7D001Ha_A	Blok 7D appartementen 001 - gevel H	2,0	33,44	43,71	44,10	29,08	38,96	44,10	45,36
1807	7D001Ha_B	Blok 7D appartementen 001 - gevel H	5,0	34,16	45,12	45,45	31,04	39,97	45,45	46,65
1808	7D001Ha_C	Blok 7D appartementen 001 - gevel H	8,0	35,30	47,50	47,75	33,70	41,55	50,02	48,82
1809	7D001Ha_D	Blok 7D appartementen 001 - gevel H	11,0	36,56	52,32	52,44	35,52	44,63	53,83	53,18
1810	7D002Ba_A	Blok 7D appartementen 002 - gevel B	2,0	36,51	49,85	50,05	30,23	43,56	51,95	50,97
1811	7D002Ba_B	Blok 7D appartementen 002 - gevel B	5,0	36,94	51,20	51,36	29,34	44,18	52,97	52,14
1812	7D002Ba_C	Blok 7D appartementen 002 - gevel B	8,0	37,88	52,64	52,78	28,06	45,52	54,26	53,54
1813	7D002Ba_D	Blok 7D appartementen 002 - gevel B	11,0	38,74	53,62	53,76	26,22	45,61	55,00	54,39
1814	7D002Da_A	Blok 7D appartementen 002 - gevel D	2,0	43,20	47,04	48,54	37,29	41,28	50,45	49,55
1815	7D002Da_B	Blok 7D appartementen 002 - gevel D	5,0	43,88	47,75	49,24	37,12	42,19	51,10	50,24
1816	7D002Da_C	Blok 7D appartementen 002 - gevel D	8,0	44,59	48,74	50,15	37,66	42,90	51,87	51,10
1817	7D002Da_D	Blok 7D appartementen 002 - gevel D	11,0	44,88	49,93	51,11	38,28	42,49	52,46	51,86
1818	7D003Da_A	Blok 7D appartementen 003 - gevel D	2,0	41,37	46,31	47,52	34,65	40,97	49,74	48,57
1819	7D003Da_B	Blok 7D appartementen 003 - gevel D	5,0	41,99	47,34	48,45	34,51	42,09	50,58	49,49
1820	7D003Da_C	Blok 7D appartementen 003 - gevel D	8,0	42,66	48,24	49,30	34,91	42,96	51,33	50,33

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1821	7D003Da_D	Blok 7D appartementen 003 - gevel D	11,0	43,08	49,27	50,20	35,62	44,24	52,22	51,30
1822	7D003Fa_A	Blok 7D appartementen 003 - gevel F	2,0	50,00	46,27	51,53	45,35	40,09	52,85	52,71
1823	7D003Fa_B	Blok 7D appartementen 003 - gevel F	5,0	51,11	47,18	52,58	46,28	40,77	53,74	53,72
1824	7D003Fa_C	Blok 7D appartementen 003 - gevel F	8,0	51,09	48,48	52,99	46,90	41,81	54,17	54,20
1825	7D003Fa_D	Blok 7D appartementen 003 - gevel F	11,0	51,07	51,65	54,38	47,00	44,29	55,52	55,45
1826	7D004Fa_A	Blok 7D appartementen 004 - gevel F	2,0	45,17	46,59	48,95	39,99	39,98	48,95	49,93
1827	7D004Fa_B	Blok 7D appartementen 004 - gevel F	5,0	46,33	47,93	50,22	40,97	40,56	51,48	51,11
1828	7D004Fa_C	Blok 7D appartementen 004 - gevel F	8,0	46,46	49,11	50,99	41,84	41,35	52,18	51,89
1829	7D004Fa_D	Blok 7D appartementen 004 - gevel F	11,0	46,64	52,51	53,51	42,53	45,16	54,72	54,39
1830	7D005Ha_A	Blok 7D appartementen 005 - gevel H	2,0	33,52	43,82	44,21	28,78	38,70	44,21	45,38
1831	7D005Ha_B	Blok 7D appartementen 005 - gevel H	5,0	34,44	45,40	45,74	30,44	39,63	45,74	46,79
1832	7D005Ha_C	Blok 7D appartementen 005 - gevel H	8,0	35,56	48,20	48,43	33,57	41,12	50,34	49,29
1833	7D005Ha_D	Blok 7D appartementen 005 - gevel H	11,0	36,92	52,83	52,95	35,81	43,37	54,00	53,48
1834	7D101Ba_A	Blok 7D appartementen 101 - gevel B	14,0	39,04	55,68	55,77	25,72	44,93	56,51	56,12
1835	7D101Ba_B	Blok 7D appartementen 101 - gevel B	17,0	39,02	56,84	56,91	24,74	45,05	57,50	57,19
1836	7D101Ba_C	Blok 7D appartementen 101 - gevel B	20,0	39,01	57,49	57,55	24,02	45,27	58,08	57,80
1837	7D101Ha_A	Blok 7D appartementen 101 - gevel H	14,0	37,21	57,17	57,22	35,50	46,73	57,94	57,62
1838	7D101Ha_B	Blok 7D appartementen 101 - gevel H	17,0	38,66	58,61	58,65	36,98	49,22	59,47	59,15
1839	7D101Ha_C	Blok 7D appartementen 101 - gevel H	20,0	39,76	60,07	60,11	39,10	49,63	60,76	60,51
1840	7D102Ba_A	Blok 7D appartementen 102 - gevel B	14,0	39,25	55,27	55,38	25,02	44,95	56,18	55,76
1841	7D102Ba_B	Blok 7D appartementen 102 - gevel B	17,0	39,14	56,52	56,59	24,19	45,26	57,24	56,90
1842	7D102Ba_C	Blok 7D appartementen 102 - gevel B	20,0	39,07	57,19	57,26	23,91	45,25	57,82	57,53
1843	7D102Da_A	Blok 7D appartementen 102 - gevel D	14,0	44,59	50,38	51,39	38,30	40,37	52,36	51,91
1844	7D102Da_B	Blok 7D appartementen 102 - gevel D	17,0	45,45	50,65	51,79	40,03	42,09	52,91	52,49
1845	7D102Da_C	Blok 7D appartementen 102 - gevel D	20,0	46,10	50,60	51,92	40,66	39,47	51,92	52,46
1846	7D103Da_A	Blok 7D appartementen 103 - gevel D	14,0	43,31	49,99	50,84	38,77	43,21	52,41	51,76
1847	7D103Da_B	Blok 7D appartementen 103 - gevel D	17,0	45,12	50,72	51,78	40,12	43,82	53,19	52,67
1848	7D103Da_C	Blok 7D appartementen 103 - gevel D	20,0	45,88	50,79	52,01	40,95	38,92	52,01	52,53
1849	7D103Fa_A	Blok 7D appartementen 103 - gevel F	14,0	50,33	55,33	56,52	46,28	47,30	57,58	57,36
1850	7D103Fa_B	Blok 7D appartementen 103 - gevel F	17,0	49,77	56,26	57,14	46,27	48,42	58,24	57,99
1851	7D103Fa_C	Blok 7D appartementen 103 - gevel F	20,0	49,78	57,84	58,47	48,42	48,40	59,33	59,25
1852	7D104Fa_A	Blok 7D appartementen 104 - gevel F	14,0	46,47	55,74	56,23	43,81	47,40	57,22	56,98
1853	7D104Fa_B	Blok 7D appartementen 104 - gevel F	17,0	48,08	56,62	57,19	45,72	48,75	58,33	58,03
1854	7D104Fa_C	Blok 7D appartementen 104 - gevel F	20,0	48,86	57,93	58,43	48,90	48,58	59,32	59,28
1855	7D104Ha_A	Blok 7D appartementen 104 - gevel H	14,0	38,65	56,57	56,64	37,58	47,13	57,51	57,15
1856	7D104Ha_B	Blok 7D appartementen 104 - gevel H	17,0	39,93	58,26	58,32	39,20	49,15	59,19	58,86
1857	7D104Ha_C	Blok 7D appartementen 104 - gevel H	20,0	41,21	60,05	60,11	44,20	49,56	60,75	60,58
1858	7E001Ba_A	Blok 7E appartementen 001 - gevel B	2,0	39,75	46,04	46,95	35,49	40,32	49,24	48,05
1859	7E001Ba_B	Blok 7E appartementen 001 - gevel B	5,0	40,75	47,59	48,41	35,99	41,16	50,34	49,36
1860	7E001Ba_C	Blok 7E appartementen 001 - gevel B	8,0	41,11	49,06	49,71	36,77	42,57	51,50	50,66
1861	7E001Ba_D	Blok 7E appartementen 001 - gevel B	11,0	41,28	51,36	51,77	37,06	45,03	53,45	52,72
1862	7E001Ba_E	Blok 7E appartementen 001 - gevel B	14,0	36,46	53,64	53,72	30,42	45,90	55,02	54,40
1863	7E001Ba_F	Blok 7E appartementen 001 - gevel B	17,0	37,28	55,16	55,23	31,99	46,56	56,29	55,80
1864	7E001Ha_A	Blok 7E appartementen 001 - gevel H	2,0	52,36	47,88	53,68	47,03	37,43	54,04	54,61
1865	7E001Ha_B	Blok 7E appartementen 001 - gevel H	5,0	53,13	48,96	54,54	47,93	37,81	54,86	55,47
1866	7E001Ha_C	Blok 7E appartementen 001 - gevel H	8,0	53,12	50,41	54,99	48,27	38,80	55,29	55,91
1867	7E001Ha_D	Blok 7E appartementen 001 - gevel H	11,0	53,08	53,70	56,41	48,34	43,86	57,15	57,24
1868	7E001Ha_E	Blok 7E appartementen 001 - gevel H	14,0	52,88	57,46	58,76	47,62	48,88	59,62	59,48
1869	7E001Ha_F	Blok 7E appartementen 001 - gevel H	17,0	52,15	58,64	59,52	48,99	49,41	60,33	60,26
1870	7E002Ba_A	Blok 7E appartementen 002 - gevel B	2,0	34,20	45,62	45,92	29,46	40,03	48,58	46,99
1871	7E002Ba_B	Blok 7E appartementen 002 - gevel B	5,0	34,62	47,12	47,35	29,13	40,82	49,60	48,28
1872	7E002Ba_C	Blok 7E appartementen 002 - gevel B	8,0	35,33	48,40	48,61	29,50	42,38	50,75	49,58
1873	7E002Ba_D	Blok 7E appartementen 002 - gevel B	11,0	35,98	49,26	49,45	29,91	44,83	51,95	50,77
1874	7E002Ba_E	Blok 7E appartementen 002 - gevel B	14,0	35,86	51,01	51,15	29,46	45,05	53,04	52,13
1875	7E002Ba_F	Blok 7E appartementen 002 - gevel B	17,0	36,80	52,88	52,99	30,61	46,13	54,54	53,82
1876	7E002Da_A	Blok 7E appartementen 002 - gevel D	2,0	53,59	46,48	54,36	47,34	42,84	55,36	55,39
1877	7E002Da_B	Blok 7E appartementen 002 - gevel D	5,0	54,51	47,74	55,34	48,35	44,02	56,28	56,39
1878	7E002Da_C	Blok 7E appartementen 002 - gevel D	8,0	54,54	48,56	55,52	48,72	44,40	56,48	56,61
1879	7E002Da_D	Blok 7E appartementen 002 - gevel D	11,0	54,46	49,55	55,67	48,75	44,93	56,65	56,77
1880	7E002La_E	Blok 7E appartementen 002 - gevel L	14,0	51,98	50,11	54,16	46,56	44,87	55,42	55,27
1881	7E002La_F	Blok 7E appartementen 002 - gevel L	17,0	53,38	50,23	55,10	48,35	44,09	56,10	56,21
1882	7E003Da_A	Blok 7E appartementen 003 - gevel D	2,0	56,72	45,06	57,01	48,85	39,68	57,22	57,70
1883	7E003Da_B	Blok 7E appartementen 003 - gevel D	5,0	57,25	45,67	57,54	49,95	39,68	57,75	58,30
1884	7E003Da_C	Blok 7E appartementen 003 - gevel D	8,0	57,26	46,15	57,58	50,07	39,89	57,79	58,35
1885	7E003Da_D	Blok 7E appartementen 003 - gevel D	11,0	57,15	46,79	57,53	50,04	40,99	58,01	58,32

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1886	7E003Fa_A	Blok 7E appartementen 003 - gevel F	2,0	61,79	51,64	62,19	52,85	45,91	62,50	62,76
1887	7E003Fa_B	Blok 7E appartementen 003 - gevel F	5,0	62,05	52,72	62,53	53,91	47,00	62,88	63,19
1888	7E003Fa_C	Blok 7E appartementen 003 - gevel F	8,0	61,96	53,40	62,52	53,96	47,55	62,89	63,21
1889	7E003Fa_D	Blok 7E appartementen 003 - gevel F	11,0	61,75	54,30	62,47	53,91	47,99	62,87	63,17
1890	7E003La_E	Blok 7E appartementen 003 - gevel L	14,0	54,16	48,12	55,12	48,30	41,08	55,87	56,08
1891	7E003La_F	Blok 7E appartementen 003 - gevel L	17,0	56,05	48,13	56,70	49,91	40,86	57,26	57,62
1892	7E003Na_E	Blok 7E appartementen 003 - gevel N	14,0	58,67	55,87	60,50	53,41	47,99	61,10	61,47
1893	7E003Na_F	Blok 7E appartementen 003 - gevel N	17,0	60,64	56,89	62,16	53,40	48,29	62,59	62,86
1894	7E004Fa_A	Blok 7E appartementen 004 - gevel F	2,0	61,79	51,74	62,20	52,86	45,96	62,51	62,77
1895	7E004Fa_B	Blok 7E appartementen 004 - gevel F	5,0	62,05	52,86	62,55	53,93	47,10	62,90	63,22
1896	7E004Fa_C	Blok 7E appartementen 004 - gevel F	8,0	61,96	53,54	62,55	53,97	47,62	62,92	63,23
1897	7E004Fa_D	Blok 7E appartementen 004 - gevel F	11,0	61,76	54,45	62,50	53,91	48,05	62,90	63,20
1898	7E004Ha_A	Blok 7E appartementen 004 - gevel H	2,0	56,29	50,49	57,31	48,99	42,76	57,87	58,04
1899	7E004Ha_B	Blok 7E appartementen 004 - gevel H	5,0	56,72	51,83	57,94	50,11	44,36	58,54	58,76
1900	7E004Ha_C	Blok 7E appartementen 004 - gevel H	8,0	56,64	52,90	58,17	50,26	45,09	58,79	59,00
1901	7E004Ha_D	Blok 7E appartementen 004 - gevel H	11,0	56,53	55,03	58,86	50,28	46,47	59,49	59,64
1902	7E004Ha_E	Blok 7E appartementen 004 - gevel H	14,0	56,39	57,51	60,00	50,22	48,96	60,70	60,73
1903	7E004Ha_F	Blok 7E appartementen 004 - gevel H	17,0	57,08	58,69	60,96	50,20	49,38	61,56	61,58
1904	7E004Na_E	Blok 7E appartementen 004 - gevel N	14,0	58,77	56,08	60,64	53,45	48,06	61,23	61,60
1905	7E004Na_F	Blok 7E appartementen 004 - gevel N	17,0	60,66	57,19	62,27	53,43	48,39	62,70	62,96
1906	7F001Bd_A	Blok 7F duplexwoningen 001 - gevel B	2,0	31,41	43,58	43,84	26,99	38,71	43,84	45,07
1907	7F001Bd_B	Blok 7F duplexwoningen 001 - gevel B	5,0	31,91	44,34	44,58	27,77	39,28	44,58	45,77
1908	7F001Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 001 - gevel B	8,0	32,48	46,06	46,25	29,49	39,79	46,25	47,21
1909	7F001Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 001 - gevel B	11,0	32,73	48,64	48,76	29,64	41,74	50,69	49,59
1910	7F001Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 001 - gevel F	8,0	39,22	44,27	45,45	35,49	38,13	45,45	46,54
1911	7F001Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 001 - gevel N	11,0	40,71	46,27	47,33	38,09	41,53	49,77	48,74
1912	7F002Bd_A	Blok 7F duplexwoningen 002 - gevel B	2,0	31,11	43,57	43,81	27,13	38,03	43,81	44,90
1913	7F002Bd_B	Blok 7F duplexwoningen 002 - gevel B	5,0	31,61	44,47	44,68	27,92	38,10	44,68	45,62
1914	7F002Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 002 - gevel B	8,0	32,21	46,38	46,54	29,22	38,46	46,54	47,24
1915	7F002Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 002 - gevel B	11,0	32,40	49,10	49,20	29,63	40,59	50,75	49,80
1916	7F002Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 002 - gevel F	8,0	39,12	45,04	46,03	35,59	39,47	46,03	47,21
1917	7F002Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 002 - gevel N	11,0	40,78	47,37	48,23	38,45	41,86	50,39	49,49
1918	7F003Bd_A	Blok 7F duplexwoningen 003 - gevel B	2,0	31,15	43,71	43,94	27,28	38,48	43,94	45,10
1919	7F003Bd_B	Blok 7F duplexwoningen 003 - gevel B	5,0	31,69	44,73	44,94	28,08	39,05	44,94	46,01
1920	7F003Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 003 - gevel B	8,0	32,33	46,83	46,99	29,40	39,47	46,99	47,76
1921	7F003Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 003 - gevel B	11,0	32,57	49,74	49,82	30,05	40,39	51,16	50,33
1922	7F003Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 003 - gevel F	8,0	39,14	45,67	46,54	35,19	40,37	49,02	47,73
1923	7F003Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 003 - gevel N	11,0	40,91	49,33	49,91	38,61	42,56	51,63	50,91
1924	7F004Bd_A	Blok 7F duplexwoningen 004 - gevel B	2,0	31,26	43,72	43,96	27,46	38,81	43,96	45,19
1925	7F004Bd_B	Blok 7F duplexwoningen 004 - gevel B	5,0	31,78	44,86	45,07	28,27	39,53	45,07	46,21
1926	7F004Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 004 - gevel B	8,0	32,40	47,21	47,35	29,53	40,05	49,42	48,15
1927	7F004Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 004 - gevel B	11,0	32,67	50,54	50,61	30,36	40,74	51,81	51,07
1928	7F004Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 004 - gevel F	8,0	39,14	46,31	47,07	34,94	41,28	49,56	48,29
1929	7F004Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 004 - gevel N	11,0	41,05	50,69	51,13	38,67	42,67	52,51	51,92
1930	7F005Bd_A	Blok 7F duplexwoningen 005 - gevel B	2,0	31,31	43,93	44,16	27,44	39,24	44,16	45,44
1931	7F005Bd_B	Blok 7F duplexwoningen 005 - gevel B	5,0	31,78	45,12	45,31	28,28	40,03	48,26	46,50
1932	7F005Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 005 - gevel B	8,0	32,40	47,56	47,68	29,59	40,83	49,80	48,55
1933	7F005Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 005 - gevel B	11,0	32,65	50,95	51,01	30,30	41,61	52,24	51,51
1934	7F005Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 005 - gevel F	8,0	39,12	46,67	47,38	35,22	41,48	49,79	48,58
1935	7F005Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 005 - gevel N	11,0	41,05	51,53	51,90	38,47	44,49	53,42	52,79
1936	7F006Bd_A	Blok 7F duplexwoningen 006 - gevel B	2,0	31,69	43,90	44,15	27,86	39,33	44,15	45,46
1937	7F006Bd_B	Blok 7F duplexwoningen 006 - gevel B	5,0	32,07	45,10	45,31	28,76	40,44	48,38	46,61
1938	7F006Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 006 - gevel B	8,0	32,64	47,49	47,63	29,92	41,16	49,85	48,57
1939	7F006Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 006 - gevel B	11,0	33,05	51,10	51,16	30,80	43,05	52,60	51,82
1940	7F006Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 006 - gevel F	8,0	39,15	46,89	47,56	34,96	41,34	49,86	48,68
1941	7F006Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 006 - gevel N	11,0	41,14	52,43	52,74	38,60	46,90	54,57	53,88
1942	7F007Bd_A	Blok 7F duplexwoningen 007 - gevel B	2,0	32,48	43,70	44,01	28,43	39,25	44,01	45,35
1943	7F007Bd_B	Blok 7F duplexwoningen 007 - gevel B	5,0	33,04	44,75	45,03	29,30	40,44	48,25	46,41
1944	7F007Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 007 - gevel B	8,0	33,74	46,83	47,04	30,46	41,80	49,69	48,25
1945	7F007Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 007 - gevel B	11,0	34,54	50,12	50,24	31,87	43,22	52,00	51,08
1946	7F007Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 007 - gevel F	8,0	38,89	47,04	47,66	34,12	41,40	49,93	48,73
1947	7F007Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 007 - gevel N	11,0	41,19	53,05	53,33	38,34	47,00	54,99	54,35
1948	7F008Bd_A	Blok 7F duplexwoningen 008 - gevel B	2,0	36,11	45,08	45,59	33,03	40,40	48,51	46,92
1949	7F008Bd_B	Blok 7F duplexwoningen 008 - gevel B	5,0	37,12	45,90	46,44	33,89	41,59	49,31	47,85
1950	7F008Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 008 - gevel B	8,0	37,59	47,44	47,87	35,14	42,44	50,33	49,14

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1951	7F008Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 008 - gevel B	11,0	38,19	51,19	51,40	36,40	43,77	52,91	52,21
1952	7F008Dd_A	Blok 7F duplexwoningen 008 - gevel D	2,0	51,03	47,29	52,55	45,91	39,40	52,96	53,57
1953	7F008Dd_B	Blok 7F duplexwoningen 008 - gevel D	5,0	51,97	49,07	53,76	46,91	40,37	54,66	54,74
1954	7F008Dd_C	Blok 7F duplexwoningen 008 - gevel D	8,0	51,94	50,24	54,18	47,36	41,16	55,07	55,18
1955	7F008Dd_D	Blok 7F duplexwoningen 008 - gevel D	11,0	51,88	51,70	54,80	47,35	44,62	55,90	55,86
1956	7F009Dd_A	Blok 7F duplexwoningen 009 - gevel D	2,0	52,29	45,81	53,18	46,76	38,72	53,57	54,20
1957	7F009Dd_B	Blok 7F duplexwoningen 009 - gevel D	5,0	53,10	47,80	54,22	47,81	40,17	55,05	55,25
1958	7F009Dd_C	Blok 7F duplexwoningen 009 - gevel D	8,0	53,05	49,07	54,51	48,15	40,82	55,34	55,56
1959	7F009Dd_D	Blok 7F duplexwoningen 009 - gevel D	11,0	52,95	51,40	55,26	48,13	44,56	56,27	56,33
1960	7F009Hd_C	Blok 7F duplexwoningen 009 - gevel H	8,0	38,48	48,87	49,24	34,17	41,65	50,99	50,05
1961	7F009Hd_D	Blok 7F duplexwoningen 009 - gevel H	11,0	39,58	53,34	53,52	36,75	46,37	54,97	54,36
1962	7F010Dd_A	Blok 7F duplexwoningen 010 - gevel D	2,0	53,80	45,58	54,41	47,66	41,04	55,26	55,40
1963	7F010Dd_B	Blok 7F duplexwoningen 010 - gevel D	5,0	54,47	47,38	55,24	48,78	42,59	56,09	56,31
1964	7F010Dd_C	Blok 7F duplexwoningen 010 - gevel D	8,0	54,40	48,84	55,46	49,02	43,29	56,33	56,56
1965	7F010Dd_D	Blok 7F duplexwoningen 010 - gevel D	11,0	54,29	51,57	56,15	48,99	45,28	57,08	57,20
1966	7F010Hd_C	Blok 7F duplexwoningen 010 - gevel H	8,0	38,09	48,68	49,04	33,64	40,43	50,61	49,71
1967	7F010Hd_D	Blok 7F duplexwoningen 010 - gevel H	11,0	40,14	52,86	53,09	36,83	44,35	54,26	53,72
1968	7F011Dd_A	Blok 7F duplexwoningen 011 - gevel D	2,0	55,86	46,03	56,29	48,60	42,41	56,95	57,12
1969	7F011Dd_B	Blok 7F duplexwoningen 011 - gevel D	5,0	56,34	46,92	56,81	49,76	43,75	57,51	57,77
1970	7F011Dd_C	Blok 7F duplexwoningen 011 - gevel D	8,0	56,25	48,04	56,86	49,92	44,45	57,61	57,86
1971	7F011Dd_D	Blok 7F duplexwoningen 011 - gevel D	11,0	56,11	50,59	57,19	49,94	45,51	57,98	58,18
1972	7F011Hd_C	Blok 7F duplexwoningen 011 - gevel H	8,0	37,14	48,27	48,59	32,81	40,25	50,27	49,28
1973	7F011Hd_D	Blok 7F duplexwoningen 011 - gevel H	11,0	40,86	51,91	52,24	35,57	42,23	53,28	52,74
1974	7F012Dd_A	Blok 7F duplexwoningen 012 - gevel D	2,0	57,76	44,69	57,97	49,40	39,89	58,15	58,59
1975	7F012Dd_B	Blok 7F duplexwoningen 012 - gevel D	5,0	58,13	45,10	58,35	50,52	40,52	58,75	59,07
1976	7F012Dd_C	Blok 7F duplexwoningen 012 - gevel D	8,0	58,09	46,00	58,36	50,60	40,85	58,77	59,10
1977	7F012Dd_D	Blok 7F duplexwoningen 012 - gevel D	11,0	57,96	48,04	58,38	50,59	42,23	58,83	59,14
1978	7F012Fd_A	Blok 7F duplexwoningen 012 - gevel F	2,0	61,52	52,00	61,98	52,80	46,13	62,32	62,57
1979	7F012Fd_B	Blok 7F duplexwoningen 012 - gevel F	5,0	61,81	53,11	62,36	53,87	47,45	62,74	63,06
1980	7F012Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 012 - gevel F	8,0	61,74	53,93	62,40	53,92	48,06	62,81	63,11
1981	7F012Fd_D	Blok 7F duplexwoningen 012 - gevel F	11,0	61,55	54,99	62,41	53,88	48,50	62,84	63,13
1982	7F013Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 013 - gevel B	8,0	35,83	48,14	48,39	33,11	40,63	50,21	49,17
1983	7F013Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 013 - gevel B	11,0	35,68	50,84	50,97	33,53	41,66	52,22	51,52
1984	7F013Fd_A	Blok 7F duplexwoningen 013 - gevel F	2,0	61,54	52,13	62,01	52,86	46,09	62,34	62,61
1985	7F013Fd_B	Blok 7F duplexwoningen 013 - gevel F	5,0	61,83	53,14	62,38	53,92	47,48	62,76	63,08
1986	7F013Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 013 - gevel F	8,0	61,76	54,01	62,43	53,98	48,17	62,84	63,15
1987	7F013Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 013 - gevel N	11,0	61,02	55,91	62,18	53,66	49,25	62,68	62,94
1988	7F014Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 014 - gevel B	8,0	36,42	48,10	48,38	33,77	40,10	50,10	49,11
1989	7F014Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 014 - gevel B	11,0	36,16	50,34	50,50	33,99	41,75	51,89	51,13
1990	7F014Fd_A	Blok 7F duplexwoningen 014 - gevel F	2,0	61,55	51,99	62,01	52,91	46,00	62,34	62,61
1991	7F014Fd_B	Blok 7F duplexwoningen 014 - gevel F	5,0	61,85	53,10	62,39	53,95	47,49	62,77	63,09
1992	7F014Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 014 - gevel F	8,0	61,77	54,07	62,45	54,00	48,26	62,87	63,17
1993	7F014Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 014 - gevel N	11,0	61,11	55,52	62,17	53,71	48,45	62,62	62,91
1994	7F015Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 015 - gevel B	8,0	36,55	47,80	48,11	33,98	39,75	48,11	48,85
1995	7F015Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 015 - gevel B	11,0	36,05	49,79	49,97	34,14	41,41	51,44	50,63
1996	7F015Fd_A	Blok 7F duplexwoningen 015 - gevel F	2,0	61,57	52,08	62,03	52,96	45,97	62,36	62,63
1997	7F015Fd_B	Blok 7F duplexwoningen 015 - gevel F	5,0	61,86	53,09	62,40	54,00	47,50	62,78	63,11
1998	7F015Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 015 - gevel F	8,0	61,78	54,23	62,48	54,05	48,33	62,90	63,21
1999	7F015Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 015 - gevel N	11,0	61,16	55,44	62,18	53,76	48,39	62,62	62,92
2000	7F016Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 016 - gevel B	8,0	36,61	47,34	47,69	34,27	39,26	47,69	48,44
2001	7F016Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 016 - gevel B	11,0	36,04	49,16	49,36	34,46	41,81	51,10	50,18
2002	7F016Fd_A	Blok 7F duplexwoningen 016 - gevel F	2,0	61,58	52,17	62,05	52,96	45,75	62,37	62,64
2003	7F016Fd_B	Blok 7F duplexwoningen 016 - gevel F	5,0	61,87	53,14	62,42	54,01	47,44	62,80	63,12
2004	7F016Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 016 - gevel F	8,0	61,79	54,37	62,51	54,07	48,33	62,93	63,23
2005	7F016Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 016 - gevel N	11,0	61,15	55,39	62,17	53,81	48,37	62,61	62,92
2006	7F017Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 017 - gevel B	8,0	36,49	46,49	46,91	34,37	38,39	46,91	47,69
2007	7F017Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 017 - gevel B	11,0	35,90	48,32	48,56	34,31	40,60	50,32	49,34
2008	7F017Fd_A	Blok 7F duplexwoningen 017 - gevel F	2,0	61,60	52,16	62,06	53,01	45,52	62,37	62,65
2009	7F017Fd_B	Blok 7F duplexwoningen 017 - gevel F	5,0	61,88	53,15	62,43	54,08	47,41	62,81	63,14
2010	7F017Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 017 - gevel F	8,0	61,80	54,45	62,53	54,13	48,40	62,95	63,26
2011	7F017Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 017 - gevel N	11,0	61,13	55,45	62,17	53,85	48,19	62,61	62,92
2012	7F018Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 018 - gevel B	8,0	36,27	45,80	46,26	34,20	37,52	46,26	47,04
2013	7F018Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 018 - gevel B	11,0	35,63	47,97	48,21	33,39	39,44	48,21	48,88
2014	7F018Fd_A	Blok 7F duplexwoningen 018 - gevel F	2,0	61,60	52,20	62,08	53,03	45,27	62,38	62,67
2015	7F018Fd_B	Blok 7F duplexwoningen 018 - gevel F	5,0	61,89	53,14	62,43	54,11	47,11	62,79	63,14

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
2016	7F018Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 018 - gevel F	8,0	61,81	54,53	62,55	54,17	48,22	62,96	63,28
2017	7F018Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 018 - gevel N	11,0	61,01	54,74	61,93	53,86	46,71	62,31	62,67
2018	8B001Ba_A	Blok 8B appartementen 001 - gevel B	2,3	38,80	52,02	52,23	37,62	41,11	53,13	52,69
2019	8B001Ba_B	Blok 8B appartementen 001 - gevel B	5,5	39,44	53,71	53,87	38,05	44,02	54,82	54,40
2020	8B001Ba_C	Blok 8B appartementen 001 - gevel B	8,5	40,16	54,95	55,09	38,56	41,41	55,60	55,36
2021	8B001Ba_D	Blok 8B appartementen 001 - gevel B	11,5	34,16	56,18	56,20	29,11	41,60	56,61	56,36
2022	8B001Ba_E	Blok 8B appartementen 001 - gevel B	14,5	33,78	56,89	56,91	27,09	41,95	57,28	57,05
2023	8B001Ba_F	Blok 8B appartementen 001 - gevel B	17,5	34,54	57,47	57,49	26,88	42,22	57,83	57,62
2024	8B002Ba_A	Blok 8B appartementen 002 - gevel B	2,3	38,48	52,09	52,27	37,16	43,40	53,48	52,92
2025	8B002Ba_B	Blok 8B appartementen 002 - gevel B	5,5	39,18	53,86	54,01	37,57	46,65	55,39	54,82
2026	8B002Ba_C	Blok 8B appartementen 002 - gevel B	8,5	39,51	55,91	56,00	37,40	43,53	56,57	56,30
2027	8B002Ba_D	Blok 8B appartementen 002 - gevel B	11,5	33,54	57,79	57,80	26,70	43,60	58,19	57,97
2028	8B002Ba_E	Blok 8B appartementen 002 - gevel B	14,5	33,28	59,35	59,36	22,81	43,73	59,64	59,48
2029	8B002Ba_F	Blok 8B appartementen 002 - gevel B	17,5	34,22	60,40	60,41	22,39	43,87	60,64	60,51
2030	8B003Ba_A	Blok 8B appartementen 003 - gevel B	2,3	37,36	52,26	52,40	35,79	43,87	53,66	53,05
2031	8B003Ba_B	Blok 8B appartementen 003 - gevel B	5,5	38,17	53,95	54,06	36,62	46,20	55,33	54,79
2032	8B003Ba_C	Blok 8B appartementen 003 - gevel B	8,5	38,83	56,22	56,29	36,59	43,60	56,83	56,56
2033	8B003Ba_D	Blok 8B appartementen 003 - gevel B	11,5	33,33	58,08	58,09	26,23	43,73	58,46	58,25
2034	8B003Ba_E	Blok 8B appartementen 003 - gevel B	14,5	32,98	60,04	60,05	23,31	43,87	60,29	60,15
2035	8B003Ba_F	Blok 8B appartementen 003 - gevel B	17,5	33,83	61,21	61,22	23,05	44,05	61,41	61,30
2036	8B003Da_F	Blok 8B appartementen 003 - gevel D	17,5	41,64	48,51	49,31	39,79	35,71	49,31	49,94
2037	8B004Da_A	Blok 8B appartementen 004 - gevel D	2,3	34,62	43,04	43,62	29,81	37,75	43,62	44,76
2038	8B004Da_B	Blok 8B appartementen 004 - gevel D	5,5	35,38	44,21	44,74	31,33	38,78	44,74	45,88
2039	8B004Da_C	Blok 8B appartementen 004 - gevel D	8,5	36,15	46,17	46,58	33,42	40,47	49,06	47,70
2040	8B004Da_D	Blok 8B appartementen 004 - gevel D	11,5	37,17	50,86	51,04	35,94	42,49	52,41	51,72
2041	8B004Da_E	Blok 8B appartementen 004 - gevel D	14,5	39,23	52,86	53,04	39,26	40,87	53,78	53,46
2042	8B004Da_F	Blok 8B appartementen 004 - gevel D	17,5	41,42	50,11	50,66	40,37	36,60	50,66	51,20
2043	8B004Fa_A	Blok 8B appartementen 004 - gevel F	2,3	35,31	44,16	44,69	30,35	37,70	44,69	45,61
2044	8B004Fa_B	Blok 8B appartementen 004 - gevel F	5,5	36,10	45,21	45,71	31,88	38,88	45,71	46,68
2045	8B004Fa_C	Blok 8B appartementen 004 - gevel F	8,5	36,88	47,10	47,49	33,88	40,80	49,68	48,49
2046	8B004Fa_D	Blok 8B appartementen 004 - gevel F	11,5	37,95	51,63	51,82	36,36	44,28	53,32	52,63
2047	8B004Fa_E	Blok 8B appartementen 004 - gevel F	14,5	39,98	54,65	54,79	39,85	43,60	55,53	55,24
2048	8B004Fa_F	Blok 8B appartementen 004 - gevel F	17,5	42,26	53,73	54,03	42,30	38,96	54,03	54,44
2049	8B005Fa_A	Blok 8B appartementen 005 - gevel F	2,3	35,22	44,12	44,65	30,53	37,35	44,65	45,53
2050	8B005Fa_B	Blok 8B appartementen 005 - gevel F	5,5	35,89	45,06	45,56	31,85	38,89	45,56	46,56
2051	8B005Fa_C	Blok 8B appartementen 005 - gevel F	8,5	36,61	46,80	47,19	33,42	40,86	49,52	48,24
2052	8B005Fa_D	Blok 8B appartementen 005 - gevel F	11,5	37,59	51,20	51,39	35,79	44,60	53,09	52,31
2053	8B005Fa_E	Blok 8B appartementen 005 - gevel F	14,5	38,80	53,43	53,58	37,96	44,66	54,69	54,21
2054	8B005Fa_F	Blok 8B appartementen 005 - gevel F	17,5	40,60	52,16	52,45	41,28	37,96	52,45	52,91
2055	8B006Fa_A	Blok 8B appartementen 006 - gevel F	2,3	35,28	43,98	44,53	30,15	37,12	44,53	45,39
2056	8B006Fa_B	Blok 8B appartementen 006 - gevel F	5,5	35,89	44,83	45,35	31,31	38,31	45,35	46,27
2057	8B006Fa_C	Blok 8B appartementen 006 - gevel F	8,5	36,51	46,30	46,73	32,85	39,89	46,73	47,69
2058	8B006Fa_D	Blok 8B appartementen 006 - gevel F	11,5	37,32	50,00	50,23	34,64	42,65	51,87	51,03
2059	8B006Fa_E	Blok 8B appartementen 006 - gevel F	14,5	38,38	51,98	52,17	36,90	42,60	53,28	52,74
2060	8B006Fa_F	Blok 8B appartementen 006 - gevel F	17,5	39,83	50,67	51,01	39,40	35,20	51,01	51,41
2061	8B021Ba_A	Blok 8B appartementen 021 - gevel B	2,3	35,69	51,80	51,90	33,40	43,30	53,19	52,52
2062	8B021Ba_B	Blok 8B appartementen 021 - gevel B	5,5	36,72	53,66	53,74	35,52	44,71	54,82	54,31
2063	8B021Ba_C	Blok 8B appartementen 021 - gevel B	8,5	38,12	56,13	56,19	34,94	43,64	56,74	56,46
2064	8B021Ba_D	Blok 8B appartementen 021 - gevel B	11,5	33,78	57,89	57,91	26,16	43,81	58,30	58,08
2065	8B021Ba_E	Blok 8B appartementen 021 - gevel B	14,5	33,71	60,02	60,03	23,41	44,06	60,28	60,14
2066	8B021Fa_A	Blok 8B appartementen 021 - gevel F	2,3	35,30	44,23	44,74	30,34	37,40	44,74	45,61
2067	8B021Fa_B	Blok 8B appartementen 021 - gevel F	5,5	36,04	45,46	45,93	31,99	38,76	45,93	46,84
2068	8B021Fa_C	Blok 8B appartementen 021 - gevel F	8,5	36,85	47,57	47,92	33,97	41,07	50,01	48,88
2069	8B021Fa_D	Blok 8B appartementen 021 - gevel F	11,5	38,07	52,84	52,97	36,24	42,81	53,94	53,45
2070	8B021Fa_E	Blok 8B appartementen 021 - gevel F	14,5	40,56	54,79	54,95	40,18	41,87	55,51	55,29
2071	8B022Ba_A	Blok 8B appartementen 022 - gevel B	2,3	37,02	51,53	51,68	34,26	43,99	53,16	52,43
2072	8B022Ba_B	Blok 8B appartementen 022 - gevel B	5,5	37,49	53,34	53,45	35,26	45,07	54,66	54,10
2073	8B022Ba_C	Blok 8B appartementen 022 - gevel B	8,5	37,72	55,82	55,88	34,11	44,05	56,51	56,18
2074	8B022Ba_D	Blok 8B appartementen 022 - gevel B	11,5	34,09	57,66	57,68	25,69	44,16	58,11	57,87
2075	8B022Ba_E	Blok 8B appartementen 022 - gevel B	14,5	34,00	59,81	59,83	22,75	44,37	60,11	59,95
2076	8B022Da_A	Blok 8B appartementen 022 - gevel D	2,3	34,27	42,91	43,47	28,96	39,28	43,47	44,98
2077	8B022Da_B	Blok 8B appartementen 022 - gevel D	5,5	35,06	44,31	44,79	30,04	39,86	44,79	46,11
2078	8B022Da_C	Blok 8B appartementen 022 - gevel D	8,5	36,22	47,14	47,48	32,06	41,53	49,86	48,56
2079	8B022Da_D	Blok 8B appartementen 022 - gevel D	11,5	37,79	50,61	50,83	34,57	44,12	52,60	51,75
2080	8B022Da_E	Blok 8B appartementen 022 - gevel D	14,5	41,67	51,41	51,85	39,21	44,09	53,30	52,72

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
2081	8B022Fa_A	Blok 8B appartementen 022 - gevel F	2,3	35,14	44,34	44,83	30,05	37,95	44,83	45,76
2082	8B022Fa_B	Blok 8B appartementen 022 - gevel F	5,5	35,96	45,78	46,21	31,54	39,16	46,21	47,11
2083	8B022Fa_C	Blok 8B appartementen 022 - gevel F	8,5	36,94	48,16	48,48	33,76	41,39	50,43	49,38
2084	8B022Fa_D	Blok 8B appartementen 022 - gevel F	11,5	38,40	53,67	53,79	36,15	44,62	54,85	54,35
2085	8B022Fa_E	Blok 8B appartementen 022 - gevel F	14,5	42,17	55,49	55,69	40,79	44,29	56,37	56,12
2086	8B101Ba_A	Blok 8B appartementen 101 - gevel B	20,5	35,82	58,83	58,85	25,50	43,60	59,16	58,98
2087	8B102Ba_A	Blok 8B appartementen 102 - gevel B	20,5	35,57	61,12	61,13	21,96	45,70	61,39	61,25
2088	8B103Ba_A	Blok 8B appartementen 103 - gevel B	20,5	35,38	61,85	61,86	22,33	45,97	62,09	61,97
2089	8B103Da_A	Blok 8B appartementen 103 - gevel D	20,5	44,21	45,38	47,84	40,90	38,82	47,84	49,07
2090	8B104Da_A	Blok 8B appartementen 104 - gevel D	20,5	43,21	46,44	48,13	41,89	39,43	48,13	49,51
2091	8B104Fa_A	Blok 8B appartementen 104 - gevel F	20,5	44,29	54,86	55,23	44,52	45,82	56,18	56,02
2092	8B105Fa_A	Blok 8B appartementen 105 - gevel F	20,5	43,01	54,42	54,73	44,02	44,74	55,62	55,47
2093	8B106Fa_A	Blok 8B appartementen 106 - gevel F	20,5	42,48	54,06	54,35	43,59	41,82	54,98	54,92
2094	8C001Ba_A	Blok 8C appartementen 001 - gevel B	2,0	30,08	44,55	44,70	26,84	35,67	44,70	45,27
2095	8C001Ba_B	Blok 8C appartementen 001 - gevel B	5,0	30,62	45,47	45,61	27,42	36,27	45,61	46,15
2096	8C001Ba_C	Blok 8C appartementen 001 - gevel B	8,0	31,71	47,70	47,81	28,61	37,56	47,81	48,25
2097	8C001Ba_D	Blok 8C appartementen 001 - gevel B	11,0	32,43	52,55	52,59	29,65	40,40	53,35	52,87
2098	8C001Ba_E	Blok 8C appartementen 001 - gevel B	14,0	33,32	54,34	54,37	30,44	41,56	54,98	54,61
2099	8C001Ba_F	Blok 8C appartementen 001 - gevel B	17,0	32,94	54,71	54,74	28,73	41,78	55,32	54,96
2100	8C001Ha_B	Blok 8C appartementen 001 - gevel H	5,0	35,20	45,42	45,81	29,95	36,84	45,81	46,43
2101	8C001Ha_C	Blok 8C appartementen 001 - gevel H	8,0	36,54	47,71	48,03	32,45	38,85	48,03	48,63
2102	8C001Ha_D	Blok 8C appartementen 001 - gevel H	11,0	38,66	53,69	53,83	36,58	43,05	54,67	54,25
2103	8C001Ha_E	Blok 8C appartementen 001 - gevel H	14,0	42,28	59,01	59,11	42,21	48,51	59,77	59,55
2104	8C001Ha_F	Blok 8C appartementen 001 - gevel H	17,0	45,48	60,06	60,21	49,19	49,08	60,88	60,84
2105	8C002Ba_E	Blok 8C appartementen 002 - gevel B	14,0	33,48	54,04	54,08	30,65	41,47	54,72	54,33
2106	8C002Ba_F	Blok 8C appartementen 002 - gevel B	17,0	33,72	55,38	55,40	26,61	42,16	55,93	55,61
2107	8C002Da_A	Blok 8C appartementen 002 - gevel D	2,0	54,85	47,35	55,45	48,06	41,79	56,19	56,33
2108	8C002Da_B	Blok 8C appartementen 002 - gevel D	5,0	55,65	48,73	56,37	49,02	43,17	57,08	57,28
2109	8C002Da_C	Blok 8C appartementen 002 - gevel D	8,0	55,69	50,37	56,74	49,30	43,81	57,45	57,64
2110	8C002Da_D	Blok 8C appartementen 002 - gevel D	11,0	55,60	52,04	57,12	49,28	44,44	57,82	57,98
2111	8C002Da_E	Blok 8C appartementen 002 - gevel D	14,0	55,45	52,89	57,32	49,28	41,59	57,83	58,05
2112	8C002La_F	Blok 8C appartementen 002 - gevel L	17,0	51,37	51,26	54,32	45,32	38,18	54,59	54,93
2113	8C003Da_A	Blok 8C appartementen 003 - gevel D	2,0	56,65	46,51	56,96	48,91	38,39	57,17	57,64
2114	8C003Da_B	Blok 8C appartementen 003 - gevel D	5,0	57,18	47,98	57,61	49,96	39,51	57,82	58,36
2115	8C003Da_C	Blok 8C appartementen 003 - gevel D	8,0	57,20	49,73	57,86	50,08	40,23	58,28	58,59
2116	8C003Da_D	Blok 8C appartementen 003 - gevel D	11,0	57,09	51,09	58,01	50,03	41,04	58,44	58,73
2117	8C003Da_E	Blok 8C appartementen 003 - gevel D	14,0	56,92	51,88	58,06	49,99	40,59	58,47	58,76
2118	8C003Fa_A	Blok 8C appartementen 003 - gevel F	2,0	61,14	51,86	61,62	53,08	45,56	61,97	62,28
2119	8C003Fa_B	Blok 8C appartementen 003 - gevel F	5,0	61,47	53,07	62,05	54,23	47,61	62,47	62,85
2120	8C003Fa_C	Blok 8C appartementen 003 - gevel F	8,0	61,41	55,53	62,40	54,31	49,01	62,87	63,20
2121	8C003Fa_D	Blok 8C appartementen 003 - gevel F	11,0	61,23	57,46	62,75	54,29	49,41	63,21	63,50
2122	8C003Fa_E	Blok 8C appartementen 003 - gevel F	14,0	60,95	59,52	63,30	54,23	49,81	63,73	63,98
2123	8C003Fa_F	Blok 8C appartementen 003 - gevel F	17,0	60,78	60,67	63,73	54,11	49,99	64,13	64,34
2124	8C003La_F	Blok 8C appartementen 003 - gevel L	17,0	52,95	49,63	54,60	49,45	38,54	54,98	55,84
2125	8C004Fa_A	Blok 8C appartementen 004 - gevel F	2,0	61,12	51,45	61,56	53,10	44,39	61,87	62,21
2126	8C004Fa_B	Blok 8C appartementen 004 - gevel F	5,0	61,40	52,65	61,94	54,24	45,96	62,30	62,71
2127	8C004Fa_C	Blok 8C appartementen 004 - gevel F	8,0	61,34	54,94	62,23	54,29	47,55	62,63	63,00
2128	8C004Fa_D	Blok 8C appartementen 004 - gevel F	11,0	61,17	57,14	62,61	54,26	48,21	63,01	63,34
2129	8C004Fa_E	Blok 8C appartementen 004 - gevel F	14,0	60,65	59,79	63,25	54,34	49,92	63,70	63,95
2130	8C004Fa_F	Blok 8C appartementen 004 - gevel F	17,0	60,83	60,98	63,91	54,20	50,14	64,31	64,51
2131	8C004Ha_B	Blok 8C appartementen 004 - gevel H	5,0	34,82	45,18	45,56	29,04	36,11	45,56	46,11
2132	8C004Ha_C	Blok 8C appartementen 004 - gevel H	8,0	35,74	46,89	47,21	30,07	37,36	47,21	47,71
2133	8C004Ha_D	Blok 8C appartementen 004 - gevel H	11,0	40,04	52,39	52,63	35,35	40,55	53,40	52,97
2134	8C004Ha_E	Blok 8C appartementen 004 - gevel H	14,0	45,81	59,68	59,85	46,62	49,54	60,60	60,42
2135	8C004Ha_F	Blok 8C appartementen 004 - gevel H	17,0	52,61	60,80	61,41	51,33	50,00	62,03	62,09
2136	8D001Bw_B	Blok 8D woning 001 - gevel B	5,0	30,70	43,93	44,14	27,31	35,17	44,14	44,74
2137	8D001Bw_C	Blok 8D woning 001 - gevel B	8,0	31,17	44,94	45,12	27,92	35,91	45,12	45,69
2138	8D001Bw_D	Blok 8D woning 001 - gevel B	11,0	31,56	46,93	47,05	28,38	38,20	47,05	47,63
2139	8D001Fw_B	Blok 8D woning 001 - gevel F	5,0	62,68	55,19	63,39	55,21	47,47	63,72	64,10
2140	8D001Fw_C	Blok 8D woning 001 - gevel F	8,0	62,54	56,93	63,59	55,24	49,64	64,00	64,33
2141	8D001Fw_D	Blok 8D woning 001 - gevel F	11,0	62,28	58,82	63,88	55,19	50,06	64,29	64,59
2142	8D002Bw_B	Blok 8D woning 002 - gevel B	5,0	30,73	44,18	44,37	27,46	35,53	44,37	44,98
2143	8D002Bw_C	Blok 8D woning 002 - gevel B	8,0	31,21	45,12	45,29	28,06	35,90	45,29	45,84
2144	8D002Bw_D	Blok 8D woning 002 - gevel B	11,0	31,48	46,63	46,76	28,50	38,24	46,76	47,39
2145	8D002Fw_B	Blok 8D woning 002 - gevel F	5,0	62,62	54,85	63,29	55,11	47,57	63,63	64,00

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
2146	8D002Fw_C	Blok 8D woning 002 - gevel F	8,0	62,49	56,70	63,50	55,15	49,53	63,91	64,24
2147	8D002Fw_D	Blok 8D woning 002 - gevel F	11,0	62,23	58,55	63,77	55,10	49,98	64,18	64,48
2148	8D003Bw_B	Blok 8D woning 003 - gevel B	5,0	30,59	44,25	44,43	27,06	35,75	44,43	45,05
2149	8D003Bw_C	Blok 8D woning 003 - gevel B	8,0	31,06	45,28	45,44	27,70	36,24	45,44	46,00
2150	8D003Bw_D	Blok 8D woning 003 - gevel B	11,0	31,21	47,66	47,75	28,20	38,64	47,75	48,30
2151	8D003Fw_B	Blok 8D woning 003 - gevel F	5,0	62,54	54,60	63,19	54,99	47,55	63,53	63,90
2152	8D003Fw_C	Blok 8D woning 003 - gevel F	8,0	62,43	56,61	63,43	55,03	49,40	63,84	64,16
2153	8D003Fw_D	Blok 8D woning 003 - gevel F	11,0	62,17	58,42	63,69	54,99	49,85	64,10	64,39
2154	8D004Bw_B	Blok 8D woning 004 - gevel B	5,0	30,17	44,80	44,95	26,73	36,63	44,95	45,60
2155	8D004Bw_C	Blok 8D woning 004 - gevel B	8,0	30,47	46,15	46,27	27,32	38,04	46,27	46,93
2156	8D004Bw_D	Blok 8D woning 004 - gevel B	11,0	30,57	50,09	50,13	27,70	40,59	51,42	50,61
2157	8D004Fw_B	Blok 8D woning 004 - gevel F	5,0	62,48	54,36	63,09	54,89	47,65	63,44	63,81
2158	8D004Fw_C	Blok 8D woning 004 - gevel F	8,0	62,36	56,44	63,34	54,93	49,38	63,75	64,07
2159	8D004Fw_D	Blok 8D woning 004 - gevel F	11,0	62,11	58,21	63,59	54,90	49,82	64,01	64,30
2160	8D005Dw_B	Blok 8D woning 005 - gevel D	5,0	61,06	41,67	61,10	53,21	38,49	61,25	61,77
2161	8D005Dw_C	Blok 8D woning 005 - gevel D	8,0	61,01	40,95	61,04	53,30	39,87	61,19	61,74
2162	8D005Dw_D	Blok 8D woning 005 - gevel D	11,0	60,83	40,34	60,86	53,25	41,15	61,15	61,59
2163	8E001Bd_A	Blok 8E duplexwoningen 001 - gevel B	2,0	37,66	51,27	51,45	34,27	43,73	52,94	52,20
2164	8E001Bd_B	Blok 8E duplexwoningen 001 - gevel B	5,0	37,79	52,98	53,10	35,09	45,33	54,45	53,83
2165	8E001Bd_C	Blok 8E duplexwoningen 001 - gevel B	8,0	38,52	55,37	55,45	35,53	43,94	56,13	55,79
2166	8E001Bd_D	Blok 8E duplexwoningen 001 - gevel B	11,0	35,24	57,05	57,08	26,71	44,48	57,60	57,32
2167	8E001Fd_A	Blok 8E duplexwoningen 001 - gevel F	2,0	35,07	44,16	44,66	30,19	40,26	48,02	46,12
2168	8E001Fd_B	Blok 8E duplexwoningen 001 - gevel F	5,0	35,67	45,44	45,86	31,19	40,45	48,67	47,07
2169	8E001Fd_C	Blok 8E duplexwoningen 001 - gevel F	8,0	36,65	47,94	48,25	33,27	41,56	50,33	49,21
2170	8E001Fd_D	Blok 8E duplexwoningen 001 - gevel F	11,0	38,36	54,01	54,13	36,25	45,71	55,29	54,78
2171	8E002Bd_A	Blok 8E duplexwoningen 002 - gevel B	2,0	38,41	51,16	51,38	35,31	43,57	52,86	52,14
2172	8E002Bd_B	Blok 8E duplexwoningen 002 - gevel B	5,0	38,63	52,80	52,96	35,62	44,63	54,21	53,62
2173	8E002Bd_C	Blok 8E duplexwoningen 002 - gevel B	8,0	39,39	55,10	55,21	35,99	43,92	55,92	55,57
2174	8E002Bd_D	Blok 8E duplexwoningen 002 - gevel B	11,0	35,29	56,75	56,78	27,09	44,54	57,34	57,04
2175	8E002Fd_A	Blok 8E duplexwoningen 002 - gevel F	2,0	34,58	43,68	44,18	29,32	41,14	48,11	46,02
2176	8E002Fd_B	Blok 8E duplexwoningen 002 - gevel F	5,0	35,05	44,69	45,14	30,08	41,85	48,78	46,90
2177	8E002Fd_C	Blok 8E duplexwoningen 002 - gevel F	8,0	35,97	46,88	47,22	31,88	42,34	49,95	48,54
2178	8E002Fd_D	Blok 8E duplexwoningen 002 - gevel F	11,0	38,19	52,18	52,35	35,24	45,35	53,92	53,21
2179	8E003Bd_A	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel B	2,0	38,24	50,89	51,12	35,25	43,69	52,70	51,94
2180	8E003Bd_B	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel B	5,0	38,68	52,51	52,69	35,76	44,23	53,94	53,35
2181	8E003Bd_C	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel B	8,0	39,54	55,01	55,12	35,85	44,37	55,89	55,52
2182	8E003Bd_D	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel B	11,0	35,53	56,57	56,60	27,04	44,70	57,19	56,88
2183	8E003Dd_A	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel D	2,0	48,67	48,04	51,32	45,06	42,71	53,03	52,70
2184	8E003Dd_B	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel D	5,0	49,47	49,27	52,32	45,05	44,07	53,94	53,58
2185	8E003Dd_C	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel D	8,0	49,92	50,58	53,22	45,54	44,31	54,63	54,36
2186	8E003Dd_D	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel D	11,0	49,71	51,41	53,61	45,52	44,74	54,98	54,70
2187	8E003Fd_A	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel F	2,0	47,15	47,21	50,11	42,81	44,19	52,15	51,70
2188	8E003Fd_B	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel F	5,0	48,04	48,07	50,99	42,86	45,72	53,12	52,61
2189	8E003Fd_C	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel F	8,0	48,55	49,80	52,17	43,50	46,54	54,10	53,66
2190	8E003Fd_D	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel F	11,0	48,60	52,72	54,10	44,00	47,11	55,55	55,23
2191	8F001Bd_A	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel B	2,0	38,72	46,22	46,88	34,89	40,15	49,16	47,94
2192	8F001Bd_B	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel B	5,0	39,63	47,16	47,81	34,99	41,39	50,02	48,88
2193	8F001Bd_C	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel B	8,0	40,23	48,75	49,28	35,62	41,65	51,01	50,13
2194	8F001Bd_D	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel B	11,0	40,44	52,94	53,16	36,26	43,48	54,18	53,68
2195	8F001Dd_A	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel D	2,0	50,25	48,66	52,47	45,86	44,71	54,18	53,89
2196	8F001Dd_B	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel D	5,0	51,28	49,72	53,51	46,29	46,27	55,20	54,90
2197	8F001Dd_C	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel D	8,0	51,52	50,91	54,18	46,90	47,16	55,85	55,60
2198	8F001Dd_D	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel D	11,0	51,48	53,03	55,29	47,00	47,78	56,76	56,51
2199	8F001Hd_A	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel H	2,0	32,63	44,69	44,95	29,23	38,20	44,95	45,88
2200	8F001Hd_B	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel H	5,0	33,26	45,79	46,02	30,63	38,85	46,02	46,89
2201	8F001Hd_C	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel H	8,0	33,98	48,15	48,31	32,23	40,46	50,12	49,06
2202	8F001Hd_D	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel H	11,0	34,59	53,79	53,84	33,65	44,11	54,81	54,32
2203	8F002Dd_A	Blok 8F duplexwoningen 002 - gevel D	2,0	51,11	48,85	53,05	46,20	44,72	54,59	54,36
2204	8F002Dd_B	Blok 8F duplexwoningen 002 - gevel D	5,0	52,14	49,99	54,13	46,74	46,22	55,63	55,41
2205	8F002Dd_C	Blok 8F duplexwoningen 002 - gevel D	8,0	52,30	51,08	54,68	47,31	47,21	56,22	56,02
2206	8F002Dd_D	Blok 8F duplexwoningen 002 - gevel D	11,0	52,21	53,41	55,82	47,31	47,80	57,15	56,96
2207	8F002Hd_A	Blok 8F duplexwoningen 002 - gevel H	2,0	32,88	44,62	44,90	28,94	37,51	44,90	45,72
2208	8F002Hd_B	Blok 8F duplexwoningen 002 - gevel H	5,0	33,54	45,67	45,93	30,63	38,26	45,93	46,72
2209	8F002Hd_C	Blok 8F duplexwoningen 002 - gevel H	8,0	34,33	47,90	48,09	32,86	39,85	48,09	48,81
2210	8F002Hd_D	Blok 8F duplexwoningen 002 - gevel H	11,0	35,03	52,25	52,33	34,25	43,98	53,63	52,98

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
2211	8F003Dd_A	Blok 8F duplexwoningen 003 - gevel D	2,0	51,73	48,34	53,26	46,25	44,54	54,71	54,51
2212	8F003Dd_B	Blok 8F duplexwoningen 003 - gevel D	5,0	52,74	49,60	54,37	46,89	45,76	55,72	55,56
2213	8F003Dd_C	Blok 8F duplexwoningen 003 - gevel D	8,0	52,85	50,66	54,83	47,41	46,61	56,21	56,07
2214	8F003Dd_D	Blok 8F duplexwoningen 003 - gevel D	11,0	52,75	53,01	55,84	47,43	47,35	57,09	56,93
2215	8F003Hd_A	Blok 8F duplexwoningen 003 - gevel H	2,0	33,51	44,56	44,88	28,91	37,29	44,88	45,67
2216	8F003Hd_B	Blok 8F duplexwoningen 003 - gevel H	5,0	34,00	45,37	45,68	30,63	38,17	45,68	46,50
2217	8F003Hd_C	Blok 8F duplexwoningen 003 - gevel H	8,0	34,81	47,17	47,42	32,87	39,86	47,42	48,25
2218	8F003Hd_D	Blok 8F duplexwoningen 003 - gevel H	11,0	35,62	50,16	50,31	34,22	43,39	52,08	51,20
2219	8F004Dd_A	Blok 8F duplexwoningen 004 - gevel D	2,0	51,64	47,79	53,00	45,01	44,46	54,48	54,14
2220	8F004Dd_B	Blok 8F duplexwoningen 004 - gevel D	5,0	52,65	49,21	54,16	45,61	45,62	55,52	55,23
2221	8F004Dd_C	Blok 8F duplexwoningen 004 - gevel D	8,0	52,79	50,60	54,76	46,17	46,52	56,12	55,86
2222	8F004Dd_D	Blok 8F duplexwoningen 004 - gevel D	11,0	52,72	52,77	55,68	46,22	47,26	56,93	56,67
2223	8F004Hd_A	Blok 8F duplexwoningen 004 - gevel H	2,0	34,13	44,79	45,15	28,45	36,05	45,15	45,74
2224	8F004Hd_B	Blok 8F duplexwoningen 004 - gevel H	5,0	34,15	45,63	45,92	28,78	36,83	45,92	46,50
2225	8F004Hd_C	Blok 8F duplexwoningen 004 - gevel H	8,0	34,72	47,42	47,65	29,61	38,46	47,65	48,20
2226	8F004Hd_D	Blok 8F duplexwoningen 004 - gevel H	11,0	35,38	50,43	50,55	30,60	40,96	51,79	51,04
2227	C01_A	Rieteweg 2-2C	1,5	62,64	42,85	62,68	51,34	40,18	62,83	63,01
2228	C01_B	Rieteweg 2-2C	4,5	63,09	44,21	63,14	52,57	41,54	63,31	63,53
2229	C01_C	Rieteweg 2-2C	7,5	62,93	45,57	63,01	53,01	42,46	63,20	63,46
2230	C02_A	Rieteweg 2D-2E	1,5	63,09	40,45	63,11	51,70	38,17	63,18	63,43
2231	C02_B	Rieteweg 2D-2E	4,5	63,46	42,06	63,49	52,92	39,12	63,57	63,87
2232	C02_C	Rieteweg 2D-2E	7,5	63,25	44,16	63,30	53,26	40,56	63,46	63,73
2233	C03_A	Rieteweg 2G-2H	1,5	63,38	44,47	63,44	51,45	42,03	63,59	63,74
2234	C03_B	Rieteweg 2G-2H	4,5	63,66	45,57	63,73	52,79	42,89	63,89	64,10
2235	C03_C	Rieteweg 2G-2H	7,5	63,42	46,38	63,50	53,09	43,41	63,69	63,92
2236	C04_A	Veemarkt 1-3	1,5	59,78	41,32	59,79	43,82	33,52	59,79	59,91
2237	C04_B	Veemarkt 1-3	4,5	59,59	43,41	59,61	44,74	34,88	59,61	59,76
2238	C04_C	Veemarkt 1-3	7,5	58,81	45,35	58,88	45,72	38,66	58,98	59,12
2239	C05_A	Veemarkt 4-6	1,5	59,61	40,66	59,56	42,43	32,12	59,56	59,65
2240	C05_B	Veemarkt 4-6	4,5	59,35	42,68	59,25	42,95	34,91	59,25	59,37
2241	C05_C	Veemarkt 4-6	7,5	58,51	45,13	58,47	44,03	40,39	58,68	58,69
2242	C06_A	Emmastraat 27	1,5	59,55	39,71	57,04	39,99	31,87	57,04	57,14
2243	C07_A	Emmastraat 21-25	1,5	52,03	41,41	48,26	29,92	34,48	48,26	48,50
2244	C07_B	Emmastraat 21-25	4,5	52,53	42,36	48,90	30,58	36,19	48,90	49,19
2245	C07_C	Emmastraat 21-25	7,5	52,50	43,51	49,30	31,19	37,25	49,30	49,63
2246	C07_D	Emmastraat 21-25	10,5	52,31	44,74	49,72	31,28	39,08	49,72	50,14
2247	C08_A	Emmastraat 13-19	1,5	50,09	41,56	46,82	30,52	36,42	46,82	47,29
2248	C08_B	Emmastraat 13-19	4,5	50,74	42,61	47,80	31,23	37,44	47,80	48,27
2249	C08_C	Emmastraat 13-19	7,5	50,83	43,42	48,38	31,80	38,26	48,38	48,87
2250	C08_D	Emmastraat 13-19	10,5	50,77	44,05	48,83	32,47	39,85	48,83	49,44
2251	C09_A	Emmastraat 9-11	1,5	47,39	41,87	47,24	30,57	36,39	47,24	47,67
2252	C09_B	Emmastraat 9-11	4,5	48,50	42,64	48,17	32,07	37,45	48,17	48,62
2253	C09_C	Emmastraat 9-11	7,5	49,16	43,21	48,85	33,91	38,67	48,85	49,37
2254	C10_A	Emmastraat 3-7	1,5	46,75	42,05	47,55	38,25	36,03	47,55	48,30
2255	C10_B	Emmastraat 3-7	4,5	48,09	43,04	48,73	38,68	37,27	48,73	49,41
2256	C10_C	Emmastraat 3-7	7,5	48,96	43,85	49,59	38,95	38,81	49,59	50,27
2257	C11_A	Emmastraat 10-20	1,5	48,77	40,06	47,25	38,91	34,72	47,25	48,05
2258	C11_B	Emmastraat 10-20	4,5	49,47	41,07	48,08	38,91	35,89	48,08	48,80
2259	C11_C	Emmastraat 10-20	7,5	49,61	42,49	48,55	38,47	36,71	48,55	49,21
2260	C11_D	Emmastraat 10-20	10,5	49,87	44,40	49,49	40,01	40,28	50,90	50,40
2261	C12_A	Emmastraat 8-16	1,5	48,61	41,65	49,17	35,48	35,35	49,17	49,52
2262	C12_B	Emmastraat 8-16	4,5	49,65	42,75	50,19	36,82	36,46	50,19	50,56
2263	C12_C	Emmastraat 8-16	7,5	50,45	43,67	51,02	38,37	38,00	51,02	51,45
2264	C12_D	Emmastraat 8-16	10,5	50,72	44,78	51,46	41,33	40,38	52,42	52,16
2265	C13_A	Veemarkt 21 [1]	1,5	53,03	42,82	51,98	35,55	32,35	51,98	52,12
2266	C13_B	Veemarkt 21 [1]	4,5	53,35	43,23	52,25	36,23	34,00	52,25	52,42
2267	C13_C	Veemarkt 21 [1]	7,5	53,03	43,75	52,08	37,18	35,88	52,08	52,32
2268	C13_D	Veemarkt 21 [1]	10,5	52,70	44,99	52,04	38,24	37,22	52,04	52,35
2269	C14_A	Veemarkt 21 [2]	1,5	53,07	43,36	53,10	32,74	34,88	53,10	53,20
2270	C14_B	Veemarkt 21 [2]	4,5	53,29	43,57	53,26	33,73	36,61	53,26	53,40
2271	C14_C	Veemarkt 21 [2]	7,5	53,00	43,94	53,05	35,12	37,74	53,05	53,24
2272	C14_D	Veemarkt 21 [2]	10,5	52,58	44,89	52,83	37,21	39,69	52,83	53,15
2273	C15_A	Veemarkt 21 [3]	1,5	53,54	43,76	53,86	30,95	35,20	53,86	53,94
2274	C15_B	Veemarkt 21 [3]	4,5	53,72	44,39	54,06	31,97	37,04	54,06	54,17
2275	C15_C	Veemarkt 21 [3]	7,5	53,38	45,22	53,87	33,68	38,12	53,87	54,02

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
2276	C15_D	Veemarkt 21 [3]	10,5	52,90	45,40	53,47	35,88	39,17	53,47	53,70
2277	C16_A	Veemarkt 22-22A	1,5	53,82	44,99	54,32	30,78	38,63	54,32	54,45
2278	C16_B	Veemarkt 22-22A	4,5	54,08	45,22	54,58	32,12	39,04	54,58	54,72
2279	C16_C	Veemarkt 22-22A	7,5	53,79	45,56	54,35	33,14	39,86	54,35	54,53
2280	C17_B	Veemarkt 24 en 26A [1]	4,5	55,90	45,08	56,24	37,18	38,54	56,24	56,37
2281	C17_C	Veemarkt 24 en 26A [1]	7,5	55,64	45,43	56,02	37,54	38,27	56,02	56,15
2282	C18_A	Veemarkt 25A en 26	1,5	54,40	47,40	55,19	35,21	38,31	55,19	55,32
2283	C18_B	Veemarkt 25A en 26	4,5	54,70	48,29	55,60	35,80	39,58	55,60	55,75
2284	C18_C	Veemarkt 25A en 26	7,5	54,51	48,67	55,51	36,53	40,41	55,92	55,70
2285	C19_A	Veemarkt 26 en Grote Baan 47	1,5	51,45	46,60	52,67	31,84	39,37	52,67	52,90
2286	C19_B	Veemarkt 26 en Grote Baan 47	4,5	52,05	47,54	53,36	33,86	41,12	54,07	53,66
2287	C19_C	Veemarkt 26 en Grote Baan 47	7,5	51,93	47,82	53,34	35,06	43,58	54,34	53,83
2288	C20_A	Veemarkt 27-27A en Grote Baan 80A-8	1,5	49,38	47,10	51,38	31,95	40,09	52,32	51,74
2289	C20_B	Veemarkt 27-27A en Grote Baan 80A-8	4,5	50,14	47,98	52,19	33,15	41,70	53,17	52,61
2290	C20_C	Veemarkt 27-27A en Grote Baan 80A-8	7,5	50,04	48,06	52,16	34,16	42,63	53,27	52,68
2291	C21_A	Veemarkt 28-28C	1,5	48,95	48,01	51,51	33,27	41,16	52,56	51,95
2292	C21_B	Veemarkt 28-28C	4,5	49,46	49,21	52,34	34,19	42,84	53,45	52,86
2293	C21_C	Veemarkt 28-28C	7,5	49,38	49,65	52,52	34,68	43,69	53,72	53,12
2294	C22_A	Veemarkt 34-34B	1,5	49,21	50,20	52,74	32,05	42,10	53,66	53,13
2295	C23_A	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36(	1,5	53,31	40,46	53,52	28,49	34,47	53,52	53,59
2296	C23_B	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36(	4,5	53,65	41,61	53,91	30,13	35,53	53,91	53,99
2297	C23_C	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36(	7,5	53,37	43,02	53,76	31,71	32,65	53,76	53,82
2298	C23_D	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36(	10,5	52,93	43,42	53,39	33,31	36,49	53,39	53,52
2299	C24_A	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	1,5	55,39	42,96	55,63	32,67	34,95	55,63	55,69
2300	C24_B	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	4,5	55,25	44,39	55,59	33,43	36,49	55,59	55,67
2301	C24_C	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	7,5	54,65	45,89	55,19	33,96	37,82	55,19	55,30
2302	C24_D	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	10,5	53,94	48,34	55,00	34,27	41,45	55,52	55,22
2303	C24_E	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	13,5	53,27	51,54	55,51	34,65	46,20	56,46	56,02
2304	C25_A	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	1,5	55,33	43,90	55,63	28,57	37,63	55,63	55,71
2305	C25_B	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	4,5	55,21	45,71	55,67	30,46	38,93	55,67	55,77
2306	C25_C	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	7,5	54,56	47,69	55,37	31,59	41,32	55,84	55,56
2307	C25_D	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	10,5	53,80	50,06	55,33	32,11	43,93	56,02	55,65
2308	C25_E	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	13,5	53,12	52,23	55,71	33,58	45,95	56,58	56,17
2309	C26_A	Lijnbaan 44	1,5	57,75	40,71	57,83	29,01	37,02	57,83	57,87
2310	C26_B	Lijnbaan 44	4,5	57,05	42,49	57,20	29,77	37,62	57,20	57,26
2311	C26_C	Lijnbaan 44	7,5	55,85	45,03	56,20	30,71	41,22	56,59	56,35
2312	C27_A	Lijnbaan (de Baanbreker)	1,5	54,31	43,35	54,64	28,15	38,28	54,64	54,75
2313	C28_A	School Koningin Wilheminastraat	1,5	51,78	45,50	52,70	49,41	37,23	53,27	54,45
2314	C28_B	School Koningin Wilheminastraat	4,5	53,18	47,07	54,12	51,55	38,27	54,66	56,10
2315	C28_C	School Koningin Wilheminastraat	7,5	54,25	47,86	55,15	52,07	40,57	56,02	56,99
2316	C28_D	School Koningin Wilheminastraat	10,5	54,83	48,27	55,70	52,16	41,04	56,50	57,39
2317	C29_A	vm Elbertschool	1,5	41,71	52,35	52,71	31,78	40,30	53,44	52,99
2318	C29_B	vm Elbertschool	4,5	43,13	53,73	54,09	33,55	46,38	55,39	54,80
2319	C29_C	vm Elbertschool	7,5	43,51	54,98	55,28	35,05	47,47	56,50	55,98
2320	C30_B	Veemarkt 24 en 26A [2]	4,5	57,72	43,07	57,86	33,17	36,18	57,86	57,90
2321	C30_C	Veemarkt 24 en 26A [2]	7,5	56,35	43,60	56,56	34,29	34,52	56,56	56,61

BIJLAGE 7 REKENRESULTATEN MET SCHOOL

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1	1B001Fw_A	Blok 1B woning 001 - gevel F	2,0	40,99	46,16	47,32	31,12	40,55	49,52	48,23
2	1B001Fw_B	Blok 1B woning 001 - gevel F	5,0	42,19	46,64	47,97	31,98	41,27	50,09	48,90
3	1B001Fw_C	Blok 1B woning 001 - gevel F	8,0	42,77	46,84	48,28	32,46	42,19	50,50	49,33
4	1B002Fw_A	Blok 1B woning 002 - gevel F	2,0	45,12	46,17	48,69	32,24	40,37	50,36	49,37
5	1B002Fw_B	Blok 1B woning 002 - gevel F	5,0	46,35	46,79	49,58	33,60	41,35	51,16	50,28
6	1B002Fw_C	Blok 1B woning 002 - gevel F	8,0	46,64	47,09	49,88	34,73	42,47	51,59	50,72
7	1B003Fw_A	Blok 1B woning 003 - gevel F	2,0	45,42	46,65	49,09	32,84	39,88	49,09	49,67
8	1B003Fw_B	Blok 1B woning 003 - gevel F	5,0	46,71	47,35	50,05	34,15	41,30	51,48	50,69
9	1B003Fw_C	Blok 1B woning 003 - gevel F	8,0	46,94	47,54	50,26	35,32	42,42	51,84	51,04
10	1B004Fw_A	Blok 1B woning 004 - gevel F	2,0	44,95	46,31	48,69	32,39	39,77	48,69	49,30
11	1B004Fw_B	Blok 1B woning 004 - gevel F	5,0	46,34	47,07	49,73	33,85	41,27	51,25	50,41
12	1B004Fw_C	Blok 1B woning 004 - gevel F	8,0	46,57	47,43	50,03	35,35	42,54	51,71	50,87
13	1B005Fw_A	Blok 1B woning 005 - gevel F	2,0	44,30	46,67	48,66	32,10	39,58	48,66	49,25
14	1B005Fw_B	Blok 1B woning 005 - gevel F	5,0	45,76	47,42	49,68	33,53	41,26	51,21	50,35
15	1B005Fw_C	Blok 1B woning 005 - gevel F	8,0	46,04	47,70	49,96	35,16	42,51	51,65	50,80
16	1B006Fw_A	Blok 1B woning 006 - gevel F	2,0	43,75	46,34	48,25	31,93	39,44	48,25	48,88
17	1B006Fw_B	Blok 1B woning 006 - gevel F	5,0	45,23	47,16	49,31	33,29	41,27	50,96	50,04
18	1B006Fw_C	Blok 1B woning 006 - gevel F	8,0	45,57	47,68	49,76	34,62	42,65	51,55	50,64
19	1B007Fw_A	Blok 1B woning 007 - gevel F	2,0	43,31	46,60	48,27	33,39	39,51	48,27	48,94
20	1B007Fw_B	Blok 1B woning 007 - gevel F	5,0	44,70	47,30	49,20	34,38	40,85	50,80	49,92
21	1B007Fw_C	Blok 1B woning 007 - gevel F	8,0	45,14	47,58	49,54	35,48	42,63	51,40	50,48
22	1B008Fw_A	Blok 1B woning 008 - gevel F	2,0	43,25	46,61	48,26	35,39	39,71	48,26	49,02
23	1B008Fw_B	Blok 1B woning 008 - gevel F	5,0	44,46	47,38	49,17	35,70	40,78	50,77	49,92
24	1B008Fw_C	Blok 1B woning 008 - gevel F	8,0	45,02	47,69	49,56	36,36	42,36	51,35	50,49
25	1B008Hw_A	Blok 1B woning 008 - gevel H	2,0	40,77	49,28	49,85	35,89	42,20	51,51	50,68
26	1B008Hw_B	Blok 1B woning 008 - gevel H	5,0	41,62	50,91	51,39	35,65	43,67	52,89	52,17
27	1B008Hw_C	Blok 1B woning 008 - gevel H	8,0	41,95	51,63	52,07	35,43	45,12	53,67	52,95
28	1C001Bw_C	Blok 1C woning 001 - gevel B	10,0	49,54	50,52	53,07	30,34	43,60	54,13	53,56
29	1C001Bw_D	Blok 1C woning 001 - gevel B	13,0	49,07	51,79	53,65	28,65	44,13	54,66	54,12
30	1C001Fw_C	Blok 1C woning 001 - gevel F	10,0	36,98	49,71	49,93	35,18	44,76	52,20	51,19
31	1C001Fw_D	Blok 1C woning 001 - gevel F	13,0	39,79	50,15	50,54	36,14	45,24	52,71	51,78
32	1C001Hw_C	Blok 1C woning 001 - gevel H	10,0	44,81	52,54	53,22	34,12	46,04	54,69	54,03
33	1C001Hw_D	Blok 1C woning 001 - gevel H	13,0	44,66	53,66	54,18	33,62	47,23	55,64	55,01
34	1C002Bw_C	Blok 1C woning 002 - gevel B	10,0	49,78	49,99	52,90	30,85	43,42	53,97	53,39
35	1C002Bw_D	Blok 1C woning 002 - gevel B	13,0	49,30	51,19	53,36	29,27	43,93	54,41	53,84
36	1C002Fw_C	Blok 1C woning 002 - gevel F	10,0	36,54	49,96	50,15	34,49	44,78	52,34	51,35
37	1C002Fw_D	Blok 1C woning 002 - gevel F	13,0	38,89	50,19	50,50	34,92	44,61	52,51	51,59
38	1C003Bw_C	Blok 1C woning 003 - gevel B	10,0	50,32	49,93	53,14	31,43	43,44	54,16	53,61
39	1C003Bw_D	Blok 1C woning 003 - gevel B	13,0	49,79	51,15	53,53	29,90	43,77	54,52	53,98
40	1C003Fw_C	Blok 1C woning 003 - gevel F	10,0	37,07	49,94	50,16	33,95	44,95	52,40	51,38
41	1C003Fw_D	Blok 1C woning 003 - gevel F	13,0	39,40	50,28	50,62	34,64	44,35	52,52	51,63
42	1C004Bw_C	Blok 1C woning 004 - gevel B	10,0	51,01	49,85	53,48	31,98	43,19	54,40	53,90
43	1C004Bw_D	Blok 1C woning 004 - gevel B	13,0	50,48	50,98	53,74	30,32	43,68	54,67	54,17
44	1C004Fw_C	Blok 1C woning 004 - gevel F	10,0	36,03	49,88	50,05	33,06	44,82	52,29	51,26
45	1C004Fw_D	Blok 1C woning 004 - gevel F	13,0	37,23	50,43	50,63	34,01	46,48	53,15	52,11
46	1C005Bw_C	Blok 1C woning 005 - gevel B	10,0	52,03	49,40	53,92	32,50	43,18	54,76	54,30
47	1C005Bw_D	Blok 1C woning 005 - gevel B	13,0	51,50	50,36	53,98	30,80	43,59	54,86	54,38
48	1C005Fw_C	Blok 1C woning 005 - gevel F	10,0	35,56	49,23	49,42	32,42	44,77	51,91	50,76
49	1C005Fw_D	Blok 1C woning 005 - gevel F	13,0	36,91	50,45	50,63	34,10	46,23	53,07	52,05
50	1C006Bw_C	Blok 1C woning 006 - gevel B	10,0	53,26	49,57	54,81	32,88	43,03	55,49	55,12
51	1C006Bw_D	Blok 1C woning 006 - gevel B	13,0	52,65	50,48	54,72	31,21	43,53	55,46	55,06
52	1C006Dw_C	Blok 1C woning 006 - gevel D	10,0	57,07	43,92	57,27	37,65	35,11	57,27	57,34
53	1C006Dw_D	Blok 1C woning 006 - gevel D	13,0	56,23	43,58	56,46	37,96	36,83	56,46	56,57
54	1C007Dw_C	Blok 1C woning 007 - gevel D	10,0	57,03	44,73	57,28	38,30	35,02	57,28	57,36
55	1C007Dw_D	Blok 1C woning 007 - gevel D	13,0	56,19	44,53	56,48	38,63	36,76	56,48	56,60
56	1C007Hw_C	Blok 1C woning 007 - gevel H	10,0	35,14	50,08	50,21	31,72	45,36	52,55	51,49
57	1C007Hw_D	Blok 1C woning 007 - gevel H	13,0	35,75	51,71	51,81	32,01	46,92	53,99	53,06
58	1C008Dw_C	Blok 1C woning 008 - gevel D	10,0	57,07	43,94	57,28	39,46	35,06	57,28	57,38
59	1C008Dw_D	Blok 1C woning 008 - gevel D	13,0	56,24	44,20	56,50	40,61	36,33	56,50	56,65
60	1C008Hw_C	Blok 1C woning 008 - gevel H	10,0	35,96	50,57	50,72	31,61	45,49	52,89	51,90
61	1C008Hw_D	Blok 1C woning 008 - gevel H	13,0	36,84	51,90	52,03	32,06	45,73	53,79	52,98
62	1C009Dw_C	Blok 1C woning 009 - gevel D	10,0	57,10	41,61	57,22	39,78	35,17	57,22	57,32
63	1C009Dw_D	Blok 1C woning 009 - gevel D	13,0	56,26	40,86	56,39	40,77	32,81	56,39	56,53
64	1C009Dw_E	Blok 1C woning 009 - gevel D	16,0	55,55	41,26	55,71	40,93	33,80	55,71	55,88
65	1C009Dw_F	Blok 1C woning 009 - gevel D	19,0	54,87	40,79	55,03	41,40	34,73	55,03	55,25

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
66	1C009Hw_C	Blok 1C woning 009 - gevel H	10,0	36,08	50,95	51,09	32,51	45,16	53,03	52,13
67	1C009Hw_D	Blok 1C woning 009 - gevel H	13,0	36,98	52,13	52,26	32,76	45,58	53,91	53,14
68	1C009Hw_E	Blok 1C woning 009 - gevel H	16,0	37,65	53,64	53,75	32,50	46,69	55,21	54,56
69	1C009Hw_F	Blok 1C woning 009 - gevel H	19,0	38,21	54,76	54,85	32,49	47,54	56,19	55,61
70	1C010Dw_C	Blok 1C woning 010 - gevel D	10,0	57,14	40,39	57,23	40,16	32,03	57,23	57,33
71	1C010Dw_D	Blok 1C woning 010 - gevel D	13,0	56,30	41,87	56,45	41,20	35,22	56,45	56,61
72	1C010Dw_E	Blok 1C woning 010 - gevel D	16,0	55,58	42,31	55,78	41,39	35,99	55,78	55,98
73	1C010Dw_F	Blok 1C woning 010 - gevel D	19,0	54,89	39,67	55,02	41,99	34,56	55,02	55,27
74	1C010Fw_C	Blok 1C woning 010 - gevel F	10,0	53,82	47,13	54,66	39,56	39,73	54,66	54,93
75	1C010Fw_D	Blok 1C woning 010 - gevel F	13,0	53,33	47,62	54,37	40,94	41,05	54,94	54,75
76	1C010Fw_E	Blok 1C woning 010 - gevel F	16,0	52,86	48,28	54,16	41,63	43,80	55,03	54,76
77	1C010Fw_F	Blok 1C woning 010 - gevel F	19,0	52,40	49,89	54,34	42,79	45,63	55,44	55,15
78	1C011Bw_C	Blok 1C woning 011 - gevel B	10,0	36,54	51,40	51,55	27,60	43,22	52,91	52,16
79	1C011Bw_D	Blok 1C woning 011 - gevel B	13,0	37,73	52,48	52,62	28,79	44,18	53,88	53,22
80	1C011Bw_E	Blok 1C woning 011 - gevel B	16,0	38,57	54,00	54,13	27,40	44,44	55,09	54,58
81	1C011Bw_F	Blok 1C woning 011 - gevel B	19,0	39,52	54,97	55,10	26,44	44,83	55,93	55,50
82	1C011Fw_C	Blok 1C woning 011 - gevel F	10,0	51,60	46,49	52,77	37,77	40,45	53,51	53,15
83	1C011Fw_D	Blok 1C woning 011 - gevel F	13,0	51,36	46,85	52,68	39,43	41,47	53,54	53,18
84	1C011Fw_E	Blok 1C woning 011 - gevel F	16,0	51,12	48,00	52,85	40,35	43,87	54,00	53,58
85	1C011Fw_F	Blok 1C woning 011 - gevel F	19,0	50,85	50,38	53,63	41,60	45,78	54,93	54,52
86	1C011Hw_C	Blok 1C woning 011 - gevel H	10,0	36,33	51,32	51,45	32,40	44,37	53,08	52,27
87	1C011Hw_D	Blok 1C woning 011 - gevel H	13,0	37,88	52,26	52,41	33,07	44,98	53,88	53,17
88	1C011Hw_E	Blok 1C woning 011 - gevel H	16,0	38,36	53,61	53,74	32,95	46,24	55,10	54,48
89	1C011Hw_F	Blok 1C woning 011 - gevel H	19,0	38,79	55,02	55,12	32,34	47,53	56,39	55,84
90	1S001Fs_A	Blok 1S toetspunt school 001 - gevel F	2,7	35,28	48,28	48,50	32,23	40,61	50,28	49,24
91	1S001Fs_B	Blok 1S toetspunt school 001 - gevel F	6,7	35,85	48,99	49,19	33,52	42,53	51,15	50,13
92	1S002Fs_A	Blok 1S toetspunt school 002 - gevel F	2,7	35,31	48,23	48,45	32,12	40,79	50,28	49,22
93	1S002Fs_B	Blok 1S toetspunt school 002 - gevel F	6,7	35,71	48,96	49,16	33,51	42,94	51,23	50,18
94	1S003Fs_A	Blok 1S toetspunt school 003 - gevel F	2,7	35,29	48,22	48,43	31,63	41,04	50,32	49,23
95	1S003Fs_B	Blok 1S toetspunt school 003 - gevel F	6,7	35,67	49,00	49,19	32,69	44,16	51,59	50,45
96	1S004Fs_A	Blok 1S toetspunt school 004 - gevel F	2,7	35,26	48,24	48,46	31,19	40,79	50,29	49,21
97	1S004Fs_B	Blok 1S toetspunt school 004 - gevel F	6,7	35,44	49,13	49,31	32,20	43,40	51,45	50,37
98	1S005Hs_A	Blok 1S toetspunt school 005 - gevel H	2,7	34,49	49,13	49,27	30,98	42,49	51,19	50,15
99	1S005Hs_B	Blok 1S toetspunt school 005 - gevel H	6,7	35,11	50,33	50,45	32,13	44,35	52,41	51,45
100	1S006Hs_A	Blok 1S toetspunt school 006 - gevel H	2,7	35,33	49,72	49,87	30,28	42,49	51,59	50,64
101	1S006Hs_B	Blok 1S toetspunt school 006 - gevel H	6,7	35,85	50,75	50,89	31,52	43,70	52,54	51,69
102	1S007Bs_A	Blok 1S toetspunt school 007 - gevel B	2,7	35,87	49,29	49,49	27,96	42,39	51,31	50,29
103	1S008Bs_A	Blok 1S toetspunt school 008 - gevel B	2,7	36,29	49,32	49,53	28,81	41,58	51,17	50,21
104	1S009Bs_A	Blok 1S toetspunt school 009 - gevel B	2,7	36,98	49,22	49,48	29,49	41,83	51,19	50,21
105	1S010Bs_A	Blok 1S toetspunt school 010 - gevel B	2,7	38,19	49,24	49,57	30,92	42,18	51,32	50,35
106	1S011Hs_A	Blok 1S toetspunt school 011 - gevel H	2,7	41,26	50,03	50,57	36,09	43,13	52,20	51,42
107	1S012Hs_A	Blok 1S toetspunt school 012 - gevel H	2,7	33,99	47,09	47,30	30,66	41,13	49,65	48,31
108	1S012Hs_B	Blok 1S toetspunt school 012 - gevel H	6,7	34,45	48,56	48,73	31,81	42,25	50,79	49,68
109	1S013Fs_A	Blok 1S toetspunt school 013 - gevel F	2,7	51,88	45,80	52,84	34,55	39,61	52,84	53,10
110	1S013Fs_B	Blok 1S toetspunt school 013 - gevel F	6,7	51,90	46,25	52,94	35,59	39,92	52,94	53,23
111	1S014Fs_A	Blok 1S toetspunt school 014 - gevel F	2,7	54,80	46,69	55,43	37,33	39,26	55,43	55,60
112	1S014Fs_B	Blok 1S toetspunt school 014 - gevel F	6,7	54,34	46,87	55,06	37,82	39,25	55,06	55,25
113	1S015Ds_A	Blok 1S toetspunt school 015 - gevel D	2,7	58,87	43,21	58,99	37,83	35,05	58,99	59,04
114	1S015Ds_B	Blok 1S toetspunt school 015 - gevel D	6,7	58,06	42,32	58,18	38,51	33,69	58,18	58,24
115	1S016Ds_A	Blok 1S toetspunt school 016 - gevel D	2,7	58,74	43,10	58,86	37,53	36,90	58,86	58,92
116	1S016Ds_B	Blok 1S toetspunt school 016 - gevel D	6,7	58,01	42,69	58,14	38,40	35,88	58,14	58,21
117	1S017Ds_A	Blok 1S toetspunt school 017 - gevel D	2,7	58,67	43,35	58,80	37,35	36,19	58,80	58,85
118	1S017Ds_B	Blok 1S toetspunt school 017 - gevel D	6,7	57,97	43,93	58,14	38,31	37,65	58,14	58,22
119	1S018Ds_A	Blok 1S toetspunt school 018 - gevel D	2,7	58,66	43,61	58,79	36,85	36,93	58,79	58,85
120	1S018Ds_B	Blok 1S toetspunt school 018 - gevel D	6,7	57,96	44,68	58,16	37,70	37,37	58,16	58,23
121	1S019Ds_A	Blok 1S toetspunt school 019 - gevel D	2,7	58,69	43,17	58,82	36,10	37,48	58,82	58,87
122	1S019Ds_B	Blok 1S toetspunt school 019 - gevel D	6,7	57,99	43,52	58,14	37,14	37,79	58,14	58,21
123	1S020Bs_A	Blok 1S toetspunt school 020 - gevel B	2,7	53,92	47,39	54,79	30,77	39,61	54,79	54,94
124	1S020Bs_B	Blok 1S toetspunt school 020 - gevel B	6,7	53,80	48,65	54,95	32,57	41,09	55,45	55,15
125	1S021Bs_A	Blok 1S toetspunt school 021 - gevel B	2,7	52,48	47,70	53,72	31,11	39,70	53,72	53,91
126	1S021Bs_B	Blok 1S toetspunt school 021 - gevel B	6,7	52,53	48,83	54,07	32,36	41,80	54,74	54,35
127	1S022Bs_A	Blok 1S toetspunt school 022 - gevel B	2,7	51,33	48,13	53,03	31,99	40,60	53,74	53,30
128	1S022Bs_B	Blok 1S toetspunt school 022 - gevel B	6,7	51,44	49,03	53,41	32,47	42,54	54,26	53,78
129	1S023Bs_A	Blok 1S toetspunt school 023 - gevel B	2,7	50,61	48,22	52,59	31,48	41,35	53,45	52,94
130	1S023Bs_B	Blok 1S toetspunt school 023 - gevel B	6,7	50,74	49,25	53,07	32,47	43,23	54,08	53,53

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
131	1S024Bs_A	Blok 1S toetspunt school 024 - gevel B	2,7	50,14	48,49	52,40	30,89	41,71	53,34	52,78
132	1S024Bs_B	Blok 1S toetspunt school 024 - gevel B	6,7	50,19	49,24	52,75	31,95	43,15	53,81	53,23
133	1S025Bs_A	Blok 1S toetspunt school 025 - gevel B	2,7	49,96	48,40	52,26	30,72	42,40	53,32	52,71
134	1S025Bs_B	Blok 1S toetspunt school 025 - gevel B	6,7	49,96	49,27	52,64	31,71	42,75	53,67	53,10
135	1S026Hs_A	Blok 1S toetspunt school 026 - gevel H	2,7	44,82	50,21	51,31	35,00	43,34	52,76	52,04
136	1S026Hs_B	Blok 1S toetspunt school 026 - gevel H	6,7	44,97	51,51	52,38	34,77	44,58	53,78	53,11
137	2A001Ba_A	Blok 2A appartementen 001 - gevel B	2,0	53,43	45,57	54,09	29,84	39,27	54,09	54,25
138	2A001Ba_B	Blok 2A appartementen 001 - gevel B	5,0	53,74	46,41	54,48	31,45	39,68	54,48	54,64
139	2A001Ba_C	Blok 2A appartementen 001 - gevel B	8,0	53,51	47,27	54,43	32,72	40,86	54,98	54,64
140	2A001Ba_D	Blok 2A appartementen 001 - gevel B	11,0	53,13	47,78	54,24	33,61	41,91	54,89	54,52
141	2A001Da_A	Blok 2A appartementen 001 - gevel D	2,0	48,47	41,18	49,21	30,62	35,66	49,21	49,45
142	2A001Da_B	Blok 2A appartementen 001 - gevel D	5,0	48,91	42,75	49,84	33,00	36,33	49,84	50,11
143	2A001Da_C	Blok 2A appartementen 001 - gevel D	8,0	48,78	44,22	50,09	34,46	37,04	50,09	50,41
144	2A001Da_D	Blok 2A appartementen 001 - gevel D	11,0	48,53	45,84	50,40	35,59	39,14	50,40	50,84
145	2A002Da_A	Blok 2A appartementen 002 - gevel D	2,0	46,95	40,44	47,83	30,58	33,32	47,83	48,06
146	2A002Da_B	Blok 2A appartementen 002 - gevel D	5,0	47,48	41,61	48,48	32,59	34,97	48,48	48,78
147	2A002Da_C	Blok 2A appartementen 002 - gevel D	8,0	47,35	43,26	48,78	34,16	37,04	48,78	49,20
148	2A002Da_D	Blok 2A appartementen 002 - gevel D	11,0	47,15	45,98	49,62	35,33	39,90	49,62	50,20
149	2A003Da_A	Blok 2A appartementen 003 - gevel D	2,0	45,41	40,30	46,58	31,10	34,98	46,58	46,98
150	2A003Da_B	Blok 2A appartementen 003 - gevel D	5,0	46,16	41,50	47,44	33,12	35,11	47,44	47,84
151	2A003Da_C	Blok 2A appartementen 003 - gevel D	8,0	46,13	43,70	48,09	34,69	34,40	48,09	48,46
152	2A003Da_D	Blok 2A appartementen 003 - gevel D	11,0	45,97	46,08	49,03	36,12	38,20	49,03	49,58
153	2A004Da_A	Blok 2A appartementen 004 - gevel D	2,0	44,24	41,11	45,97	31,20	36,06	45,97	46,52
154	2A004Da_B	Blok 2A appartementen 004 - gevel D	5,0	45,18	42,32	46,99	33,17	36,93	46,99	47,56
155	2A004Da_C	Blok 2A appartementen 004 - gevel D	8,0	45,26	43,89	47,64	34,73	33,30	47,64	48,01
156	2A004Da_D	Blok 2A appartementen 004 - gevel D	11,0	45,18	45,71	48,47	36,12	36,26	48,47	48,96
157	2A005Da_A	Blok 2A appartementen 005 - gevel D	2,0	42,74	41,17	45,04	30,92	36,81	45,04	45,79
158	2A005Da_B	Blok 2A appartementen 005 - gevel D	5,0	44,02	42,33	46,27	32,88	37,53	46,27	46,99
159	2A005Da_C	Blok 2A appartementen 005 - gevel D	8,0	44,26	43,20	46,78	34,51	32,82	46,78	47,19
160	2A005Da_D	Blok 2A appartementen 005 - gevel D	11,0	44,22	42,49	46,45	35,85	33,33	46,45	47,00
161	2A006Da_A	Blok 2A appartementen 006 - gevel D	2,0	41,95	41,09	44,55	30,96	37,35	44,55	45,46
162	2A006Da_B	Blok 2A appartementen 006 - gevel D	5,0	43,34	42,41	45,91	32,73	38,45	45,91	46,80
163	2A006Da_C	Blok 2A appartementen 006 - gevel D	8,0	43,71	43,19	46,47	34,45	34,61	46,47	46,99
164	2A006Da_D	Blok 2A appartementen 006 - gevel D	11,0	43,71	42,32	46,08	36,01	34,28	46,08	46,74
165	2A006Fa_A	Blok 2A appartementen 006 - gevel F	2,0	44,21	43,01	46,67	31,80	38,63	46,67	47,42
166	2A006Fa_B	Blok 2A appartementen 006 - gevel F	5,0	45,95	44,47	48,28	34,99	40,01	50,01	49,06
167	2A006Fa_C	Blok 2A appartementen 006 - gevel F	8,0	46,93	44,80	49,00	37,00	39,72	49,00	49,72
168	2A006Fa_D	Blok 2A appartementen 006 - gevel F	11,0	47,63	45,45	49,69	37,63	39,40	49,69	50,32
169	2A007Fa_A	Blok 2A appartementen 007 - gevel F	2,0	45,90	42,37	47,50	31,74	38,28	47,50	48,09
170	2A007Fa_B	Blok 2A appartementen 007 - gevel F	5,0	47,40	42,70	48,67	36,05	39,86	48,67	49,41
171	2A007Fa_C	Blok 2A appartementen 007 - gevel F	8,0	48,19	42,60	49,25	38,34	39,35	49,25	49,98
172	2A007Fa_D	Blok 2A appartementen 007 - gevel F	11,0	48,96	43,45	50,03	38,91	38,70	50,03	50,64
173	2A007Ha_A	Blok 2A appartementen 007 - gevel H	2,0	51,43	43,68	52,10	29,18	35,23	52,10	52,21
174	2A007Ha_B	Blok 2A appartementen 007 - gevel H	5,0	52,62	43,95	53,17	33,08	36,45	53,17	53,30
175	2A007Ha_C	Blok 2A appartementen 007 - gevel H	8,0	52,79	45,46	53,52	35,25	38,84	53,52	53,73
176	2A007Ha_D	Blok 2A appartementen 007 - gevel H	11,0	53,02	47,28	54,05	35,81	41,76	54,72	54,36
177	2A008Ha_A	Blok 2A appartementen 008 - gevel H	2,0	51,70	43,64	52,33	29,81	34,92	52,33	52,43
178	2A008Ha_B	Blok 2A appartementen 008 - gevel H	5,0	52,87	43,92	53,39	33,70	36,51	53,39	53,52
179	2A008Ha_C	Blok 2A appartementen 008 - gevel H	8,0	53,06	45,31	53,73	35,70	38,76	53,73	53,93
180	2A008Ha_D	Blok 2A appartementen 008 - gevel H	11,0	53,26	47,16	54,21	36,38	41,80	54,86	54,52
181	2A009Ha_A	Blok 2A appartementen 009 - gevel H	2,0	52,04	43,62	52,62	30,77	35,32	52,62	52,73
182	2A009Ha_B	Blok 2A appartementen 009 - gevel H	5,0	53,12	43,92	53,61	34,51	37,80	53,61	53,77
183	2A009Ha_C	Blok 2A appartementen 009 - gevel H	8,0	53,25	45,22	53,89	36,23	39,36	53,89	54,11
184	2A009Ha_D	Blok 2A appartementen 009 - gevel H	11,0	53,39	47,03	54,30	37,64	41,91	54,95	54,63
185	2A010Ha_A	Blok 2A appartementen 010 - gevel H	2,0	52,47	44,21	53,08	30,97	36,98	53,08	53,21
186	2A010Ha_B	Blok 2A appartementen 010 - gevel H	5,0	53,42	44,97	54,00	34,53	38,18	54,00	54,16
187	2A010Ha_C	Blok 2A appartementen 010 - gevel H	8,0	53,51	46,31	54,27	36,08	39,67	54,27	54,48
188	2A010Ha_D	Blok 2A appartementen 010 - gevel H	11,0	53,55	48,06	54,63	37,59	42,13	55,25	54,95
189	2A011Ha_A	Blok 2A appartementen 011 - gevel H	2,0	52,96	44,99	53,61	31,11	36,65	53,61	53,72
190	2A011Ha_B	Blok 2A appartementen 011 - gevel H	5,0	53,77	45,80	54,42	34,82	37,99	54,42	54,56
191	2A011Ha_C	Blok 2A appartementen 011 - gevel H	8,0	53,81	47,12	54,66	36,26	39,71	54,66	54,86
192	2A011Ha_D	Blok 2A appartementen 011 - gevel H	11,0	53,77	48,48	54,89	37,61	42,08	55,47	55,19
193	2A012Ba_A	Blok 2A appartementen 012 - gevel B	2,0	54,01	46,28	54,69	29,89	39,55	54,69	54,83
194	2A012Ba_B	Blok 2A appartementen 012 - gevel B	5,0	54,28	46,92	55,01	31,21	39,83	55,01	55,16
195	2A012Ba_C	Blok 2A appartementen 012 - gevel B	8,0	54,05	47,83	54,98	32,41	41,07	55,48	55,18

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
196	2A012Ba_D	Blok 2A appartementen 012 - gevel B	11,0	53,66	48,41	54,80	33,24	42,04	55,39	55,05
197	2A012Ha_A	Blok 2A appartementen 012 - gevel H	2,0	53,56	45,55	54,20	31,07	37,48	54,20	54,31
198	2A012Ha_B	Blok 2A appartementen 012 - gevel H	5,0	54,20	46,43	54,87	34,51	37,78	54,87	54,99
199	2A012Ha_C	Blok 2A appartementen 012 - gevel H	8,0	54,16	47,68	55,05	35,79	40,12	55,48	55,24
200	2A012Ha_D	Blok 2A appartementen 012 - gevel H	11,0	54,03	48,85	55,18	36,95	42,30	55,74	55,46
201	2B001Ba_C	Blok 2B appartementen 001 - gevel B	8,0	52,99	46,89	53,95	33,59	40,50	54,53	54,18
202	2B001Ba_D	Blok 2B appartementen 001 - gevel B	11,0	52,61	47,47	53,77	34,75	41,75	54,48	54,09
203	2B001Ba_E	Blok 2B appartementen 001 - gevel B	14,0	52,17	48,46	53,71	35,47	42,40	54,49	54,08
204	2B001Bw_A	Blok 2B woning 001 - gevel B	2,0	52,86	45,35	53,57	31,56	38,79	53,57	53,74
205	2B001Bw_B	Blok 2B woning 001 - gevel B	5,0	53,22	46,11	53,99	32,67	39,48	53,99	54,17
206	2B001Ha_C	Blok 2B appartementen 001 - gevel H	8,0	49,19	44,28	50,40	33,23	36,99	50,40	50,67
207	2B001Ha_D	Blok 2B appartementen 001 - gevel H	11,0	49,13	47,54	51,41	34,37	40,30	52,37	51,81
208	2B001Ha_E	Blok 2B appartementen 001 - gevel H	14,0	49,25	50,67	53,03	35,44	44,01	54,16	53,61
209	2B001Hw_A	Blok 2B woning 001 - gevel H	2,0	48,60	41,85	49,44	32,42	33,81	49,44	49,64
210	2B001Hw_B	Blok 2B woning 001 - gevel H	5,0	49,20	42,70	50,07	32,29	35,21	50,07	50,28
211	2B002Ba_C	Blok 2B appartementen 002 - gevel B	8,0	52,86	46,81	53,82	33,25	40,10	54,38	54,04
212	2B002Ba_D	Blok 2B appartementen 002 - gevel B	11,0	52,49	47,34	53,65	34,67	41,45	54,35	53,96
213	2B002Ba_E	Blok 2B appartementen 002 - gevel B	14,0	52,07	48,29	53,59	34,84	42,07	54,36	53,94
214	2B002Bw_A	Blok 2B woning 002 - gevel B	2,0	52,71	45,50	53,46	30,85	38,55	53,46	53,62
215	2B002Bw_B	Blok 2B woning 002 - gevel B	5,0	53,08	46,19	53,89	32,19	39,36	53,89	54,07
216	2B003Ba_C	Blok 2B appartementen 003 - gevel B	8,0	52,76	46,72	53,72	33,32	39,72	53,72	53,93
217	2B003Ba_D	Blok 2B appartementen 003 - gevel B	11,0	52,39	47,28	53,56	34,86	41,33	54,26	53,87
218	2B003Ba_E	Blok 2B appartementen 003 - gevel B	14,0	51,97	48,15	53,48	35,42	41,84	54,24	53,83
219	2B003Bw_A	Blok 2B woning 003 - gevel B	2,0	52,57	45,26	53,32	30,27	38,53	53,32	53,48
220	2B003Bw_B	Blok 2B woning 003 - gevel B	5,0	52,96	46,05	53,77	31,92	39,32	53,77	53,95
221	2B004Ba_C	Blok 2B appartementen 004 - gevel B	8,0	52,68	46,68	53,65	33,49	39,47	53,65	53,85
222	2B004Ba_D	Blok 2B appartementen 004 - gevel B	11,0	52,31	47,17	53,47	35,27	41,27	54,18	53,79
223	2B004Ba_E	Blok 2B appartementen 004 - gevel B	14,0	51,92	48,06	53,42	35,42	41,74	54,18	53,77
224	2B004Bw_A	Blok 2B woning 004 - gevel B	2,0	52,48	45,46	53,27	30,28	38,65	53,27	53,44
225	2B004Bw_B	Blok 2B woning 004 - gevel B	5,0	52,88	46,12	53,71	31,81	39,22	53,71	53,89
226	2B005Ba_C	Blok 2B appartementen 005 - gevel B	8,0	52,58	46,63	53,56	33,22	39,09	53,56	53,75
227	2B005Ba_D	Blok 2B appartementen 005 - gevel B	11,0	52,22	47,30	53,43	35,01	41,23	54,14	53,74
228	2B005Ba_E	Blok 2B appartementen 005 - gevel B	14,0	51,82	48,12	53,36	34,74	41,72	54,13	53,70
229	2B005Bw_A	Blok 2B woning 005 - gevel B	2,0	52,40	45,12	53,15	29,87	38,64	53,15	53,32
230	2B005Bw_B	Blok 2B woning 005 - gevel B	5,0	52,79	45,92	53,60	31,46	39,19	53,60	53,78
231	2B006Ba_C	Blok 2B appartementen 006 - gevel B	8,0	52,57	46,65	53,55	33,57	38,88	53,55	53,74
232	2B006Ba_D	Blok 2B appartementen 006 - gevel B	11,0	52,19	47,34	53,42	35,38	41,20	54,13	53,74
233	2B006Ba_E	Blok 2B appartementen 006 - gevel B	14,0	51,77	48,03	53,30	35,15	41,67	54,07	53,65
234	2B006Bw_A	Blok 2B woning 006 - gevel B	2,0	52,41	45,20	53,16	29,93	38,70	53,16	53,33
235	2B006Bw_B	Blok 2B woning 006 - gevel B	5,0	52,78	45,98	53,61	31,59	39,74	53,61	53,81
236	2B007Ba_C	Blok 2B appartementen 007 - gevel B	8,0	52,55	46,40	53,49	33,57	39,01	53,49	53,68
237	2B007Ba_D	Blok 2B appartementen 007 - gevel B	11,0	52,15	46,99	53,31	35,11	41,26	54,04	53,63
238	2B007Ba_E	Blok 2B appartementen 007 - gevel B	14,0	51,71	47,68	53,16	34,31	41,71	53,96	53,51
239	2B007Bw_A	Blok 2B woning 007 - gevel B	2,0	52,42	45,11	53,15	30,14	38,91	53,15	53,33
240	2B007Bw_B	Blok 2B woning 007 - gevel B	5,0	52,77	45,86	53,58	31,72	39,90	53,58	53,79
241	2B008Ba_C	Blok 2B appartementen 008 - gevel B	8,0	52,59	46,50	53,55	33,71	39,24	53,55	53,75
242	2B008Ba_D	Blok 2B appartementen 008 - gevel B	11,0	52,18	47,23	53,39	35,25	41,25	54,11	53,71
243	2B008Ba_E	Blok 2B appartementen 008 - gevel B	14,0	51,71	47,81	53,20	34,30	41,63	53,99	53,54
244	2B008Bw_A	Blok 2B woning 008 - gevel B	2,0	52,48	45,53	53,28	30,45	39,34	53,28	53,47
245	2B008Bw_B	Blok 2B woning 008 - gevel B	5,0	52,81	46,10	53,65	31,85	40,24	54,24	53,87
246	2B009Ba_C	Blok 2B appartementen 009 - gevel B	8,0	52,56	46,24	53,47	33,48	39,73	53,47	53,69
247	2B009Ba_D	Blok 2B appartementen 009 - gevel B	11,0	52,13	46,99	53,29	34,95	41,25	54,02	53,61
248	2B009Ba_E	Blok 2B appartementen 009 - gevel B	14,0	51,63	47,72	53,11	33,53	41,61	53,91	53,45
249	2B009Bw_A	Blok 2B woning 009 - gevel B	2,0	52,51	45,18	53,25	30,41	39,27	53,25	53,44
250	2B009Bw_B	Blok 2B woning 009 - gevel B	5,0	52,80	45,92	53,61	31,76	40,21	54,21	53,83
251	2B010Ba_C	Blok 2B appartementen 010 - gevel B	8,0	52,65	46,27	53,55	33,50	39,89	53,55	53,77
252	2B010Ba_D	Blok 2B appartementen 010 - gevel B	11,0	52,20	47,02	53,35	34,92	41,24	54,07	53,67
253	2B010Ba_E	Blok 2B appartementen 010 - gevel B	14,0	51,67	47,77	53,15	32,74	41,58	53,94	53,48
254	2B010Bw_A	Blok 2B woning 010 - gevel B	2,0	52,62	45,15	53,34	30,73	39,13	53,34	53,52
255	2B010Bw_B	Blok 2B woning 010 - gevel B	5,0	52,90	45,92	53,69	32,09	39,90	53,69	53,90
256	2B010Da_C	Blok 2B appartementen 010 - gevel D	8,0	48,27	41,48	49,10	34,35	36,58	49,10	49,47
257	2B010Da_D	Blok 2B appartementen 010 - gevel D	11,0	48,12	41,44	48,96	37,59	35,71	48,96	49,45
258	2B010Da_E	Blok 2B appartementen 010 - gevel D	14,0	47,63	36,48	47,95	39,42	30,31	47,95	48,59
259	2B010Dw_A	Blok 2B woning 010 - gevel D	2,0	47,85	38,84	48,36	30,83	34,06	48,36	48,59
260	2B010Dw_B	Blok 2B woning 010 - gevel D	5,0	48,35	39,46	48,88	32,20	34,46	48,88	49,12

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
261	2B011Da_C	Blok 2B appartementen 011 - gevel D	8,0	45,78	40,61	46,93	33,27	37,85	46,93	47,60
262	2B011Da_D	Blok 2B appartementen 011 - gevel D	11,0	45,90	41,03	47,12	37,32	39,06	47,12	48,13
263	2B011Da_E	Blok 2B appartementen 011 - gevel D	14,0	45,91	35,31	46,28	39,57	30,47	46,28	47,21
264	2B011Dw_A	Blok 2B woning 011 - gevel D	2,0	44,84	38,19	45,69	29,78	33,92	45,69	46,07
265	2B011Dw_B	Blok 2B woning 011 - gevel D	5,0	45,61	39,02	46,47	31,05	35,22	46,47	46,90
266	2B011Fa_C	Blok 2B appartementen 011 - gevel F	8,0	38,40	46,09	46,77	34,87	41,33	49,40	48,07
267	2B011Fa_D	Blok 2B appartementen 011 - gevel F	11,0	40,21	47,10	47,91	37,03	43,09	50,55	49,41
268	2B011Fa_E	Blok 2B appartementen 011 - gevel F	14,0	42,17	46,75	48,05	39,33	42,24	50,38	49,50
269	2B011Fw_A	Blok 2B woning 011 - gevel F	2,0	36,05	42,07	43,04	32,33	36,42	43,04	44,19
270	2B011Fw_B	Blok 2B woning 011 - gevel F	5,0	37,10	43,69	44,55	34,02	38,08	44,55	45,74
271	2B012Fa_C	Blok 2B appartementen 012 - gevel F	8,0	38,08	46,06	46,70	35,16	41,62	49,45	48,10
272	2B012Fa_D	Blok 2B appartementen 012 - gevel F	11,0	40,11	47,11	47,90	37,12	42,65	50,41	49,31
273	2B012Fa_E	Blok 2B appartementen 012 - gevel F	14,0	42,12	47,18	48,36	39,33	42,36	50,60	49,75
274	2B012Fw_A	Blok 2B woning 012 - gevel F	2,0	35,64	41,90	42,82	32,10	36,98	42,82	44,11
275	2B012Fw_B	Blok 2B woning 012 - gevel F	5,0	36,76	43,63	44,44	33,94	38,53	44,44	45,73
276	2B013Fa_C	Blok 2B appartementen 013 - gevel F	8,0	38,73	45,83	46,60	35,33	41,69	49,42	48,05
277	2B013Fa_D	Blok 2B appartementen 013 - gevel F	11,0	40,53	46,90	47,80	37,37	41,38	50,01	49,00
278	2B013Fa_E	Blok 2B appartementen 013 - gevel F	14,0	42,32	47,10	48,35	39,35	42,29	50,57	49,73
279	2B013Fw_A	Blok 2B woning 013 - gevel F	2,0	36,20	41,97	42,98	31,64	37,77	42,98	44,36
280	2B013Fw_B	Blok 2B woning 013 - gevel F	5,0	37,43	43,73	44,65	33,92	39,08	44,65	45,99
281	2B014Fa_C	Blok 2B appartementen 014 - gevel F	8,0	39,22	45,29	46,25	35,13	41,32	49,13	47,71
282	2B014Fa_D	Blok 2B appartementen 014 - gevel F	11,0	41,16	46,31	47,46	37,30	41,44	49,82	48,75
283	2B014Fa_E	Blok 2B appartementen 014 - gevel F	14,0	42,82	46,83	48,28	39,15	42,30	50,53	49,66
284	2B014Fw_A	Blok 2B woning 014 - gevel F	2,0	36,71	41,81	42,98	30,75	37,99	42,98	44,37
285	2B014Fw_B	Blok 2B woning 014 - gevel F	5,0	37,97	43,42	44,51	33,02	39,61	44,51	45,95
286	2B015Fa_C	Blok 2B appartementen 015 - gevel F	8,0	39,76	45,49	46,51	35,09	40,91	49,14	47,81
287	2B015Fa_D	Blok 2B appartementen 015 - gevel F	11,0	41,95	46,48	47,79	36,85	40,70	49,84	48,85
288	2B015Fa_E	Blok 2B appartementen 015 - gevel F	14,0	43,46	47,01	48,59	38,73	42,09	50,67	49,82
289	2B015Fw_A	Blok 2B woning 015 - gevel F	2,0	37,13	42,54	43,64	30,84	37,90	43,64	44,84
290	2B015Fw_B	Blok 2B woning 015 - gevel F	5,0	38,50	44,20	45,24	33,01	39,39	45,24	46,45
291	2B016Fa_C	Blok 2B appartementen 016 - gevel F	8,0	40,02	44,99	46,19	34,97	40,70	48,91	47,52
292	2B016Fa_D	Blok 2B appartementen 016 - gevel F	11,0	42,48	45,97	47,57	36,65	39,92	47,57	48,55
293	2B016Fa_E	Blok 2B appartementen 016 - gevel F	14,0	43,81	46,20	48,18	38,54	41,80	50,34	49,45
294	2B016Fw_A	Blok 2B woning 016 - gevel F	2,0	36,55	42,27	43,30	31,32	37,81	43,30	44,59
295	2B016Fw_B	Blok 2B woning 016 - gevel F	5,0	38,31	43,78	44,86	33,04	39,30	44,86	46,14
296	2B017Fa_C	Blok 2B appartementen 017 - gevel F	8,0	41,31	45,46	46,86	35,13	40,47	49,22	47,99
297	2B017Fa_D	Blok 2B appartementen 017 - gevel F	11,0	43,27	46,60	48,26	36,64	39,57	48,26	49,07
298	2B017Fa_E	Blok 2B appartementen 017 - gevel F	14,0	44,64	46,95	48,96	38,67	41,66	50,80	50,03
299	2B017Fw_A	Blok 2B woning 017 - gevel F	2,0	37,35	42,57	43,71	31,84	37,74	43,71	44,91
300	2B017Fw_B	Blok 2B woning 017 - gevel F	5,0	39,41	44,01	45,30	33,71	39,17	45,30	46,48
301	2B018Fa_C	Blok 2B appartementen 018 - gevel F	8,0	41,46	45,68	47,07	34,83	40,09	49,26	48,07
302	2B018Fa_D	Blok 2B appartementen 018 - gevel F	11,0	43,59	46,63	48,38	36,50	39,35	48,38	49,14
303	2B018Fa_E	Blok 2B appartementen 018 - gevel F	14,0	45,01	47,70	49,57	38,78	41,84	51,25	50,55
304	2B018Fw_A	Blok 2B woning 018 - gevel F	2,0	37,35	42,68	43,80	32,13	37,22	43,80	44,90
305	2B018Fw_B	Blok 2B woning 018 - gevel F	5,0	39,26	44,23	45,43	33,61	38,36	45,43	46,44
306	2B019Fa_C	Blok 2B appartementen 019 - gevel F	8,0	42,60	44,90	46,91	35,27	40,11	49,17	47,97
307	2B019Fa_D	Blok 2B appartementen 019 - gevel F	11,0	44,00	45,93	48,08	36,87	39,78	48,08	48,96
308	2B019Fa_E	Blok 2B appartementen 019 - gevel F	14,0	45,26	47,28	49,40	38,83	41,78	51,12	50,41
309	2B019Fw_A	Blok 2B woning 019 - gevel F	2,0	39,14	42,22	43,95	32,74	36,67	43,95	44,96
310	2B019Fw_B	Blok 2B woning 019 - gevel F	5,0	40,64	43,46	45,29	34,17	37,89	45,29	46,29
311	2B020Fa_C	Blok 2B appartementen 020 - gevel F	8,0	43,22	44,96	47,18	36,09	37,19	47,18	47,89
312	2B020Fa_D	Blok 2B appartementen 020 - gevel F	11,0	44,33	46,06	48,29	37,09	39,23	48,29	49,08
313	2B020Fa_E	Blok 2B appartementen 020 - gevel F	14,0	45,34	47,51	49,57	38,64	41,53	51,19	50,50
314	2B020Fw_A	Blok 2B woning 020 - gevel F	2,0	40,32	42,17	44,35	34,76	36,34	44,35	45,38
315	2B020Fw_B	Blok 2B woning 020 - gevel F	5,0	41,11	43,31	45,36	35,16	37,21	45,36	46,32
316	2B020Ha_C	Blok 2B appartementen 020 - gevel H	8,0	46,93	43,52	48,56	33,74	33,21	48,56	48,82
317	2B020Ha_D	Blok 2B appartementen 020 - gevel H	11,0	47,28	47,25	50,27	34,77	38,26	50,27	50,65
318	2B020Ha_E	Blok 2B appartementen 020 - gevel H	14,0	47,86	50,59	52,45	34,98	43,68	53,66	53,06
319	2B020Hw_A	Blok 2B woning 020 - gevel H	2,0	45,81	40,87	47,02	33,03	31,03	47,02	47,29
320	2B020Hw_B	Blok 2B woning 020 - gevel H	5,0	46,41	41,51	47,63	32,84	31,59	47,63	47,88
321	2C011Ba_A	Blok 2C appartementen 011 - gevel B	2,0	53,00	45,14	53,66	31,13	38,06	53,66	53,80
322	2C011Ba_B	Blok 2C appartementen 011 - gevel B	5,0	53,18	45,56	53,87	32,51	38,86	53,87	54,04
323	2C011Ba_C	Blok 2C appartementen 011 - gevel B	8,0	52,85	46,17	53,69	33,99	39,76	53,69	53,91
324	2C011Ba_D	Blok 2C appartementen 011 - gevel B	11,0	52,35	47,02	53,47	35,05	41,16	54,17	53,78
325	2C011Da_A	Blok 2C appartementen 011 - gevel D	2,0	55,07	42,25	55,29	34,60	34,74	55,29	55,36

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
326	2C011Da_B	Blok 2C appartementen 011 - gevel D	5,0	55,00	40,52	55,16	36,07	29,04	55,16	55,22
327	2C011Da_C	Blok 2C appartementen 011 - gevel D	8,0	54,49	39,96	54,64	37,29	29,03	54,64	54,73
328	2C011Da_D	Blok 2C appartementen 011 - gevel D	11,0	53,84	38,00	53,96	38,52	30,57	53,96	54,10
329	2C011Ha_A	Blok 2C appartementen 011 - gevel H	2,0	48,13	41,40	48,97	30,66	36,15	48,97	49,25
330	2C011Ha_B	Blok 2C appartementen 011 - gevel H	5,0	48,48	42,22	49,40	31,42	36,59	49,40	49,69
331	2C011Ha_C	Blok 2C appartementen 011 - gevel H	8,0	48,29	43,64	49,57	32,37	36,17	49,57	49,84
332	2C011Ha_D	Blok 2C appartementen 011 - gevel H	11,0	47,99	44,52	49,60	34,69	38,69	49,60	50,07
333	2C012Da_A	Blok 2C appartementen 012 - gevel D	2,0	55,10	42,72	55,35	34,51	33,05	55,35	55,41
334	2C012Da_B	Blok 2C appartementen 012 - gevel D	5,0	55,05	41,67	55,24	36,29	27,72	55,24	55,30
335	2C012Da_C	Blok 2C appartementen 012 - gevel D	8,0	54,59	40,92	54,77	37,41	27,82	54,77	54,86
336	2C012Da_D	Blok 2C appartementen 012 - gevel D	11,0	53,97	38,87	54,10	38,65	29,33	54,10	54,24
337	2C012Ha_A	Blok 2C appartementen 012 - gevel H	2,0	46,03	40,81	47,17	31,11	31,94	47,17	47,40
338	2C012Ha_B	Blok 2C appartementen 012 - gevel H	5,0	46,51	41,56	47,71	32,09	32,10	47,71	47,94
339	2C012Ha_C	Blok 2C appartementen 012 - gevel H	8,0	46,38	43,14	48,07	32,39	32,35	48,07	48,30
340	2C012Ha_D	Blok 2C appartementen 012 - gevel H	11,0	46,20	44,04	48,26	33,76	33,56	48,26	48,55
341	2C013Da_A	Blok 2C appartementen 013 - gevel D	2,0	55,23	42,38	55,45	34,86	33,10	55,45	55,51
342	2C013Da_B	Blok 2C appartementen 013 - gevel D	5,0	55,15	41,26	55,32	36,25	27,66	55,32	55,38
343	2C013Da_C	Blok 2C appartementen 013 - gevel D	8,0	54,69	40,85	54,87	37,48	28,03	54,87	54,96
344	2C013Da_D	Blok 2C appartementen 013 - gevel D	11,0	54,11	38,95	54,24	38,89	29,04	54,24	54,38
345	2C013Ha_A	Blok 2C appartementen 013 - gevel H	2,0	43,83	41,35	45,77	31,84	34,17	45,77	46,22
346	2C013Ha_B	Blok 2C appartementen 013 - gevel H	5,0	44,45	42,47	46,58	33,12	35,13	46,58	47,06
347	2C013Ha_C	Blok 2C appartementen 013 - gevel H	8,0	44,45	44,58	47,53	33,27	38,10	47,53	48,14
348	2C013Ha_D	Blok 2C appartementen 013 - gevel H	11,0	44,43	45,34	47,92	33,18	39,83	47,92	48,67
349	2C014Da_A	Blok 2C appartementen 014 - gevel D	2,0	55,29	42,65	55,52	35,65	27,64	55,52	55,57
350	2C014Da_B	Blok 2C appartementen 014 - gevel D	5,0	55,21	41,38	55,39	36,69	27,75	55,39	55,46
351	2C014Da_C	Blok 2C appartementen 014 - gevel D	8,0	54,77	41,00	54,95	37,74	28,42	54,95	55,04
352	2C014Da_D	Blok 2C appartementen 014 - gevel D	11,0	54,19	39,32	54,33	39,07	28,95	54,33	54,47
353	2C014Ha_A	Blok 2C appartementen 014 - gevel H	2,0	42,03	42,72	45,40	31,88	35,01	45,40	45,95
354	2C014Ha_B	Blok 2C appartementen 014 - gevel H	5,0	43,05	44,22	46,69	33,31	36,63	46,69	47,28
355	2C014Ha_C	Blok 2C appartementen 014 - gevel H	8,0	43,20	46,20	47,97	33,64	40,17	49,84	48,77
356	2C014Ha_D	Blok 2C appartementen 014 - gevel H	11,0	43,31	47,80	49,13	33,83	42,15	51,02	50,03
357	2C015Da_A	Blok 2C appartementen 015 - gevel D	2,0	55,32	42,45	55,54	35,17	28,04	55,54	55,59
358	2C015Da_B	Blok 2C appartementen 015 - gevel D	5,0	55,26	41,59	55,44	36,19	28,33	55,44	55,50
359	2C015Da_C	Blok 2C appartementen 015 - gevel D	8,0	54,84	41,25	55,02	37,40	28,97	55,02	55,11
360	2C015Da_D	Blok 2C appartementen 015 - gevel D	11,0	54,27	39,41	54,42	38,87	28,91	54,42	54,55
361	2C015Ha_A	Blok 2C appartementen 015 - gevel H	2,0	40,58	42,52	44,67	31,84	36,80	44,67	45,52
362	2C015Ha_B	Blok 2C appartementen 015 - gevel H	5,0	41,88	43,91	46,02	33,55	38,28	46,02	46,90
363	2C015Ha_C	Blok 2C appartementen 015 - gevel H	8,0	42,19	45,63	47,25	33,78	41,46	49,71	48,42
364	2C015Ha_D	Blok 2C appartementen 015 - gevel H	11,0	42,42	47,67	48,80	33,64	43,28	51,11	49,98
365	2C016Da_A	Blok 2C appartementen 016 - gevel D	2,0	55,33	41,94	55,53	34,81	28,86	55,53	55,58
366	2C016Da_B	Blok 2C appartementen 016 - gevel D	5,0	55,29	41,46	55,46	35,81	29,42	55,46	55,52
367	2C016Da_C	Blok 2C appartementen 016 - gevel D	8,0	54,87	41,57	55,06	37,08	30,39	55,06	55,14
368	2C016Da_D	Blok 2C appartementen 016 - gevel D	11,0	54,32	39,71	54,47	38,30	29,44	54,47	54,59
369	2C016Ha_A	Blok 2C appartementen 016 - gevel H	2,0	39,66	42,76	44,49	31,42	37,30	44,49	45,43
370	2C016Ha_B	Blok 2C appartementen 016 - gevel H	5,0	41,12	44,35	46,03	33,05	38,82	46,03	46,97
371	2C016Ha_C	Blok 2C appartementen 016 - gevel H	8,0	41,56	46,29	47,55	33,54	41,35	49,85	48,62
372	2C016Ha_D	Blok 2C appartementen 016 - gevel H	11,0	41,81	48,54	49,37	33,73	43,32	51,46	50,43
373	2C017Da_A	Blok 2C appartementen 017 - gevel D	2,0	55,39	41,91	55,58	35,22	30,12	55,58	55,63
374	2C017Da_B	Blok 2C appartementen 017 - gevel D	5,0	55,35	41,57	55,53	36,12	30,63	55,53	55,59
375	2C017Da_C	Blok 2C appartementen 017 - gevel D	8,0	54,93	41,76	55,14	37,29	31,58	55,14	55,23
376	2C017Da_D	Blok 2C appartementen 017 - gevel D	11,0	54,42	40,35	54,59	38,52	32,00	54,59	54,72
377	2C017Ha_A	Blok 2C appartementen 017 - gevel H	2,0	38,61	42,61	44,07	31,59	37,77	44,07	45,18
378	2C017Ha_B	Blok 2C appartementen 017 - gevel H	5,0	40,14	44,28	45,70	33,23	38,92	45,70	46,73
379	2C017Ha_C	Blok 2C appartementen 017 - gevel H	8,0	40,74	46,32	47,38	33,90	41,36	49,76	48,50
380	2C017Ha_D	Blok 2C appartementen 017 - gevel H	11,0	40,89	48,85	49,50	34,24	43,37	51,56	50,55
381	2C018Da_A	Blok 2C appartementen 018 - gevel D	2,0	55,43	41,89	55,62	35,18	31,83	55,62	55,68
382	2C018Da_B	Blok 2C appartementen 018 - gevel D	5,0	55,41	41,66	55,59	36,04	32,66	55,59	55,66
383	2C018Da_C	Blok 2C appartementen 018 - gevel D	8,0	55,01	41,87	55,22	37,26	33,98	55,22	55,32
384	2C018Da_D	Blok 2C appartementen 018 - gevel D	11,0	54,50	40,60	54,67	38,68	33,18	54,67	54,81
385	2C018Fa_A	Blok 2C appartementen 018 - gevel F	2,0	49,67	41,82	50,33	32,66	37,29	50,33	50,61
386	2C018Fa_B	Blok 2C appartementen 018 - gevel F	5,0	49,98	42,78	50,74	33,91	39,28	50,74	51,12
387	2C018Fa_C	Blok 2C appartementen 018 - gevel F	8,0	49,87	43,99	50,87	35,41	40,11	51,92	51,33
388	2C018Fa_D	Blok 2C appartementen 018 - gevel F	11,0	49,67	44,31	50,78	37,59	40,16	51,86	51,33
389	2C018Ha_A	Blok 2C appartementen 018 - gevel H	2,0	37,72	42,79	43,97	30,91	37,54	43,97	45,03
390	2C018Ha_B	Blok 2C appartementen 018 - gevel H	5,0	39,27	44,26	45,45	32,32	38,78	45,45	46,47

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
391	2C018Ha_C	Blok 2C appartementen 018 - gevel H	8,0	39,96	45,96	46,93	33,25	41,48	49,54	48,16
392	2C018Ha_D	Blok 2C appartementen 018 - gevel H	11,0	40,24	48,29	48,93	33,61	43,35	51,20	50,09
393	2D011Ba_A	Blok 2D appartementen 011 - gevel B	2,0	42,52	40,94	44,81	28,73	37,54	44,81	45,65
394	2D011Ba_B	Blok 2D appartementen 011 - gevel B	5,0	44,08	42,09	46,21	30,13	38,20	46,21	46,94
395	2D011Ba_C	Blok 2D appartementen 011 - gevel B	8,0	44,37	42,92	46,72	31,54	38,06	46,72	47,39
396	2D011Ba_D	Blok 2D appartementen 011 - gevel B	11,0	44,68	45,15	47,93	32,38	40,78	49,95	48,80
397	2D011Ba_E	Blok 2D appartementen 011 - gevel B	14,0	44,97	46,66	48,91	30,27	41,70	50,78	49,72
398	2D011Fa_A	Blok 2D appartementen 011 - gevel F	2,0	45,81	45,06	48,46	33,08	41,40	50,42	49,34
399	2D011Fa_B	Blok 2D appartementen 011 - gevel F	5,0	46,99	45,91	49,50	34,59	41,08	51,05	50,20
400	2D011Fa_C	Blok 2D appartementen 011 - gevel F	8,0	47,23	46,04	49,69	35,91	40,11	51,02	50,30
401	2D011Fa_D	Blok 2D appartementen 011 - gevel F	11,0	47,38	47,11	50,26	37,07	41,19	51,61	50,95
402	2D011Fa_E	Blok 2D appartementen 011 - gevel F	14,0	47,70	47,81	50,77	41,18	43,03	52,32	51,84
403	2D011Ha_A	Blok 2D appartementen 011 - gevel H	2,0	36,87	42,92	43,88	32,18	37,78	43,88	45,06
404	2D011Ha_B	Blok 2D appartementen 011 - gevel H	5,0	38,06	44,57	45,44	33,93	38,52	45,44	46,49
405	2D011Ha_C	Blok 2D appartementen 011 - gevel H	8,0	39,30	46,46	47,23	34,80	39,90	47,23	48,17
406	2D011Ha_D	Blok 2D appartementen 011 - gevel H	11,0	41,01	48,72	49,41	34,58	43,60	51,56	50,53
407	2D011Ha_E	Blok 2D appartementen 011 - gevel H	14,0	43,28	49,91	50,76	35,57	44,91	52,75	51,87
408	2D012Ba_A	Blok 2D appartementen 012 - gevel B	2,0	43,99	41,19	45,82	29,41	36,77	45,82	46,42
409	2D012Ba_B	Blok 2D appartementen 012 - gevel B	5,0	45,28	42,17	47,01	30,67	37,55	47,01	47,57
410	2D012Ba_C	Blok 2D appartementen 012 - gevel B	8,0	45,46	43,13	47,46	32,15	37,57	47,46	48,00
411	2D012Ba_D	Blok 2D appartementen 012 - gevel B	11,0	45,62	45,64	48,65	33,10	40,00	50,26	49,31
412	2D012Ba_E	Blok 2D appartementen 012 - gevel B	14,0	45,69	46,99	49,40	30,29	40,88	50,94	50,02
413	2D012Fa_A	Blok 2D appartementen 012 - gevel F	2,0	46,69	44,95	48,92	33,75	41,15	50,67	49,70
414	2D012Fa_B	Blok 2D appartementen 012 - gevel F	5,0	47,73	45,66	49,83	34,70	41,96	51,45	50,60
415	2D012Fa_C	Blok 2D appartementen 012 - gevel F	8,0	47,88	45,41	49,83	35,79	39,64	49,83	50,38
416	2D012Fa_D	Blok 2D appartementen 012 - gevel F	11,0	47,97	45,74	50,00	37,13	40,77	51,36	50,69
417	2D012Fa_E	Blok 2D appartementen 012 - gevel F	14,0	48,08	46,76	50,48	41,69	42,30	51,97	51,57
418	2D013Ba_A	Blok 2D appartementen 013 - gevel B	2,0	45,45	41,79	47,00	30,42	36,64	47,00	47,47
419	2D013Ba_B	Blok 2D appartementen 013 - gevel B	5,0	46,37	42,42	47,84	31,70	37,45	47,84	48,32
420	2D013Ba_C	Blok 2D appartementen 013 - gevel B	8,0	46,44	43,36	48,18	33,11	37,35	48,18	48,65
421	2D013Ba_D	Blok 2D appartementen 013 - gevel B	11,0	46,47	45,69	49,11	33,88	40,03	50,59	49,73
422	2D013Ba_E	Blok 2D appartementen 013 - gevel B	14,0	46,34	46,96	49,67	31,08	40,46	51,06	50,22
423	2D013Fa_A	Blok 2D appartementen 013 - gevel F	2,0	47,89	44,31	49,47	33,64	40,51	50,93	50,09
424	2D013Fa_B	Blok 2D appartementen 013 - gevel F	5,0	48,68	44,91	50,21	34,48	42,17	51,76	50,94
425	2D013Fa_C	Blok 2D appartementen 013 - gevel F	8,0	48,78	44,75	50,23	35,68	39,10	50,23	50,69
426	2D013Fa_D	Blok 2D appartementen 013 - gevel F	11,0	48,83	45,10	50,36	37,60	40,29	51,55	50,97
427	2D013Fa_E	Blok 2D appartementen 013 - gevel F	14,0	48,99	46,24	50,84	42,14	42,20	52,21	51,88
428	2D014Ba_A	Blok 2D appartementen 014 - gevel B	2,0	47,19	42,02	48,34	29,91	36,46	48,34	48,67
429	2D014Ba_B	Blok 2D appartementen 014 - gevel B	5,0	47,69	42,45	48,83	31,04	37,45	48,83	49,20
430	2D014Ba_C	Blok 2D appartementen 014 - gevel B	8,0	47,65	43,54	49,07	32,62	38,67	49,07	49,54
431	2D014Ba_D	Blok 2D appartementen 014 - gevel B	11,0	47,56	45,69	49,73	33,80	40,35	51,09	50,30
432	2D014Ba_E	Blok 2D appartementen 014 - gevel B	14,0	47,29	46,88	50,10	30,67	40,18	51,34	50,57
433	2D014Fa_A	Blok 2D appartementen 014 - gevel F	2,0	49,10	42,85	50,03	33,47	40,29	51,30	50,55
434	2D014Fa_B	Blok 2D appartementen 014 - gevel F	5,0	49,68	43,51	50,62	34,32	41,99	52,01	51,27
435	2D014Fa_C	Blok 2D appartementen 014 - gevel F	8,0	49,71	43,79	50,70	35,70	38,86	50,70	51,10
436	2D014Fa_D	Blok 2D appartementen 014 - gevel F	11,0	49,72	44,15	50,79	37,92	40,35	51,89	51,37
437	2D014Fa_E	Blok 2D appartementen 014 - gevel F	14,0	49,84	45,71	51,26	42,67	42,03	52,49	52,26
438	2D015Ba_A	Blok 2D appartementen 015 - gevel B	2,0	49,06	42,22	49,88	28,82	36,28	49,88	50,10
439	2D015Ba_B	Blok 2D appartementen 015 - gevel B	5,0	49,33	42,52	50,15	29,64	37,53	50,15	50,42
440	2D015Ba_C	Blok 2D appartementen 015 - gevel B	8,0	49,16	43,42	50,18	31,06	39,24	50,18	50,57
441	2D015Ba_D	Blok 2D appartementen 015 - gevel B	11,0	48,90	46,02	50,70	32,89	40,43	51,83	51,16
442	2D015Ba_E	Blok 2D appartementen 015 - gevel B	14,0	48,51	47,18	50,90	30,75	39,87	50,90	51,27
443	2D015Fa_A	Blok 2D appartementen 015 - gevel F	2,0	50,62	42,72	51,27	32,73	39,86	51,27	51,63
444	2D015Fa_B	Blok 2D appartementen 015 - gevel F	5,0	51,01	43,47	51,72	34,29	41,47	52,77	52,18
445	2D015Fa_C	Blok 2D appartementen 015 - gevel F	8,0	50,95	44,02	51,75	36,02	40,12	52,63	52,15
446	2D015Fa_D	Blok 2D appartementen 015 - gevel F	11,0	50,87	44,25	51,73	38,22	39,92	51,73	52,19
447	2D015Fa_E	Blok 2D appartementen 015 - gevel F	14,0	50,92	45,27	51,96	42,69	41,44	52,95	52,78
448	2D016Ba_A	Blok 2D appartementen 016 - gevel B	2,0	51,02	41,96	51,52	28,88	36,48	51,52	51,68
449	2D016Ba_B	Blok 2D appartementen 016 - gevel B	5,0	51,17	42,39	51,71	29,87	37,90	51,71	51,91
450	2D016Ba_C	Blok 2D appartementen 016 - gevel B	8,0	50,86	43,37	51,57	30,56	39,79	51,57	51,88
451	2D016Ba_D	Blok 2D appartementen 016 - gevel B	11,0	50,43	45,75	51,70	31,66	40,66	52,65	52,07
452	2D016Ba_E	Blok 2D appartementen 016 - gevel B	14,0	49,92	46,83	51,66	31,50	39,77	51,66	51,97
453	2D016Da_A	Blok 2D appartementen 016 - gevel D	2,0	55,66	41,04	55,80	35,85	37,99	55,80	55,91
454	2D016Da_B	Blok 2D appartementen 016 - gevel D	5,0	55,67	41,05	55,81	36,59	39,76	55,81	55,97
455	2D016Da_C	Blok 2D appartementen 016 - gevel D	8,0	55,30	40,98	55,45	38,05	38,37	55,45	55,61

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
456	2D016Da_D	Blok 2D appartementen 016 - gevel D	11,0	54,83	39,98	54,97	39,39	29,96	54,97	55,10
457	2D016Da_E	Blok 2D appartementen 016 - gevel D	14,0	54,38	36,20	54,45	42,10	32,50	54,45	54,72
458	2D016Fa_A	Blok 2D appartementen 016 - gevel F	2,0	52,50	42,11	52,88	33,99	39,87	52,88	53,14
459	2D016Fa_B	Blok 2D appartementen 016 - gevel F	5,0	52,72	42,81	53,14	35,39	41,24	53,90	53,48
460	2D016Fa_C	Blok 2D appartementen 016 - gevel F	8,0	52,55	43,37	53,05	37,19	40,14	53,72	53,37
461	2D016Fa_D	Blok 2D appartementen 016 - gevel F	11,0	52,30	43,23	52,80	39,05	39,91	52,80	53,19
462	2D016Fa_E	Blok 2D appartementen 016 - gevel F	14,0	52,12	44,42	52,80	42,73	41,23	53,61	53,47
463	2E001Ba_A	Blok 2E appartementen 001 - gevel B	2,0	38,74	42,40	43,96	29,40	37,30	43,96	44,93
464	2E001Ba_B	Blok 2E appartementen 001 - gevel B	5,0	41,11	43,12	45,24	31,02	38,74	45,24	46,25
465	2E001Ba_C	Blok 2E appartementen 001 - gevel B	8,0	43,18	43,81	46,52	32,25	39,72	46,52	47,48
466	2E001Fa_A	Blok 2E appartementen 001 - gevel F	2,0	45,62	43,13	47,56	36,07	40,17	49,58	48,54
467	2E001Fa_B	Blok 2E appartementen 001 - gevel F	5,0	46,57	43,81	48,42	36,78	38,64	48,42	49,12
468	2E001Fa_C	Blok 2E appartementen 001 - gevel F	8,0	47,23	44,11	48,96	37,97	39,59	48,96	49,73
469	2E001Ha_A	Blok 2E appartementen 001 - gevel H	2,0	42,55	44,77	46,81	35,77	36,85	46,81	47,53
470	2E001Ha_B	Blok 2E appartementen 001 - gevel H	5,0	43,77	46,08	48,09	35,75	39,57	48,09	48,88
471	2E001Ha_C	Blok 2E appartementen 001 - gevel H	8,0	45,37	46,44	48,95	36,40	40,21	50,51	49,70
472	2E002Ba_A	Blok 2E appartementen 002 - gevel B	2,0	38,45	42,44	43,90	29,46	37,45	43,90	44,91
473	2E002Ba_B	Blok 2E appartementen 002 - gevel B	5,0	40,67	43,23	45,14	31,17	38,23	45,14	46,09
474	2E002Ba_C	Blok 2E appartementen 002 - gevel B	8,0	42,56	44,41	46,59	32,29	39,35	46,59	47,47
475	2E002Fa_A	Blok 2E appartementen 002 - gevel F	2,0	45,01	43,42	47,30	34,79	40,35	49,46	48,30
476	2E002Fa_B	Blok 2E appartementen 002 - gevel F	5,0	45,96	44,16	48,16	35,94	38,39	48,16	48,82
477	2E002Fa_C	Blok 2E appartementen 002 - gevel F	8,0	46,69	44,46	48,73	37,22	39,40	48,73	49,48
478	2E003Ba_A	Blok 2E appartementen 003 - gevel B	2,0	38,15	42,23	43,67	29,46	37,21	43,67	44,69
479	2E003Ba_B	Blok 2E appartementen 003 - gevel B	5,0	40,35	42,86	44,79	31,20	36,22	44,79	45,52
480	2E003Ba_C	Blok 2E appartementen 003 - gevel B	8,0	42,24	43,60	45,98	32,63	37,51	45,98	46,73
481	2E003Fa_A	Blok 2E appartementen 003 - gevel F	2,0	43,86	44,36	47,13	33,32	40,97	49,51	48,21
482	2E003Fa_B	Blok 2E appartementen 003 - gevel F	5,0	45,08	45,11	48,11	34,94	38,69	48,11	48,76
483	2E003Fa_C	Blok 2E appartementen 003 - gevel F	8,0	45,86	45,54	48,71	36,60	39,57	48,71	49,44
484	2E004Ba_A	Blok 2E appartementen 004 - gevel B	2,0	37,89	42,32	43,66	29,33	36,94	43,66	44,63
485	2E004Ba_B	Blok 2E appartementen 004 - gevel B	5,0	40,06	43,10	44,85	31,21	36,42	44,85	45,59
486	2E004Ba_C	Blok 2E appartementen 004 - gevel B	8,0	41,84	43,96	46,04	32,65	37,41	46,04	46,77
487	2E004Fa_A	Blok 2E appartementen 004 - gevel F	2,0	43,82	45,22	47,58	33,06	41,73	49,97	48,70
488	2E004Fa_B	Blok 2E appartementen 004 - gevel F	5,0	45,08	45,93	48,54	34,71	39,63	48,54	49,22
489	2E004Fa_C	Blok 2E appartementen 004 - gevel F	8,0	45,83	46,34	49,11	35,98	40,29	50,63	49,83
490	2E005Ba_A	Blok 2E appartementen 005 - gevel B	2,0	38,21	41,76	43,34	29,17	37,43	43,34	44,46
491	2E005Ba_B	Blok 2E appartementen 005 - gevel B	5,0	40,33	42,72	44,69	30,80	36,52	44,69	45,46
492	2E005Ba_C	Blok 2E appartementen 005 - gevel B	8,0	41,67	43,58	45,74	32,24	37,75	45,74	46,54
493	2E005Fa_A	Blok 2E appartementen 005 - gevel F	2,0	43,90	45,44	47,75	33,13	42,39	50,25	48,97
494	2E005Fa_B	Blok 2E appartementen 005 - gevel F	5,0	45,22	46,15	48,72	34,64	40,33	50,37	49,45
495	2E005Fa_C	Blok 2E appartementen 005 - gevel F	8,0	45,89	46,64	49,29	35,57	40,69	50,83	50,01
496	2E006Ba_A	Blok 2E appartementen 006 - gevel B	2,0	38,77	41,66	43,46	28,86	37,22	43,46	44,51
497	2E006Ba_B	Blok 2E appartementen 006 - gevel B	5,0	40,89	42,79	44,95	30,25	36,67	44,95	45,68
498	2E006Ba_C	Blok 2E appartementen 006 - gevel B	8,0	41,79	43,60	45,79	31,71	37,44	45,79	46,53
499	2E006Da_A	Blok 2E appartementen 006 - gevel D	2,0	37,24	39,29	41,40	29,40	36,70	41,40	42,87
500	2E006Da_B	Blok 2E appartementen 006 - gevel D	5,0	38,69	40,47	42,68	30,70	37,42	42,68	44,02
501	2E006Da_C	Blok 2E appartementen 006 - gevel D	8,0	39,71	42,70	44,46	32,68	39,01	44,46	45,77
502	2E006Fa_A	Blok 2E appartementen 006 - gevel F	2,0	44,03	45,77	48,00	33,02	42,51	50,43	49,19
503	2E006Fa_B	Blok 2E appartementen 006 - gevel F	5,0	45,38	46,56	49,02	34,70	40,73	50,65	49,76
504	2E006Fa_C	Blok 2E appartementen 006 - gevel F	8,0	46,00	46,99	49,53	35,53	40,83	51,03	50,23
505	2F001Ba_A	Blok 2F appartementen 001 - gevel B	2,0	32,53	39,16	40,01	28,32	36,39	40,01	41,78
506	2F001Ba_B	Blok 2F appartementen 001 - gevel B	5,0	34,13	40,29	41,24	29,26	37,70	41,24	43,02
507	2F001Da_A	Blok 2F appartementen 001 - gevel D	2,0	36,48	38,99	40,92	30,07	35,80	40,92	42,35
508	2F001Da_B	Blok 2F appartementen 001 - gevel D	5,0	37,96	40,14	42,20	31,32	37,60	42,20	43,75
509	2F001Fa_A	Blok 2F appartementen 001 - gevel F	2,0	39,72	42,97	44,65	31,15	38,39	44,65	45,73
510	2F001Fa_B	Blok 2F appartementen 001 - gevel F	5,0	41,45	44,21	46,06	33,24	39,43	46,06	47,10
511	2F002Da_A	Blok 2F appartementen 002 - gevel D	2,0	37,65	39,24	41,53	29,57	34,73	41,53	42,58
512	2F002Da_B	Blok 2F appartementen 002 - gevel D	5,0	39,25	40,41	42,88	30,86	36,49	42,88	43,99
513	2F003Da_A	Blok 2F appartementen 003 - gevel D	2,0	39,19	39,60	42,41	29,58	35,32	42,41	43,37
514	2F003Da_B	Blok 2F appartementen 003 - gevel D	5,0	40,68	41,05	43,88	30,90	36,63	43,88	44,81
515	2F004Da_A	Blok 2F appartementen 004 - gevel D	2,0	40,18	39,54	42,88	29,43	36,10	42,88	43,87
516	2F004Da_B	Blok 2F appartementen 004 - gevel D	5,0	41,74	40,95	44,37	30,68	37,83	44,37	45,39
517	2F005Fa_A	Blok 2F appartementen 005 - gevel F	2,0	39,15	43,19	44,63	31,05	38,70	44,63	45,77
518	2F005Fa_B	Blok 2F appartementen 005 - gevel F	5,0	41,12	44,16	45,91	32,74	40,00	48,57	47,06
519	2F005Ha_A	Blok 2F appartementen 005 - gevel H	2,0	37,25	43,78	44,65	30,63	37,82	44,65	45,61
520	2F005Ha_B	Blok 2F appartementen 005 - gevel H	5,0	39,90	44,86	46,07	31,90	38,90	46,07	46,97

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
521	2F006Ha_A	Blok 2F appartementen 006 - gevel H	2,0	37,38	42,89	43,97	30,95	36,91	43,97	44,93
522	2F006Ha_B	Blok 2F appartementen 006 - gevel H	5,0	40,16	44,76	46,06	32,22	38,39	46,06	46,90
523	2F007Ha_A	Blok 2F appartementen 007 - gevel H	2,0	39,13	42,64	44,25	31,40	35,62	44,25	45,00
524	2F007Ha_B	Blok 2F appartementen 007 - gevel H	5,0	41,45	44,29	46,11	32,44	38,60	46,11	46,97
525	2F008Ba_A	Blok 2F appartementen 008 - gevel B	2,0	32,42	38,88	39,76	28,49	36,69	39,76	41,71
526	2F008Ba_B	Blok 2F appartementen 008 - gevel B	5,0	33,86	40,04	40,98	29,32	37,67	40,98	42,84
527	2F008Ha_A	Blok 2F appartementen 008 - gevel H	2,0	39,25	42,47	44,16	31,40	35,78	44,16	44,95
528	2F008Ha_B	Blok 2F appartementen 008 - gevel H	5,0	41,27	44,03	45,88	32,14	38,78	45,88	46,80
529	3A001Aa_B	Blok 3A appartementen 001 - gevel A	6,5	42,49	47,79	48,91	33,54	40,67	50,57	49,63
530	3A001Aa_C	Blok 3A appartementen 001 - gevel A	9,5	42,78	47,78	48,97	34,92	42,40	50,98	49,97
531	3A001Aa_D	Blok 3A appartementen 001 - gevel A	12,5	42,73	49,01	49,93	35,42	43,50	51,86	50,94
532	3A001Aa_E	Blok 3A appartementen 001 - gevel A	15,5	43,18	50,32	51,09	34,89	44,42	52,84	52,02
533	3A001Fa_B	Blok 3A appartementen 001 - gevel F	6,5	38,55	45,03	45,91	37,66	41,10	48,89	47,61
534	3A001Fa_C	Blok 3A appartementen 001 - gevel F	9,5	39,89	45,91	46,88	40,81	41,94	49,64	48,83
535	3A001Fa_D	Blok 3A appartementen 001 - gevel F	12,5	42,56	47,60	48,79	44,01	43,07	51,04	50,83
536	3A001Fa_E	Blok 3A appartementen 001 - gevel F	15,5	45,86	48,80	50,59	45,93	43,60	52,75	52,47
537	3A002Aa_B	Blok 3A appartementen 002 - gevel A	6,5	42,09	48,26	49,20	33,86	41,07	50,84	49,93
538	3A002Aa_C	Blok 3A appartementen 002 - gevel A	9,5	42,70	48,25	49,32	34,63	42,89	51,32	50,33
539	3A002Aa_D	Blok 3A appartementen 002 - gevel A	12,5	42,49	49,32	50,14	34,89	44,01	52,12	51,19
540	3A002Aa_E	Blok 3A appartementen 002 - gevel A	15,5	42,92	50,35	51,07	34,74	44,71	52,90	52,05
541	3A002Ba_B	Blok 3A appartementen 002 - gevel B	6,5	46,87	44,53	48,86	31,91	39,54	48,86	49,42
542	3A002Ba_C	Blok 3A appartementen 002 - gevel B	9,5	47,02	44,71	49,03	33,64	41,15	50,74	49,79
543	3A002Ba_D	Blok 3A appartementen 002 - gevel B	12,5	47,19	45,74	49,53	36,05	41,51	51,15	50,33
544	3A002Ba_E	Blok 3A appartementen 002 - gevel B	15,5	47,28	46,52	49,92	33,13	42,01	51,52	50,65
545	3A003Ba_B	Blok 3A appartementen 003 - gevel B	6,5	48,44	44,54	49,92	31,39	38,60	49,92	50,29
546	3A003Ba_C	Blok 3A appartementen 003 - gevel B	9,5	48,47	45,24	50,16	33,27	40,33	51,41	50,67
547	3A003Ba_D	Blok 3A appartementen 003 - gevel B	12,5	48,49	45,80	50,36	36,46	40,96	51,65	50,99
548	3A003Ba_E	Blok 3A appartementen 003 - gevel B	15,5	48,42	46,08	50,42	32,91	41,55	51,79	51,02
549	3A004Ba_B	Blok 3A appartementen 004 - gevel B	6,5	51,56	44,58	52,36	30,71	38,52	52,36	52,56
550	3A004Ba_C	Blok 3A appartementen 004 - gevel B	9,5	51,32	45,48	52,33	31,54	38,36	52,33	52,54
551	3A004Ba_D	Blok 3A appartementen 004 - gevel B	12,5	51,03	45,66	52,14	32,81	39,44	52,14	52,42
552	3A004Da_B	Blok 3A appartementen 004 - gevel D	6,5	57,06	42,89	57,22	40,45	38,68	57,22	57,37
553	3A004Da_C	Blok 3A appartementen 004 - gevel D	9,5	56,54	43,27	56,75	41,77	36,31	56,75	56,92
554	3A004Da_D	Blok 3A appartementen 004 - gevel D	12,5	55,97	39,75	56,08	43,51	32,91	56,08	56,33
555	3A005Da_B	Blok 3A appartementen 005 - gevel D	6,5	57,12	42,57	57,27	43,06	37,62	57,27	57,48
556	3A005Da_C	Blok 3A appartementen 005 - gevel D	9,5	56,67	42,26	56,82	44,26	36,03	56,82	57,09
557	3A005Da_D	Blok 3A appartementen 005 - gevel D	12,5	56,12	39,26	56,21	45,34	33,32	56,38	56,57
558	3A005Fa_B	Blok 3A appartementen 005 - gevel F	6,5	38,18	44,75	45,61	34,92	40,28	48,49	47,00
559	3A005Fa_C	Blok 3A appartementen 005 - gevel F	9,5	39,62	46,77	47,54	36,78	43,15	50,37	49,15
560	3A005Fa_D	Blok 3A appartementen 005 - gevel F	12,5	43,50	47,44	48,92	43,28	42,57	50,99	50,69
561	3A006Fa_B	Blok 3A appartementen 006 - gevel F	6,5	38,35	45,47	46,23	36,48	40,77	48,95	47,66
562	3A006Fa_C	Blok 3A appartementen 006 - gevel F	9,5	39,72	46,54	47,36	38,88	42,53	50,08	49,04
563	3A006Fa_D	Blok 3A appartementen 006 - gevel F	12,5	42,81	47,39	48,69	43,46	42,82	50,92	50,62
564	3A006Fa_E	Blok 3A appartementen 006 - gevel F	15,5	46,31	48,52	50,56	46,04	43,58	52,74	52,47
565	3B001Ba_A	Blok 3B appartementen 001 - gevel B	3,0	35,57	42,13	43,00	30,11	32,51	43,00	43,57
566	3B001Ba_B	Blok 3B appartementen 001 - gevel B	6,5	37,67	43,95	44,87	32,03	35,99	44,87	45,59
567	3B001Ba_C	Blok 3B appartementen 001 - gevel B	9,5	40,31	44,78	46,11	37,59	39,74	46,11	47,48
568	3B001Da_A	Blok 3B appartementen 001 - gevel D	3,0	58,28	41,48	58,37	44,67	39,38	58,37	58,60
569	3B001Da_B	Blok 3B appartementen 001 - gevel D	6,5	58,10	42,61	58,22	46,60	37,87	58,34	58,55
570	3B001Da_C	Blok 3B appartementen 001 - gevel D	9,5	57,85	39,39	57,90	48,27	35,82	58,06	58,37
571	3B001Fa_A	Blok 3B appartementen 001 - gevel F	3,0	58,37	42,17	58,47	49,21	40,47	58,83	59,02
572	3B001Fa_B	Blok 3B appartementen 001 - gevel F	6,5	58,69	42,60	58,79	50,45	40,17	59,14	59,44
573	3B001Fa_C	Blok 3B appartementen 001 - gevel F	9,5	58,83	40,09	58,89	51,30	34,17	59,07	59,60
574	3B001Ha_A	Blok 3B appartementen 001 - gevel H	3,0	35,51	41,78	42,70	29,62	33,43	42,70	43,37
575	3B001Ha_B	Blok 3B appartementen 001 - gevel H	6,5	36,50	43,95	44,67	30,92	37,32	44,67	45,56
576	3B001Ha_C	Blok 3B appartementen 001 - gevel H	9,5	37,50	45,99	46,56	32,29	41,64	49,38	47,89
577	3B011Aa_B	Blok 3B appartementen 011 - gevel A	6,5	37,98	42,39	43,73	34,58	32,76	43,73	44,53
578	3B011Aa_C	Blok 3B appartementen 011 - gevel A	9,5	39,91	45,31	46,41	37,30	38,85	46,41	47,54
579	3B011Aa_D	Blok 3B appartementen 011 - gevel A	12,5	45,40	46,05	48,75	39,84	42,98	51,00	50,19
580	3B011Aa_E	Blok 3B appartementen 011 - gevel A	15,5	42,16	47,63	48,72	36,82	43,85	51,23	50,15
581	3B011Ga_B	Blok 3B appartementen 011 - gevel G	6,5	57,27	48,41	57,80	49,57	43,91	58,38	58,56
582	3B011Ga_C	Blok 3B appartementen 011 - gevel G	9,5	57,21	49,29	57,86	49,65	44,67	58,48	58,65
583	3B011Ga_D	Blok 3B appartementen 011 - gevel G	12,5	57,07	50,64	57,96	49,66	45,95	58,66	58,79
584	3B011Oa_E	Blok 3B appartementen 011 - gevel O	15,5	52,44	51,64	55,06	46,68	45,98	56,27	56,09
585	3B012Aa_B	Blok 3B appartementen 012 - gevel A	6,5	37,66	43,48	44,49	32,62	35,16	44,49	45,22

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
586	3B012Aa_C	Blok 3B appartementen 012 - gevel A	9,5	39,75	45,39	46,43	36,25	40,72	49,05	47,78
587	3B012Aa_D	Blok 3B appartementen 012 - gevel A	12,5	42,50	45,94	47,56	38,86	42,65	50,22	49,20
588	3B012Aa_E	Blok 3B appartementen 012 - gevel A	15,5	43,23	47,54	48,91	36,55	43,65	51,28	50,23
589	3B012Da_B	Blok 3B appartementen 012 - gevel D	6,5	58,41	41,36	58,49	49,91	38,80	58,66	59,09
590	3B012Da_C	Blok 3B appartementen 012 - gevel D	9,5	58,55	38,76	58,59	50,81	34,12	58,77	59,27
591	3B012Da_D	Blok 3B appartementen 012 - gevel D	12,5	56,57	38,33	56,63	49,61	35,22	56,87	57,44
592	3B012Da_E	Blok 3B appartementen 012 - gevel D	15,5	56,50	38,21	56,57	49,72	36,29	56,82	57,42
593	3B013Da_B	Blok 3B appartementen 013 - gevel D	6,5	58,78	41,99	58,87	50,32	39,22	59,03	59,48
594	3B013Da_C	Blok 3B appartementen 013 - gevel D	9,5	58,83	39,42	58,88	50,87	35,15	59,05	59,53
595	3B013Da_D	Blok 3B appartementen 013 - gevel D	12,5	57,53	38,48	57,58	50,08	35,56	57,79	58,31
596	3B013Da_E	Blok 3B appartementen 013 - gevel D	15,5	57,35	38,29	57,41	50,09	36,55	57,63	58,18
597	3B013Ea_B	Blok 3B appartementen 013 - gevel E	6,5	60,31	46,62	60,49	51,77	43,17	60,82	61,11
598	3B013Ea_C	Blok 3B appartementen 013 - gevel E	9,5	60,22	47,08	60,42	52,01	43,13	60,76	61,08
599	3B013Ea_D	Blok 3B appartementen 013 - gevel E	12,5	60,00	48,43	60,30	52,22	43,50	60,66	61,01
600	3B013Ea_E	Blok 3B appartementen 013 - gevel E	15,5	59,84	48,98	60,18	52,26	43,78	60,56	60,91
601	3B014Ea_B	Blok 3B appartementen 014 - gevel E	6,5	60,94	46,90	61,11	52,19	42,98	61,40	61,69
602	3B014Ea_C	Blok 3B appartementen 014 - gevel E	9,5	60,78	47,48	60,97	52,30	43,39	61,28	61,59
603	3B014Ea_D	Blok 3B appartementen 014 - gevel E	12,5	60,56	48,61	60,83	52,39	43,80	61,16	61,49
604	3B014Ea_E	Blok 3B appartementen 014 - gevel E	15,5	60,33	49,13	60,64	52,44	44,23	61,00	61,34
605	3B014Ga_B	Blok 3B appartementen 014 - gevel G	6,5	59,08	49,23	59,50	50,48	44,79	59,95	60,14
606	3B014Ga_C	Blok 3B appartementen 014 - gevel G	9,5	58,96	49,92	59,47	50,54	45,54	59,97	60,15
607	3B014Ga_D	Blok 3B appartementen 014 - gevel G	12,5	58,79	50,78	59,42	50,50	45,88	59,94	60,11
608	3B014Oa_E	Blok 3B appartementen 014 - gevel O	15,5	54,52	51,63	56,32	49,59	45,94	57,31	57,47
609	3C001Dw_A	Blok 3C woning 001 - gevel D	2,0	57,43	41,58	57,54	40,67	35,86	57,54	57,66
610	3C001Dw_B	Blok 3C woning 001 - gevel D	5,0	57,36	42,32	57,50	41,59	35,05	57,50	57,63
611	3C001Dw_C	Blok 3C woning 001 - gevel D	8,0	56,94	41,51	57,06	43,19	34,74	57,06	57,26
612	3C001Dw_D	Blok 3C woning 001 - gevel D	11,0	56,44	40,74	56,55	45,57	34,50	56,71	56,91
613	3C001Fw_D	Blok 3C woning 001 - gevel F	11,0	45,66	47,01	49,40	44,01	42,54	51,29	51,15
614	3C001Hw_A	Blok 3C woning 001 - gevel H	2,0	35,43	42,38	43,17	31,81	35,48	43,17	44,12
615	3C001Hw_B	Blok 3C woning 001 - gevel H	5,0	35,94	43,99	44,62	33,36	38,25	44,62	45,78
616	3C001Hw_C	Blok 3C woning 001 - gevel H	8,0	36,44	46,14	46,58	34,23	41,72	49,42	47,99
617	3C001Pw_D	Blok 3C woning 001 - gevel P	11,0	37,42	49,18	49,47	34,78	43,97	51,70	50,66
618	3C002Dw_A	Blok 3C woning 002 - gevel D	2,0	57,48	41,61	57,59	40,97	38,11	57,59	57,73
619	3C002Dw_B	Blok 3C woning 002 - gevel D	5,0	57,44	42,81	57,58	41,76	36,82	57,58	57,73
620	3C002Dw_C	Blok 3C woning 002 - gevel D	8,0	57,02	42,04	57,15	43,36	35,40	57,15	57,36
621	3C002Hw_A	Blok 3C woning 002 - gevel H	2,0	35,14	42,60	43,32	31,47	35,49	43,32	44,22
622	3C002Hw_B	Blok 3C woning 002 - gevel H	5,0	35,74	44,47	45,02	32,88	38,57	45,02	46,12
623	3C002Hw_C	Blok 3C woning 002 - gevel H	8,0	36,40	46,97	47,33	33,85	41,71	49,82	48,53
624	3C003Bw_D	Blok 3C woning 003 - gevel B	11,0	44,91	47,29	49,27	35,96	41,95	51,07	50,18
625	3C003Dw_A	Blok 3C woning 003 - gevel D	2,0	57,58	40,96	57,68	41,43	38,03	57,68	57,83
626	3C003Dw_B	Blok 3C woning 003 - gevel D	5,0	57,55	42,39	57,68	42,20	38,32	57,68	57,85
627	3C003Dw_C	Blok 3C woning 003 - gevel D	8,0	57,16	41,61	57,28	43,79	36,47	57,28	57,50
628	3C003Dw_D	Blok 3C woning 003 - gevel D	11,0	56,62	39,95	56,72	46,20	36,57	56,89	57,13
629	3C003Fw_D	Blok 3C woning 003 - gevel F	11,0	48,36	46,88	50,69	44,80	43,03	52,26	52,24
630	3C003Hw_A	Blok 3C woning 003 - gevel H	2,0	35,23	42,78	43,48	31,52	34,99	43,48	44,29
631	3C003Hw_B	Blok 3C woning 003 - gevel H	5,0	35,82	44,55	45,10	32,70	38,30	45,10	46,13
632	3C003Hw_C	Blok 3C woning 003 - gevel H	8,0	36,51	46,94	47,32	33,82	41,66	49,80	48,51
633	3C003Pw_D	Blok 3C woning 003 - gevel P	11,0	37,67	49,59	49,86	34,65	43,56	51,83	50,88
634	3C004Dw_A	Blok 3C woning 004 - gevel D	2,0	57,66	41,16	57,76	41,48	37,47	57,76	57,90
635	3C004Dw_B	Blok 3C woning 004 - gevel D	5,0	57,63	42,69	57,77	42,49	35,65	57,77	57,92
636	3C004Dw_C	Blok 3C woning 004 - gevel D	8,0	57,24	42,25	57,37	44,05	35,98	57,37	57,60
637	3C004Hw_A	Blok 3C woning 004 - gevel H	2,0	35,33	42,70	43,43	31,17	34,19	43,43	44,14
638	3C004Hw_B	Blok 3C woning 004 - gevel H	5,0	36,02	44,55	45,12	32,40	37,33	45,12	45,98
639	3C004Hw_C	Blok 3C woning 004 - gevel H	8,0	36,73	46,89	47,29	33,20	41,36	49,70	48,41
640	3C005Dw_A	Blok 3C woning 005 - gevel D	2,0	57,79	40,60	57,87	42,01	34,60	57,87	58,00
641	3C005Dw_B	Blok 3C woning 005 - gevel D	5,0	57,77	42,19	57,89	43,34	34,98	57,89	58,06
642	3C005Dw_C	Blok 3C woning 005 - gevel D	8,0	57,40	42,17	57,53	45,16	37,79	57,66	57,82
643	3C005Hw_A	Blok 3C woning 005 - gevel H	2,0	34,93	42,68	43,36	30,32	33,84	43,36	44,01
644	3C005Hw_B	Blok 3C woning 005 - gevel H	5,0	35,70	44,44	44,98	31,47	36,82	44,98	45,76
645	3C005Hw_C	Blok 3C woning 005 - gevel H	8,0	36,44	46,59	46,99	32,72	41,38	49,54	48,17
646	3C006Bw_D	Blok 3C woning 006 - gevel B	11,0	46,23	46,94	49,61	39,54	40,94	51,10	50,52
647	3C006Dw_A	Blok 3C woning 006 - gevel D	2,0	57,89	41,34	57,99	42,45	33,82	57,99	58,13
648	3C006Dw_B	Blok 3C woning 006 - gevel D	5,0	57,90	43,00	58,04	44,00	34,68	58,04	58,23
649	3C006Dw_C	Blok 3C woning 006 - gevel D	8,0	57,53	42,18	57,66	45,63	35,89	57,79	57,95
650	3C006Dw_D	Blok 3C woning 006 - gevel D	11,0	57,02	39,05	57,09	47,45	36,99	57,26	57,58

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
651	3C006Fw_D	Blok 3C woning 006 - gevel F	11,0	49,13	45,45	50,68	46,29	43,60	52,82	52,61
652	3C006Hw_A	Blok 3C woning 006 - gevel H	2,0	35,01	42,48	43,20	30,05	33,99	43,20	43,88
653	3C006Hw_B	Blok 3C woning 006 - gevel H	5,0	35,89	44,33	44,91	31,24	36,70	44,91	45,68
654	3C006Hw_C	Blok 3C woning 006 - gevel H	8,0	36,71	46,44	46,88	32,72	40,89	49,34	47,99
655	3C006Pw_D	Blok 3C woning 006 - gevel P	11,0	38,20	49,08	49,42	35,08	44,14	51,72	50,67
656	3C007Dw_A	Blok 3C woning 007 - gevel D	2,0	57,92	41,37	58,02	42,67	35,06	58,02	58,17
657	3C007Dw_B	Blok 3C woning 007 - gevel D	5,0	57,96	42,71	58,08	44,36	35,73	58,08	58,28
658	3C007Dw_C	Blok 3C woning 007 - gevel D	8,0	57,59	41,99	57,70	46,12	37,07	57,83	58,03
659	3C007Hw_A	Blok 3C woning 007 - gevel H	2,0	34,96	42,33	43,06	29,84	33,83	43,06	43,73
660	3C007Hw_B	Blok 3C woning 007 - gevel H	5,0	35,81	44,21	44,80	31,27	36,59	44,80	45,58
661	3C007Hw_C	Blok 3C woning 007 - gevel H	8,0	36,64	46,24	46,69	32,55	40,70	49,19	47,80
662	3C008Dw_A	Blok 3C woning 008 - gevel D	2,0	57,91	40,22	57,98	42,81	35,58	57,98	58,13
663	3C008Dw_B	Blok 3C woning 008 - gevel D	5,0	57,98	41,57	58,08	44,65	33,73	58,08	58,29
664	3C008Dw_C	Blok 3C woning 008 - gevel D	8,0	57,63	41,02	57,72	46,31	36,04	57,85	58,05
665	3C008Hw_A	Blok 3C woning 008 - gevel H	2,0	34,92	42,18	42,93	29,40	32,94	42,93	43,52
666	3C008Hw_B	Blok 3C woning 008 - gevel H	5,0	35,72	43,79	44,42	30,58	35,72	44,42	45,12
667	3C008Hw_C	Blok 3C woning 008 - gevel H	8,0	36,45	45,51	46,02	31,61	39,77	46,02	47,07
668	3D001Aw_A	Blok 3D woning 001 - gevel A	2,3	42,23	44,79	46,71	32,51	38,20	46,71	47,42
669	3D001Aw_B	Blok 3D woning 001 - gevel A	5,5	43,50	45,47	47,61	33,67	39,16	47,61	48,34
670	3D001Aw_C	Blok 3D woning 001 - gevel A	8,5	44,07	45,93	48,11	34,06	40,14	49,92	48,90
671	3D001Ew_A	Blok 3D woning 001 - gevel E	2,3	36,60	41,22	42,51	30,96	34,26	42,51	43,37
672	3D001Ew_B	Blok 3D woning 001 - gevel E	5,5	38,04	42,81	44,06	33,03	36,04	44,06	44,98
673	3D001Gw_A	Blok 3D woning 001 - gevel G	2,3	47,23	45,03	49,27	40,91	38,45	49,27	50,16
674	3D001Gw_B	Blok 3D woning 001 - gevel G	5,5	48,14	45,96	50,19	41,18	39,36	50,19	51,01
675	3D001Gw_C	Blok 3D woning 001 - gevel G	8,5	48,81	46,83	50,95	41,78	40,41	52,02	51,78
676	3D001Mw_C	Blok 3D woning 001 - gevel M	8,5	45,00	43,84	47,47	40,13	39,80	47,47	48,79
677	3D002Aw_A	Blok 3D woning 002 - gevel A	2,3	41,41	44,41	46,17	30,92	37,88	46,17	46,88
678	3D002Aw_B	Blok 3D woning 002 - gevel A	5,5	42,71	45,17	47,12	32,33	38,51	47,12	47,81
679	3D002Aw_C	Blok 3D woning 002 - gevel A	8,5	43,50	45,77	47,78	33,37	39,93	47,78	48,57
680	3D002Ew_A	Blok 3D woning 002 - gevel E	2,3	35,64	42,28	43,14	32,54	36,96	43,14	44,37
681	3D002Ew_B	Blok 3D woning 002 - gevel E	5,5	37,27	44,27	45,06	35,12	39,42	45,06	46,44
682	3D002Mw_C	Blok 3D woning 002 - gevel M	8,5	40,64	44,43	45,94	38,62	40,14	48,62	47,55
683	3D003Aw_A	Blok 3D woning 003 - gevel A	2,3	41,04	44,49	46,12	30,67	37,79	46,12	46,82
684	3D003Aw_B	Blok 3D woning 003 - gevel A	5,5	42,19	45,11	46,90	32,05	38,15	46,90	47,57
685	3D003Aw_C	Blok 3D woning 003 - gevel A	8,5	43,17	45,63	47,59	33,11	39,70	47,59	48,38
686	3D003Ew_A	Blok 3D woning 003 - gevel E	2,3	36,48	42,30	43,31	34,10	36,81	43,31	44,59
687	3D003Ew_B	Blok 3D woning 003 - gevel E	5,5	38,08	44,17	45,13	37,08	40,21	48,23	46,83
688	3D003Mw_C	Blok 3D woning 003 - gevel M	8,5	39,98	45,61	46,66	38,76	41,55	49,41	48,33
689	3D004Aw_A	Blok 3D woning 004 - gevel A	2,3	40,50	44,53	45,98	30,61	37,78	45,98	46,70
690	3D004Aw_B	Blok 3D woning 004 - gevel A	5,5	41,62	45,20	46,78	31,93	38,25	46,78	47,47
691	3D004Aw_C	Blok 3D woning 004 - gevel A	8,5	42,61	45,59	47,36	33,09	39,45	47,36	48,15
692	3D004Ew_A	Blok 3D woning 004 - gevel E	2,3	36,64	42,35	43,39	34,24	36,50	43,39	44,62
693	3D004Ew_B	Blok 3D woning 004 - gevel E	5,5	38,08	44,16	45,12	36,76	40,13	48,20	46,77
694	3D004Mw_C	Blok 3D woning 004 - gevel M	8,5	39,21	44,71	45,79	39,05	41,24	48,87	47,73
695	3D005Aw_A	Blok 3D woning 005 - gevel A	2,3	39,84	45,17	46,29	30,27	38,09	46,29	47,00
696	3D005Aw_B	Blok 3D woning 005 - gevel A	5,5	40,78	45,71	46,93	31,59	38,55	46,93	47,63
697	3D005Aw_C	Blok 3D woning 005 - gevel A	8,5	41,73	45,98	47,36	32,52	39,75	47,36	48,17
698	3D005Ew_A	Blok 3D woning 005 - gevel E	2,3	36,60	42,27	43,32	34,21	36,14	43,32	44,51
699	3D005Ew_B	Blok 3D woning 005 - gevel E	5,5	37,90	44,14	45,07	36,46	39,84	45,07	46,65
700	3D005Mw_C	Blok 3D woning 005 - gevel M	8,5	38,73	45,25	46,12	38,68	40,63	48,86	47,77
701	3E001Aw_A	Blok 3E woning 001 - gevel A	2,3	36,62	41,40	42,64	32,67	35,47	42,64	43,75
702	3E001Aw_B	Blok 3E woning 001 - gevel A	5,8	39,22	43,66	44,99	36,29	37,30	44,99	46,15
703	3E001Aw_C	Blok 3E woning 001 - gevel A	9,3	43,67	45,79	47,87	38,09	40,96	49,95	49,04
704	3E001Cw_A	Blok 3E woning 001 - gevel C	2,3	35,99	41,51	42,58	34,47	36,02	42,58	43,96
705	3E001Cw_B	Blok 3E woning 001 - gevel C	5,8	37,50	43,08	44,14	37,32	38,03	44,14	45,76
706	3E001Gw_A	Blok 3E woning 001 - gevel G	2,3	47,79	41,69	48,75	42,07	35,64	48,75	49,77
707	3E001Gw_B	Blok 3E woning 001 - gevel G	5,8	48,78	43,08	49,82	42,63	37,89	49,82	50,81
708	3E001Gw_C	Blok 3E woning 001 - gevel G	9,3	49,32	45,50	50,83	43,41	39,97	50,83	51,84
709	3E001Kw_C	Blok 3E woning 001 - gevel K	9,3	38,29	43,72	44,81	40,03	37,74	44,81	46,65
710	3E002Cw_A	Blok 3E woning 002 - gevel C	2,3	36,31	41,77	42,86	34,60	35,99	42,86	44,18
711	3E002Cw_B	Blok 3E woning 002 - gevel C	5,5	37,60	43,30	44,33	36,92	38,05	44,33	45,84
712	3E002Gw_A	Blok 3E woning 002 - gevel G	2,3	48,70	42,04	49,55	42,58	35,79	49,55	50,49
713	3E002Gw_B	Blok 3E woning 002 - gevel G	5,5	49,61	43,50	50,56	43,14	37,56	50,56	51,46
714	3E002Gw_C	Blok 3E woning 002 - gevel G	8,5	50,10	45,33	51,35	43,75	39,80	51,35	52,30
715	3E002Kw_C	Blok 3E woning 002 - gevel K	8,5	38,41	43,12	44,39	38,95	36,73	44,39	46,03

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
716	3E003Cw_A	Blok 3E woning 003 - gevel C	2,0	36,02	41,41	42,51	33,98	35,39	42,51	43,76
717	3E003Cw_B	Blok 3E woning 003 - gevel C	5,0	37,21	43,04	44,05	36,18	36,92	44,05	45,38
718	3E003Cw_C	Blok 3E woning 003 - gevel C	8,0	37,93	42,96	44,14	38,03	35,92	44,14	45,59
719	3E003Gw_A	Blok 3E woning 003 - gevel G	2,0	49,19	42,06	49,96	43,28	36,12	49,96	50,95
720	3E003Gw_B	Blok 3E woning 003 - gevel G	5,0	50,12	43,46	50,97	43,72	37,49	50,97	51,88
721	3E003Gw_C	Blok 3E woning 003 - gevel G	8,0	50,61	45,36	51,75	44,39	39,87	51,75	52,71
722	3E004Cw_A	Blok 3E woning 004 - gevel C	2,3	36,14	41,63	42,71	33,89	35,53	42,71	43,92
723	3E004Cw_B	Blok 3E woning 004 - gevel C	5,5	37,33	43,03	44,06	35,98	37,46	44,06	45,44
724	3E004Gw_A	Blok 3E woning 004 - gevel G	2,3	49,81	42,09	50,49	43,76	35,50	50,49	51,44
725	3E004Gw_B	Blok 3E woning 004 - gevel G	5,5	50,83	43,65	51,59	44,46	37,61	51,59	52,50
726	3E004Gw_C	Blok 3E woning 004 - gevel G	8,5	51,07	45,79	52,21	45,12	40,46	53,39	53,22
727	3E004Kw_C	Blok 3E woning 004 - gevel K	8,5	38,59	41,80	43,49	38,84	36,98	43,49	45,44
728	3E005Cw_A	Blok 3E woning 005 - gevel C	2,0	35,75	41,01	42,14	32,89	33,95	42,14	43,18
729	3E005Cw_B	Blok 3E woning 005 - gevel C	5,0	37,33	42,53	43,68	35,47	36,36	43,68	44,94
730	3E005Cw_C	Blok 3E woning 005 - gevel C	8,0	38,01	41,91	43,40	37,25	37,76	43,40	45,21
731	3E005Cw_D	Blok 3E woning 005 - gevel C	11,0	39,36	39,69	42,54	40,65	36,99	42,54	45,39
732	3E005Gw_A	Blok 3E woning 005 - gevel G	2,0	50,46	41,65	50,99	44,65	35,09	50,99	51,99
733	3E005Gw_B	Blok 3E woning 005 - gevel G	5,0	51,52	43,14	52,11	45,35	36,80	52,55	53,05
734	3E005Gw_C	Blok 3E woning 005 - gevel G	8,0	51,72	45,23	52,60	46,03	39,74	53,01	53,65
735	3E005Gw_D	Blok 3E woning 005 - gevel G	11,0	51,79	48,33	53,41	46,03	43,00	54,60	54,46
736	3E006Cw_A	Blok 3E woning 006 - gevel C	2,0	35,60	41,01	42,11	32,71	34,01	42,11	43,15
737	3E006Cw_B	Blok 3E woning 006 - gevel C	5,0	36,79	42,34	43,41	34,46	36,29	43,41	44,62
738	3E006Cw_C	Blok 3E woning 006 - gevel C	8,0	37,75	41,99	43,38	36,73	38,14	43,38	45,19
739	3E006Gw_A	Blok 3E woning 006 - gevel G	2,0	51,32	41,64	51,77	45,47	35,11	52,24	52,76
740	3E006Gw_B	Blok 3E woning 006 - gevel G	5,0	52,39	43,08	52,87	46,26	36,61	53,27	53,81
741	3E006Gw_C	Blok 3E woning 006 - gevel G	8,0	52,46	45,00	53,17	46,86	39,42	53,56	54,23
742	3E007Cw_A	Blok 3E woning 007 - gevel C	2,3	35,25	40,40	41,56	31,55	33,56	41,56	42,56
743	3E007Cw_B	Blok 3E woning 007 - gevel C	5,8	36,68	41,53	42,76	33,90	35,77	42,76	44,00
744	3E007Cw_C	Blok 3E woning 007 - gevel C	9,3	37,75	41,04	42,71	37,83	36,39	42,71	44,64
745	3E007Gw_A	Blok 3E woning 007 - gevel G	2,3	52,41	42,37	52,82	46,04	34,99	53,21	53,71
746	3E007Gw_B	Blok 3E woning 007 - gevel G	5,8	53,25	43,85	53,72	47,06	37,13	54,08	54,65
747	3E007Gw_C	Blok 3E woning 007 - gevel G	9,3	53,26	46,18	54,03	47,44	40,71	54,92	55,05
748	3E008Cw_A	Blok 3E woning 008 - gevel C	2,0	35,10	39,40	40,77	31,51	31,57	40,77	41,70
749	3E008Cw_B	Blok 3E woning 008 - gevel C	5,0	36,21	40,63	41,97	33,37	32,73	41,97	42,96
750	3E008Cw_C	Blok 3E woning 008 - gevel C	8,0	37,21	39,79	41,70	35,89	34,85	41,70	43,37
751	3E008Cw_D	Blok 3E woning 008 - gevel C	11,0	38,65	38,18	41,43	37,93	35,89	41,43	43,80
752	3E008Gw_A	Blok 3E woning 008 - gevel G	2,0	53,76	44,26	54,22	46,78	36,32	54,53	55,00
753	3E008Gw_B	Blok 3E woning 008 - gevel G	5,0	54,68	45,43	55,17	47,80	37,35	55,45	55,96
754	3E008Gw_C	Blok 3E woning 008 - gevel G	8,0	54,64	46,74	55,29	48,32	39,89	55,58	56,19
755	3E008Gw_D	Blok 3E woning 008 - gevel G	11,0	54,57	48,77	55,58	48,37	42,78	56,37	56,52
756	3E009Cw_A	Blok 3E woning 009 - gevel C	2,3	35,23	38,70	40,31	32,00	30,55	40,31	41,29
757	3E009Cw_B	Blok 3E woning 009 - gevel C	5,5	36,19	39,74	41,33	33,66	32,27	41,33	42,45
758	3E009Gw_A	Blok 3E woning 009 - gevel G	2,3	55,31	45,90	55,78	47,65	40,24	56,37	56,51
759	3E009Gw_B	Blok 3E woning 009 - gevel G	5,5	55,93	47,02	56,46	48,76	40,99	57,03	57,25
760	3E009Gw_C	Blok 3E woning 009 - gevel G	8,5	55,88	48,18	56,55	49,04	42,39	57,19	57,40
761	3E009Kw_C	Blok 3E woning 009 - gevel K	8,5	37,01	38,73	40,97	35,71	33,56	40,97	42,67
762	4A001Ba_A	Blok 4A appartementen 001 - gevel B	2,0	35,36	41,98	42,84	30,82	35,27	42,84	43,77
763	4A001Ba_B	Blok 4A appartementen 001 - gevel B	5,0	36,69	43,29	44,15	32,73	36,54	44,15	45,10
764	4A001Ba_C	Blok 4A appartementen 001 - gevel B	8,0	37,70	44,18	45,06	35,11	38,40	45,06	46,26
765	4A001Ba_D	Blok 4A appartementen 001 - gevel B	11,0	38,57	44,87	45,78	36,21	39,10	45,78	47,00
766	4A001Fa_A	Blok 4A appartementen 001 - gevel F	2,0	61,49	48,55	61,71	51,40	44,59	61,99	62,17
767	4A001Fa_B	Blok 4A appartementen 001 - gevel F	5,0	61,79	49,41	62,03	52,55	44,86	62,32	62,57
768	4A001Fa_C	Blok 4A appartementen 001 - gevel F	8,0	61,72	49,87	61,99	52,70	45,28	62,29	62,56
769	4A001Fa_D	Blok 4A appartementen 001 - gevel F	11,0	61,53	50,54	61,86	52,71	45,52	62,18	62,45
770	4A002Ba_A	Blok 4A appartementen 002 - gevel B	2,0	35,23	41,89	42,74	31,19	35,09	42,74	43,68
771	4A002Ba_B	Blok 4A appartementen 002 - gevel B	5,0	36,71	43,29	44,15	33,69	36,16	44,15	45,11
772	4A002Ba_C	Blok 4A appartementen 002 - gevel B	8,0	38,15	44,17	45,14	36,32	37,82	45,14	46,33
773	4A002Ba_D	Blok 4A appartementen 002 - gevel B	11,0	39,03	45,27	46,19	36,78	39,16	46,19	47,37
774	4A002Fa_A	Blok 4A appartementen 002 - gevel F	2,0	61,49	48,56	61,70	51,29	44,57	61,98	62,15
775	4A002Fa_B	Blok 4A appartementen 002 - gevel F	5,0	61,79	49,37	62,03	52,45	44,84	62,31	62,56
776	4A002Fa_C	Blok 4A appartementen 002 - gevel F	8,0	61,71	49,81	61,98	52,60	45,28	62,28	62,54
777	4A002Fa_D	Blok 4A appartementen 002 - gevel F	11,0	61,52	50,44	61,84	52,60	45,52	62,16	62,42
778	4A003Ba_A	Blok 4A appartementen 003 - gevel B	2,0	35,21	41,33	42,28	30,58	34,77	42,28	43,23
779	4A003Ba_B	Blok 4A appartementen 003 - gevel B	5,0	36,73	42,44	43,47	32,63	36,03	43,47	44,48
780	4A003Ba_C	Blok 4A appartementen 003 - gevel B	8,0	38,47	43,70	44,84	36,70	37,40	44,84	46,09

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
781	4A003Ba_D	Blok 4A appartementen 003 - gevel B	11,0	40,01	44,58	45,87	37,60	38,97	45,87	47,18
782	4A003Ca_A	Blok 4A appartementen 003 - gevel C	2,0	54,71	44,73	55,13	45,74	39,23	55,36	55,70
783	4A003Ca_B	Blok 4A appartementen 003 - gevel C	5,0	55,66	45,66	56,07	46,64	40,18	56,60	56,64
784	4A003Ca_C	Blok 4A appartementen 003 - gevel C	8,0	55,77	46,10	56,22	47,29	39,99	56,43	56,83
785	4A003Ca_D	Blok 4A appartementen 003 - gevel C	11,0	55,66	46,29	56,13	47,59	39,94	56,35	56,79
786	4A003Ea_A	Blok 4A appartementen 003 - gevel E	2,0	60,60	48,27	60,84	51,02	44,93	61,19	61,37
787	4A003Ea_B	Blok 4A appartementen 003 - gevel E	5,0	60,98	48,96	61,24	52,15	45,16	61,58	61,84
788	4A003Ea_C	Blok 4A appartementen 003 - gevel E	8,0	60,94	49,45	61,23	52,36	45,69	61,60	61,87
789	4A003Ea_D	Blok 4A appartementen 003 - gevel E	11,0	60,76	50,29	61,14	52,42	46,35	61,55	61,81
790	4A003Fa_A	Blok 4A appartementen 003 - gevel F	2,0	61,50	48,29	61,70	51,26	44,67	61,98	62,15
791	4A003Fa_B	Blok 4A appartementen 003 - gevel F	5,0	61,79	48,87	62,01	52,42	44,94	62,30	62,54
792	4A003Fa_C	Blok 4A appartementen 003 - gevel F	8,0	61,72	49,38	61,97	52,58	45,41	62,28	62,53
793	4A003Fa_D	Blok 4A appartementen 003 - gevel F	11,0	61,53	50,06	61,82	52,58	45,56	62,14	62,40
794	4A004Ea_A	Blok 4A appartementen 004 - gevel E	2,0	61,18	48,20	61,40	51,29	45,25	61,72	61,90
795	4A004Ea_B	Blok 4A appartementen 004 - gevel E	5,0	61,46	48,86	61,69	52,42	45,61	62,02	62,27
796	4A004Ea_C	Blok 4A appartementen 004 - gevel E	8,0	61,37	49,35	61,63	52,60	46,11	61,99	62,25
797	4A004Ea_D	Blok 4A appartementen 004 - gevel E	11,0	61,15	50,03	61,47	52,63	46,75	61,87	62,13
798	4A011Ba_B	Blok 4A appartementen 011 - gevel B	6,0	36,86	42,11	43,25	33,33	36,25	43,25	44,39
799	4A011Ba_C	Blok 4A appartementen 011 - gevel B	9,0	37,78	42,07	43,44	35,15	34,53	43,44	44,50
800	4A011Ba_D	Blok 4A appartementen 011 - gevel B	12,0	40,51	43,98	45,59	37,41	37,11	45,59	46,71
801	4A011Ba_E	Blok 4A appartementen 011 - gevel B	15,0	42,86	47,84	49,04	37,47	43,26	51,25	50,29
802	4A011Ba_F	Blok 4A appartementen 011 - gevel B	18,0	46,81	48,80	50,93	35,26	44,00	52,64	51,83
803	4A011Fa_B	Blok 4A appartementen 011 - gevel F	6,0	61,89	49,96	62,16	52,83	45,45	62,46	62,72
804	4A011Fa_C	Blok 4A appartementen 011 - gevel F	9,0	61,76	50,51	62,08	52,88	45,77	62,40	62,66
805	4A011Fa_D	Blok 4A appartementen 011 - gevel F	12,0	61,54	51,15	61,92	52,84	45,86	62,25	62,52
806	4A011Fa_E	Blok 4A appartementen 011 - gevel F	15,0	61,27	52,15	61,77	52,80	46,07	62,12	62,39
807	4A011Fa_F	Blok 4A appartementen 011 - gevel F	18,0	60,96	52,97	61,61	52,75	46,31	61,98	62,25
808	4A011Ha_B	Blok 4A appartementen 011 - gevel H	6,0	60,62	51,68	61,15	51,64	46,86	61,57	61,75
809	4A011Ha_C	Blok 4A appartementen 011 - gevel H	9,0	60,53	52,36	61,14	51,71	47,20	61,58	61,76
810	4A011Ha_D	Blok 4A appartementen 011 - gevel H	12,0	60,33	53,32	61,13	51,67	47,63	61,60	61,77
811	4A011Ha_E	Blok 4A appartementen 011 - gevel H	15,0	58,33	53,24	59,50	49,24	46,97	60,07	60,11
812	4A011Ha_F	Blok 4A appartementen 011 - gevel H	18,0	58,22	54,36	59,71	49,07	47,37	60,28	60,30
813	4A012Ba_B	Blok 4A appartementen 012 - gevel B	6,0	37,24	43,31	44,27	33,30	36,40	44,27	45,22
814	4A012Ba_C	Blok 4A appartementen 012 - gevel B	9,0	38,27	44,42	45,37	35,17	34,59	45,37	46,09
815	4A012Ba_D	Blok 4A appartementen 012 - gevel B	12,0	39,63	45,28	46,33	36,88	39,59	46,33	47,55
816	4A012Ba_E	Blok 4A appartementen 012 - gevel B	15,0	41,01	47,19	48,13	36,82	41,84	50,32	49,30
817	4A012Ba_F	Blok 4A appartementen 012 - gevel B	18,0	43,81	48,51	49,78	34,58	42,62	51,56	50,65
818	4A012Da_E	Blok 4A appartementen 012 - gevel D	15,0	51,40	39,44	51,67	49,35	32,33	52,37	53,71
819	4A012Da_F	Blok 4A appartementen 012 - gevel D	18,0	56,95	37,18	57,00	49,55	34,95	57,22	57,74
820	4A012Fa_B	Blok 4A appartementen 012 - gevel F	6,0	61,81	49,48	62,05	52,73	45,39	62,35	62,61
821	4A012Fa_C	Blok 4A appartementen 012 - gevel F	9,0	61,69	50,05	61,98	52,79	45,73	62,30	62,57
822	4A012Fa_D	Blok 4A appartementen 012 - gevel F	12,0	61,47	50,75	61,82	52,76	45,99	62,16	62,43
823	4A012Fa_E	Blok 4A appartementen 012 - gevel F	15,0	61,20	51,79	61,67	52,76	45,93	62,02	62,30
824	4A012Fa_F	Blok 4A appartementen 012 - gevel F	18,0	60,90	52,64	61,50	52,71	46,17	61,87	62,15
825	4A021Da_B	Blok 4A appartementen 021 - gevel D	6,0	36,54	41,83	42,95	33,66	36,30	42,95	44,20
826	4A021Da_C	Blok 4A appartementen 021 - gevel D	9,0	37,23	42,14	43,35	35,50	34,61	43,35	44,48
827	4A021Da_D	Blok 4A appartementen 021 - gevel D	12,0	38,47	42,24	43,76	38,61	35,26	43,76	45,36
828	4A021Fa_B	Blok 4A appartementen 021 - gevel F	6,0	60,85	51,14	61,29	51,94	47,02	61,71	61,91
829	4A021Fa_C	Blok 4A appartementen 021 - gevel F	9,0	60,73	51,80	61,25	52,01	47,33	61,69	61,89
830	4A021Fa_D	Blok 4A appartementen 021 - gevel F	12,0	60,52	52,59	61,17	51,97	47,69	61,64	61,83
831	4A021Ha_B	Blok 4A appartementen 021 - gevel H	6,0	60,08	47,84	60,33	48,34	41,01	60,57	60,64
832	4A021Ha_C	Blok 4A appartementen 021 - gevel H	9,0	59,77	48,72	60,10	48,47	41,55	60,36	60,44
833	4A021Ha_D	Blok 4A appartementen 021 - gevel H	12,0	59,38	49,82	59,83	48,41	42,61	60,14	60,21
834	4B001Ba_A	Blok 4B appartementen 001 - gevel B	2,0	52,71	45,38	53,44	33,24	39,76	53,44	53,66
835	4B001Ba_B	Blok 4B appartementen 001 - gevel B	5,0	52,99	46,09	53,79	32,66	40,64	54,40	54,03
836	4B001Ba_C	Blok 4B appartementen 001 - gevel B	8,0	52,85	46,95	53,85	32,81	42,04	54,57	54,16
837	4B001Ba_D	Blok 4B appartementen 001 - gevel B	11,0	52,56	48,00	53,87	32,92	42,08	54,59	54,18
838	4B001Ba_E	Blok 4B appartementen 001 - gevel B	14,0	52,19	49,36	54,01	32,42	42,48	54,75	54,33
839	4B001Fa_E	Blok 4B appartementen 001 - gevel F	14,0	49,16	46,42	51,02	43,69	43,28	52,55	52,33
840	4B001Ha_A	Blok 4B appartementen 001 - gevel H	2,0	57,91	45,08	58,13	42,54	37,34	58,13	58,28
841	4B001Ha_B	Blok 4B appartementen 001 - gevel H	5,0	58,10	45,69	58,34	42,52	39,83	58,34	58,51
842	4B001Ha_C	Blok 4B appartementen 001 - gevel H	8,0	57,86	46,82	58,19	43,10	40,80	58,43	58,40
843	4B001Ha_D	Blok 4B appartementen 001 - gevel H	11,0	57,44	47,62	57,88	43,70	41,60	58,16	58,14
844	4B001Ha_E	Blok 4B appartementen 001 - gevel H	14,0	56,98	49,25	57,66	43,67	44,44	58,11	58,02
845	4B002Ba_A	Blok 4B appartementen 002 - gevel B	2,0	50,49	45,17	51,61	33,09	40,23	52,53	51,97

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
846	4B002Ba_B	Blok 4B appartementen 002 - gevel B	5,0	51,13	45,88	52,27	32,64	40,91	53,14	52,62
847	4B002Ba_C	Blok 4B appartementen 002 - gevel B	8,0	51,29	46,51	52,54	32,78	42,06	53,50	52,95
848	4B002Ba_D	Blok 4B appartementen 002 - gevel B	11,0	51,27	47,61	52,83	33,60	42,03	53,73	53,22
849	4B002Ba_E	Blok 4B appartementen 002 - gevel B	14,0	51,11	48,66	53,06	34,97	42,39	53,96	53,48
850	4B002Fa_A	Blok 4B appartementen 002 - gevel F	2,0	36,79	38,91	40,99	32,45	29,33	40,99	41,81
851	4B002Fa_B	Blok 4B appartementen 002 - gevel F	5,0	38,03	39,90	42,08	34,45	30,18	42,08	43,00
852	4B002Fa_C	Blok 4B appartementen 002 - gevel F	8,0	39,57	41,62	43,73	36,92	32,09	43,73	44,79
853	4B002Fa_D	Blok 4B appartementen 002 - gevel F	11,0	41,45	44,82	46,47	39,85	37,64	46,47	47,77
854	4B002Fa_E	Blok 4B appartementen 002 - gevel F	14,0	45,18	47,22	49,32	42,32	43,05	51,36	50,89
855	4B003Ba_A	Blok 4B appartementen 003 - gevel B	2,0	47,90	45,15	49,75	33,86	40,35	51,10	50,32
856	4B003Ba_B	Blok 4B appartementen 003 - gevel B	5,0	49,05	46,08	50,83	34,49	39,94	50,83	51,26
857	4B003Ba_C	Blok 4B appartementen 003 - gevel B	8,0	49,54	46,85	51,41	34,55	40,79	52,43	51,85
858	4B003Ba_D	Blok 4B appartementen 003 - gevel B	11,0	49,91	47,79	51,99	34,80	40,74	52,89	52,38
859	4B003Ba_E	Blok 4B appartementen 003 - gevel B	14,0	49,95	48,72	52,38	34,35	41,11	53,25	52,76
860	4B003Ca_A	Blok 4B appartementen 003 - gevel C	2,0	45,80	41,13	47,07	41,01	34,57	47,07	48,22
861	4B003Ca_B	Blok 4B appartementen 003 - gevel C	5,0	46,62	41,79	47,86	41,05	35,84	47,86	48,90
862	4B003Ca_C	Blok 4B appartementen 003 - gevel C	8,0	47,42	41,50	48,41	41,83	37,37	48,41	49,54
863	4B003Ca_D	Blok 4B appartementen 003 - gevel C	11,0	47,95	40,69	48,69	42,95	37,60	48,69	49,98
864	4B003Ca_E	Blok 4B appartementen 003 - gevel C	14,0	47,71	40,23	48,43	43,34	35,31	48,43	49,76
865	4B004Ca_A	Blok 4B appartementen 004 - gevel C	2,0	46,34	41,30	47,52	41,61	34,05	47,52	48,66
866	4B004Ca_B	Blok 4B appartementen 004 - gevel C	5,0	47,09	42,09	48,28	41,64	34,94	48,28	49,29
867	4B004Ca_C	Blok 4B appartementen 004 - gevel C	8,0	47,88	41,60	48,79	42,41	36,56	48,79	49,90
868	4B004Ca_D	Blok 4B appartementen 004 - gevel C	11,0	48,30	41,02	49,04	43,58	38,25	49,04	50,40
869	4B004Ga_A	Blok 4B appartementen 004 - gevel G	2,0	36,25	39,79	41,38	31,77	32,07	41,38	42,27
870	4B004Ga_B	Blok 4B appartementen 004 - gevel G	5,0	37,56	40,94	42,58	34,18	33,49	42,58	43,61
871	4B004Ga_C	Blok 4B appartementen 004 - gevel G	8,0	38,91	43,21	44,58	36,04	35,96	44,58	45,64
872	4B004Ga_D	Blok 4B appartementen 004 - gevel G	11,0	40,01	46,40	47,30	37,15	39,88	47,30	48,36
873	4B005Da_A	Blok 4B appartementen 005 - gevel D	2,0	34,83	38,00	39,71	31,80	31,52	39,71	40,89
874	4B005Da_B	Blok 4B appartementen 005 - gevel D	5,0	36,03	38,99	40,77	34,37	32,92	40,77	42,21
875	4B005Da_C	Blok 4B appartementen 005 - gevel D	8,0	37,29	39,81	41,74	36,34	34,25	41,74	43,40
876	4B005Da_D	Blok 4B appartementen 005 - gevel D	11,0	38,97	40,17	42,62	38,69	38,04	42,62	45,06
877	4B005Ha_A	Blok 4B appartementen 005 - gevel H	2,0	58,23	43,25	58,36	43,26	34,78	58,36	58,51
878	4B005Ha_B	Blok 4B appartementen 005 - gevel H	5,0	58,42	43,91	58,57	43,35	35,08	58,57	58,72
879	4B005Ha_C	Blok 4B appartementen 005 - gevel H	8,0	58,20	44,87	58,40	43,98	36,05	58,40	58,58
880	4B005Ha_D	Blok 4B appartementen 005 - gevel H	11,0	57,78	46,01	58,06	44,40	38,08	58,06	58,28
881	4C001Dw_A	Blok 4C woning 001 - gevel D	2,0	34,93	39,14	40,54	31,62	34,03	40,54	41,85
882	4C001Dw_B	Blok 4C woning 001 - gevel D	5,0	36,18	40,22	41,66	34,37	34,64	41,66	43,08
883	4C001Dw_C	Blok 4C woning 001 - gevel D	8,0	37,54	40,67	42,39	36,54	37,65	42,39	44,42
884	4C001Hw_A	Blok 4C woning 001 - gevel H	2,0	58,49	43,00	58,61	43,82	34,12	58,61	58,77
885	4C001Hw_B	Blok 4C woning 001 - gevel H	5,0	58,70	43,51	58,83	44,02	34,79	58,83	58,99
886	4C001Hw_C	Blok 4C woning 001 - gevel H	8,0	58,45	44,24	58,62	44,69	36,29	58,62	58,82
887	4C001Hw_D	Blok 4C woning 001 - gevel H	11,0	58,04	45,44	58,28	45,00	37,13	58,39	58,51
888	4C001Lw_D	Blok 4C woning 001 - gevel L	11,0	39,65	40,51	43,11	38,65	39,05	43,11	45,54
889	4C002Dw_A	Blok 4C woning 002 - gevel D	2,0	34,78	39,59	40,83	31,55	33,38	40,83	41,96
890	4C002Dw_B	Blok 4C woning 002 - gevel D	5,0	36,08	40,74	42,02	33,83	34,39	42,02	43,24
891	4C002Dw_C	Blok 4C woning 002 - gevel D	8,0	37,50	41,96	43,29	36,43	37,44	43,29	44,95
892	4C002Hw_A	Blok 4C woning 002 - gevel H	2,0	58,72	43,04	58,84	44,25	32,49	58,84	59,00
893	4C002Hw_B	Blok 4C woning 002 - gevel H	5,0	58,94	43,56	59,06	44,57	33,19	59,06	59,22
894	4C002Hw_C	Blok 4C woning 002 - gevel H	8,0	58,67	44,38	58,83	45,25	34,66	58,93	59,03
895	4C003Dw_A	Blok 4C woning 003 - gevel D	2,0	34,86	40,19	41,30	31,70	33,17	41,30	42,32
896	4C003Dw_B	Blok 4C woning 003 - gevel D	5,0	36,23	41,43	42,58	33,83	34,42	42,58	43,67
897	4C003Dw_C	Blok 4C woning 003 - gevel D	8,0	37,66	41,93	43,31	36,89	37,18	43,31	44,99
898	4C003Hw_A	Blok 4C woning 003 - gevel H	2,0	58,92	43,73	59,05	44,51	34,26	59,05	59,21
899	4C003Hw_B	Blok 4C woning 003 - gevel H	5,0	59,16	44,29	59,29	45,06	34,81	59,37	59,47
900	4C003Hw_C	Blok 4C woning 003 - gevel H	8,0	58,88	45,17	59,06	45,73	36,21	59,15	59,28
901	4C003Hw_D	Blok 4C woning 003 - gevel H	11,0	58,46	46,14	58,71	45,84	37,28	58,81	58,96
902	4C003Lw_D	Blok 4C woning 003 - gevel L	11,0	39,52	40,76	43,20	39,49	36,79	43,20	45,39
903	4C004Dw_A	Blok 4C woning 004 - gevel D	2,0	35,09	40,63	41,69	31,79	33,65	41,69	42,69
904	4C004Dw_B	Blok 4C woning 004 - gevel D	5,0	36,44	42,04	43,09	33,64	34,94	43,09	44,12
905	4C004Dw_C	Blok 4C woning 004 - gevel D	8,0	37,75	42,65	43,87	36,87	36,79	43,87	45,32
906	4C004Hw_A	Blok 4C woning 004 - gevel H	2,0	59,10	43,59	59,23	44,97	34,62	59,23	59,40
907	4C004Hw_B	Blok 4C woning 004 - gevel H	5,0	59,36	44,22	59,49	45,67	35,27	59,58	59,68
908	4C004Hw_C	Blok 4C woning 004 - gevel H	8,0	59,07	45,11	59,25	46,34	36,70	59,35	59,49
909	4C004Hw_D	Blok 4C woning 004 - gevel H	11,0	58,66	46,29	58,90	46,41	38,00	59,00	59,17
910	4C004Lw_D	Blok 4C woning 004 - gevel L	11,0	39,58	40,77	43,22	39,39	37,31	43,22	45,45

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
911	4C005Dw_A	Blok 4C woning 005 - gevel D	2,0	35,23	40,77	41,84	31,69	34,70	41,84	42,95
912	4C005Dw_B	Blok 4C woning 005 - gevel D	5,0	36,49	42,03	43,10	33,68	35,23	43,10	44,16
913	4C005Dw_C	Blok 4C woning 005 - gevel D	8,0	37,62	42,48	43,71	36,83	37,91	43,71	45,38
914	4C005Hw_A	Blok 4C woning 005 - gevel H	2,0	59,25	44,42	59,40	45,51	34,02	59,49	59,59
915	4C005Hw_B	Blok 4C woning 005 - gevel H	5,0	59,53	45,04	59,68	46,31	34,74	59,77	59,89
916	4C005Hw_C	Blok 4C woning 005 - gevel H	8,0	59,25	45,92	59,44	46,92	36,06	59,54	59,70
917	4C006Dw_A	Blok 4C woning 006 - gevel D	2,0	35,36	40,82	41,91	31,47	34,63	41,91	42,97
918	4C006Dw_B	Blok 4C woning 006 - gevel D	5,0	36,53	41,93	43,03	33,37	35,19	43,03	44,08
919	4C006Dw_C	Blok 4C woning 006 - gevel D	8,0	37,53	42,08	43,38	35,79	38,27	43,38	45,09
920	4C006Hw_A	Blok 4C woning 006 - gevel H	2,0	59,45	45,38	59,61	46,02	36,95	59,70	59,82
921	4C006Hw_B	Blok 4C woning 006 - gevel H	5,0	59,74	46,16	59,93	46,93	37,43	60,02	60,17
922	4C006Hw_C	Blok 4C woning 006 - gevel H	8,0	59,47	46,92	59,71	47,47	38,27	59,81	59,99
923	4C006Hw_D	Blok 4C woning 006 - gevel H	11,0	59,08	47,77	59,38	47,47	39,97	59,48	59,70
924	4C006Lw_D	Blok 4C woning 006 - gevel L	11,0	38,88	40,99	43,08	38,58	37,64	43,08	45,23
925	4D001Cw_A	Blok 4D woning 001 - gevel C	2,3	46,93	41,51	48,03	41,85	33,34	48,03	49,08
926	4D001Cw_B	Blok 4D woning 001 - gevel C	5,5	47,77	42,25	48,85	42,16	34,48	48,85	49,82
927	4D001Cw_C	Blok 4D woning 001 - gevel C	8,5	48,54	41,40	49,31	42,90	38,09	49,31	50,46
928	4D001Gw_A	Blok 4D woning 001 - gevel G	2,3	36,40	39,84	41,46	32,30	33,13	41,46	42,49
929	4D001Gw_B	Blok 4D woning 001 - gevel G	5,5	37,82	41,36	42,95	35,09	35,06	42,95	44,18
930	4D001Ow_C	Blok 4D woning 001 - gevel O	8,5	38,93	43,63	44,89	36,31	37,11	44,89	46,05
931	4D002Cw_A	Blok 4D woning 002 - gevel C	2,0	47,53	41,33	48,47	42,29	34,42	48,47	49,54
932	4D002Cw_B	Blok 4D woning 002 - gevel C	5,0	48,38	42,11	49,30	42,46	36,00	49,30	50,28
933	4D002Cw_C	Blok 4D woning 002 - gevel C	8,0	49,15	42,03	49,92	43,15	38,05	49,92	50,98
934	4D002Cw_D	Blok 4D woning 002 - gevel C	11,0	49,28	40,45	49,81	43,74	37,73	49,81	50,98
935	4D002Gw_A	Blok 4D woning 002 - gevel G	2,0	36,40	39,95	41,54	32,14	33,35	41,54	42,57
936	4D002Gw_B	Blok 4D woning 002 - gevel G	5,0	37,84	41,35	42,95	34,46	35,57	42,95	44,17
937	4D002Gw_C	Blok 4D woning 002 - gevel G	8,0	38,84	43,29	44,62	35,99	37,73	44,62	45,90
938	4D002Gw_D	Blok 4D woning 002 - gevel G	11,0	39,95	46,51	47,38	36,78	40,69	49,59	48,52
939	4D003Cw_A	Blok 4D woning 003 - gevel C	2,3	48,27	43,22	49,45	42,63	34,56	49,45	50,39
940	4D003Cw_B	Blok 4D woning 003 - gevel C	5,8	49,30	44,00	50,42	43,13	36,50	50,42	51,31
941	4D003Cw_C	Blok 4D woning 003 - gevel C	9,3	49,83	42,16	50,52	43,96	36,50	50,52	51,53
942	4D003Gw_A	Blok 4D woning 003 - gevel G	2,3	36,48	40,36	41,85	31,68	33,82	41,85	42,83
943	4D003Gw_B	Blok 4D woning 003 - gevel G	5,8	38,11	42,18	43,61	34,03	36,50	43,61	44,77
944	4D003Gw_C	Blok 4D woning 003 - gevel G	9,3	39,29	44,64	45,75	35,43	38,86	45,75	46,88
945	4D004Cw_A	Blok 4D woning 004 - gevel C	2,0	48,79	43,29	49,87	43,06	35,86	49,87	50,83
946	4D004Cw_B	Blok 4D woning 004 - gevel C	5,0	49,78	44,15	50,83	43,42	37,15	50,83	51,71
947	4D004Cw_C	Blok 4D woning 004 - gevel C	8,0	50,41	43,59	51,23	44,18	36,29	51,23	52,13
948	4D004Gw_A	Blok 4D woning 004 - gevel G	2,0	36,15	40,28	41,70	31,01	34,11	41,70	42,70
949	4D004Gw_B	Blok 4D woning 004 - gevel G	5,0	37,62	41,87	43,25	32,71	36,54	43,25	44,39
950	4D004Gw_C	Blok 4D woning 004 - gevel G	8,0	38,71	43,78	44,96	34,51	38,72	44,96	46,19
951	4D005Cw_A	Blok 4D woning 005 - gevel C	2,0	49,61	42,73	50,42	43,44	35,54	50,42	51,33
952	4D005Cw_B	Blok 4D woning 005 - gevel C	5,0	50,65	43,36	51,39	43,92	35,85	51,39	52,21
953	4D005Cw_C	Blok 4D woning 005 - gevel C	8,0	51,17	43,22	51,82	44,69	36,62	51,82	52,70
954	4D005Cw_D	Blok 4D woning 005 - gevel C	11,0	51,17	42,17	51,69	45,28	38,10	52,16	52,74
955	4D005Gw_A	Blok 4D woning 005 - gevel G	2,0	36,40	40,30	41,78	30,91	33,54	41,78	42,69
956	4D005Gw_B	Blok 4D woning 005 - gevel G	5,0	37,92	42,00	43,43	32,87	35,49	43,43	44,39
957	4D005Gw_C	Blok 4D woning 005 - gevel G	8,0	38,92	44,03	45,19	34,58	37,68	45,19	46,21
958	4D005Gw_D	Blok 4D woning 005 - gevel G	11,0	39,54	46,15	47,00	35,60	41,72	49,64	48,36
959	4D006Cw_A	Blok 4D woning 006 - gevel C	2,3	50,58	42,48	51,20	43,85	34,29	51,20	52,01
960	4D006Cw_B	Blok 4D woning 006 - gevel C	5,5	51,67	43,28	52,25	44,59	36,50	52,25	53,03
961	4D006Cw_C	Blok 4D woning 006 - gevel C	8,5	51,91	43,08	52,45	45,35	38,24	52,85	53,36
962	4D006Gw_A	Blok 4D woning 006 - gevel G	2,3	36,05	40,61	41,91	30,15	35,27	41,91	42,99
963	4D006Gw_B	Blok 4D woning 006 - gevel G	5,5	37,39	42,30	43,52	31,89	37,11	43,52	44,65
964	4D006Ow_C	Blok 4D woning 006 - gevel O	8,5	38,88	44,09	45,24	34,82	39,59	45,24	46,59
965	4D007Cw_A	Blok 4D woning 007 - gevel C	2,0	51,10	42,79	51,70	44,18	33,76	51,70	52,47
966	4D007Cw_B	Blok 4D woning 007 - gevel C	5,0	52,22	43,85	52,81	44,88	35,62	52,81	53,53
967	4D007Cw_C	Blok 4D woning 007 - gevel C	8,0	52,51	44,14	53,11	45,67	37,04	53,47	53,92
968	4D007Gw_A	Blok 4D woning 007 - gevel G	2,0	35,65	40,52	41,75	29,34	34,29	41,75	42,67
969	4D007Gw_B	Blok 4D woning 007 - gevel G	5,0	36,94	42,02	43,20	30,79	36,44	43,20	44,23
970	4D007Gw_C	Blok 4D woning 007 - gevel G	8,0	37,99	43,70	44,74	33,55	38,20	44,74	45,87
971	4D008Cw_A	Blok 4D woning 008 - gevel C	2,3	52,14	43,45	52,69	44,53	34,79	52,69	53,37
972	4D008Cw_B	Blok 4D woning 008 - gevel C	5,5	53,19	44,59	53,75	45,45	36,99	54,06	54,43
973	4D008Cw_C	Blok 4D woning 008 - gevel C	8,5	53,31	44,66	53,86	46,17	38,77	54,18	54,66
974	4D008Gw_A	Blok 4D woning 008 - gevel G	2,3	35,73	40,69	41,89	28,68	34,50	41,89	42,79
975	4D008Gw_B	Blok 4D woning 008 - gevel G	5,5	36,93	42,15	43,30	30,06	36,59	43,30	44,31

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
976	4D008Ow_C	Blok 4D woning 008 - gevel O	8,5	38,76	44,73	45,71	34,03	38,21	45,71	46,66
977	4D009Cw_A	Blok 4D woning 009 - gevel C	2,3	53,04	44,14	53,57	44,81	36,29	53,57	54,18
978	4D009Cw_B	Blok 4D woning 009 - gevel C	5,8	54,08	45,18	54,61	45,92	37,97	54,87	55,24
979	4D009Cw_C	Blok 4D woning 009 - gevel C	9,3	54,11	44,94	54,60	46,58	39,67	54,88	55,36
980	4D009Gw_A	Blok 4D woning 009 - gevel G	2,3	35,93	40,79	42,02	28,34	34,10	42,02	42,83
981	4D009Gw_B	Blok 4D woning 009 - gevel G	5,8	37,07	42,61	43,68	29,79	35,86	43,68	44,49
982	4D009Gw_C	Blok 4D woning 009 - gevel G	9,3	38,50	44,76	45,68	32,13	38,39	45,68	46,58
983	5A001Ba_A	Blok 5A appartementen 001 - gevel B	20,0	41,26	50,00	50,55	32,26	43,53	52,28	51,39
984	5A001Ba_B	Blok 5A appartementen 001 - gevel B	23,0	45,01	52,62	53,31	33,74	43,66	54,33	53,80
985	5A001Ba_C	Blok 5A appartementen 001 - gevel B	26,0	46,26	53,34	54,12	34,69	43,77	54,99	54,55
986	5A001Ba_D	Blok 5A appartementen 001 - gevel B	29,0	46,70	54,16	54,88	34,86	44,08	55,66	55,27
987	5A001Ha_A	Blok 5A appartementen 001 - gevel H	20,0	51,26	55,18	56,66	48,64	48,13	57,86	57,79
988	5A001Ha_B	Blok 5A appartementen 001 - gevel H	23,0	55,66	56,71	59,22	48,60	48,34	59,95	59,90
989	5A001Ha_C	Blok 5A appartementen 001 - gevel H	26,0	55,59	57,60	59,72	48,48	48,48	60,39	60,33
990	5A001Ha_D	Blok 5A appartementen 001 - gevel H	29,0	55,42	58,20	60,04	48,38	48,64	60,68	60,61
991	5A002Ba_A	Blok 5A appartementen 002 - gevel B	20,0	48,28	50,47	52,52	31,44	43,16	53,63	53,03
992	5A002Ba_B	Blok 5A appartementen 002 - gevel B	23,0	49,54	52,63	54,36	28,22	43,29	55,13	54,70
993	5A002Ba_C	Blok 5A appartementen 002 - gevel B	26,0	50,71	53,05	55,05	27,39	43,39	55,73	55,34
994	5A002Ba_D	Blok 5A appartementen 002 - gevel B	29,0	50,88	53,77	55,57	28,12	43,73	56,21	55,85
995	5A002Da_A	Blok 5A appartementen 002 - gevel D	20,0	54,04	37,21	54,13	46,33	31,75	54,43	54,82
996	5A002Da_B	Blok 5A appartementen 002 - gevel D	23,0	56,08	36,45	56,13	48,56	32,12	56,37	56,84
997	5A002Da_C	Blok 5A appartementen 002 - gevel D	26,0	56,87	36,50	56,91	49,18	32,78	57,13	57,60
998	5A002Da_D	Blok 5A appartementen 002 - gevel D	29,0	57,25	36,77	57,29	49,21	35,68	57,49	57,94
999	5A003Da_A	Blok 5A appartementen 003 - gevel D	20,0	54,21	35,55	54,26	47,73	32,74	54,60	55,16
1000	5A003Da_B	Blok 5A appartementen 003 - gevel D	23,0	56,65	34,82	56,68	49,77	33,07	56,93	57,50
1001	5A003Da_C	Blok 5A appartementen 003 - gevel D	26,0	57,90	35,10	57,93	49,75	33,67	58,12	58,56
1002	5A003Da_D	Blok 5A appartementen 003 - gevel D	29,0	57,91	35,68	57,93	49,74	36,19	58,12	58,57
1003	5A003Fa_A	Blok 5A appartementen 003 - gevel F	20,0	54,81	54,31	57,58	52,38	46,73	58,49	58,99
1004	5A003Fa_B	Blok 5A appartementen 003 - gevel F	23,0	60,02	54,87	61,17	52,53	46,93	61,61	61,87
1005	5A003Fa_C	Blok 5A appartementen 003 - gevel F	26,0	59,79	55,50	61,17	52,45	47,13	61,62	61,87
1006	5A003Fa_D	Blok 5A appartementen 003 - gevel F	29,0	59,52	55,98	61,11	52,38	47,38	61,58	61,82
1007	5A004Fa_A	Blok 5A appartementen 004 - gevel F	20,0	55,28	54,58	57,95	52,43	46,94	58,82	59,28
1008	5A004Fa_B	Blok 5A appartementen 004 - gevel F	23,0	59,99	55,16	61,23	52,58	47,15	61,67	61,93
1009	5A004Fa_C	Blok 5A appartementen 004 - gevel F	26,0	59,75	55,80	61,22	52,50	47,35	61,68	61,92
1010	5A004Fa_D	Blok 5A appartementen 004 - gevel F	29,0	59,48	56,25	61,17	52,42	47,60	61,64	61,88
1011	5A004Ha_A	Blok 5A appartementen 004 - gevel H	20,0	56,62	55,61	59,16	49,10	48,09	59,88	59,87
1012	5A004Ha_B	Blok 5A appartementen 004 - gevel H	23,0	56,48	56,95	59,73	48,98	48,36	60,39	60,36
1013	5A004Ha_C	Blok 5A appartementen 004 - gevel H	26,0	56,25	57,73	60,06	48,86	48,53	60,69	60,65
1014	5A004Ha_D	Blok 5A appartementen 004 - gevel H	29,0	56,02	58,34	60,34	48,74	48,68	60,94	60,90
1015	5B001Ba_C	Blok 5B appartementen 001 - gevel B	8,0	50,90	40,90	51,32	32,51	33,22	51,32	51,44
1016	5B001Ba_D	Blok 5B appartementen 001 - gevel B	11,0	50,72	40,99	51,16	32,80	33,52	51,16	51,30
1017	5B001Ba_E	Blok 5B appartementen 001 - gevel B	14,0	50,52	42,25	51,12	33,07	35,09	51,12	51,29
1018	5B002Ba_C	Blok 5B appartementen 002 - gevel B	8,0	51,69	44,15	52,40	31,89	39,99	52,40	52,68
1019	5B002Ba_D	Blok 5B appartementen 002 - gevel B	11,0	51,43	44,55	52,24	31,93	40,21	53,04	52,54
1020	5B002Ba_E	Blok 5B appartementen 002 - gevel B	14,0	51,13	46,12	52,32	31,41	40,85	53,17	52,65
1021	5B003Ba_C	Blok 5B appartementen 003 - gevel B	8,0	53,57	46,12	54,29	33,06	40,38	54,82	54,49
1022	5B003Ba_D	Blok 5B appartementen 003 - gevel B	11,0	53,08	46,75	53,99	33,13	40,70	54,58	54,22
1023	5B003Ba_E	Blok 5B appartementen 003 - gevel B	14,0	52,55	47,47	53,73	32,68	41,26	54,40	54,00
1024	5B003Da_C	Blok 5B appartementen 003 - gevel D	8,0	58,64	42,01	58,74	43,30	34,71	58,74	58,88
1025	5B003Da_D	Blok 5B appartementen 003 - gevel D	11,0	57,94	41,06	58,03	43,76	34,13	58,03	58,21
1026	5B003Da_E	Blok 5B appartementen 003 - gevel D	14,0	57,25	39,87	57,33	43,96	33,49	57,33	57,54
1027	5B004Da_A	Blok 5B appartementen 004 - gevel D	2,0	59,69	43,53	59,79	43,53	36,28	59,79	59,91
1028	5B004Da_B	Blok 5B appartementen 004 - gevel D	5,0	59,54	44,24	59,67	43,66	37,24	59,67	59,80
1029	5B004Da_C	Blok 5B appartementen 004 - gevel D	8,0	58,96	44,48	59,11	44,26	35,98	59,11	59,27
1030	5B004Da_D	Blok 5B appartementen 004 - gevel D	11,0	58,28	44,49	58,45	44,80	35,13	58,45	58,65
1031	5B004Da_E	Blok 5B appartementen 004 - gevel D	14,0	57,64	42,70	57,78	45,26	33,02	57,90	58,03
1032	5B005Da_B	Blok 5B appartementen 005 - gevel D	5,0	59,98	44,24	60,10	44,54	36,48	60,10	60,24
1033	5B005Da_C	Blok 5B appartementen 005 - gevel D	8,0	59,39	44,73	59,53	45,21	35,95	59,61	59,71
1034	5B005Da_D	Blok 5B appartementen 005 - gevel D	11,0	58,69	43,12	58,81	45,72	32,20	58,91	59,03
1035	5B005Da_E	Blok 5B appartementen 005 - gevel D	14,0	58,07	42,16	58,18	46,16	34,77	58,30	58,46
1036	5B005Fa_D	Blok 5B appartementen 005 - gevel F	11,0	38,26	45,80	46,51	33,49	41,01	49,17	47,75
1037	5B005Fa_E	Blok 5B appartementen 005 - gevel F	14,0	40,48	51,23	51,58	36,73	46,88	53,84	52,95
1038	5B005Ha_D	Blok 5B appartementen 005 - gevel H	11,0	36,02	47,47	47,77	32,84	40,62	49,81	48,65
1039	5B005Ha_E	Blok 5B appartementen 005 - gevel H	14,0	36,49	52,12	52,23	33,47	46,44	54,11	53,29
1040	5B006Fa_D	Blok 5B appartementen 006 - gevel F	11,0	38,41	45,82	46,54	34,77	39,40	46,54	47,54

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1041	5B006Fa_E	Blok 5B appartementen 006 - gevel F	14,0	39,84	50,50	50,86	37,89	46,10	53,16	52,27
1042	5B006Ha_D	Blok 5B appartementen 006 - gevel H	11,0	35,73	47,60	47,87	33,15	42,29	50,29	49,04
1043	5B006Ha_E	Blok 5B appartementen 006 - gevel H	14,0	36,51	51,49	51,62	34,77	45,59	53,49	52,66
1044	5B101Ba_A	Blok 5B appartementen 101 - gevel B	17,0	44,26	46,40	48,47	32,36	37,76	48,47	48,92
1045	5B101Ba_B	Blok 5B appartementen 101 - gevel B	20,0	46,66	52,45	53,47	28,87	43,26	54,40	53,88
1046	5B101Ba_C	Blok 5B appartementen 101 - gevel B	23,0	47,04	53,09	54,06	24,29	43,59	54,92	54,44
1047	5B101Ba_D	Blok 5B appartementen 101 - gevel B	26,0	47,29	53,60	54,51	20,44	43,91	55,33	54,87
1048	5B101Ha_A	Blok 5B appartementen 101 - gevel H	17,0	37,65	54,54	54,63	35,39	47,05	55,93	55,37
1049	5B101Ha_B	Blok 5B appartementen 101 - gevel H	20,0	37,88	55,74	55,80	35,49	47,35	56,88	56,42
1050	5B101Ha_C	Blok 5B appartementen 101 - gevel H	23,0	39,31	56,78	56,86	36,93	48,03	57,83	57,43
1051	5B101Ha_D	Blok 5B appartementen 101 - gevel H	26,0	40,78	57,56	57,66	40,26	48,22	58,51	58,20
1052	5B102Ba_A	Blok 5B appartementen 102 - gevel B	17,0	44,96	48,62	50,18	30,06	40,40	51,43	50,65
1053	5B102Ba_B	Blok 5B appartementen 102 - gevel B	20,0	48,28	52,18	53,66	27,29	42,92	54,51	54,02
1054	5B102Ba_C	Blok 5B appartementen 102 - gevel B	23,0	49,06	52,89	54,39	25,49	43,17	55,15	54,71
1055	5B102Ba_D	Blok 5B appartementen 102 - gevel B	26,0	48,71	53,40	54,67	20,08	43,49	55,42	54,99
1056	5B102Da_A	Blok 5B appartementen 102 - gevel D	17,0	50,44	37,08	50,65	44,03	31,26	50,65	51,55
1057	5B102Da_B	Blok 5B appartementen 102 - gevel D	20,0	53,41	35,68	53,48	45,51	31,60	53,81	54,15
1058	5B102Da_C	Blok 5B appartementen 102 - gevel D	23,0	55,26	35,51	55,30	45,65	32,34	55,52	55,77
1059	5B102Da_D	Blok 5B appartementen 102 - gevel D	26,0	55,05	35,48	55,09	46,19	35,22	55,33	55,66
1060	5B103Da_A	Blok 5B appartementen 103 - gevel D	17,0	51,24	39,69	51,53	44,85	31,82	51,53	52,41
1061	5B103Da_B	Blok 5B appartementen 103 - gevel D	20,0	53,85	37,73	53,95	45,81	32,13	54,25	54,59
1062	5B103Da_C	Blok 5B appartementen 103 - gevel D	23,0	55,55	37,76	55,62	46,21	32,82	55,83	56,11
1063	5B103Da_D	Blok 5B appartementen 103 - gevel D	26,0	55,36	37,86	55,44	46,52	35,43	55,67	56,00
1064	5B103Fa_A	Blok 5B appartementen 103 - gevel F	17,0	46,27	51,32	52,50	43,50	44,97	53,94	53,65
1065	5B103Fa_B	Blok 5B appartementen 103 - gevel F	20,0	50,41	52,30	54,47	45,35	46,16	55,83	55,51
1066	5B103Fa_C	Blok 5B appartementen 103 - gevel F	23,0	51,26	53,38	55,46	46,18	46,75	56,68	56,44
1067	5B103Fa_D	Blok 5B appartementen 103 - gevel F	26,0	51,91	54,57	56,45	46,84	47,03	57,50	57,33
1068	5B104Fa_A	Blok 5B appartementen 104 - gevel F	17,0	42,29	51,98	52,42	41,41	44,95	53,88	53,42
1069	5B104Fa_B	Blok 5B appartementen 104 - gevel F	20,0	45,55	52,99	53,71	43,79	46,05	55,04	54,76
1070	5B104Fa_C	Blok 5B appartementen 104 - gevel F	23,0	47,87	54,08	55,01	45,08	46,93	56,36	56,00
1071	5B104Fa_D	Blok 5B appartementen 104 - gevel F	26,0	49,36	55,08	56,11	46,18	47,22	57,25	57,01
1072	5B104Ha_A	Blok 5B appartementen 104 - gevel H	17,0	37,21	54,61	54,69	35,57	47,17	56,00	55,44
1073	5B104Ha_B	Blok 5B appartementen 104 - gevel H	20,0	37,64	55,59	55,66	35,87	47,26	56,75	56,29
1074	5B104Ha_C	Blok 5B appartementen 104 - gevel H	23,0	39,63	56,68	56,76	37,73	48,06	57,75	57,36
1075	5B104Ha_D	Blok 5B appartementen 104 - gevel H	26,0	41,78	57,51	57,63	41,43	48,26	58,49	58,20
1076	5C001Da_D	Blok 5C appartementen 001 - gevel D	11,0	35,92	44,24	44,83	33,46	41,66	48,57	46,75
1077	5C001Fa_A	Blok 5C appartementen 001 - gevel F	2,0	46,66	42,51	48,07	42,26	37,49	48,07	49,37
1078	5C001Fa_B	Blok 5C appartementen 001 - gevel F	5,0	47,65	44,39	49,33	42,60	39,12	49,33	50,49
1079	5C001Fa_C	Blok 5C appartementen 001 - gevel F	8,0	47,04	46,25	49,67	42,80	40,31	51,04	50,88
1080	5C001Fa_D	Blok 5C appartementen 001 - gevel F	11,0	47,47	50,08	51,98	43,13	42,85	53,17	52,96
1081	5C001Ha_A	Blok 5C appartementen 001 - gevel H	2,0	44,08	43,51	46,82	40,32	37,60	46,82	48,10
1082	5C001Ha_B	Blok 5C appartementen 001 - gevel H	5,0	44,89	44,57	47,74	40,54	39,49	47,74	49,01
1083	5C001Ha_C	Blok 5C appartementen 001 - gevel H	8,0	45,09	46,47	48,84	40,90	40,78	50,54	50,04
1084	5C001Ha_D	Blok 5C appartementen 001 - gevel H	11,0	44,87	49,57	50,84	40,92	42,11	52,20	51,76
1085	5C011Ba_A	Blok 5C appartementen 011 - gevel B	2,0	43,49	48,67	49,82	33,59	41,00	51,26	50,45
1086	5C011Ba_B	Blok 5C appartementen 011 - gevel B	5,0	44,93	50,11	51,26	33,91	42,15	52,51	51,83
1087	5C011Ba_C	Blok 5C appartementen 011 - gevel B	8,0	45,36	50,69	51,81	33,86	43,49	53,15	52,47
1088	5C011Ba_D	Blok 5C appartementen 011 - gevel B	11,0	45,17	51,14	52,12	34,70	43,63	53,41	52,76
1089	5C011Ba_E	Blok 5C appartementen 011 - gevel B	14,0	44,87	52,18	52,91	35,33	43,85	54,04	53,49
1090	5C011Ba_F	Blok 5C appartementen 011 - gevel B	17,0	44,63	53,51	54,04	34,69	44,21	54,99	54,52
1091	5C011Ha_A	Blok 5C appartementen 011 - gevel H	2,0	42,21	49,98	50,65	38,34	41,23	51,91	51,34
1092	5C011Ha_B	Blok 5C appartementen 011 - gevel H	5,0	42,89	51,54	52,10	38,22	42,98	53,28	52,76
1093	5C011Ha_C	Blok 5C appartementen 011 - gevel H	8,0	43,44	52,12	52,67	38,33	44,17	53,91	53,38
1094	5C011Ha_D	Blok 5C appartementen 011 - gevel H	11,0	43,36	52,78	53,25	38,67	44,71	54,45	53,95
1095	5C011Ha_E	Blok 5C appartementen 011 - gevel H	14,0	43,31	53,60	53,99	38,39	45,06	55,08	54,62
1096	5C011Ha_F	Blok 5C appartementen 011 - gevel H	17,0	43,20	55,25	55,51	38,24	45,64	56,38	56,01
1097	5C012Ba_A	Blok 5C appartementen 012 - gevel B	2,0	44,15	48,34	49,75	31,31	40,81	51,18	50,33
1098	5C012Ba_B	Blok 5C appartementen 012 - gevel B	5,0	45,90	49,63	51,16	32,52	42,41	52,48	51,76
1099	5C012Ba_C	Blok 5C appartementen 012 - gevel B	8,0	46,14	50,14	51,60	33,09	43,13	52,93	52,23
1100	5C012Ba_D	Blok 5C appartementen 012 - gevel B	11,0	46,01	50,73	52,00	34,70	43,25	53,25	52,61
1101	5C012Ba_E	Blok 5C appartementen 012 - gevel B	14,0	45,85	51,96	52,92	35,66	43,45	53,99	53,46
1102	5C012Ba_F	Blok 5C appartementen 012 - gevel B	17,0	45,71	53,29	53,99	35,16	43,81	54,89	54,44
1103	5C013Ba_A	Blok 5C appartementen 013 - gevel B	2,0	45,78	48,41	50,30	30,24	41,37	51,67	50,86
1104	5C013Ba_B	Blok 5C appartementen 013 - gevel B	5,0	47,37	49,54	51,60	31,31	42,59	52,84	52,15
1105	5C013Ba_C	Blok 5C appartementen 013 - gevel B	8,0	47,46	49,85	51,83	32,32	42,95	53,07	52,40

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1106	5C013Ba_D	Blok 5C appartementen 013 - gevel B	11,0	47,29	50,48	52,18	33,58	43,06	53,36	52,73
1107	5C013Ba_E	Blok 5C appartementen 013 - gevel B	14,0	47,16	51,71	53,02	33,85	43,26	54,04	53,50
1108	5C013Ba_F	Blok 5C appartementen 013 - gevel B	17,0	47,05	53,10	54,06	33,47	43,59	54,92	54,47
1109	5C013Da_A	Blok 5C appartementen 013 - gevel D	2,0	49,69	40,31	50,17	30,22	31,94	50,17	50,28
1110	5C013Da_B	Blok 5C appartementen 013 - gevel D	5,0	51,00	40,02	51,34	31,07	31,84	51,34	51,43
1111	5C013Da_C	Blok 5C appartementen 013 - gevel D	8,0	50,98	39,75	51,30	32,26	31,71	51,30	51,40
1112	5C013Da_D	Blok 5C appartementen 013 - gevel D	11,0	50,81	39,06	51,09	33,24	31,09	51,09	51,20
1113	5C013Da_E	Blok 5C appartementen 013 - gevel D	14,0	50,64	38,66	50,91	35,09	31,87	50,91	51,07
1114	5C013Da_F	Blok 5C appartementen 013 - gevel D	17,0	49,81	37,96	50,08	37,22	34,85	50,08	50,42
1115	5C014Da_A	Blok 5C appartementen 014 - gevel D	2,0	33,81	38,38	39,69	27,75	31,43	39,69	40,53
1116	5C014Da_B	Blok 5C appartementen 014 - gevel D	5,0	34,12	37,74	39,31	27,92	31,51	39,31	40,24
1117	5C014Da_C	Blok 5C appartementen 014 - gevel D	8,0	34,34	37,17	38,99	28,41	31,88	38,99	40,07
1118	5C014Da_D	Blok 5C appartementen 014 - gevel D	11,0	34,69	36,76	38,85	28,56	32,46	38,85	40,07
1119	5C014Da_E	Blok 5C appartementen 014 - gevel D	14,0	36,61	37,72	40,22	29,99	33,12	40,22	41,33
1120	5C014Da_F	Blok 5C appartementen 014 - gevel D	17,0	45,49	35,71	45,92	32,75	34,75	45,92	46,43
1121	5C014Fa_D	Blok 5C appartementen 014 - gevel F	11,0	37,07	45,88	46,42	33,52	42,13	49,47	47,95
1122	5C014Fa_E	Blok 5C appartementen 014 - gevel F	14,0	37,77	50,08	50,33	34,13	46,15	52,87	51,81
1123	5C014Fa_F	Blok 5C appartementen 014 - gevel F	17,0	38,42	53,62	53,75	35,58	47,00	55,28	54,64
1124	5C015Fa_D	Blok 5C appartementen 015 - gevel F	11,0	37,22	45,78	46,34	34,98	42,55	49,57	48,07
1125	5C015Fa_E	Blok 5C appartementen 015 - gevel F	14,0	38,34	49,17	49,52	35,62	45,82	52,32	51,19
1126	5C015Fa_F	Blok 5C appartementen 015 - gevel F	17,0	39,77	52,84	53,05	37,27	46,90	54,77	54,08
1127	5C016Fa_E	Blok 5C appartementen 016 - gevel F	14,0	42,54	49,81	50,56	39,58	44,62	52,55	51,81
1128	5C016Fa_F	Blok 5C appartementen 016 - gevel F	17,0	44,61	52,12	52,83	41,56	46,13	54,43	53,93
1129	5C016Ha_A	Blok 5C appartementen 016 - gevel H	2,0	43,20	49,31	50,26	39,16	41,77	51,72	51,12
1130	5C016Ha_B	Blok 5C appartementen 016 - gevel H	5,0	43,90	50,60	51,44	39,11	43,02	52,80	52,24
1131	5C016Ha_C	Blok 5C appartementen 016 - gevel H	8,0	44,45	51,31	52,12	39,27	44,11	53,50	52,95
1132	5C016Ha_D	Blok 5C appartementen 016 - gevel H	11,0	44,36	52,40	53,03	39,77	44,63	54,27	53,79
1133	5C016Ha_E	Blok 5C appartementen 016 - gevel H	14,0	44,25	53,50	53,98	39,12	45,51	55,14	54,68
1134	5C016Ha_F	Blok 5C appartementen 016 - gevel H	17,0	44,06	55,21	55,53	39,64	46,42	56,51	56,13
1135	5D001Dw_A	Blok 5D woning 001 - gevel D	2,0	60,36	43,47	60,45	44,62	36,25	60,45	60,58
1136	5D001Dw_B	Blok 5D woning 001 - gevel D	5,0	60,23	44,42	60,34	45,04	37,02	60,41	60,49
1137	5D001Dw_C	Blok 5D woning 001 - gevel D	8,0	59,61	45,03	59,76	45,75	36,30	59,84	59,95
1138	5D002Dw_A	Blok 5D woning 002 - gevel D	2,0	60,52	43,69	60,61	44,87	36,65	60,61	60,74
1139	5D002Dw_B	Blok 5D woning 002 - gevel D	5,0	60,41	44,75	60,52	45,49	37,63	60,59	60,68
1140	5D002Dw_C	Blok 5D woning 002 - gevel D	8,0	59,79	45,48	59,94	46,19	36,98	60,02	60,14
1141	5D003Dw_A	Blok 5D woning 003 - gevel D	2,0	60,62	43,45	60,70	45,30	37,35	60,76	60,84
1142	5D003Dw_B	Blok 5D woning 003 - gevel D	5,0	60,53	44,30	60,63	46,00	38,19	60,70	60,80
1143	5D003Dw_C	Blok 5D woning 003 - gevel D	8,0	59,91	45,16	60,06	46,69	38,16	60,14	60,28
1144	5D004Dw_A	Blok 5D woning 004 - gevel D	2,0	60,73	43,13	60,81	45,80	39,09	60,87	60,97
1145	5D004Dw_B	Blok 5D woning 004 - gevel D	5,0	60,67	43,81	60,76	46,59	39,83	60,83	60,96
1146	5D004Dw_C	Blok 5D woning 004 - gevel D	8,0	60,08	44,34	60,19	47,23	40,66	60,42	60,45
1147	5D005Dw_A	Blok 5D woning 005 - gevel D	2,0	60,85	43,05	60,92	46,25	40,39	61,10	61,10
1148	5D005Dw_B	Blok 5D woning 005 - gevel D	5,0	60,81	43,74	60,90	47,12	40,83	61,10	61,12
1149	5D005Dw_C	Blok 5D woning 005 - gevel D	8,0	60,24	44,08	60,34	47,71	41,72	60,59	60,63
1150	5D006Dw_A	Blok 5D woning 006 - gevel D	2,0	61,00	42,92	61,06	46,72	40,01	61,23	61,25
1151	5D006Dw_B	Blok 5D woning 006 - gevel D	5,0	60,98	43,58	61,06	47,70	40,27	61,25	61,29
1152	5D006Dw_C	Blok 5D woning 006 - gevel D	8,0	60,44	43,79	60,53	48,20	40,62	60,75	60,82
1153	5D101Dw_A	Blok 5D woning 101 - gevel D	11,0	58,91	43,87	59,05	46,14	33,26	59,15	59,28
1154	5D101Hw_A	Blok 5D woning 101 - gevel H	11,0	36,46	47,59	47,91	32,26	42,34	50,33	49,06
1155	5D101Hw_B	Blok 5D woning 101 - gevel H	14,0	37,06	52,15	52,28	33,46	46,83	54,25	53,41
1156	5D101Lw_B	Blok 5D woning 101 - gevel L	14,0	53,68	43,11	54,04	46,52	35,45	54,35	54,80
1157	5D102Dw_A	Blok 5D woning 102 - gevel D	11,0	59,09	44,64	59,24	46,44	35,49	59,34	59,48
1158	5D102Hw_A	Blok 5D woning 102 - gevel H	11,0	36,34	47,76	48,07	31,92	42,82	50,56	49,28
1159	5D102Hw_B	Blok 5D woning 102 - gevel H	14,0	37,15	51,91	52,05	34,01	47,09	54,19	53,30
1160	5D102Lw_B	Blok 5D woning 102 - gevel L	14,0	53,69	43,95	54,13	46,32	36,56	54,43	54,86
1161	5D103Dw_A	Blok 5D woning 103 - gevel D	11,0	59,23	44,76	59,38	46,89	37,53	59,48	59,64
1162	5D103Hw_A	Blok 5D woning 103 - gevel H	11,0	36,36	47,16	47,51	31,37	43,45	50,45	49,02
1163	5D103Hw_B	Blok 5D woning 103 - gevel H	14,0	37,55	51,21	51,39	33,34	47,19	53,83	52,84
1164	5D103Lw_B	Blok 5D woning 103 - gevel L	14,0	53,82	43,66	54,22	45,96	38,95	54,51	54,94
1165	5D104Dw_A	Blok 5D woning 104 - gevel D	11,0	59,42	44,72	59,56	47,43	40,60	59,82	59,87
1166	5D104Hw_A	Blok 5D woning 104 - gevel H	11,0	36,90	46,75	47,18	30,81	44,08	50,52	48,98
1167	5D104Hw_B	Blok 5D woning 104 - gevel H	14,0	39,16	50,68	50,98	32,45	47,13	53,58	52,52
1168	5D104Lw_B	Blok 5D woning 104 - gevel L	14,0	54,11	45,40	54,66	46,01	41,08	55,43	55,38
1169	5D105Dw_A	Blok 5D woning 105 - gevel D	11,0	59,60	44,56	59,73	47,82	41,90	60,02	60,07
1170	5D105Hw_A	Blok 5D woning 105 - gevel H	11,0	35,95	46,51	46,88	30,29	41,57	49,53	48,07

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1171	5D105Hw_B	Blok 5D woning 105 - gevel H	14,0	37,01	49,93	50,15	31,53	45,46	52,55	51,46
1172	5D105Lw_B	Blok 5D woning 105 - gevel L	14,0	54,41	45,52	54,94	45,55	42,22	55,73	55,62
1173	5D106Dw_A	Blok 5D woning 106 - gevel D	11,0	59,82	44,20	59,94	48,28	41,42	60,21	60,28
1174	5D106Hw_A	Blok 5D woning 106 - gevel H	11,0	35,06	45,64	46,01	29,04	38,38	46,01	46,78
1175	5D106Hw_B	Blok 5D woning 106 - gevel H	14,0	35,70	49,42	49,61	31,37	43,41	51,64	50,60
1176	5D106Lw_B	Blok 5D woning 106 - gevel L	14,0	53,40	44,96	53,99	41,49	41,41	54,63	54,45
1177	5E001Hw_A	Blok 5E woning 001 - gevel H	2,0	46,52	41,78	47,78	42,31	38,51	47,78	49,25
1178	5E001Hw_B	Blok 5E woning 001 - gevel H	5,0	47,51	43,35	48,92	42,70	39,20	48,92	50,21
1179	5E001Pw_C	Blok 5E woning 001 - gevel P	8,0	45,95	45,56	48,77	42,34	40,53	50,44	50,16
1180	5E002Hw_A	Blok 5E woning 002 - gevel H	2,0	46,93	41,85	48,10	42,45	38,28	48,10	49,49
1181	5E002Hw_B	Blok 5E woning 002 - gevel H	5,0	47,92	43,26	49,20	42,96	38,42	49,20	50,41
1182	5E002Pw_C	Blok 5E woning 002 - gevel P	8,0	46,47	46,05	49,28	42,81	40,44	50,78	50,60
1183	5E003Hw_A	Blok 5E woning 003 - gevel H	2,0	47,37	42,39	48,57	42,82	36,48	48,57	49,80
1184	5E003Hw_B	Blok 5E woning 003 - gevel H	5,0	48,46	43,81	49,74	43,51	37,31	49,74	50,86
1185	5E003Pw_C	Blok 5E woning 003 - gevel P	8,0	46,80	46,54	49,68	42,85	39,89	49,68	50,86
1186	5E004Hw_A	Blok 5E woning 004 - gevel H	2,0	47,89	43,69	49,29	42,92	35,67	49,29	50,34
1187	5E004Hw_B	Blok 5E woning 004 - gevel H	5,0	48,97	44,89	50,40	43,70	37,05	50,40	51,40
1188	5E004Pw_C	Blok 5E woning 004 - gevel P	8,0	47,48	47,00	50,26	43,52	39,87	50,26	51,41
1189	5E005Hw_A	Blok 5E woning 005 - gevel H	2,0	48,94	44,47	50,27	43,81	35,91	50,27	51,28
1190	5E005Hw_B	Blok 5E woning 005 - gevel H	5,0	49,92	45,60	51,28	44,68	37,25	51,28	52,28
1191	5E005Pw_C	Blok 5E woning 005 - gevel P	8,0	48,86	47,17	51,11	44,35	39,57	51,11	52,19
1192	5E006Hw_A	Blok 5E woning 006 - gevel H	2,0	50,38	44,49	51,38	44,69	36,76	51,38	52,34
1193	5E006Hw_B	Blok 5E woning 006 - gevel H	5,0	51,27	45,82	52,36	45,65	38,02	52,78	53,33
1194	5E006Pw_C	Blok 5E woning 006 - gevel P	8,0	50,01	47,54	51,96	45,01	39,37	52,40	52,95
1195	5E007Hw_A	Blok 5E woning 007 - gevel H	2,0	51,95	44,81	52,72	45,74	36,76	53,11	53,60
1196	5E007Hw_B	Blok 5E woning 007 - gevel H	5,0	52,73	45,93	53,56	46,80	37,89	53,92	54,49
1197	5E007Pw_C	Blok 5E woning 007 - gevel P	8,0	51,42	48,30	53,15	46,34	39,77	53,53	54,13
1198	5E008Hw_A	Blok 5E woning 008 - gevel H	2,0	53,90	46,78	54,67	47,07	38,23	54,96	55,45
1199	5E008Hw_B	Blok 5E woning 008 - gevel H	5,0	54,53	47,77	55,37	48,23	38,76	55,65	56,22
1200	5E008Pw_C	Blok 5E woning 008 - gevel P	8,0	53,33	49,21	54,75	47,07	40,73	55,50	55,58
1201	5E009Hw_A	Blok 5E woning 009 - gevel H	2,0	55,85	48,36	56,57	48,13	41,11	57,12	57,26
1202	5E009Hw_B	Blok 5E woning 009 - gevel H	5,0	56,33	49,36	57,12	49,33	41,88	57,66	57,90
1203	5E009Pw_C	Blok 5E woning 009 - gevel P	8,0	53,31	49,11	54,71	44,94	43,48	55,45	55,43
1204	5E101Bw_A	Blok 5E woning 101 - gevel B	11,0	33,23	46,58	46,78	28,85	38,22	46,78	47,41
1205	5E101Bw_B	Blok 5E woning 101 - gevel B	14,0	34,55	51,68	51,76	30,74	43,29	53,08	52,37
1206	5E101Dw_A	Blok 5E woning 101 - gevel D	11,0	36,47	43,63	44,40	32,71	40,73	48,06	46,15
1207	5E101Dw_B	Blok 5E woning 101 - gevel D	14,0	37,70	45,04	45,78	35,51	39,86	45,78	47,08
1208	5E101Hw_A	Blok 5E woning 101 - gevel H	11,0	47,30	50,50	52,20	43,11	42,51	53,29	53,10
1209	5E101Pw_B	Blok 5E woning 101 - gevel P	14,0	41,89	52,94	53,27	39,37	44,75	54,47	53,99
1210	5E102Dw_A	Blok 5E woning 102 - gevel D	11,0	36,69	43,77	44,55	32,78	39,78	44,55	46,01
1211	5E102Dw_B	Blok 5E woning 102 - gevel D	14,0	37,89	45,07	45,83	35,52	38,85	45,83	46,95
1212	5E102Hw_A	Blok 5E woning 102 - gevel H	11,0	47,56	49,86	51,87	43,36	41,66	52,91	52,79
1213	5E102Pw_B	Blok 5E woning 102 - gevel P	14,0	41,83	52,55	52,90	40,35	44,23	54,10	53,66
1214	5E103Dw_A	Blok 5E woning 103 - gevel D	11,0	36,84	44,09	44,84	32,86	39,53	44,84	46,17
1215	5E103Dw_B	Blok 5E woning 103 - gevel D	14,0	37,99	45,17	45,93	35,57	39,20	45,93	47,08
1216	5E103Hw_A	Blok 5E woning 103 - gevel H	11,0	47,48	49,34	51,52	43,10	41,67	52,64	52,48
1217	5E103Pw_B	Blok 5E woning 103 - gevel P	14,0	42,61	52,05	52,52	40,80	44,26	53,82	53,37
1218	5E104Dw_A	Blok 5E woning 104 - gevel D	11,0	36,92	44,07	44,83	33,61	39,32	44,83	46,15
1219	5E104Dw_B	Blok 5E woning 104 - gevel D	14,0	38,00	45,20	45,96	35,81	39,17	45,96	47,12
1220	5E104Hw_A	Blok 5E woning 104 - gevel H	11,0	48,04	49,33	51,74	43,92	42,69	52,96	52,84
1221	5E104Pw_B	Blok 5E woning 104 - gevel P	14,0	44,03	52,08	52,71	42,17	44,47	54,00	53,64
1222	5E105Dw_A	Blok 5E woning 105 - gevel D	11,0	36,82	43,30	44,18	33,36	38,54	44,18	45,50
1223	5E105Dw_B	Blok 5E woning 105 - gevel D	14,0	37,85	44,98	45,75	35,79	41,08	48,80	47,34
1224	5E105Hw_A	Blok 5E woning 105 - gevel H	11,0	49,14	49,24	52,20	44,77	42,71	53,32	53,32
1225	5E105Pw_B	Blok 5E woning 105 - gevel P	14,0	46,20	52,15	53,14	44,11	44,64	54,35	54,17
1226	5E106Dw_A	Blok 5E woning 106 - gevel D	11,0	37,00	43,44	44,33	33,04	40,23	47,86	45,98
1227	5E106Dw_B	Blok 5E woning 106 - gevel D	14,0	38,16	46,21	46,84	35,44	44,71	50,62	49,11
1228	5E106Hw_A	Blok 5E woning 106 - gevel H	11,0	50,33	49,53	52,95	45,41	43,10	54,25	54,02
1229	5E106Pw_B	Blok 5E woning 106 - gevel P	14,0	47,92	52,59	53,86	46,02	45,69	55,32	55,06
1230	5E107Dw_A	Blok 5E woning 107 - gevel D	11,0	37,25	43,46	44,39	33,05	40,74	48,06	46,17
1231	5E107Dw_B	Blok 5E woning 107 - gevel D	14,0	38,86	46,04	46,80	36,12	43,84	50,26	48,82
1232	5E107Fw_A	Blok 5E woning 107 - gevel F	11,0	49,37	50,16	52,79	44,46	44,33	54,03	53,89
1233	5E107Fw_B	Blok 5E woning 107 - gevel F	14,0	51,90	52,94	55,46	46,72	47,57	56,83	56,59
1234	5E107Hw_A	Blok 5E woning 107 - gevel H	11,0	51,85	50,27	54,14	46,71	43,44	55,23	55,16
1235	5E107Pw_B	Blok 5E woning 107 - gevel P	14,0	51,26	53,08	55,28	47,56	46,57	56,54	56,43

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1236	5F001Fw_A	Blok 5F woning 001 - gevel F	2,0	61,59	49,82	61,87	51,99	45,38	62,17	62,38
1237	5F001Fw_B	Blok 5F woning 001 - gevel F	5,0	61,89	50,54	62,20	53,14	45,95	62,52	62,80
1238	5F001Fw_C	Blok 5F woning 001 - gevel F	8,0	61,81	51,13	62,17	53,22	46,37	62,51	62,79
1239	5F002Fw_A	Blok 5F woning 002 - gevel F	2,0	61,56	49,90	61,85	52,00	45,38	62,16	62,37
1240	5F002Fw_B	Blok 5F woning 002 - gevel F	5,0	61,86	50,63	62,17	53,14	45,99	62,49	62,77
1241	5F002Fw_C	Blok 5F woning 002 - gevel F	8,0	61,77	51,26	62,14	53,23	46,41	62,48	62,77
1242	5F003Fw_A	Blok 5F woning 003 - gevel F	2,0	61,55	50,10	61,84	52,02	45,27	62,14	62,36
1243	5F003Fw_B	Blok 5F woning 003 - gevel F	5,0	61,84	50,88	62,18	53,17	45,93	62,50	62,78
1244	5F003Fw_C	Blok 5F woning 003 - gevel F	8,0	61,77	51,44	62,15	53,26	46,37	62,49	62,78
1245	5F004Fw_A	Blok 5F woning 004 - gevel F	2,0	61,54	50,57	61,87	52,07	45,54	62,18	62,39
1246	5F004Fw_B	Blok 5F woning 004 - gevel F	5,0	61,84	51,33	62,21	53,22	46,13	62,54	62,82
1247	5F004Fw_C	Blok 5F woning 004 - gevel F	8,0	61,77	51,86	62,19	53,31	46,56	62,54	62,82
1248	5F005Fw_A	Blok 5F woning 005 - gevel F	2,0	61,54	50,55	61,87	52,11	45,71	62,19	62,40
1249	5F005Fw_B	Blok 5F woning 005 - gevel F	5,0	61,84	51,33	62,21	53,25	46,27	62,54	62,83
1250	5F005Fw_C	Blok 5F woning 005 - gevel F	8,0	61,76	51,89	62,19	53,34	46,71	62,54	62,83
1251	5F005Hw_A	Blok 5F woning 005 - gevel H	2,0	57,61	50,05	58,32	48,95	45,41	58,92	58,99
1252	5F005Hw_B	Blok 5F woning 005 - gevel H	5,0	58,01	50,98	58,80	50,13	46,06	59,40	59,55
1253	5F005Hw_C	Blok 5F woning 005 - gevel H	8,0	57,96	51,72	58,89	50,23	46,59	59,52	59,66
1254	5F101Bw_A	Blok 5F woning 101 - gevel B	11,0	33,37	45,22	45,50	26,78	41,51	48,82	47,00
1255	5F101Bw_B	Blok 5F woning 101 - gevel B	14,0	33,60	47,89	48,05	27,23	43,83	50,86	49,47
1256	5F101Fw_A	Blok 5F woning 101 - gevel F	11,0	61,62	51,84	62,05	53,18	46,78	62,41	62,69
1257	5F101Nw_B	Blok 5F woning 101 - gevel N	14,0	60,10	54,47	61,16	52,68	48,76	61,72	61,95
1258	5F102Bw_A	Blok 5F woning 102 - gevel B	11,0	34,59	45,64	45,96	29,74	43,64	49,81	48,03
1259	5F102Bw_B	Blok 5F woning 102 - gevel B	14,0	35,46	48,57	48,77	31,33	45,50	51,82	50,50
1260	5F102Fw_A	Blok 5F woning 102 - gevel F	11,0	61,59	51,98	62,04	53,19	46,82	62,41	62,69
1261	5F102Nw_B	Blok 5F woning 102 - gevel N	14,0	60,25	53,47	61,08	52,74	47,14	61,54	61,82
1262	5F103Bw_A	Blok 5F woning 103 - gevel B	11,0	38,05	48,06	48,47	36,62	43,61	51,02	49,91
1263	5F103Bw_B	Blok 5F woning 103 - gevel B	14,0	43,92	50,03	50,97	39,54	45,26	52,98	52,24
1264	5F103Fw_A	Blok 5F woning 103 - gevel F	11,0	61,58	52,15	62,05	53,21	46,83	62,42	62,70
1265	5F103Nw_B	Blok 5F woning 103 - gevel N	14,0	60,32	53,45	61,14	52,84	47,02	61,59	61,88
1266	5F104Bw_A	Blok 5F woning 104 - gevel B	11,0	41,76	48,81	49,59	40,24	41,76	51,25	50,67
1267	5F104Bw_B	Blok 5F woning 104 - gevel B	14,0	44,06	48,81	50,06	42,95	43,06	51,84	51,50
1268	5F104Fw_A	Blok 5F woning 104 - gevel F	11,0	61,58	52,53	62,09	53,26	46,95	62,46	62,74
1269	5F104Hw_A	Blok 5F woning 104 - gevel H	11,0	53,93	52,60	56,33	49,61	46,32	57,36	57,51
1270	5F104Hw_B	Blok 5F woning 104 - gevel H	14,0	56,69	53,89	58,52	49,76	47,52	59,29	59,36
1271	5F104Nw_B	Blok 5F woning 104 - gevel N	14,0	60,45	53,67	61,28	52,88	47,13	61,72	62,01
1272	6A001Fa_A	Blok 6A appartementen 001 - gevel F	3,3	61,98	51,80	62,38	53,36	46,01	62,69	62,98
1273	6A001Fa_B	Blok 6A appartementen 001 - gevel F	7,0	61,99	52,55	62,46	53,79	46,76	62,80	63,11
1274	6A001Fa_C	Blok 6A appartementen 001 - gevel F	10,0	61,82	53,14	62,37	53,75	47,07	62,73	63,04
1275	6A001Fa_D	Blok 6A appartementen 001 - gevel F	13,0	61,56	54,24	62,29	53,68	47,31	62,67	62,97
1276	6A001Fa_E	Blok 6A appartementen 001 - gevel F	16,0	61,25	55,48	62,27	53,59	47,66	62,66	62,95
1277	6A002Fa_A	Blok 6A appartementen 002 - gevel F	3,3	61,98	51,65	62,37	53,41	46,05	62,69	62,98
1278	6A002Fa_B	Blok 6A appartementen 002 - gevel F	7,0	61,98	52,47	62,45	53,84	46,79	62,79	63,11
1279	6A002Fa_C	Blok 6A appartementen 002 - gevel F	10,0	61,81	53,15	62,37	53,80	47,13	62,73	63,05
1280	6A002Fa_D	Blok 6A appartementen 002 - gevel F	13,0	61,56	54,32	62,31	53,72	47,40	62,69	62,99
1281	6A002Fa_E	Blok 6A appartementen 002 - gevel F	16,0	61,25	55,60	62,29	53,64	47,77	62,69	62,98
1282	6A003Fa_A	Blok 6A appartementen 003 - gevel F	3,3	61,98	51,55	62,36	53,44	46,17	62,68	62,98
1283	6A003Fa_B	Blok 6A appartementen 003 - gevel F	7,0	61,98	52,44	62,44	53,87	46,93	62,79	63,11
1284	6A003Fa_C	Blok 6A appartementen 003 - gevel F	10,0	61,81	53,15	62,36	53,83	47,29	62,73	63,05
1285	6A003Fa_D	Blok 6A appartementen 003 - gevel F	13,0	61,55	54,39	62,31	53,75	47,56	62,70	63,00
1286	6A003Fa_E	Blok 6A appartementen 003 - gevel F	16,0	61,25	55,72	62,32	53,67	47,85	62,72	63,01
1287	6A003Ha_A	Blok 6A appartementen 003 - gevel H	3,3	57,98	51,39	58,84	50,04	46,13	59,44	59,58
1288	6A003Ha_B	Blok 6A appartementen 003 - gevel H	7,0	58,09	52,49	59,15	50,59	46,95	59,79	59,94
1289	6A003Ha_C	Blok 6A appartementen 003 - gevel H	10,0	57,98	53,44	59,29	50,57	47,30	59,93	60,07
1290	6A003Ha_D	Blok 6A appartementen 003 - gevel H	13,0	57,78	54,91	59,59	50,48	47,63	60,22	60,33
1291	6A003Ha_E	Blok 6A appartementen 003 - gevel H	16,0	57,67	56,34	60,07	50,27	48,24	60,69	60,75
1292	6A004Ha_A	Blok 6A appartementen 004 - gevel H	3,3	56,44	50,92	57,51	49,19	44,54	58,16	58,29
1293	6A004Ha_B	Blok 6A appartementen 004 - gevel H	7,0	56,62	51,90	57,88	49,94	45,61	58,57	58,74
1294	6A004Ha_C	Blok 6A appartementen 004 - gevel H	10,0	56,53	52,88	58,09	49,95	46,24	58,80	58,95
1295	6A004Ha_D	Blok 6A appartementen 004 - gevel H	13,0	56,33	54,59	58,56	49,84	47,30	59,30	59,38
1296	6A004Ha_E	Blok 6A appartementen 004 - gevel H	16,0	55,73	55,85	58,80	49,60	47,95	59,56	59,60
1297	6A005Ba_A	Blok 6A appartementen 005 - gevel B	3,3	34,90	43,78	44,31	29,84	40,61	47,98	45,96
1298	6A005Ba_B	Blok 6A appartementen 005 - gevel B	7,0	34,91	45,33	45,70	30,29	42,03	49,09	47,34
1299	6A005Ba_C	Blok 6A appartementen 005 - gevel B	10,0	35,48	46,33	46,67	31,43	42,17	49,61	48,08
1300	6A005Ba_D	Blok 6A appartementen 005 - gevel B	13,0	36,14	49,27	49,48	33,21	40,96	51,02	50,14

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1301	6A005Ba_E	Blok 6A appartementen 005 - gevel B	16,0	36,78	50,32	50,52	33,70	43,16	52,17	51,33
1302	6A005Ha_A	Blok 6A appartementen 005 - gevel H	3,3	55,06	50,23	56,30	48,52	41,94	56,93	57,10
1303	6A005Ha_B	Blok 6A appartementen 005 - gevel H	7,0	55,31	51,49	56,82	49,37	43,02	57,47	57,69
1304	6A005Ha_C	Blok 6A appartementen 005 - gevel H	10,0	55,24	52,48	57,09	49,39	43,83	57,75	57,94
1305	6A005Ha_D	Blok 6A appartementen 005 - gevel H	13,0	55,11	53,95	57,57	49,03	45,90	58,32	58,39
1306	6A005Ha_E	Blok 6A appartementen 005 - gevel H	16,0	54,29	55,18	57,77	48,72	46,94	58,58	58,59
1307	6A006Ba_A	Blok 6A appartementen 006 - gevel B	3,3	34,67	44,46	44,89	30,39	39,80	44,89	46,18
1308	6A006Ba_B	Blok 6A appartementen 006 - gevel B	7,0	33,92	45,24	45,55	31,09	40,32	48,47	46,81
1309	6A006Ba_C	Blok 6A appartementen 006 - gevel B	10,0	34,74	47,02	47,27	32,31	39,72	47,27	48,09
1310	6A006Ba_D	Blok 6A appartementen 006 - gevel B	13,0	35,43	49,88	50,03	33,19	40,97	51,41	50,62
1311	6A006Ba_E	Blok 6A appartementen 006 - gevel B	16,0	36,85	50,93	51,09	35,35	43,28	52,59	51,85
1312	6A006Da_B	Blok 6A appartementen 006 - gevel D	7,0	36,31	44,69	45,28	31,86	38,55	45,28	46,28
1313	6A006Da_C	Blok 6A appartementen 006 - gevel D	10,0	37,22	45,16	45,81	32,91	38,64	45,81	46,76
1314	6A006Da_D	Blok 6A appartementen 006 - gevel D	13,0	39,66	44,74	45,91	34,70	35,76	45,91	46,60
1315	6A006Da_E	Blok 6A appartementen 006 - gevel D	16,0	42,28	43,33	45,85	37,26	37,05	45,85	46,89
1316	6A007Ba_A	Blok 6A appartementen 007 - gevel B	3,3	33,60	44,52	44,86	29,87	39,05	44,86	45,98
1317	6A008Da_A	Blok 6A appartementen 008 - gevel D	3,3	36,23	44,32	44,94	31,16	38,12	44,94	45,91
1318	6A009Ba_B	Blok 6A appartementen 009 - gevel B	7,0	33,92	44,92	45,25	31,30	37,75	45,25	46,11
1319	6A009Ba_C	Blok 6A appartementen 009 - gevel B	10,0	34,36	45,85	46,15	32,18	37,80	46,15	46,89
1320	6A009Ba_D	Blok 6A appartementen 009 - gevel B	13,0	34,89	47,07	47,33	33,00	33,92	47,33	47,67
1321	6A009Ba_E	Blok 6A appartementen 009 - gevel B	16,0	36,00	49,09	49,30	33,81	37,74	49,30	49,71
1322	6A009Da_A	Blok 6A appartementen 009 - gevel D	3,3	36,05	43,41	44,14	31,45	36,36	44,14	45,01
1323	6A009Da_B	Blok 6A appartementen 009 - gevel D	7,0	37,05	44,14	44,92	32,74	37,73	44,92	45,89
1324	6A009Da_C	Blok 6A appartementen 009 - gevel D	10,0	39,27	44,41	45,57	35,78	39,17	45,57	46,82
1325	6A009Da_D	Blok 6A appartementen 009 - gevel D	13,0	43,66	44,00	46,85	40,10	38,15	46,85	48,14
1326	6A009Da_E	Blok 6A appartementen 009 - gevel D	16,0	47,80	42,20	48,85	47,69	36,97	49,92	51,48
1327	6A111Da_A	Blok 6A appartementen 111 - gevel D	19,0	57,28	39,04	57,34	50,06	37,35	57,56	58,12
1328	6A111Da_B	Blok 6A appartementen 111 - gevel D	22,0	57,03	40,49	57,13	50,00	38,98	57,36	57,95
1329	6A111Fa_A	Blok 6A appartementen 111 - gevel F	19,0	59,08	56,31	60,92	53,29	47,69	61,44	61,78
1330	6A111Fa_B	Blok 6A appartementen 111 - gevel F	22,0	60,34	57,07	62,02	53,20	48,03	62,45	62,71
1331	6A112Fa_A	Blok 6A appartementen 112 - gevel F	19,0	59,00	56,37	60,89	53,33	47,90	61,43	61,77
1332	6A112Fa_B	Blok 6A appartementen 112 - gevel F	22,0	60,34	57,16	62,04	53,24	48,23	62,48	62,73
1333	6A112Ha_A	Blok 6A appartementen 112 - gevel H	19,0	55,12	57,80	59,68	48,52	48,88	60,40	60,32
1334	6A112Ha_B	Blok 6A appartementen 112 - gevel H	22,0	56,71	59,01	61,02	49,93	49,31	61,61	61,61
1335	6A113Ba_A	Blok 6A appartementen 113 - gevel B	19,0	36,98	52,40	52,53	36,30	44,23	53,82	53,22
1336	6A113Ba_B	Blok 6A appartementen 113 - gevel B	22,0	39,54	54,63	54,76	37,24	44,83	55,66	55,25
1337	6A113Ha_A	Blok 6A appartementen 113 - gevel H	19,0	53,44	57,71	59,09	47,21	48,87	59,88	59,73
1338	6A113Ha_B	Blok 6A appartementen 113 - gevel H	22,0	54,94	58,99	60,43	49,15	49,28	61,08	61,04
1339	6A114Ba_A	Blok 6A appartementen 114 - gevel B	19,0	38,40	52,44	52,61	37,39	44,09	53,86	53,29
1340	6A114Ba_B	Blok 6A appartementen 114 - gevel B	22,0	40,91	54,20	54,40	38,34	44,58	55,33	54,93
1341	6A114Da_A	Blok 6A appartementen 114 - gevel D	19,0	55,52	41,55	55,69	49,47	36,84	55,99	56,67
1342	6A114Da_B	Blok 6A appartementen 114 - gevel D	22,0	56,23	42,30	56,40	49,43	38,52	56,65	57,25
1343	6B001Ba_A	Blok 6B appartementen 001 - gevel B	2,3	38,68	49,58	49,92	33,13	42,21	51,56	50,68
1344	6B001Ba_B	Blok 6B appartementen 001 - gevel B	5,5	39,21	50,83	51,12	32,55	43,62	52,69	51,88
1345	6B001Ba_C	Blok 6B appartementen 001 - gevel B	8,5	39,78	51,90	52,16	30,56	44,55	53,61	52,88
1346	6B001Ba_D	Blok 6B appartementen 001 - gevel B	11,5	40,41	52,85	53,09	28,47	44,99	54,38	53,73
1347	6B001Ha_A	Blok 6B appartementen 001 - gevel H	2,3	46,85	49,56	51,42	43,03	41,61	52,55	52,39
1348	6B001Ha_B	Blok 6B appartementen 001 - gevel H	5,5	47,69	50,88	52,58	43,41	42,91	53,64	53,48
1349	6B001Ha_C	Blok 6B appartementen 001 - gevel H	8,5	48,09	52,24	53,65	43,98	44,99	54,80	54,60
1350	6B001Ha_D	Blok 6B appartementen 001 - gevel H	11,5	48,11	53,71	54,77	44,09	46,57	55,94	55,69
1351	6B002Ba_A	Blok 6B appartementen 002 - gevel B	2,3	38,68	49,53	49,87	33,14	42,15	51,52	50,63
1352	6B002Ba_B	Blok 6B appartementen 002 - gevel B	5,5	39,35	50,87	51,16	32,71	43,92	52,78	51,96
1353	6B002Ba_C	Blok 6B appartementen 002 - gevel B	8,5	39,97	51,85	52,12	30,89	44,52	53,58	52,84
1354	6B002Ba_D	Blok 6B appartementen 002 - gevel B	11,5	40,58	52,75	53,01	28,90	44,77	54,28	53,63
1355	6B003Ba_A	Blok 6B appartementen 003 - gevel B	2,3	38,43	49,62	49,94	33,35	42,28	51,59	50,71
1356	6B003Ba_B	Blok 6B appartementen 003 - gevel B	5,5	39,00	50,92	51,19	32,88	44,26	52,87	52,04
1357	6B003Ba_C	Blok 6B appartementen 003 - gevel B	8,5	39,60	51,74	52,00	31,34	44,58	53,51	52,75
1358	6B003Ba_D	Blok 6B appartementen 003 - gevel B	11,5	40,33	52,70	52,94	29,55	44,79	54,23	53,58
1359	6B003Da_A	Blok 6B appartementen 003 - gevel D	2,3	35,20	41,58	42,48	30,40	36,94	42,48	43,75
1360	6B003Da_B	Blok 6B appartementen 003 - gevel D	5,5	35,63	41,07	42,16	30,30	37,24	42,16	43,58
1361	6B003Da_C	Blok 6B appartementen 003 - gevel D	8,5	36,23	41,27	42,45	30,31	36,87	42,45	43,71
1362	6B003Da_D	Blok 6B appartementen 003 - gevel D	11,5	38,22	45,55	46,28	34,53	38,42	46,28	47,18
1363	6B004Da_A	Blok 6B appartementen 004 - gevel D	2,3	35,82	42,59	43,41	31,10	37,57	43,41	44,61
1364	6B004Da_B	Blok 6B appartementen 004 - gevel D	5,5	37,06	44,77	45,46	33,55	37,32	45,46	46,32
1365	6B004Da_C	Blok 6B appartementen 004 - gevel D	8,5	37,71	46,22	46,79	35,24	42,00	49,61	48,26

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1366	6B004Da_D	Blok 6B appartementen 004 - gevel D	11,5	38,91	48,13	48,62	37,79	42,85	50,88	49,92
1367	6B004Fa_A	Blok 6B appartementen 004 - gevel F	2,3	37,00	43,65	44,51	32,58	39,90	44,51	46,00
1368	6B004Fa_B	Blok 6B appartementen 004 - gevel F	5,5	37,75	44,27	45,14	34,12	40,29	48,26	46,62
1369	6B004Fa_C	Blok 6B appartementen 004 - gevel F	8,5	38,44	45,37	46,18	35,84	41,85	49,26	47,83
1370	6B004Fa_D	Blok 6B appartementen 004 - gevel F	11,5	39,67	46,06	46,95	38,63	42,79	49,95	48,80
1371	6B005Da_A	Blok 6B appartementen 005 - gevel D	2,3	36,29	43,79	44,51	32,49	40,46	48,02	46,14
1372	6B005Da_B	Blok 6B appartementen 005 - gevel D	5,5	37,07	44,56	45,27	33,97	40,58	48,41	46,77
1373	6B005Da_C	Blok 6B appartementen 005 - gevel D	8,5	37,81	46,11	46,71	35,59	41,47	49,41	48,10
1374	6B005Da_D	Blok 6B appartementen 005 - gevel D	11,5	39,25	47,61	48,20	38,21	42,57	50,56	49,58
1375	6B005Fa_A	Blok 6B appartementen 005 - gevel F	2,3	37,30	43,21	44,20	33,01	40,23	47,80	45,89
1376	6B005Fa_B	Blok 6B appartementen 005 - gevel F	5,5	38,37	44,04	45,08	35,62	40,25	48,21	46,67
1377	6B005Fa_C	Blok 6B appartementen 005 - gevel F	8,5	39,31	45,87	46,73	37,22	41,33	49,38	48,19
1378	6B005Fa_D	Blok 6B appartementen 005 - gevel F	11,5	41,20	48,07	48,89	39,63	43,08	51,11	50,29
1379	6B006Ha_A	Blok 6B appartementen 006 - gevel H	2,3	48,87	48,12	51,52	44,46	40,67	52,50	52,59
1380	6B006Ha_B	Blok 6B appartementen 006 - gevel H	5,5	49,86	49,72	52,80	45,08	42,03	54,00	53,78
1381	6B006Ha_C	Blok 6B appartementen 006 - gevel H	8,5	50,02	51,07	53,59	45,68	43,21	54,75	54,57
1382	6B006Ha_D	Blok 6B appartementen 006 - gevel H	11,5	50,00	52,49	54,43	45,71	44,99	55,63	55,39
1383	6B007Ha_A	Blok 6B appartementen 007 - gevel H	2,3	47,58	49,04	51,38	43,55	40,29	52,35	52,32
1384	6B007Ha_B	Blok 6B appartementen 007 - gevel H	5,5	48,48	50,40	52,56	44,04	42,67	53,59	53,51
1385	6B007Ha_C	Blok 6B appartementen 007 - gevel H	8,5	48,77	51,65	53,46	44,62	43,89	54,48	54,40
1386	6B007Ha_D	Blok 6B appartementen 007 - gevel H	11,5	48,75	53,05	54,42	44,68	45,48	55,48	55,33
1387	6B101Ba_A	Blok 6B appartementen 101 - gevel B	14,5	40,28	54,31	54,48	26,58	45,04	55,46	54,95
1388	6B101Ba_B	Blok 6B appartementen 101 - gevel B	17,5	39,69	55,10	55,22	24,51	44,61	56,01	55,59
1389	6B101Ba_C	Blok 6B appartementen 101 - gevel B	20,5	39,39	55,52	55,63	22,97	44,99	56,39	55,99
1390	6B101Ha_A	Blok 6B appartementen 101 - gevel H	14,5	45,85	55,29	55,76	42,62	46,40	56,69	56,42
1391	6B101Ha_B	Blok 6B appartementen 101 - gevel H	17,5	47,90	57,14	57,63	43,84	48,12	58,47	58,25
1392	6B101Ha_C	Blok 6B appartementen 101 - gevel H	20,5	47,83	58,26	58,63	44,10	48,83	59,40	59,20
1393	6B102Ba_A	Blok 6B appartementen 102 - gevel B	14,5	39,94	54,34	54,50	27,36	44,86	55,45	54,96
1394	6B102Ba_B	Blok 6B appartementen 102 - gevel B	17,5	39,37	54,99	55,11	26,09	44,34	55,88	55,46
1395	6B102Ba_C	Blok 6B appartementen 102 - gevel B	20,5	39,16	55,36	55,46	24,54	44,75	56,22	55,82
1396	6B102Da_A	Blok 6B appartementen 102 - gevel D	14,5	40,22	49,95	50,40	38,75	41,68	51,80	51,20
1397	6B102Da_B	Blok 6B appartementen 102 - gevel D	17,5	41,51	48,65	49,42	40,64	41,25	51,03	50,51
1398	6B102Da_C	Blok 6B appartementen 102 - gevel D	20,5	42,59	48,08	49,16	41,88	42,02	51,01	50,56
1399	6B103Da_A	Blok 6B appartementen 103 - gevel D	14,5	40,28	49,06	49,60	38,94	41,39	51,18	50,52
1400	6B103Da_B	Blok 6B appartementen 103 - gevel D	17,5	42,76	48,32	49,39	40,70	40,87	50,94	50,45
1401	6B103Da_C	Blok 6B appartementen 103 - gevel D	20,5	43,43	48,05	49,34	41,62	41,52	51,03	50,59
1402	6B103Fa_A	Blok 6B appartementen 103 - gevel F	14,5	44,11	51,49	52,23	41,85	43,96	53,55	53,17
1403	6B103Fa_B	Blok 6B appartementen 103 - gevel F	17,5	48,28	53,96	55,00	44,14	47,69	56,33	56,03
1404	6B103Fa_C	Blok 6B appartementen 103 - gevel F	20,5	48,98	56,07	56,85	44,99	48,20	57,85	57,65
1405	6B104Fa_A	Blok 6B appartementen 104 - gevel F	14,5	47,53	51,64	53,06	44,30	44,05	54,19	54,06
1406	6B104Fa_B	Blok 6B appartementen 104 - gevel F	17,5	49,91	53,98	55,42	45,67	47,73	56,82	56,48
1407	6B104Fa_C	Blok 6B appartementen 104 - gevel F	20,5	50,07	56,32	57,24	46,19	48,31	58,30	58,06
1408	6B104Ha_A	Blok 6B appartementen 104 - gevel H	14,5	48,27	54,60	55,50	44,42	45,73	56,38	56,23
1409	6B104Ha_B	Blok 6B appartementen 104 - gevel H	17,5	49,31	56,38	57,16	44,97	48,24	58,10	57,91
1410	6B104Ha_C	Blok 6B appartementen 104 - gevel H	20,5	49,28	58,06	58,59	45,20	48,86	59,45	59,21
1411	6C001Bw_A	Blok 6C woning 001 - gevel B	2,3	38,12	49,70	49,99	33,20	42,22	51,61	50,74
1412	6C001Bw_B	Blok 6C woning 001 - gevel B	5,5	38,77	51,13	51,37	32,84	44,15	52,97	52,18
1413	6C001Bw_C	Blok 6C woning 001 - gevel B	8,5	39,38	51,89	52,13	31,92	44,45	53,57	52,85
1414	6C001Bw_D	Blok 6C woning 001 - gevel B	11,5	40,06	52,74	52,96	30,54	44,67	54,22	53,58
1415	6C001Fw_A	Blok 6C woning 001 - gevel F	2,3	36,80	43,47	44,32	32,70	39,58	44,32	45,80
1416	6C001Fw_B	Blok 6C woning 001 - gevel F	5,5	37,59	44,48	45,29	33,90	40,72	48,46	46,82
1417	6C001Hw_A	Blok 6C woning 001 - gevel H	2,3	36,05	40,33	41,71	31,11	36,30	41,71	43,09
1418	6C001Hw_B	Blok 6C woning 001 - gevel H	5,5	36,09	40,37	41,75	30,78	36,03	41,75	43,05
1419	6C001Hw_C	Blok 6C woning 001 - gevel H	8,5	36,02	40,82	42,06	30,11	35,75	42,06	43,19
1420	6C001Hw_D	Blok 6C woning 001 - gevel H	11,5	36,93	43,87	44,67	33,99	37,55	44,67	45,74
1421	6C001Nw_C	Blok 6C woning 001 - gevel N	8,5	38,13	46,01	46,67	35,60	41,94	49,53	48,18
1422	6C001Nw_D	Blok 6C woning 001 - gevel N	11,5	39,14	47,48	48,08	38,29	42,66	50,52	49,52
1423	6C002Bw_A	Blok 6C woning 002 - gevel B	2,3	38,26	49,81	50,10	33,05	42,33	51,71	50,84
1424	6C002Bw_B	Blok 6C woning 002 - gevel B	5,5	38,85	51,22	51,46	32,77	44,24	53,05	52,26
1425	6C002Bw_C	Blok 6C woning 002 - gevel B	8,5	39,39	51,88	52,11	31,84	44,49	53,57	52,84
1426	6C002Bw_D	Blok 6C woning 002 - gevel B	11,5	40,06	52,76	52,98	30,45	44,75	54,25	53,61
1427	6C002Fw_A	Blok 6C woning 002 - gevel F	2,3	36,61	42,97	43,87	32,94	39,09	43,87	45,37
1428	6C002Fw_B	Blok 6C woning 002 - gevel F	5,5	37,52	44,32	45,15	34,47	40,19	48,23	46,63
1429	6C002Nw_C	Blok 6C woning 002 - gevel N	8,5	38,05	45,99	46,64	35,46	41,70	49,44	48,09
1430	6C002Nw_D	Blok 6C woning 002 - gevel N	11,5	39,13	48,65	49,11	37,96	43,24	51,28	50,37

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1431	6C003Bw_A	Blok 6C woning 003 - gevel B	2,3	37,50	49,98	50,22	32,36	42,45	51,82	50,95
1432	6C003Bw_B	Blok 6C woning 003 - gevel B	5,5	38,02	51,50	51,69	32,00	44,34	53,24	52,46
1433	6C003Bw_C	Blok 6C woning 003 - gevel B	8,5	38,50	52,09	52,28	30,77	44,60	53,71	52,99
1434	6C003Bw_D	Blok 6C woning 003 - gevel B	11,5	39,18	53,04	53,22	29,07	44,91	54,46	53,83
1435	6C003Fw_A	Blok 6C woning 003 - gevel F	2,3	36,15	42,36	43,29	32,59	39,57	43,29	45,08
1436	6C003Fw_B	Blok 6C woning 003 - gevel F	5,5	37,05	43,55	44,43	34,23	40,22	47,90	46,12
1437	6C003Nw_C	Blok 6C woning 003 - gevel N	8,5	38,12	46,19	46,82	35,72	42,01	49,63	48,31
1438	6C003Nw_D	Blok 6C woning 003 - gevel N	11,5	40,20	48,92	49,47	38,51	43,26	51,51	50,67
1439	6C004Bw_A	Blok 6C woning 004 - gevel B	2,3	36,69	49,96	50,16	31,29	42,48	51,78	50,89
1440	6C004Bw_B	Blok 6C woning 004 - gevel B	5,5	37,34	51,36	51,53	31,04	44,09	53,07	52,28
1441	6C004Bw_C	Blok 6C woning 004 - gevel B	8,5	38,07	51,91	52,09	30,78	44,57	53,57	52,83
1442	6C004Bw_D	Blok 6C woning 004 - gevel B	11,5	38,93	52,81	52,99	29,56	44,93	54,29	53,64
1443	6C004Dw_A	Blok 6C woning 004 - gevel D	2,3	42,93	46,79	48,29	38,73	39,12	48,29	49,20
1444	6C004Dw_B	Blok 6C woning 004 - gevel D	5,5	43,83	47,69	49,18	39,07	40,30	50,69	50,07
1445	6C004Dw_C	Blok 6C woning 004 - gevel D	8,5	43,84	48,84	50,03	39,41	41,52	51,51	50,92
1446	6C004Dw_D	Blok 6C woning 004 - gevel D	11,5	43,66	50,36	51,20	40,48	42,87	52,59	52,10
1447	6C004Fw_A	Blok 6C woning 004 - gevel F	2,3	36,06	42,85	43,68	31,69	40,17	47,56	45,47
1448	6C004Fw_B	Blok 6C woning 004 - gevel F	5,5	36,79	43,90	44,67	33,52	40,65	48,15	46,35
1449	6C004Nw_C	Blok 6C woning 004 - gevel N	8,5	38,17	46,39	47,00	35,79	42,33	49,83	48,51
1450	6C004Nw_D	Blok 6C woning 004 - gevel N	11,5	41,47	49,49	50,13	39,35	43,24	51,93	51,23
1451	6D001Bw_A	Blok 6D woning 001 - gevel B	2,3	33,12	42,07	42,60	29,30	39,75	42,60	44,55
1452	6D001Bw_B	Blok 6D woning 001 - gevel B	5,5	34,02	43,55	44,01	30,06	40,08	47,67	45,61
1453	6D001Bw_C	Blok 6D woning 001 - gevel B	8,5	34,02	45,57	45,86	30,28	40,89	48,80	47,15
1454	6D001Dw_A	Blok 6D woning 001 - gevel D	2,3	45,11	45,31	48,22	40,57	38,62	48,22	49,30
1455	6D001Dw_B	Blok 6D woning 001 - gevel D	5,5	46,15	45,47	48,83	41,18	38,34	48,83	49,84
1456	6D001Dw_C	Blok 6D woning 001 - gevel D	8,5	45,47	46,79	49,19	40,99	40,48	50,72	50,28
1457	6D001Hw_A	Blok 6D woning 001 - gevel H	2,3	34,52	41,12	41,98	31,25	38,88	41,98	43,95
1458	6D001Hw_B	Blok 6D woning 001 - gevel H	5,5	35,30	42,27	43,06	32,51	39,31	43,06	44,85
1459	6D001Pw_C	Blok 6D woning 001 - gevel P	8,5	35,73	44,63	45,16	33,49	40,66	48,38	46,69
1460	6D002Dw_A	Blok 6D woning 002 - gevel D	2,3	46,14	44,99	48,61	41,13	38,23	48,61	49,65
1461	6D002Dw_B	Blok 6D woning 002 - gevel D	5,5	47,26	45,70	49,56	41,89	38,19	49,56	50,51
1462	6D002Dw_C	Blok 6D woning 002 - gevel D	8,5	46,69	47,10	49,91	41,96	40,55	51,25	50,97
1463	6D002Hw_A	Blok 6D woning 002 - gevel H	2,3	34,66	41,31	42,16	30,52	38,70	42,16	43,98
1464	6D002Hw_B	Blok 6D woning 002 - gevel H	5,5	35,43	42,34	43,14	31,56	39,22	43,14	44,83
1465	6D002Pw_C	Blok 6D woning 002 - gevel P	8,5	35,51	44,36	44,89	32,29	40,13	48,09	46,32
1466	6D003Dw_A	Blok 6D woning 003 - gevel D	2,3	46,11	44,70	48,47	41,00	38,36	48,47	49,53
1467	6D003Dw_B	Blok 6D woning 003 - gevel D	5,5	47,20	45,77	49,55	41,87	38,22	49,55	50,50
1468	6D003Dw_C	Blok 6D woning 003 - gevel D	8,5	46,41	47,12	49,79	42,09	40,69	51,19	50,91
1469	6D003Hw_A	Blok 6D woning 003 - gevel H	2,3	34,73	41,61	42,41	29,84	38,04	42,41	43,94
1470	6D003Hw_B	Blok 6D woning 003 - gevel H	5,5	35,34	42,75	43,48	30,69	38,58	43,48	44,87
1471	6D003Pw_C	Blok 6D woning 003 - gevel P	8,5	35,46	44,41	44,93	31,45	39,51	44,93	46,17
1472	6D004Dw_A	Blok 6D woning 004 - gevel D	2,3	44,08	44,95	47,55	38,32	38,42	47,55	48,49
1473	6D004Dw_B	Blok 6D woning 004 - gevel D	5,5	45,13	45,89	48,54	39,21	38,51	48,54	49,39
1474	6D004Dw_C	Blok 6D woning 004 - gevel D	8,5	42,93	47,22	48,60	39,33	41,03	50,43	49,72
1475	6D004Hw_A	Blok 6D woning 004 - gevel H	2,3	34,67	41,81	42,58	29,45	37,88	42,58	44,00
1476	6D004Hw_B	Blok 6D woning 004 - gevel H	5,5	35,23	42,95	43,63	30,11	38,25	43,63	44,88
1477	6D004Pw_C	Blok 6D woning 004 - gevel P	8,5	35,68	44,57	45,09	31,69	39,24	45,09	46,25
1478	6D005Dw_A	Blok 6D woning 005 - gevel D	2,3	50,59	45,83	51,84	44,87	38,35	51,84	52,79
1479	6D005Dw_B	Blok 6D woning 005 - gevel D	5,5	51,36	46,07	52,48	45,92	38,95	52,90	53,50
1480	6D005Dw_C	Blok 6D woning 005 - gevel D	8,5	50,41	47,05	52,06	45,57	41,16	53,36	53,22
1481	6D005Hw_A	Blok 6D woning 005 - gevel H	2,3	34,92	41,72	42,54	29,58	37,70	42,54	43,93
1482	6D005Hw_B	Blok 6D woning 005 - gevel H	5,5	35,45	42,88	43,60	30,72	38,40	43,60	44,91
1483	6D005Pw_C	Blok 6D woning 005 - gevel P	8,5	35,88	44,96	45,46	33,26	39,79	45,46	46,70
1484	6D006Dw_A	Blok 6D woning 006 - gevel D	2,3	52,25	46,35	53,25	45,91	39,00	53,60	54,12
1485	6D006Dw_B	Blok 6D woning 006 - gevel D	5,5	52,87	46,54	53,78	47,03	39,49	54,13	54,74
1486	6D006Dw_C	Blok 6D woning 006 - gevel D	8,5	52,02	47,69	53,38	46,69	41,54	54,44	54,45
1487	6D006Fw_A	Blok 6D woning 006 - gevel F	2,3	47,92	44,60	49,58	39,93	41,53	51,19	50,60
1488	6D006Fw_B	Blok 6D woning 006 - gevel F	5,5	48,99	45,67	50,65	41,39	41,23	51,91	51,56
1489	6D006Fw_C	Blok 6D woning 006 - gevel F	8,5	51,17	46,71	52,50	45,28	43,18	53,93	53,66
1490	6D006Hw_A	Blok 6D woning 006 - gevel H	2,3	34,53	41,66	42,43	28,95	37,88	42,43	43,88
1491	6D006Hw_B	Blok 6D woning 006 - gevel H	5,5	35,15	42,83	43,51	29,87	38,13	43,51	44,76
1492	6D006Pw_C	Blok 6D woning 006 - gevel P	8,5	35,99	44,71	45,26	32,91	40,10	48,26	46,60
1493	6E001Bw_A	Blok 6E woning 001 - gevel B	2,3	33,28	43,86	44,22	29,62	35,91	44,22	44,95
1494	6E001Bw_B	Blok 6E woning 001 - gevel B	5,5	33,77	44,49	44,85	30,67	36,32	44,85	45,56
1495	6E001Fw_A	Blok 6E woning 001 - gevel F	2,3	61,56	50,61	61,90	52,70	44,29	62,18	62,46

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1496	6E001Fw_B	Blok 6E woning 001 - gevel F	5,5	61,76	51,43	62,14	53,65	45,36	62,45	62,79
1497	6E001Fw_C	Blok 6E woning 001 - gevel F	8,5	61,65	51,87	62,09	53,68	45,77	62,42	62,76
1498	6E001Fw_D	Blok 6E woning 001 - gevel F	11,5	61,44	52,53	61,96	53,61	46,22	62,32	62,65
1499	6E001Jw_C	Blok 6E woning 001 - gevel J	8,5	33,67	43,79	44,19	30,90	37,86	44,19	45,26
1500	6E001Jw_D	Blok 6E woning 001 - gevel J	11,5	33,63	43,48	43,91	31,16	38,65	43,91	45,22
1501	6E002Bw_A	Blok 6E woning 002 - gevel B	2,3	33,47	43,77	44,16	29,68	36,42	44,16	44,97
1502	6E002Bw_B	Blok 6E woning 002 - gevel B	5,5	34,08	44,60	44,97	30,39	37,13	44,97	45,76
1503	6E002Fw_A	Blok 6E woning 002 - gevel F	2,3	61,59	50,91	61,95	52,63	45,42	62,26	62,52
1504	6E002Fw_B	Blok 6E woning 002 - gevel F	5,5	61,79	51,74	62,20	53,59	46,22	62,54	62,86
1505	6E002Fw_C	Blok 6E woning 002 - gevel F	8,5	61,70	52,20	62,16	53,62	46,57	62,51	62,83
1506	6E002Fw_D	Blok 6E woning 002 - gevel F	11,5	61,49	52,94	62,06	53,56	46,96	62,44	62,75
1507	6E002Jw_C	Blok 6E woning 002 - gevel J	8,5	34,43	45,14	45,50	31,39	38,01	45,50	46,35
1508	6E002Jw_D	Blok 6E woning 002 - gevel J	11,5	34,40	47,19	47,42	31,73	39,65	47,42	48,19
1509	6E003Bw_A	Blok 6E woning 003 - gevel B	2,3	34,32	43,33	43,84	30,81	36,49	43,84	44,75
1510	6E003Bw_B	Blok 6E woning 003 - gevel B	5,5	35,74	44,34	44,90	32,22	37,33	44,90	45,80
1511	6E003Fw_A	Blok 6E woning 003 - gevel F	2,3	61,62	50,75	61,96	52,55	45,51	62,27	62,52
1512	6E003Fw_B	Blok 6E woning 003 - gevel F	5,5	61,82	51,60	62,22	53,52	46,29	62,56	62,87
1513	6E003Fw_C	Blok 6E woning 003 - gevel F	8,5	61,72	52,09	62,18	53,56	46,64	62,53	62,84
1514	6E003Fw_D	Blok 6E woning 003 - gevel F	11,5	61,53	52,86	62,08	53,50	47,01	62,46	62,76
1515	6E003Jw_C	Blok 6E woning 003 - gevel J	8,5	37,89	45,48	46,18	36,28	38,55	46,18	47,23
1516	6E003Jw_D	Blok 6E woning 003 - gevel J	11,5	36,32	47,96	48,25	31,47	41,84	50,40	49,22
1517	6E004Bw_A	Blok 6E woning 004 - gevel B	2,3	39,47	42,94	44,55	33,07	37,03	44,55	45,51
1518	6E004Bw_B	Blok 6E woning 004 - gevel B	5,5	40,72	44,09	45,74	35,00	38,24	45,74	46,75
1519	6E004Fw_A	Blok 6E woning 004 - gevel F	2,3	61,64	50,69	61,98	52,51	45,54	62,29	62,53
1520	6E004Fw_B	Blok 6E woning 004 - gevel F	5,5	61,84	51,51	62,23	53,49	46,29	62,57	62,87
1521	6E004Fw_C	Blok 6E woning 004 - gevel F	8,5	61,74	52,03	62,18	53,52	46,62	62,53	62,84
1522	6E004Fw_D	Blok 6E woning 004 - gevel F	11,5	61,54	52,77	62,08	53,46	46,97	62,45	62,76
1523	6E004Jw_C	Blok 6E woning 004 - gevel J	8,5	43,00	45,03	47,14	39,02	38,57	47,14	48,26
1524	6E004Jw_D	Blok 6E woning 004 - gevel J	11,5	37,85	47,49	47,93	31,67	42,23	50,31	49,05
1525	6E005Bw_A	Blok 6E woning 005 - gevel B	2,3	46,87	43,24	48,43	40,35	38,25	48,43	49,40
1526	6E005Bw_B	Blok 6E woning 005 - gevel B	5,5	47,56	44,18	49,20	41,57	39,25	49,20	50,25
1527	6E005Dw_A	Blok 6E woning 005 - gevel D	2,3	57,43	45,06	57,67	48,62	40,47	58,09	58,25
1528	6E005Dw_B	Blok 6E woning 005 - gevel D	5,5	57,72	45,57	57,97	49,66	40,70	58,39	58,64
1529	6E005Dw_C	Blok 6E woning 005 - gevel D	8,5	57,66	45,19	57,90	49,77	41,27	58,35	58,60
1530	6E005Dw_D	Blok 6E woning 005 - gevel D	11,5	57,62	44,41	57,83	49,81	39,13	58,02	58,52
1531	6E005Fw_A	Blok 6E woning 005 - gevel F	2,3	61,62	50,50	61,94	52,43	45,70	62,26	62,49
1532	6E005Fw_B	Blok 6E woning 005 - gevel F	5,5	61,83	51,31	62,20	53,42	46,40	62,54	62,84
1533	6E005Fw_C	Blok 6E woning 005 - gevel F	8,5	61,72	51,92	62,16	53,46	46,73	62,52	62,82
1534	6E005Fw_D	Blok 6E woning 005 - gevel F	11,5	61,53	52,68	62,06	53,40	47,09	62,44	62,73
1535	6E005Jw_C	Blok 6E woning 005 - gevel J	8,5	44,02	45,20	47,66	39,98	38,70	47,66	48,79
1536	6E005Jw_D	Blok 6E woning 005 - gevel J	11,5	38,29	47,34	47,85	32,69	42,30	50,28	49,02
1537	6F001Dw_A	Blok 6F woning 001 - gevel D	2,3	35,86	44,36	44,93	30,99	39,26	44,93	46,11
1538	6F001Dw_B	Blok 6F woning 001 - gevel D	5,5	36,73	45,14	45,72	32,60	40,74	48,68	47,08
1539	6F001Fw_A	Blok 6F woning 001 - gevel F	2,3	42,51	39,85	44,39	33,01	39,51	44,39	45,84
1540	6F001Fw_B	Blok 6F woning 001 - gevel F	5,5	43,39	40,43	45,17	33,39	40,66	48,39	46,69
1541	6F001Fw_C	Blok 6F woning 001 - gevel F	8,5	43,92	41,22	45,79	34,20	41,15	48,84	47,29
1542	6F001Fw_D	Blok 6F woning 001 - gevel F	11,5	44,04	43,65	46,86	34,59	41,90	49,62	48,25
1543	6F001Hw_A	Blok 6F woning 001 - gevel H	2,3	52,89	49,45	54,51	47,27	40,60	55,30	55,41
1544	6F001Hw_B	Blok 6F woning 001 - gevel H	5,5	53,77	50,75	55,52	48,20	41,05	56,20	56,39
1545	6F001Hw_C	Blok 6F woning 001 - gevel H	8,5	53,75	51,68	55,85	48,55	42,12	56,56	56,74
1546	6F001Hw_D	Blok 6F woning 001 - gevel H	11,5	53,68	52,67	56,21	48,52	44,31	57,03	57,13
1547	6F001Lw_C	Blok 6F woning 001 - gevel L	8,5	37,80	46,02	46,63	33,46	40,80	49,18	47,80
1548	6F001Lw_D	Blok 6F woning 001 - gevel L	11,5	40,27	45,98	47,01	34,82	41,90	49,70	48,37
1549	6F002Dw_A	Blok 6F woning 002 - gevel D	2,3	36,15	44,51	45,10	31,52	39,76	45,10	46,36
1550	6F002Dw_B	Blok 6F woning 002 - gevel D	5,5	37,05	45,83	46,37	33,28	40,18	48,87	47,47
1551	6F002Hw_A	Blok 6F woning 002 - gevel H	2,3	52,82	49,99	54,64	47,63	39,85	54,95	55,55
1552	6F002Hw_B	Blok 6F woning 002 - gevel H	5,5	53,80	51,21	55,70	48,55	41,91	56,42	56,62
1553	6F002Hw_C	Blok 6F woning 002 - gevel H	8,5	53,79	51,94	55,98	48,99	42,73	56,72	56,94
1554	6F002Hw_D	Blok 6F woning 002 - gevel H	11,5	53,74	52,97	56,38	48,98	43,71	57,13	57,30
1555	6F002Lw_C	Blok 6F woning 002 - gevel L	8,5	38,27	45,99	46,67	35,33	41,10	49,29	47,98
1556	6F002Lw_D	Blok 6F woning 002 - gevel L	11,5	41,37	46,50	47,67	36,37	42,17	50,14	48,99
1557	6F003Dw_A	Blok 6F woning 003 - gevel D	2,3	36,25	44,35	44,97	31,81	40,52	48,25	46,45
1558	6F003Dw_B	Blok 6F woning 003 - gevel D	5,5	37,16	45,46	46,06	33,66	40,40	48,76	47,30
1559	6F003Hw_A	Blok 6F woning 003 - gevel H	2,3	51,02	48,29	52,88	46,14	39,40	53,27	53,87
1560	6F003Hw_B	Blok 6F woning 003 - gevel H	5,5	52,04	49,57	53,99	46,95	41,52	54,93	54,97

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1561	6F003Hw_C	Blok 6F woning 003 - gevel H	8,5	52,06	50,58	54,40	47,47	42,35	55,35	55,42
1562	6F003Hw_D	Blok 6F woning 003 - gevel H	11,5	52,01	52,09	55,06	47,44	43,15	55,95	55,99
1563	6F003Lw_C	Blok 6F woning 003 - gevel L	8,5	38,23	45,23	46,02	36,13	41,63	49,11	47,68
1564	6F003Lw_D	Blok 6F woning 003 - gevel L	11,5	41,15	45,86	47,12	37,56	41,76	49,72	48,59
1565	6F004Dw_A	Blok 6F woning 004 - gevel D	2,3	36,63	43,98	44,71	32,66	40,79	48,22	46,38
1566	6F004Dw_B	Blok 6F woning 004 - gevel D	5,5	37,53	44,72	45,48	34,49	40,97	48,63	47,04
1567	6F004Hw_A	Blok 6F woning 004 - gevel H	2,3	51,16	49,33	53,35	46,59	39,43	53,72	54,32
1568	6F004Hw_B	Blok 6F woning 004 - gevel H	5,5	52,24	50,66	54,53	47,37	41,70	55,40	55,48
1569	6F004Hw_C	Blok 6F woning 004 - gevel H	8,5	52,31	51,63	55,00	47,99	42,66	55,87	55,99
1570	6F004Hw_D	Blok 6F woning 004 - gevel H	11,5	52,27	53,03	55,68	47,98	43,67	56,52	56,59
1571	6F004Lw_C	Blok 6F woning 004 - gevel L	8,5	38,09	43,90	44,92	36,58	41,63	48,60	47,00
1572	6F004Lw_D	Blok 6F woning 004 - gevel L	11,5	40,57	43,78	45,47	38,59	41,36	48,75	47,49
1573	7A001Ba_C	Blok 7A appartementen 001 - gevel B	8,0	35,88	45,00	45,50	33,89	36,73	45,50	46,30
1574	7A001Ba_D	Blok 7A appartementen 001 - gevel B	11,0	35,23	47,29	47,55	32,75	38,61	47,55	48,20
1575	7A001Ba_E	Blok 7A appartementen 001 - gevel B	14,0	34,71	49,60	49,73	30,17	40,70	51,15	50,28
1576	7A001Fa_A	Blok 7A appartementen 001 - gevel F	2,0	61,58	51,70	62,00	53,10	44,79	62,29	62,60
1577	7A001Fa_B	Blok 7A appartementen 001 - gevel F	5,0	61,85	52,61	62,34	54,17	46,67	62,69	63,06
1578	7A001Fa_C	Blok 7A appartementen 001 - gevel F	8,0	61,76	54,21	62,46	54,23	47,90	62,86	63,20
1579	7A001Fa_D	Blok 7A appartementen 001 - gevel F	11,0	61,55	55,58	62,53	54,20	48,18	62,94	63,26
1580	7A001Fa_E	Blok 7A appartementen 001 - gevel F	14,0	61,30	57,36	62,77	54,11	48,57	63,18	63,47
1581	7A002Fa_A	Blok 7A appartementen 002 - gevel F	2,0	61,90	52,24	62,35	53,25	45,38	62,64	62,93
1582	7A002Fa_B	Blok 7A appartementen 002 - gevel F	5,0	62,15	53,38	62,69	54,34	47,23	63,04	63,39
1583	7A002Fa_C	Blok 7A appartementen 002 - gevel F	8,0	62,06	55,11	62,85	54,39	48,46	63,25	63,56
1584	7A002Fa_D	Blok 7A appartementen 002 - gevel F	11,0	61,84	56,55	62,96	54,36	48,74	63,36	63,66
1585	7A002Fa_E	Blok 7A appartementen 002 - gevel F	14,0	61,55	58,46	63,28	54,27	49,06	63,67	63,94
1586	7A002Ha_A	Blok 7A appartementen 002 - gevel H	2,0	58,06	52,35	59,09	49,79	45,54	59,62	59,74
1587	7A002Ha_B	Blok 7A appartementen 002 - gevel H	5,0	58,32	53,65	59,60	50,96	47,39	60,22	60,38
1588	7A002Ha_C	Blok 7A appartementen 002 - gevel H	8,0	58,24	55,62	60,14	51,12	48,65	60,80	60,92
1589	7A002Ha_D	Blok 7A appartementen 002 - gevel H	11,0	58,05	57,49	60,79	51,10	48,96	61,39	61,48
1590	7A002Ha_E	Blok 7A appartementen 002 - gevel H	14,0	57,82	59,27	61,61	51,03	49,58	62,16	62,22
1591	7A003Fa_F	Blok 7A appartementen 003 - gevel F	17,0	54,77	59,23	60,56	49,38	49,27	61,20	61,17
1592	7A003Ha_A	Blok 7A appartementen 003 - gevel H	2,0	55,91	51,88	57,36	48,72	47,42	58,30	58,29
1593	7A003Ha_B	Blok 7A appartementen 003 - gevel H	5,0	56,44	53,15	58,11	49,86	48,87	59,12	59,14
1594	7A003Ha_C	Blok 7A appartementen 003 - gevel H	8,0	56,34	55,25	58,84	50,16	50,17	59,91	59,88
1595	7A003Ha_D	Blok 7A appartementen 003 - gevel H	11,0	56,18	57,10	59,67	50,15	50,52	60,62	60,58
1596	7A003Ha_E	Blok 7A appartementen 003 - gevel H	14,0	55,98	58,63	60,51	50,12	51,19	61,40	61,33
1597	7A003Ha_F	Blok 7A appartementen 003 - gevel H	17,0	55,70	59,98	61,36	50,00	49,97	61,97	61,95
1598	7A004Ba_C	Blok 7A appartementen 004 - gevel B	8,0	33,96	43,40	43,86	29,08	41,37	48,08	45,89
1599	7A004Ba_D	Blok 7A appartementen 004 - gevel B	11,0	35,79	46,11	46,49	32,79	42,21	49,53	48,00
1600	7A004Ha_A	Blok 7A appartementen 004 - gevel H	2,0	54,18	51,01	55,88	47,60	45,44	56,85	56,81
1601	7A004Ha_B	Blok 7A appartementen 004 - gevel H	5,0	54,52	52,46	56,62	48,52	46,69	57,61	57,61
1602	7A004Ha_C	Blok 7A appartementen 004 - gevel H	8,0	54,39	54,97	57,70	49,01	48,06	58,67	58,65
1603	7A004Ha_D	Blok 7A appartementen 004 - gevel H	11,0	54,19	56,54	58,53	49,00	48,70	59,42	59,38
1604	7A004Ha_E	Blok 7A appartementen 004 - gevel H	14,0	54,02	57,81	59,32	49,00	49,79	60,22	60,13
1605	7A004Ha_F	Blok 7A appartementen 004 - gevel H	17,0	53,86	59,53	60,57	48,81	49,26	61,20	61,14
1606	7A004Ja_E	Blok 7A appartementen 004 - gevel J	14,0	43,05	55,21	55,46	40,82	45,07	56,26	55,97
1607	7A004Ja_F	Blok 7A appartementen 004 - gevel J	17,0	45,27	57,09	57,37	41,73	45,15	57,91	57,73
1608	7A005Ba_C	Blok 7A appartementen 005 - gevel B	8,0	33,97	45,84	46,11	29,29	39,67	46,11	47,07
1609	7A005Ba_D	Blok 7A appartementen 005 - gevel B	11,0	34,66	48,14	48,33	31,57	42,06	50,50	49,32
1610	7A005Da_D	Blok 7A appartementen 005 - gevel D	11,0	39,93	46,67	47,51	37,91	38,73	47,51	48,45
1611	7A005Da_E	Blok 7A appartementen 005 - gevel D	14,0	41,02	50,99	51,41	38,32	41,30	52,50	52,00
1612	7A005Da_F	Blok 7A appartementen 005 - gevel D	17,0	43,65	51,88	52,49	44,67	40,94	53,32	53,41
1613	7A005Ja_E	Blok 7A appartementen 005 - gevel J	14,0	37,42	52,69	52,82	36,09	45,54	54,29	53,64
1614	7A005Ja_F	Blok 7A appartementen 005 - gevel J	17,0	42,69	56,16	56,35	38,45	46,74	57,22	56,86
1615	7A006Da_C	Blok 7A appartementen 006 - gevel D	8,0	38,45	45,10	45,95	35,04	36,04	45,95	46,68
1616	7A006Da_D	Blok 7A appartementen 006 - gevel D	11,0	40,29	47,76	48,48	36,60	37,72	48,48	49,08
1617	7A006Da_E	Blok 7A appartementen 006 - gevel D	14,0	44,02	50,09	51,05	39,70	39,59	51,05	51,64
1618	7A006Da_F	Blok 7A appartementen 006 - gevel D	17,0	50,50	50,57	53,55	44,62	38,68	53,55	54,20
1619	7A006Fa_F	Blok 7A appartementen 006 - gevel F	17,0	52,95	59,16	60,09	48,31	49,10	60,77	60,68
1620	7B001Ba_A	Blok 7B appartementen 001 - gevel B	2,0	39,36	51,03	51,31	35,97	44,08	52,92	52,17
1621	7B001Ba_B	Blok 7B appartementen 001 - gevel B	5,0	39,56	52,49	52,70	35,98	43,61	53,84	53,29
1622	7B001Ba_C	Blok 7B appartementen 001 - gevel B	8,0	39,80	54,21	54,36	35,52	44,63	55,30	54,85
1623	7B001Ba_D	Blok 7B appartementen 001 - gevel B	11,0	36,63	55,49	55,55	27,55	44,83	56,31	55,91
1624	7B001Ba_E	Blok 7B appartementen 001 - gevel B	14,0	36,61	57,49	57,53	25,61	45,27	58,06	57,78
1625	7B001Ha_A	Blok 7B appartementen 001 - gevel H	2,0	48,50	51,55	53,29	44,95	42,84	54,20	54,21

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1626	7B001Ha_B	Blok 7B appartementen 001 - gevel H	5,0	49,31	53,52	54,91	45,17	42,69	55,74	55,58
1627	7B001Ha_C	Blok 7B appartementen 001 - gevel H	8,0	49,77	55,49	56,52	45,80	44,32	57,24	57,11
1628	7B001Ha_D	Blok 7B appartementen 001 - gevel H	11,0	49,49	56,76	57,50	45,78	45,29	58,16	58,02
1629	7B001Ha_E	Blok 7B appartementen 001 - gevel H	14,0	49,38	58,77	59,24	45,78	46,46	59,77	59,65
1630	7B002Ba_A	Blok 7B appartementen 002 - gevel B	2,0	38,87	51,09	51,34	34,89	44,15	52,95	52,18
1631	7B002Ba_B	Blok 7B appartementen 002 - gevel B	5,0	38,75	52,55	52,72	34,95	43,41	53,83	53,27
1632	7B002Ba_C	Blok 7B appartementen 002 - gevel B	8,0	39,03	53,99	54,13	34,43	44,70	55,13	54,64
1633	7B002Ba_D	Blok 7B appartementen 002 - gevel B	11,0	36,54	55,18	55,24	27,17	44,98	56,07	55,64
1634	7B002Ba_E	Blok 7B appartementen 002 - gevel B	14,0	36,80	57,21	57,24	25,88	45,87	57,86	57,55
1635	7B002Da_E	Blok 7B appartementen 002 - gevel D	14,0	38,49	49,96	50,26	35,41	43,87	52,17	51,27
1636	7B002Fa_C	Blok 7B appartementen 002 - gevel F	8,0	36,95	45,02	45,65	34,32	41,47	48,88	47,28
1637	7B002Fa_D	Blok 7B appartementen 002 - gevel F	11,0	38,01	47,40	47,87	36,16	43,78	50,75	49,51
1638	7B003Da_A	Blok 7B appartementen 003 - gevel D	2,0	34,29	41,89	42,59	29,52	39,26	42,59	44,39
1639	7B003Da_B	Blok 7B appartementen 003 - gevel D	5,0	35,13	43,15	43,79	31,09	39,71	43,79	45,39
1640	7B003Da_C	Blok 7B appartementen 003 - gevel D	8,0	36,20	45,46	45,95	34,02	41,05	48,89	47,37
1641	7B003Da_D	Blok 7B appartementen 003 - gevel D	11,0	37,41	48,77	49,08	36,03	43,09	51,22	50,22
1642	7B003Da_E	Blok 7B appartementen 003 - gevel D	14,0	37,93	51,25	51,44	36,00	43,78	52,94	52,23
1643	7B003Da_F	Blok 7B appartementen 003 - gevel D	17,0	39,33	51,30	51,56	38,31	41,41	52,63	52,14
1644	7B003Ha_A	Blok 7B appartementen 003 - gevel H	2,0	49,51	50,79	53,21	45,57	42,94	54,43	54,23
1645	7B003Ha_B	Blok 7B appartementen 003 - gevel H	5,0	50,44	52,96	54,89	46,00	42,04	55,69	55,61
1646	7B003Ha_C	Blok 7B appartementen 003 - gevel H	8,0	50,80	55,06	56,44	46,70	43,89	57,15	57,09
1647	7B003Ha_D	Blok 7B appartementen 003 - gevel H	11,0	50,60	56,38	57,40	46,64	45,11	58,07	57,98
1648	7B003Ha_E	Blok 7B appartementen 003 - gevel H	14,0	50,49	58,25	58,93	46,65	45,87	59,46	59,38
1649	7B003Ha_F	Blok 7B appartementen 003 - gevel H	17,0	50,40	59,48	59,98	46,68	48,04	60,55	60,44
1650	7B004Da_A	Blok 7B appartementen 004 - gevel D	2,0	34,14	42,06	42,71	29,05	38,68	42,71	44,29
1651	7B004Da_B	Blok 7B appartementen 004 - gevel D	5,0	35,03	43,42	44,00	30,27	39,24	44,00	45,39
1652	7B004Da_C	Blok 7B appartementen 004 - gevel D	8,0	36,22	45,87	46,32	33,48	39,89	46,32	47,39
1653	7B004Da_D	Blok 7B appartementen 004 - gevel D	11,0	37,44	48,79	49,10	35,95	41,83	50,93	50,02
1654	7B004Da_E	Blok 7B appartementen 004 - gevel D	14,0	38,28	51,52	51,72	36,40	43,16	53,03	52,40
1655	7B004Da_F	Blok 7B appartementen 004 - gevel D	17,0	39,97	52,14	52,40	38,85	41,38	53,30	52,90
1656	7B004Ha_A	Blok 7B appartementen 004 - gevel H	2,0	50,34	50,46	53,41	45,96	41,62	54,45	54,37
1657	7B004Ha_B	Blok 7B appartementen 004 - gevel H	5,0	51,34	52,43	54,93	46,60	41,87	55,72	55,71
1658	7B004Ha_C	Blok 7B appartementen 004 - gevel H	8,0	51,58	54,83	56,51	47,31	43,61	57,20	57,20
1659	7B004Ha_D	Blok 7B appartementen 004 - gevel H	11,0	51,41	56,18	57,43	47,24	44,80	58,07	58,04
1660	7B004Ha_E	Blok 7B appartementen 004 - gevel H	14,0	51,29	57,91	58,76	47,27	45,84	59,31	59,26
1661	7B004Ha_F	Blok 7B appartementen 004 - gevel H	17,0	51,19	59,18	59,82	47,26	48,18	60,43	60,33
1662	7B005Da_A	Blok 7B appartementen 005 - gevel D	2,0	34,10	42,30	42,91	28,97	38,24	42,91	44,31
1663	7B005Da_B	Blok 7B appartementen 005 - gevel D	5,0	34,90	43,55	44,10	30,18	38,67	44,10	45,33
1664	7B005Da_C	Blok 7B appartementen 005 - gevel D	8,0	36,34	45,83	46,29	32,76	38,90	46,29	47,18
1665	7B005Da_D	Blok 7B appartementen 005 - gevel D	11,0	37,69	48,86	49,18	36,08	40,89	50,79	49,96
1666	7B005Da_E	Blok 7B appartementen 005 - gevel D	14,0	39,11	51,49	51,73	36,97	43,54	53,10	52,47
1667	7B005Da_F	Blok 7B appartementen 005 - gevel D	17,0	40,97	52,22	52,53	39,93	41,77	53,45	53,09
1668	7B005Fa_C	Blok 7B appartementen 005 - gevel F	8,0	37,45	44,51	45,29	31,04	39,84	45,29	46,50
1669	7B005Fa_D	Blok 7B appartementen 005 - gevel F	11,0	39,30	47,47	48,09	36,36	41,46	50,20	49,18
1670	7B005Fa_E	Blok 7B appartementen 005 - gevel F	14,0	45,47	51,86	52,76	39,44	44,72	54,08	53,56
1671	7B005Fa_F	Blok 7B appartementen 005 - gevel F	17,0	46,58	54,22	54,90	41,19	47,10	56,14	55,72
1672	7B005Ha_A	Blok 7B appartementen 005 - gevel H	2,0	51,41	50,47	53,97	46,51	41,70	54,92	54,90
1673	7B005Ha_B	Blok 7B appartementen 005 - gevel H	5,0	52,41	52,28	55,36	47,26	42,22	56,12	56,16
1674	7B005Ha_C	Blok 7B appartementen 005 - gevel H	8,0	52,52	55,06	56,98	47,92	42,97	57,57	57,64
1675	7B005Ha_D	Blok 7B appartementen 005 - gevel H	11,0	52,39	56,27	57,75	47,92	44,76	58,36	58,37
1676	7B005Ha_E	Blok 7B appartementen 005 - gevel H	14,0	52,25	57,72	58,81	47,97	45,99	59,38	59,36
1677	7B005Ha_F	Blok 7B appartementen 005 - gevel H	17,0	52,15	59,23	60,01	47,87	48,31	60,61	60,54
1678	7C001Bw_A	Blok 7C woning 001 - gevel B	2,0	37,86	50,59	50,82	33,36	43,77	52,51	51,67
1679	7C001Bw_B	Blok 7C woning 001 - gevel B	5,0	37,83	52,17	52,33	33,50	42,98	53,46	52,86
1680	7C001Bw_C	Blok 7C woning 001 - gevel B	8,0	38,06	53,87	53,98	32,75	44,41	54,97	54,46
1681	7C002Bw_A	Blok 7C woning 002 - gevel B	2,0	36,25	50,36	50,53	30,84	43,81	52,33	51,41
1682	7C002Bw_B	Blok 7C woning 002 - gevel B	5,0	36,20	51,89	52,00	30,90	43,04	53,22	52,55
1683	7C002Bw_C	Blok 7C woning 002 - gevel B	8,0	36,62	53,72	53,80	30,17	44,50	54,84	54,30
1684	7C003Bw_A	Blok 7C woning 003 - gevel B	2,0	34,91	50,27	50,40	31,00	43,50	52,17	51,25
1685	7C003Bw_B	Blok 7C woning 003 - gevel B	5,0	35,10	51,66	51,75	31,25	43,10	53,04	52,34
1686	7C003Bw_C	Blok 7C woning 003 - gevel B	8,0	35,62	53,48	53,55	30,66	44,61	54,66	54,09
1687	7C004Bw_A	Blok 7C woning 004 - gevel B	2,0	36,53	50,14	50,33	30,74	43,22	52,06	51,14
1688	7C004Bw_B	Blok 7C woning 004 - gevel B	5,0	36,51	51,56	51,70	30,64	43,23	53,03	52,31
1689	7C004Bw_C	Blok 7C woning 004 - gevel B	8,0	37,05	53,36	53,46	29,90	44,61	54,59	54,01
1690	7C005Bw_A	Blok 7C woning 005 - gevel B	2,0	35,49	49,98	50,13	29,57	43,21	51,92	50,97

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1691	7C005Bw_B	Blok 7C woning 005 - gevel B	5,0	35,72	51,40	51,51	29,50	43,38	52,91	52,15
1692	7C005Bw_C	Blok 7C woning 005 - gevel B	8,0	36,46	53,15	53,25	28,35	44,70	54,45	53,83
1693	7C006Bw_A	Blok 7C woning 006 - gevel B	2,0	35,60	49,93	50,09	29,86	43,12	51,88	50,92
1694	7C006Bw_B	Blok 7C woning 006 - gevel B	5,0	35,86	51,35	51,48	29,53	43,55	52,93	52,15
1695	7C006Bw_C	Blok 7C woning 006 - gevel B	8,0	36,72	52,99	53,09	28,45	44,68	54,32	53,69
1696	7C007Bw_A	Blok 7C woning 007 - gevel B	2,0	36,05	49,90	50,07	30,10	43,07	51,85	50,90
1697	7C007Bw_B	Blok 7C woning 007 - gevel B	5,0	36,35	51,28	51,42	29,73	43,62	52,90	52,11
1698	7C007Bw_C	Blok 7C woning 007 - gevel B	8,0	37,17	52,90	53,01	28,67	44,67	54,26	53,62
1699	7C011Fw_A	Blok 7C woning 011 - gevel F	2,0	35,44	42,76	43,51	30,34	39,45	43,51	45,10
1700	7C011Fw_B	Blok 7C woning 011 - gevel F	5,0	36,05	43,71	44,40	31,97	40,19	47,88	45,97
1701	7C011Fw_C	Blok 7C woning 011 - gevel F	8,0	36,94	45,55	46,12	34,24	41,29	49,05	47,56
1702	7C012Fw_A	Blok 7C woning 012 - gevel F	2,0	35,31	42,93	43,62	30,22	40,01	47,48	45,33
1703	7C012Fw_B	Blok 7C woning 012 - gevel F	5,0	35,91	43,97	44,60	31,73	40,67	48,13	46,23
1704	7C012Fw_C	Blok 7C woning 012 - gevel F	8,0	36,85	45,96	46,47	34,06	42,13	49,49	48,01
1705	7C013Fw_A	Blok 7C woning 013 - gevel F	2,0	35,35	43,24	43,89	30,34	40,33	47,70	45,61
1706	7C013Fw_B	Blok 7C woning 013 - gevel F	5,0	35,96	44,37	44,96	31,88	41,01	48,40	46,58
1707	7C013Fw_C	Blok 7C woning 013 - gevel F	8,0	36,92	46,45	46,91	34,18	42,47	49,82	48,41
1708	7C014Fw_A	Blok 7C woning 014 - gevel F	2,0	35,40	43,32	43,97	30,33	40,26	47,71	45,64
1709	7C014Fw_B	Blok 7C woning 014 - gevel F	5,0	36,01	44,63	45,19	31,66	41,02	48,51	46,73
1710	7C014Fw_C	Blok 7C woning 014 - gevel F	8,0	36,94	46,81	47,24	34,02	42,75	50,09	48,71
1711	7C015Fw_A	Blok 7C woning 015 - gevel F	2,0	35,43	43,50	44,13	30,24	40,01	47,70	45,68
1712	7C015Fw_B	Blok 7C woning 015 - gevel F	5,0	36,02	44,90	45,43	31,75	40,91	48,59	46,88
1713	7C015Fw_C	Blok 7C woning 015 - gevel F	8,0	36,94	47,28	47,66	33,95	42,45	50,22	48,94
1714	7C016Fw_A	Blok 7C woning 016 - gevel F	2,0	35,52	43,73	44,34	30,29	39,69	44,34	45,75
1715	7C016Fw_B	Blok 7C woning 016 - gevel F	5,0	36,07	45,08	45,59	31,86	40,62	48,58	46,93
1716	7C016Fw_C	Blok 7C woning 016 - gevel F	8,0	37,02	47,56	47,93	34,16	42,00	50,25	49,06
1717	7C017Fw_A	Blok 7C woning 017 - gevel F	2,0	35,69	43,94	44,55	30,55	39,54	44,55	45,87
1718	7C017Fw_B	Blok 7C woning 017 - gevel F	5,0	36,18	45,29	45,79	32,06	40,40	48,62	47,03
1719	7C017Fw_C	Blok 7C woning 017 - gevel F	8,0	37,09	47,65	48,01	34,47	41,85	50,25	49,10
1720	7C101Bw_A	Blok 7C woning 101 - gevel B	11,0	36,75	55,06	55,13	27,60	44,88	55,96	55,53
1721	7C102Bw_A	Blok 7C woning 102 - gevel B	11,0	36,47	54,98	55,04	27,07	44,92	55,90	55,45
1722	7C103Bw_A	Blok 7C woning 103 - gevel B	11,0	36,73	54,69	54,76	28,02	45,13	55,70	55,22
1723	7C104Bw_A	Blok 7C woning 104 - gevel B	11,0	37,06	54,55	54,62	26,87	45,19	55,59	55,10
1724	7C105Bw_A	Blok 7C woning 105 - gevel B	11,0	37,34	54,26	54,35	26,22	45,17	55,38	54,85
1725	7C106Bw_A	Blok 7C woning 106 - gevel B	11,0	37,65	54,11	54,21	26,69	45,16	55,26	54,73
1726	7C107Bw_A	Blok 7C woning 107 - gevel B	11,0	38,15	54,01	54,12	26,86	45,26	55,21	54,66
1727	7C111Dw_A	Blok 7C woning 111 - gevel D	11,0	38,06	48,18	48,58	36,37	44,25	51,28	50,13
1728	7C112Dw_A	Blok 7C woning 112 - gevel D	11,0	38,02	48,63	48,98	36,25	44,52	51,59	50,48
1729	7C113Dw_A	Blok 7C woning 113 - gevel D	11,0	38,14	49,41	49,73	36,32	44,87	52,12	51,10
1730	7C114Dw_A	Blok 7C woning 114 - gevel D	11,0	38,14	49,91	50,19	36,31	44,92	52,41	51,45
1731	7C115Dw_A	Blok 7C woning 115 - gevel D	11,0	38,10	50,55	50,79	35,72	45,45	52,92	52,01
1732	7C116Dw_A	Blok 7C woning 116 - gevel D	11,0	38,11	51,19	51,39	35,83	45,26	53,25	52,43
1733	7C117Dw_A	Blok 7C woning 117 - gevel D	11,0	38,08	51,98	52,15	36,14	44,81	53,66	52,98
1734	7D001Ba_A	Blok 7D appartementen 001 - gevel B	2,0	36,18	49,89	50,07	30,18	43,40	51,93	50,95
1735	7D001Ba_B	Blok 7D appartementen 001 - gevel B	5,0	36,58	51,29	51,43	29,71	44,25	53,04	52,22
1736	7D001Ba_C	Blok 7D appartementen 001 - gevel B	8,0	37,49	52,83	52,95	28,74	45,32	54,34	53,66
1737	7D001Ba_D	Blok 7D appartementen 001 - gevel B	11,0	38,38	53,89	54,01	26,88	45,55	55,17	54,60
1738	7D001Ha_A	Blok 7D appartementen 001 - gevel H	2,0	33,44	43,71	44,10	29,08	38,96	44,10	45,36
1739	7D001Ha_B	Blok 7D appartementen 001 - gevel H	5,0	34,16	45,12	45,45	31,04	39,96	45,45	46,65
1740	7D001Ha_C	Blok 7D appartementen 001 - gevel H	8,0	35,30	47,50	47,75	33,70	41,54	50,02	48,82
1741	7D001Ha_D	Blok 7D appartementen 001 - gevel H	11,0	36,56	52,32	52,44	35,52	44,63	53,83	53,18
1742	7D002Ba_A	Blok 7D appartementen 002 - gevel B	2,0	36,38	49,88	50,07	30,46	43,20	51,88	50,92
1743	7D002Ba_B	Blok 7D appartementen 002 - gevel B	5,0	36,81	51,19	51,35	29,65	43,83	52,89	52,08
1744	7D002Ba_C	Blok 7D appartementen 002 - gevel B	8,0	37,76	52,58	52,72	28,36	45,23	54,16	53,45
1745	7D002Ba_D	Blok 7D appartementen 002 - gevel B	11,0	38,63	53,53	53,67	26,14	45,41	54,89	54,28
1746	7D002Da_A	Blok 7D appartementen 002 - gevel D	2,0	43,17	47,07	48,56	37,34	40,73	50,34	49,50
1747	7D002Da_B	Blok 7D appartementen 002 - gevel D	5,0	43,86	47,74	49,23	37,15	41,71	50,99	50,16
1748	7D002Da_C	Blok 7D appartementen 002 - gevel D	8,0	44,56	48,58	50,03	37,62	42,44	51,69	50,93
1749	7D002Da_D	Blok 7D appartementen 002 - gevel D	11,0	44,85	49,64	50,88	38,18	42,04	52,21	51,61
1750	7D003Da_A	Blok 7D appartementen 003 - gevel D	2,0	41,34	46,39	47,57	34,77	40,85	49,74	48,59
1751	7D003Da_B	Blok 7D appartementen 003 - gevel D	5,0	41,96	47,34	48,45	34,60	41,91	50,54	49,46
1752	7D003Da_C	Blok 7D appartementen 003 - gevel D	8,0	42,63	48,11	49,19	34,88	42,77	51,21	50,21
1753	7D003Da_D	Blok 7D appartementen 003 - gevel D	11,0	43,04	49,25	50,18	35,48	44,16	52,19	51,27
1754	7D003Fa_A	Blok 7D appartementen 003 - gevel F	2,0	50,00	46,27	51,53	45,35	40,08	52,85	52,71
1755	7D003Fa_B	Blok 7D appartementen 003 - gevel F	5,0	51,11	47,18	52,58	46,28	40,76	53,74	53,72

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1756	7D003Fa_C	Blok 7D appartementen 003 - gevel F	8,0	51,09	48,48	52,99	46,90	41,81	54,17	54,20
1757	7D003Fa_D	Blok 7D appartementen 003 - gevel F	11,0	51,07	51,65	54,38	47,00	44,29	55,52	55,45
1758	7D004Fa_A	Blok 7D appartementen 004 - gevel F	2,0	45,17	46,59	48,95	39,99	39,97	48,95	49,93
1759	7D004Fa_B	Blok 7D appartementen 004 - gevel F	5,0	46,33	47,93	50,22	40,97	40,56	51,48	51,11
1760	7D004Fa_C	Blok 7D appartementen 004 - gevel F	8,0	46,46	49,11	50,99	41,84	41,35	52,18	51,89
1761	7D004Fa_D	Blok 7D appartementen 004 - gevel F	11,0	46,64	52,51	53,51	42,53	45,16	54,72	54,39
1762	7D005Ha_A	Blok 7D appartementen 005 - gevel H	2,0	33,52	43,82	44,21	28,78	38,70	44,21	45,38
1763	7D005Ha_B	Blok 7D appartementen 005 - gevel H	5,0	34,44	45,40	45,74	30,44	39,62	45,74	46,79
1764	7D005Ha_C	Blok 7D appartementen 005 - gevel H	8,0	35,56	48,20	48,43	33,57	41,12	50,34	49,29
1765	7D005Ha_D	Blok 7D appartementen 005 - gevel H	11,0	36,92	52,83	52,95	35,81	43,36	54,00	53,48
1766	7D101Ba_A	Blok 7D appartementen 101 - gevel B	14,0	38,90	55,54	55,64	26,23	44,68	56,37	55,98
1767	7D101Ba_B	Blok 7D appartementen 101 - gevel B	17,0	38,79	56,71	56,78	24,52	45,01	57,38	57,06
1768	7D101Ba_C	Blok 7D appartementen 101 - gevel B	20,0	38,67	57,39	57,45	22,52	45,27	57,99	57,71
1769	7D101Ha_A	Blok 7D appartementen 101 - gevel H	14,0	37,21	57,17	57,22	35,50	46,72	57,94	57,62
1770	7D101Ha_B	Blok 7D appartementen 101 - gevel H	17,0	38,66	58,61	58,65	36,98	49,22	59,47	59,15
1771	7D101Ha_C	Blok 7D appartementen 101 - gevel H	20,0	39,76	60,07	60,11	39,10	49,63	60,76	60,51
1772	7D102Ba_A	Blok 7D appartementen 102 - gevel B	14,0	39,12	55,17	55,28	24,39	44,69	56,07	55,65
1773	7D102Ba_B	Blok 7D appartementen 102 - gevel B	17,0	38,94	56,39	56,47	23,23	45,01	57,11	56,77
1774	7D102Ba_C	Blok 7D appartementen 102 - gevel B	20,0	38,79	57,08	57,14	22,49	45,25	57,72	57,41
1775	7D102Da_A	Blok 7D appartementen 102 - gevel D	14,0	44,54	50,00	51,09	38,25	39,62	51,09	51,59
1776	7D102Da_B	Blok 7D appartementen 102 - gevel D	17,0	45,39	50,22	51,45	39,98	41,56	52,57	52,15
1777	7D102Da_C	Blok 7D appartementen 102 - gevel D	20,0	46,03	50,12	51,55	40,60	39,47	51,55	52,13
1778	7D103Da_A	Blok 7D appartementen 103 - gevel D	14,0	43,24	50,28	51,07	38,53	43,11	52,55	51,92
1779	7D103Da_B	Blok 7D appartementen 103 - gevel D	17,0	45,03	50,80	51,82	39,77	43,80	53,22	52,68
1780	7D103Da_C	Blok 7D appartementen 103 - gevel D	20,0	45,78	50,74	51,94	40,69	38,92	51,94	52,45
1781	7D103Fa_A	Blok 7D appartementen 103 - gevel F	14,0	50,33	55,33	56,52	46,28	47,30	57,58	57,36
1782	7D103Fa_B	Blok 7D appartementen 103 - gevel F	17,0	49,77	56,26	57,14	46,27	48,42	58,24	57,99
1783	7D103Fa_C	Blok 7D appartementen 103 - gevel F	20,0	49,78	57,84	58,47	48,42	48,40	59,33	59,25
1784	7D104Fa_A	Blok 7D appartementen 104 - gevel F	14,0	46,47	55,74	56,23	43,81	47,40	57,22	56,98
1785	7D104Fa_B	Blok 7D appartementen 104 - gevel F	17,0	48,08	56,62	57,19	45,72	48,75	58,33	58,03
1786	7D104Fa_C	Blok 7D appartementen 104 - gevel F	20,0	48,86	57,93	58,43	48,90	48,58	59,32	59,28
1787	7D104Ha_A	Blok 7D appartementen 104 - gevel H	14,0	38,65	56,57	56,64	37,58	47,13	57,51	57,15
1788	7D104Ha_B	Blok 7D appartementen 104 - gevel H	17,0	39,93	58,26	58,32	39,20	49,15	59,19	58,86
1789	7D104Ha_C	Blok 7D appartementen 104 - gevel H	20,0	41,21	60,05	60,11	44,20	49,56	60,75	60,58
1790	7E001Ba_A	Blok 7E appartementen 001 - gevel B	2,0	39,74	45,97	46,90	35,61	40,28	49,20	48,01
1791	7E001Ba_B	Blok 7E appartementen 001 - gevel B	5,0	40,74	47,54	48,36	36,10	41,09	50,29	49,32
1792	7E001Ba_C	Blok 7E appartementen 001 - gevel B	8,0	41,09	49,01	49,66	36,83	42,51	51,45	50,61
1793	7E001Ba_D	Blok 7E appartementen 001 - gevel B	11,0	41,24	51,32	51,73	37,04	44,99	53,41	52,68
1794	7E001Ba_E	Blok 7E appartementen 001 - gevel B	14,0	36,21	53,63	53,70	30,02	45,86	55,00	54,38
1795	7E001Ba_F	Blok 7E appartementen 001 - gevel B	17,0	36,84	55,15	55,21	31,49	46,56	56,28	55,78
1796	7E001Ha_A	Blok 7E appartementen 001 - gevel H	2,0	52,36	47,88	53,68	47,03	37,43	54,04	54,61
1797	7E001Ha_B	Blok 7E appartementen 001 - gevel H	5,0	53,13	48,96	54,54	47,93	37,81	54,86	55,47
1798	7E001Ha_C	Blok 7E appartementen 001 - gevel H	8,0	53,12	50,41	54,99	48,27	38,80	55,29	55,91
1799	7E001Ha_D	Blok 7E appartementen 001 - gevel H	11,0	53,08	53,70	56,41	48,34	43,86	57,15	57,24
1800	7E001Ha_E	Blok 7E appartementen 001 - gevel H	14,0	52,88	57,46	58,76	47,62	48,88	59,62	59,48
1801	7E001Ha_F	Blok 7E appartementen 001 - gevel H	17,0	52,15	58,64	59,52	48,99	49,41	60,33	60,26
1802	7E002Ba_A	Blok 7E appartementen 002 - gevel B	2,0	34,18	45,49	45,80	29,99	40,02	48,51	46,91
1803	7E002Ba_B	Blok 7E appartementen 002 - gevel B	5,0	34,58	46,97	47,21	29,87	40,81	49,51	48,17
1804	7E002Ba_C	Blok 7E appartementen 002 - gevel B	8,0	35,26	48,26	48,47	30,11	42,36	50,66	49,47
1805	7E002Ba_D	Blok 7E appartementen 002 - gevel B	11,0	35,87	49,14	49,34	30,24	44,82	51,88	50,69
1806	7E002Ba_E	Blok 7E appartementen 002 - gevel B	14,0	35,70	50,97	51,09	29,52	45,04	53,00	52,08
1807	7E002Ba_F	Blok 7E appartementen 002 - gevel B	17,0	36,60	52,86	52,96	30,46	46,13	54,52	53,80
1808	7E002Da_A	Blok 7E appartementen 002 - gevel D	2,0	53,59	46,47	54,36	47,34	42,84	55,36	55,39
1809	7E002Da_B	Blok 7E appartementen 002 - gevel D	5,0	54,51	47,72	55,33	48,35	44,02	56,27	56,38
1810	7E002Da_C	Blok 7E appartementen 002 - gevel D	8,0	54,54	48,54	55,52	48,72	44,40	56,48	56,61
1811	7E002Da_D	Blok 7E appartementen 002 - gevel D	11,0	54,46	49,54	55,67	48,75	44,93	56,65	56,77
1812	7E002La_E	Blok 7E appartementen 002 - gevel L	14,0	51,98	50,10	54,16	46,56	44,87	55,42	55,27
1813	7E002La_F	Blok 7E appartementen 002 - gevel L	17,0	53,38	50,21	55,09	48,34	44,09	56,09	56,20
1814	7E003Da_A	Blok 7E appartementen 003 - gevel D	2,0	56,72	45,05	57,00	48,85	39,68	57,21	57,69
1815	7E003Da_B	Blok 7E appartementen 003 - gevel D	5,0	57,25	45,65	57,54	49,95	39,68	57,75	58,30
1816	7E003Da_C	Blok 7E appartementen 003 - gevel D	8,0	57,26	46,13	57,58	50,07	39,89	57,79	58,35
1817	7E003Da_D	Blok 7E appartementen 003 - gevel D	11,0	57,15	46,78	57,53	50,04	40,99	58,01	58,32
1818	7E003Fa_A	Blok 7E appartementen 003 - gevel F	2,0	61,79	51,64	62,19	52,85	45,91	62,50	62,76
1819	7E003Fa_B	Blok 7E appartementen 003 - gevel F	5,0	62,05	52,72	62,53	53,91	47,00	62,88	63,19
1820	7E003Fa_C	Blok 7E appartementen 003 - gevel F	8,0	61,96	53,40	62,52	53,96	47,55	62,89	63,21

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1821	7E003Fa_D	Blok 7E appartementen 003 - gevel F	11,0	61,75	54,30	62,47	53,91	47,99	62,87	63,17
1822	7E003La_E	Blok 7E appartementen 003 - gevel L	14,0	54,16	48,10	55,12	48,30	41,08	55,87	56,08
1823	7E003La_F	Blok 7E appartementen 003 - gevel L	17,0	56,05	48,11	56,70	49,91	40,86	57,26	57,62
1824	7E003Na_E	Blok 7E appartementen 003 - gevel N	14,0	58,67	55,87	60,50	53,41	47,99	61,10	61,47
1825	7E003Na_F	Blok 7E appartementen 003 - gevel N	17,0	60,64	56,89	62,17	53,40	48,29	62,60	62,87
1826	7E004Fa_A	Blok 7E appartementen 004 - gevel F	2,0	61,79	51,74	62,20	52,86	45,96	62,51	62,77
1827	7E004Fa_B	Blok 7E appartementen 004 - gevel F	5,0	62,05	52,86	62,55	53,93	47,10	62,90	63,22
1828	7E004Fa_C	Blok 7E appartementen 004 - gevel F	8,0	61,96	53,54	62,55	53,97	47,62	62,92	63,23
1829	7E004Fa_D	Blok 7E appartementen 004 - gevel F	11,0	61,76	54,45	62,50	53,91	48,05	62,90	63,20
1830	7E004Ha_A	Blok 7E appartementen 004 - gevel H	2,0	56,29	50,49	57,31	48,99	42,76	57,87	58,04
1831	7E004Ha_B	Blok 7E appartementen 004 - gevel H	5,0	56,72	51,83	57,94	50,11	44,36	58,54	58,76
1832	7E004Ha_C	Blok 7E appartementen 004 - gevel H	8,0	56,64	52,90	58,17	50,26	45,09	58,79	59,00
1833	7E004Ha_D	Blok 7E appartementen 004 - gevel H	11,0	56,53	55,03	58,86	50,28	46,47	59,49	59,64
1834	7E004Ha_E	Blok 7E appartementen 004 - gevel H	14,0	56,39	57,51	60,00	50,22	48,96	60,70	60,73
1835	7E004Ha_F	Blok 7E appartementen 004 - gevel H	17,0	57,08	58,69	60,97	50,20	49,38	61,57	61,59
1836	7E004Na_E	Blok 7E appartementen 004 - gevel N	14,0	58,77	56,08	60,64	53,45	48,06	61,23	61,60
1837	7E004Na_F	Blok 7E appartementen 004 - gevel N	17,0	60,66	57,19	62,27	53,43	48,39	62,70	62,96
1838	7F001Bd_A	Blok 7F duplexwoningen 001 - gevel B	2,0	31,42	43,54	43,80	27,03	38,62	43,80	45,02
1839	7F001Bd_B	Blok 7F duplexwoningen 001 - gevel B	5,0	31,92	44,29	44,54	27,83	39,20	44,54	45,73
1840	7F001Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 001 - gevel B	8,0	32,49	45,98	46,17	29,58	39,69	46,17	47,13
1841	7F001Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 001 - gevel B	11,0	32,73	48,58	48,70	29,71	41,60	50,62	49,52
1842	7F001Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 001 - gevel F	8,0	39,22	44,27	45,45	35,49	38,11	45,45	46,54
1843	7F001Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 001 - gevel N	11,0	40,71	46,27	47,33	38,09	41,52	49,77	48,73
1844	7F002Bd_A	Blok 7F duplexwoningen 002 - gevel B	2,0	31,12	43,53	43,78	27,16	37,95	43,78	44,86
1845	7F002Bd_B	Blok 7F duplexwoningen 002 - gevel B	5,0	31,62	44,42	44,64	27,95	38,04	44,64	45,57
1846	7F002Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 002 - gevel B	8,0	32,22	46,33	46,49	29,26	38,41	46,49	47,19
1847	7F002Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 002 - gevel B	11,0	32,41	49,07	49,17	29,65	40,57	50,73	49,77
1848	7F002Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 002 - gevel F	8,0	39,12	45,04	46,03	35,59	39,46	46,03	47,20
1849	7F002Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 002 - gevel N	11,0	40,78	47,37	48,23	38,45	41,85	50,39	49,49
1850	7F003Bd_A	Blok 7F duplexwoningen 003 - gevel B	2,0	31,16	43,69	43,93	27,32	38,45	43,93	45,09
1851	7F003Bd_B	Blok 7F duplexwoningen 003 - gevel B	5,0	31,70	44,72	44,93	28,09	39,02	44,93	45,99
1852	7F003Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 003 - gevel B	8,0	32,33	46,82	46,98	29,41	39,45	46,98	47,75
1853	7F003Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 003 - gevel B	11,0	32,56	49,73	49,81	30,04	40,37	51,15	50,32
1854	7F003Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 003 - gevel F	8,0	39,14	45,67	46,55	35,19	40,36	49,02	47,73
1855	7F003Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 003 - gevel N	11,0	40,91	49,33	49,91	38,61	42,56	51,63	50,91
1856	7F004Bd_A	Blok 7F duplexwoningen 004 - gevel B	2,0	31,28	43,70	43,95	27,48	38,79	43,95	45,18
1857	7F004Bd_B	Blok 7F duplexwoningen 004 - gevel B	5,0	31,79	44,84	45,05	28,28	39,51	45,05	46,19
1858	7F004Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 004 - gevel B	8,0	32,41	47,20	47,34	29,55	40,04	49,41	48,14
1859	7F004Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 004 - gevel B	11,0	32,66	50,53	50,60	30,37	40,73	51,80	51,06
1860	7F004Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 004 - gevel F	8,0	39,14	46,31	47,07	34,94	41,28	49,56	48,29
1861	7F004Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 004 - gevel N	11,0	41,05	50,69	51,14	38,67	42,67	52,51	51,93
1862	7F005Bd_A	Blok 7F duplexwoningen 005 - gevel B	2,0	31,33	43,91	44,14	27,50	39,22	44,14	45,42
1863	7F005Bd_B	Blok 7F duplexwoningen 005 - gevel B	5,0	31,80	45,10	45,30	28,31	40,01	48,25	46,49
1864	7F005Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 005 - gevel B	8,0	32,41	47,54	47,67	29,62	40,82	49,79	48,54
1865	7F005Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 005 - gevel B	11,0	32,65	50,94	51,01	30,31	41,60	52,24	51,51
1866	7F005Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 005 - gevel F	8,0	39,12	46,67	47,38	35,22	41,47	49,79	48,58
1867	7F005Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 005 - gevel N	11,0	41,05	51,53	51,91	38,47	44,49	53,42	52,80
1868	7F006Bd_A	Blok 7F duplexwoningen 006 - gevel B	2,0	31,73	43,88	44,14	27,91	39,32	44,14	45,45
1869	7F006Bd_B	Blok 7F duplexwoningen 006 - gevel B	5,0	32,08	45,08	45,29	28,78	40,44	48,37	46,59
1870	7F006Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 006 - gevel B	8,0	32,65	47,48	47,62	29,93	41,16	49,85	48,56
1871	7F006Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 006 - gevel B	11,0	33,06	51,09	51,16	30,79	43,05	52,60	51,82
1872	7F006Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 006 - gevel F	8,0	39,15	46,89	47,56	34,96	41,34	49,86	48,68
1873	7F006Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 006 - gevel N	11,0	41,14	52,43	52,74	38,60	46,90	54,57	53,88
1874	7F007Bd_A	Blok 7F duplexwoningen 007 - gevel B	2,0	32,51	43,68	44,00	28,49	39,23	44,00	45,34
1875	7F007Bd_B	Blok 7F duplexwoningen 007 - gevel B	5,0	33,06	44,73	45,02	29,32	40,43	48,24	46,40
1876	7F007Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 007 - gevel B	8,0	33,76	46,82	47,03	30,47	41,80	49,68	48,24
1877	7F007Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 007 - gevel B	11,0	34,55	50,11	50,23	31,87	43,22	51,99	51,07
1878	7F007Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 007 - gevel F	8,0	38,89	47,04	47,66	34,12	41,39	49,93	48,73
1879	7F007Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 007 - gevel N	11,0	41,19	53,05	53,33	38,34	47,00	54,99	54,35
1880	7F008Bd_A	Blok 7F duplexwoningen 008 - gevel B	2,0	36,13	45,07	45,59	33,05	40,37	48,50	46,91
1881	7F008Bd_B	Blok 7F duplexwoningen 008 - gevel B	5,0	37,13	45,89	46,43	33,89	41,59	49,30	47,84
1882	7F008Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 008 - gevel B	8,0	37,58	47,44	47,86	35,13	42,43	50,32	49,13
1883	7F008Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 008 - gevel B	11,0	38,16	51,22	51,43	36,27	43,74	52,93	52,22
1884	7F008Dd_A	Blok 7F duplexwoningen 008 - gevel D	2,0	51,03	47,32	52,56	45,90	39,28	52,97	53,57
1885	7F008Dd_B	Blok 7F duplexwoningen 008 - gevel D	5,0	51,97	49,08	53,77	46,90	40,27	54,66	54,74

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1886	7F008Dd_C	Blok 7F duplexwoningen 008 - gevel D	8,0	51,94	50,23	54,18	47,35	41,08	55,06	55,17
1887	7F008Dd_D	Blok 7F duplexwoningen 008 - gevel D	11,0	51,87	51,69	54,79	47,34	44,57	55,88	55,84
1888	7F009Dd_A	Blok 7F duplexwoningen 009 - gevel D	2,0	52,29	45,74	53,16	46,77	38,64	53,55	54,18
1889	7F009Dd_B	Blok 7F duplexwoningen 009 - gevel D	5,0	53,09	47,72	54,20	47,82	40,08	55,02	55,23
1890	7F009Dd_C	Blok 7F duplexwoningen 009 - gevel D	8,0	53,04	48,98	54,48	48,15	40,73	55,31	55,54
1891	7F009Dd_D	Blok 7F duplexwoningen 009 - gevel D	11,0	52,95	51,35	55,24	48,12	44,52	56,25	56,31
1892	7F009Hd_C	Blok 7F duplexwoningen 009 - gevel H	8,0	38,48	48,87	49,24	34,17	41,65	50,99	50,05
1893	7F009Hd_D	Blok 7F duplexwoningen 009 - gevel H	11,0	39,58	53,34	53,52	36,75	46,37	54,97	54,36
1894	7F010Dd_A	Blok 7F duplexwoningen 010 - gevel D	2,0	53,80	45,45	54,39	47,66	41,01	55,24	55,39
1895	7F010Dd_B	Blok 7F duplexwoningen 010 - gevel D	5,0	54,47	47,28	55,23	48,78	42,58	56,08	56,30
1896	7F010Dd_C	Blok 7F duplexwoningen 010 - gevel D	8,0	54,40	48,76	55,45	49,02	43,27	56,32	56,55
1897	7F010Dd_D	Blok 7F duplexwoningen 010 - gevel D	11,0	54,29	51,54	56,14	48,99	45,28	57,07	57,19
1898	7F010Hd_C	Blok 7F duplexwoningen 010 - gevel H	8,0	38,09	48,68	49,04	33,64	40,43	50,61	49,71
1899	7F010Hd_D	Blok 7F duplexwoningen 010 - gevel H	11,0	40,14	52,86	53,09	36,83	44,34	54,26	53,72
1900	7F011Dd_A	Blok 7F duplexwoningen 011 - gevel D	2,0	55,86	46,02	56,29	48,60	42,41	56,95	57,12
1901	7F011Dd_B	Blok 7F duplexwoningen 011 - gevel D	5,0	56,34	46,91	56,81	49,76	43,75	57,51	57,77
1902	7F011Dd_C	Blok 7F duplexwoningen 011 - gevel D	8,0	56,25	48,03	56,86	49,92	44,45	57,61	57,86
1903	7F011Dd_D	Blok 7F duplexwoningen 011 - gevel D	11,0	56,11	50,59	57,19	49,94	45,50	57,98	58,18
1904	7F011Hd_C	Blok 7F duplexwoningen 011 - gevel H	8,0	37,14	48,27	48,59	32,81	40,25	50,27	49,28
1905	7F011Hd_D	Blok 7F duplexwoningen 011 - gevel H	11,0	40,86	51,91	52,24	35,57	42,22	53,28	52,74
1906	7F012Dd_A	Blok 7F duplexwoningen 012 - gevel D	2,0	57,76	44,67	57,97	49,40	39,89	58,15	58,59
1907	7F012Dd_B	Blok 7F duplexwoningen 012 - gevel D	5,0	58,13	45,09	58,34	50,52	40,52	58,74	59,07
1908	7F012Dd_C	Blok 7F duplexwoningen 012 - gevel D	8,0	58,09	45,99	58,36	50,60	40,85	58,77	59,10
1909	7F012Dd_D	Blok 7F duplexwoningen 012 - gevel D	11,0	57,96	48,03	58,38	50,59	42,23	58,83	59,14
1910	7F012Fd_A	Blok 7F duplexwoningen 012 - gevel F	2,0	61,52	52,00	61,98	52,80	46,13	62,32	62,57
1911	7F012Fd_B	Blok 7F duplexwoningen 012 - gevel F	5,0	61,81	53,11	62,36	53,87	47,45	62,74	63,06
1912	7F012Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 012 - gevel F	8,0	61,74	53,93	62,41	53,92	48,06	62,82	63,12
1913	7F012Fd_D	Blok 7F duplexwoningen 012 - gevel F	11,0	61,55	54,99	62,41	53,88	48,50	62,84	63,13
1914	7F013Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 013 - gevel B	8,0	35,84	48,12	48,37	33,11	40,63	50,20	49,15
1915	7F013Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 013 - gevel B	11,0	35,68	50,80	50,94	33,54	41,66	52,20	51,49
1916	7F013Fd_A	Blok 7F duplexwoningen 013 - gevel F	2,0	61,54	52,13	62,02	52,86	46,09	62,35	62,62
1917	7F013Fd_B	Blok 7F duplexwoningen 013 - gevel F	5,0	61,83	53,14	62,38	53,92	47,48	62,76	63,08
1918	7F013Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 013 - gevel F	8,0	61,76	54,01	62,43	53,98	48,17	62,84	63,15
1919	7F013Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 013 - gevel N	11,0	61,02	55,91	62,19	53,66	49,25	62,69	62,95
1920	7F014Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 014 - gevel B	8,0	36,42	48,07	48,36	33,77	40,09	50,08	49,09
1921	7F014Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 014 - gevel B	11,0	36,14	50,31	50,48	33,84	41,71	51,86	51,10
1922	7F014Fd_A	Blok 7F duplexwoningen 014 - gevel F	2,0	61,55	51,99	62,01	52,91	46,00	62,34	62,61
1923	7F014Fd_B	Blok 7F duplexwoningen 014 - gevel F	5,0	61,85	53,10	62,39	53,95	47,49	62,77	63,09
1924	7F014Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 014 - gevel F	8,0	61,77	54,07	62,45	54,00	48,26	62,87	63,17
1925	7F014Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 014 - gevel N	11,0	61,11	55,52	62,17	53,71	48,44	62,62	62,91
1926	7F015Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 015 - gevel B	8,0	36,54	47,78	48,09	33,94	39,75	48,09	48,83
1927	7F015Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 015 - gevel B	11,0	36,01	49,74	49,92	33,98	41,35	51,40	50,58
1928	7F015Fd_A	Blok 7F duplexwoningen 015 - gevel F	2,0	61,57	52,08	62,03	52,96	45,97	62,36	62,63
1929	7F015Fd_B	Blok 7F duplexwoningen 015 - gevel F	5,0	61,86	53,09	62,40	54,00	47,50	62,78	63,11
1930	7F015Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 015 - gevel F	8,0	61,78	54,23	62,48	54,05	48,33	62,90	63,21
1931	7F015Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 015 - gevel N	11,0	61,16	55,44	62,19	53,76	48,39	62,63	62,93
1932	7F016Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 016 - gevel B	8,0	36,59	47,36	47,71	34,21	39,26	47,71	48,46
1933	7F016Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 016 - gevel B	11,0	36,02	49,25	49,45	34,32	41,81	51,16	50,25
1934	7F016Fd_A	Blok 7F duplexwoningen 016 - gevel F	2,0	61,58	52,17	62,05	52,96	45,75	62,37	62,64
1935	7F016Fd_B	Blok 7F duplexwoningen 016 - gevel F	5,0	61,87	53,14	62,42	54,01	47,44	62,80	63,12
1936	7F016Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 016 - gevel F	8,0	61,79	54,37	62,52	54,07	48,33	62,93	63,24
1937	7F016Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 016 - gevel N	11,0	61,15	55,39	62,17	53,81	48,37	62,61	62,92
1938	7F017Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 017 - gevel B	8,0	36,49	46,51	46,92	34,34	38,39	46,92	47,70
1939	7F017Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 017 - gevel B	11,0	35,90	48,45	48,69	34,26	40,60	50,40	49,45
1940	7F017Fd_A	Blok 7F duplexwoningen 017 - gevel F	2,0	61,60	52,16	62,07	53,01	45,52	62,38	62,66
1941	7F017Fd_B	Blok 7F duplexwoningen 017 - gevel F	5,0	61,88	53,15	62,43	54,08	47,41	62,81	63,14
1942	7F017Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 017 - gevel F	8,0	61,80	54,45	62,54	54,13	48,40	62,96	63,27
1943	7F017Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 017 - gevel N	11,0	61,13	55,45	62,17	53,85	48,19	62,61	62,92
1944	7F018Bd_C	Blok 7F duplexwoningen 018 - gevel B	8,0	36,28	45,80	46,26	34,20	37,51	46,26	47,04
1945	7F018Bd_D	Blok 7F duplexwoningen 018 - gevel B	11,0	35,63	48,01	48,25	33,39	39,44	48,25	48,91
1946	7F018Fd_A	Blok 7F duplexwoningen 018 - gevel F	2,0	61,60	52,20	62,08	53,03	45,27	62,38	62,67
1947	7F018Fd_B	Blok 7F duplexwoningen 018 - gevel F	5,0	61,89	53,14	62,44	54,11	47,11	62,80	63,14
1948	7F018Fd_C	Blok 7F duplexwoningen 018 - gevel F	8,0	61,81	54,53	62,56	54,17	48,22	62,97	63,29
1949	7F018Nd_D	Blok 7F duplexwoningen 018 - gevel N	11,0	61,01	54,74	61,93	53,86	46,71	62,31	62,67
1950	8B001Ba_A	Blok 8B appartementen 001 - gevel B	2,3	38,82	52,01	52,22	37,63	41,09	53,12	52,68

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
1951	8B001Ba_B	Blok 8B appartementen 001 - gevel B	5,5	39,46	53,64	53,81	38,05	44,02	54,78	54,35
1952	8B001Ba_C	Blok 8B appartementen 001 - gevel B	8,5	40,17	54,89	55,04	38,56	41,41	55,55	55,32
1953	8B001Ba_D	Blok 8B appartementen 001 - gevel B	11,5	34,25	56,13	56,16	29,13	41,60	56,57	56,32
1954	8B001Ba_E	Blok 8B appartementen 001 - gevel B	14,5	33,93	56,85	56,87	27,11	41,95	57,24	57,01
1955	8B001Ba_F	Blok 8B appartementen 001 - gevel B	17,5	34,54	57,44	57,46	26,88	42,22	57,80	57,59
1956	8B002Ba_A	Blok 8B appartementen 002 - gevel B	2,3	38,50	52,07	52,26	37,19	43,39	53,47	52,91
1957	8B002Ba_B	Blok 8B appartementen 002 - gevel B	5,5	39,21	53,78	53,93	37,60	46,65	55,33	54,76
1958	8B002Ba_C	Blok 8B appartementen 002 - gevel B	8,5	39,53	55,85	55,95	37,41	43,53	56,52	56,25
1959	8B002Ba_D	Blok 8B appartementen 002 - gevel B	11,5	33,67	57,76	57,78	26,76	43,60	58,17	57,95
1960	8B002Ba_E	Blok 8B appartementen 002 - gevel B	14,5	33,45	59,33	59,34	22,86	43,73	59,62	59,46
1961	8B002Ba_F	Blok 8B appartementen 002 - gevel B	17,5	34,20	60,38	60,39	22,39	43,87	60,62	60,49
1962	8B003Ba_A	Blok 8B appartementen 003 - gevel B	2,3	37,40	52,24	52,38	35,79	43,85	53,64	53,03
1963	8B003Ba_B	Blok 8B appartementen 003 - gevel B	5,5	38,20	53,85	53,97	36,66	46,20	55,27	54,71
1964	8B003Ba_C	Blok 8B appartementen 003 - gevel B	8,5	38,87	56,15	56,23	36,64	43,60	56,77	56,51
1965	8B003Ba_D	Blok 8B appartementen 003 - gevel B	11,5	33,50	58,04	58,06	26,49	43,73	58,43	58,22
1966	8B003Ba_E	Blok 8B appartementen 003 - gevel B	14,5	33,22	60,01	60,02	23,37	43,87	60,27	60,13
1967	8B003Ba_F	Blok 8B appartementen 003 - gevel B	17,5	33,87	61,18	61,19	23,05	44,05	61,38	61,27
1968	8B003Da_F	Blok 8B appartementen 003 - gevel D	17,5	41,62	48,17	49,04	39,79	35,71	49,04	49,70
1969	8B004Da_A	Blok 8B appartementen 004 - gevel D	2,3	34,62	43,01	43,60	29,82	37,75	43,60	44,75
1970	8B004Da_B	Blok 8B appartementen 004 - gevel D	5,5	35,38	44,18	44,72	31,33	38,78	44,72	45,86
1971	8B004Da_C	Blok 8B appartementen 004 - gevel D	8,5	36,15	46,15	46,57	33,42	40,47	49,06	47,69
1972	8B004Da_D	Blok 8B appartementen 004 - gevel D	11,5	37,17	50,85	51,04	35,94	42,49	52,41	51,72
1973	8B004Da_E	Blok 8B appartementen 004 - gevel D	14,5	39,23	52,82	53,01	39,26	40,87	53,75	53,44
1974	8B004Da_F	Blok 8B appartementen 004 - gevel D	17,5	41,43	49,75	50,35	40,37	36,60	50,35	50,93
1975	8B004Fa_A	Blok 8B appartementen 004 - gevel F	2,3	35,31	44,16	44,69	30,35	37,70	44,69	45,61
1976	8B004Fa_B	Blok 8B appartementen 004 - gevel F	5,5	36,10	45,21	45,71	31,88	38,88	45,71	46,68
1977	8B004Fa_C	Blok 8B appartementen 004 - gevel F	8,5	36,88	47,10	47,49	33,88	40,80	49,68	48,49
1978	8B004Fa_D	Blok 8B appartementen 004 - gevel F	11,5	37,95	51,63	51,82	36,36	44,28	53,32	52,63
1979	8B004Fa_E	Blok 8B appartementen 004 - gevel F	14,5	39,98	54,65	54,79	39,85	43,60	55,53	55,24
1980	8B004Fa_F	Blok 8B appartementen 004 - gevel F	17,5	42,26	53,73	54,03	42,30	38,96	54,03	54,44
1981	8B005Fa_A	Blok 8B appartementen 005 - gevel F	2,3	35,21	44,12	44,65	30,53	37,35	44,65	45,53
1982	8B005Fa_B	Blok 8B appartementen 005 - gevel F	5,5	35,89	45,06	45,56	31,85	38,89	45,56	46,56
1983	8B005Fa_C	Blok 8B appartementen 005 - gevel F	8,5	36,61	46,80	47,20	33,42	40,86	49,52	48,25
1984	8B005Fa_D	Blok 8B appartementen 005 - gevel F	11,5	37,59	51,20	51,39	35,79	44,60	53,09	52,31
1985	8B005Fa_E	Blok 8B appartementen 005 - gevel F	14,5	38,80	53,43	53,58	37,96	44,66	54,69	54,21
1986	8B005Fa_F	Blok 8B appartementen 005 - gevel F	17,5	40,60	52,16	52,45	41,28	37,96	52,45	52,91
1987	8B006Fa_A	Blok 8B appartementen 006 - gevel F	2,3	35,28	43,98	44,53	30,15	37,12	44,53	45,39
1988	8B006Fa_B	Blok 8B appartementen 006 - gevel F	5,5	35,89	44,83	45,35	31,31	38,31	45,35	46,27
1989	8B006Fa_C	Blok 8B appartementen 006 - gevel F	8,5	36,51	46,30	46,73	32,85	39,89	46,73	47,69
1990	8B006Fa_D	Blok 8B appartementen 006 - gevel F	11,5	37,32	50,00	50,23	34,64	42,65	51,87	51,03
1991	8B006Fa_E	Blok 8B appartementen 006 - gevel F	14,5	38,38	51,98	52,17	36,90	42,60	53,28	52,74
1992	8B006Fa_F	Blok 8B appartementen 006 - gevel F	17,5	39,83	50,67	51,01	39,40	35,20	51,01	51,41
1993	8B021Ba_A	Blok 8B appartementen 021 - gevel B	2,3	35,75	51,83	51,93	33,42	43,29	53,21	52,54
1994	8B021Ba_B	Blok 8B appartementen 021 - gevel B	5,5	36,77	53,61	53,70	35,58	44,71	54,79	54,28
1995	8B021Ba_C	Blok 8B appartementen 021 - gevel B	8,5	38,16	56,11	56,17	34,99	43,64	56,72	56,44
1996	8B021Ba_D	Blok 8B appartementen 021 - gevel B	11,5	33,92	57,88	57,90	26,34	43,81	58,29	58,07
1997	8B021Ba_E	Blok 8B appartementen 021 - gevel B	14,5	33,94	60,01	60,02	23,45	44,06	60,27	60,13
1998	8B021Fa_A	Blok 8B appartementen 021 - gevel F	2,3	35,30	44,23	44,75	30,34	37,40	44,75	45,61
1999	8B021Fa_B	Blok 8B appartementen 021 - gevel F	5,5	36,04	45,46	45,93	31,99	38,76	45,93	46,84
2000	8B021Fa_C	Blok 8B appartementen 021 - gevel F	8,5	36,85	47,57	47,92	33,97	41,07	50,01	48,88
2001	8B021Fa_D	Blok 8B appartementen 021 - gevel F	11,5	38,07	52,84	52,98	36,24	42,81	53,95	53,46
2002	8B021Fa_E	Blok 8B appartementen 021 - gevel F	14,5	40,56	54,79	54,95	40,18	41,87	55,51	55,29
2003	8B022Ba_A	Blok 8B appartementen 022 - gevel B	2,3	37,04	51,51	51,66	34,27	43,94	53,13	52,41
2004	8B022Ba_B	Blok 8B appartementen 022 - gevel B	5,5	37,52	53,24	53,36	35,34	45,04	54,59	54,02
2005	8B022Ba_C	Blok 8B appartementen 022 - gevel B	8,5	37,75	55,76	55,82	34,17	43,99	56,45	56,12
2006	8B022Ba_D	Blok 8B appartementen 022 - gevel B	11,5	34,28	57,63	57,65	25,81	44,10	58,08	57,84
2007	8B022Ba_E	Blok 8B appartementen 022 - gevel B	14,5	34,20	59,79	59,81	22,82	44,37	60,09	59,93
2008	8B022Da_A	Blok 8B appartementen 022 - gevel D	2,3	34,27	42,89	43,45	28,97	39,27	43,45	44,97
2009	8B022Da_B	Blok 8B appartementen 022 - gevel D	5,5	35,06	44,29	44,78	30,05	39,85	44,78	46,10
2010	8B022Da_C	Blok 8B appartementen 022 - gevel D	8,5	36,22	47,11	47,45	32,06	41,53	49,84	48,54
2011	8B022Da_D	Blok 8B appartementen 022 - gevel D	11,5	37,79	50,53	50,75	34,59	44,10	52,54	51,69
2012	8B022Da_E	Blok 8B appartementen 022 - gevel D	14,5	41,65	51,27	51,72	39,21	44,09	53,21	52,61
2013	8B022Fa_A	Blok 8B appartementen 022 - gevel F	2,3	35,14	44,34	44,83	30,05	37,95	44,83	45,76
2014	8B022Fa_B	Blok 8B appartementen 022 - gevel F	5,5	35,96	45,78	46,21	31,54	39,16	46,21	47,11
2015	8B022Fa_C	Blok 8B appartementen 022 - gevel F	8,5	36,94	48,16	48,48	33,76	41,39	50,43	49,38

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
2016	8B022Fa_D	Blok 8B appartementen 022 - gevel F	11,5	38,40	53,67	53,79	36,15	44,62	54,85	54,35
2017	8B022Fa_E	Blok 8B appartementen 022 - gevel F	14,5	42,17	55,49	55,69	40,79	44,29	56,37	56,12
2018	8B101Ba_A	Blok 8B appartementen 101 - gevel B	20,5	35,77	58,81	58,83	25,50	43,60	59,14	58,96
2019	8B102Ba_A	Blok 8B appartementen 102 - gevel B	20,5	35,49	61,11	61,12	21,96	45,70	61,38	61,24
2020	8B103Ba_A	Blok 8B appartementen 103 - gevel B	20,5	35,32	61,83	61,84	22,33	45,97	62,07	61,95
2021	8B103Da_A	Blok 8B appartementen 103 - gevel D	20,5	44,18	44,81	47,52	40,90	38,82	47,52	48,83
2022	8B104Da_A	Blok 8B appartementen 104 - gevel D	20,5	43,21	45,77	47,68	41,89	39,43	47,68	49,18
2023	8B104Fa_A	Blok 8B appartementen 104 - gevel F	20,5	44,29	54,86	55,23	44,52	45,82	56,18	56,02
2024	8B105Fa_A	Blok 8B appartementen 105 - gevel F	20,5	43,01	54,42	54,73	44,02	44,74	55,62	55,47
2025	8B106Fa_A	Blok 8B appartementen 106 - gevel F	20,5	42,48	54,06	54,35	43,59	41,82	54,98	54,92
2026	8C001Ba_A	Blok 8C appartementen 001 - gevel B	2,0	30,08	44,54	44,69	26,86	35,64	44,69	45,26
2027	8C001Ba_B	Blok 8C appartementen 001 - gevel B	5,0	30,62	45,45	45,59	27,43	36,27	45,59	46,13
2028	8C001Ba_C	Blok 8C appartementen 001 - gevel B	8,0	31,71	47,68	47,79	28,62	37,56	47,79	48,23
2029	8C001Ba_D	Blok 8C appartementen 001 - gevel B	11,0	32,43	52,54	52,58	29,66	40,40	53,34	52,86
2030	8C001Ba_E	Blok 8C appartementen 001 - gevel B	14,0	33,31	54,33	54,37	30,45	41,56	54,98	54,61
2031	8C001Ba_F	Blok 8C appartementen 001 - gevel B	17,0	32,93	54,68	54,71	28,75	41,78	55,29	54,94
2032	8C001Ha_B	Blok 8C appartementen 001 - gevel H	5,0	35,20	45,42	45,81	29,95	36,84	45,81	46,43
2033	8C001Ha_C	Blok 8C appartementen 001 - gevel H	8,0	36,54	47,71	48,03	32,45	38,85	48,03	48,63
2034	8C001Ha_D	Blok 8C appartementen 001 - gevel H	11,0	38,66	53,69	53,83	36,58	43,05	54,67	54,25
2035	8C001Ha_E	Blok 8C appartementen 001 - gevel H	14,0	42,28	59,01	59,11	42,21	48,51	59,77	59,55
2036	8C001Ha_F	Blok 8C appartementen 001 - gevel H	17,0	45,48	60,06	60,21	49,19	49,08	60,88	60,84
2037	8C002Ba_E	Blok 8C appartementen 002 - gevel B	14,0	33,48	54,03	54,07	30,65	41,47	54,71	54,32
2038	8C002Ba_F	Blok 8C appartementen 002 - gevel B	17,0	33,71	55,33	55,36	26,66	42,16	55,89	55,57
2039	8C002Da_A	Blok 8C appartementen 002 - gevel D	2,0	54,85	47,33	55,56	48,06	41,78	56,28	56,42
2040	8C002Da_B	Blok 8C appartementen 002 - gevel D	5,0	55,65	48,72	56,45	49,02	43,16	57,15	57,34
2041	8C002Da_C	Blok 8C appartementen 002 - gevel D	8,0	55,69	50,36	56,81	49,30	43,81	57,51	57,70
2042	8C002Da_D	Blok 8C appartementen 002 - gevel D	11,0	55,60	52,03	57,18	49,28	44,44	57,87	58,03
2043	8C002Da_E	Blok 8C appartementen 002 - gevel D	14,0	55,45	52,87	57,36	49,28	41,59	57,86	58,09
2044	8C002La_F	Blok 8C appartementen 002 - gevel L	17,0	51,37	51,16	54,28	45,32	38,18	54,55	54,89
2045	8C003Da_A	Blok 8C appartementen 003 - gevel D	2,0	56,65	46,50	57,05	48,91	38,35	57,26	57,72
2046	8C003Da_B	Blok 8C appartementen 003 - gevel D	5,0	57,18	47,97	57,67	49,96	39,48	57,87	58,41
2047	8C003Da_C	Blok 8C appartementen 003 - gevel D	8,0	57,20	49,72	57,92	50,08	40,23	58,34	58,64
2048	8C003Da_D	Blok 8C appartementen 003 - gevel D	11,0	57,09	51,08	58,06	50,03	41,04	58,49	58,77
2049	8C003Da_E	Blok 8C appartementen 003 - gevel D	14,0	56,92	51,86	58,10	49,99	40,59	58,51	58,79
2050	8C003Fa_A	Blok 8C appartementen 003 - gevel F	2,0	61,14	51,86	61,63	53,08	45,56	61,98	62,29
2051	8C003Fa_B	Blok 8C appartementen 003 - gevel F	5,0	61,47	53,07	62,06	54,23	47,61	62,48	62,85
2052	8C003Fa_C	Blok 8C appartementen 003 - gevel F	8,0	61,41	55,53	62,40	54,31	49,01	62,87	63,20
2053	8C003Fa_D	Blok 8C appartementen 003 - gevel F	11,0	61,23	57,46	62,75	54,29	49,41	63,21	63,50
2054	8C003Fa_E	Blok 8C appartementen 003 - gevel F	14,0	60,95	59,52	63,31	54,23	49,81	63,74	63,99
2055	8C003Fa_F	Blok 8C appartementen 003 - gevel F	17,0	60,78	60,67	63,73	54,11	49,99	64,13	64,34
2056	8C003La_F	Blok 8C appartementen 003 - gevel L	17,0	52,95	49,57	54,59	49,45	38,54	54,97	55,83
2057	8C004Fa_A	Blok 8C appartementen 004 - gevel F	2,0	61,12	51,45	61,57	53,10	44,39	61,88	62,22
2058	8C004Fa_B	Blok 8C appartementen 004 - gevel F	5,0	61,40	52,65	61,94	54,24	45,96	62,30	62,71
2059	8C004Fa_C	Blok 8C appartementen 004 - gevel F	8,0	61,34	54,94	62,23	54,29	47,55	62,63	63,00
2060	8C004Fa_D	Blok 8C appartementen 004 - gevel F	11,0	61,17	57,14	62,62	54,26	48,21	63,02	63,35
2061	8C004Fa_E	Blok 8C appartementen 004 - gevel F	14,0	60,65	59,79	63,25	54,34	49,92	63,70	63,95
2062	8C004Fa_F	Blok 8C appartementen 004 - gevel F	17,0	60,83	60,98	63,91	54,20	50,14	64,31	64,51
2063	8C004Ha_B	Blok 8C appartementen 004 - gevel H	5,0	34,82	45,18	45,56	29,04	36,11	45,56	46,11
2064	8C004Ha_C	Blok 8C appartementen 004 - gevel H	8,0	35,74	46,89	47,21	30,07	37,36	47,21	47,71
2065	8C004Ha_D	Blok 8C appartementen 004 - gevel H	11,0	40,04	52,39	52,63	35,35	40,55	53,40	52,97
2066	8C004Ha_E	Blok 8C appartementen 004 - gevel H	14,0	45,81	59,68	59,85	46,62	49,54	60,60	60,42
2067	8C004Ha_F	Blok 8C appartementen 004 - gevel H	17,0	52,61	60,80	61,41	51,33	50,00	62,03	62,09
2068	8D001Bw_B	Blok 8D woning 001 - gevel B	5,0	30,70	43,88	44,09	27,31	35,17	44,09	44,69
2069	8D001Bw_C	Blok 8D woning 001 - gevel B	8,0	31,17	44,90	45,07	27,93	35,91	45,07	45,64
2070	8D001Bw_D	Blok 8D woning 001 - gevel B	11,0	31,55	46,90	47,02	28,37	38,20	47,02	47,61
2071	8D001Fw_B	Blok 8D woning 001 - gevel F	5,0	62,68	55,19	63,39	55,21	47,47	63,72	64,10
2072	8D001Fw_C	Blok 8D woning 001 - gevel F	8,0	62,54	56,93	63,59	55,24	49,64	64,00	64,33
2073	8D001Fw_D	Blok 8D woning 001 - gevel F	11,0	62,28	58,82	63,89	55,19	50,06	64,30	64,60
2074	8D002Bw_B	Blok 8D woning 002 - gevel B	5,0	30,74	44,16	44,35	27,47	35,53	44,35	44,96
2075	8D002Bw_C	Blok 8D woning 002 - gevel B	8,0	31,22	45,11	45,28	28,08	35,90	45,28	45,83
2076	8D002Bw_D	Blok 8D woning 002 - gevel B	11,0	31,48	46,62	46,75	28,50	38,24	46,75	47,38
2077	8D002Fw_B	Blok 8D woning 002 - gevel F	5,0	62,62	54,85	63,29	55,11	47,57	63,63	64,00
2078	8D002Fw_C	Blok 8D woning 002 - gevel F	8,0	62,49	56,70	63,50	55,15	49,53	63,91	64,24
2079	8D002Fw_D	Blok 8D woning 002 - gevel F	11,0	62,23	58,55	63,77	55,10	49,98	64,18	64,48
2080	8D003Bw_B	Blok 8D woning 003 - gevel B	5,0	30,59	44,24	44,42	27,05	35,75	44,42	45,04

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
2081	8D003Bw_C	Blok 8D woning 003 - gevel B	8,0	31,06	45,27	45,43	27,69	36,24	45,43	45,99
2082	8D003Bw_D	Blok 8D woning 003 - gevel B	11,0	31,20	47,65	47,75	28,19	38,64	47,75	48,30
2083	8D003Fw_B	Blok 8D woning 003 - gevel F	5,0	62,54	54,60	63,19	54,99	47,55	63,53	63,90
2084	8D003Fw_C	Blok 8D woning 003 - gevel F	8,0	62,43	56,61	63,43	55,03	49,40	63,84	64,16
2085	8D003Fw_D	Blok 8D woning 003 - gevel F	11,0	62,17	58,42	63,69	54,99	49,85	64,10	64,39
2086	8D004Bw_B	Blok 8D woning 004 - gevel B	5,0	30,17	44,79	44,93	26,72	36,63	44,93	45,59
2087	8D004Bw_C	Blok 8D woning 004 - gevel B	8,0	30,47	46,14	46,26	27,31	38,04	46,26	46,92
2088	8D004Bw_D	Blok 8D woning 004 - gevel B	11,0	30,56	50,09	50,13	27,69	40,59	51,42	50,61
2089	8D004Fw_B	Blok 8D woning 004 - gevel F	5,0	62,48	54,36	63,10	54,89	47,65	63,45	63,82
2090	8D004Fw_C	Blok 8D woning 004 - gevel F	8,0	62,36	56,44	63,35	54,93	49,38	63,76	64,08
2091	8D004Fw_D	Blok 8D woning 004 - gevel F	11,0	62,11	58,21	63,60	54,90	49,82	64,02	64,31
2092	8D005Dw_B	Blok 8D woning 005 - gevel D	5,0	61,06	41,63	61,11	53,21	38,49	61,26	61,78
2093	8D005Dw_C	Blok 8D woning 005 - gevel D	8,0	61,01	40,92	61,05	53,30	39,87	61,20	61,75
2094	8D005Dw_D	Blok 8D woning 005 - gevel D	11,0	60,83	40,31	60,87	53,25	41,15	61,16	61,60
2095	8E001Bd_A	Blok 8E duplexwoningen 001 - gevel B	2,0	37,68	51,27	51,46	34,27	43,69	52,94	52,20
2096	8E001Bd_B	Blok 8E duplexwoningen 001 - gevel B	5,0	37,81	52,91	53,04	35,13	45,26	54,39	53,77
2097	8E001Bd_C	Blok 8E duplexwoningen 001 - gevel B	8,0	38,54	55,30	55,39	35,55	43,92	56,07	55,73
2098	8E001Bd_D	Blok 8E duplexwoningen 001 - gevel B	11,0	35,29	57,01	57,04	26,75	44,44	57,56	57,28
2099	8E001Fd_A	Blok 8E duplexwoningen 001 - gevel F	2,0	35,07	44,16	44,67	30,19	40,26	48,02	46,12
2100	8E001Fd_B	Blok 8E duplexwoningen 001 - gevel F	5,0	35,66	45,44	45,87	31,19	40,45	48,67	47,08
2101	8E001Fd_C	Blok 8E duplexwoningen 001 - gevel F	8,0	36,65	47,94	48,26	33,27	41,56	50,33	49,21
2102	8E001Fd_D	Blok 8E duplexwoningen 001 - gevel F	11,0	38,36	54,01	54,13	36,25	45,71	55,29	54,78
2103	8E002Bd_A	Blok 8E duplexwoningen 002 - gevel B	2,0	38,43	51,18	51,40	35,32	43,53	52,86	52,15
2104	8E002Bd_B	Blok 8E duplexwoningen 002 - gevel B	5,0	38,65	52,74	52,90	35,64	44,53	54,15	53,56
2105	8E002Bd_C	Blok 8E duplexwoningen 002 - gevel B	8,0	39,40	55,03	55,15	36,00	43,89	55,87	55,51
2106	8E002Bd_D	Blok 8E duplexwoningen 002 - gevel B	11,0	35,31	56,70	56,73	27,12	44,51	57,29	56,99
2107	8E002Fd_A	Blok 8E duplexwoningen 002 - gevel F	2,0	34,58	43,68	44,18	29,32	41,14	48,11	46,02
2108	8E002Fd_B	Blok 8E duplexwoningen 002 - gevel F	5,0	35,05	44,69	45,14	30,08	41,85	48,78	46,90
2109	8E002Fd_C	Blok 8E duplexwoningen 002 - gevel F	8,0	35,97	46,88	47,22	31,88	42,34	49,95	48,54
2110	8E002Fd_D	Blok 8E duplexwoningen 002 - gevel F	11,0	38,19	52,18	52,35	35,24	45,35	53,92	53,21
2111	8E003Bd_A	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel B	2,0	38,26	50,92	51,15	35,27	43,61	52,70	51,95
2112	8E003Bd_B	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel B	5,0	38,70	52,47	52,65	35,77	44,12	53,89	53,30
2113	8E003Bd_C	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel B	8,0	39,55	54,95	55,07	35,86	44,28	55,84	55,47
2114	8E003Bd_D	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel B	11,0	35,55	56,54	56,57	27,06	44,62	57,16	56,84
2115	8E003Dd_A	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel D	2,0	48,67	47,83	51,28	45,06	42,55	52,98	52,66
2116	8E003Dd_B	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel D	5,0	49,47	48,97	52,24	45,05	43,94	53,86	53,51
2117	8E003Dd_C	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel D	8,0	49,92	50,25	53,10	45,54	44,27	54,53	54,26
2118	8E003Dd_D	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel D	11,0	49,71	51,15	53,50	45,53	44,71	54,89	54,61
2119	8E003Fd_A	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel F	2,0	47,15	47,21	50,19	42,81	44,18	52,20	51,75
2120	8E003Fd_B	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel F	5,0	48,04	48,07	51,06	42,86	45,71	53,16	52,65
2121	8E003Fd_C	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel F	8,0	48,55	49,80	52,23	43,50	46,54	54,14	53,70
2122	8E003Fd_D	Blok 8E duplexwoningen 003 - gevel F	11,0	48,60	52,72	54,13	44,00	47,11	55,57	55,25
2123	8F001Bd_A	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel B	2,0	38,67	45,80	46,57	34,89	39,91	46,57	47,65
2124	8F001Bd_B	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel B	5,0	39,59	46,76	47,52	34,99	40,95	49,73	48,58
2125	8F001Bd_C	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel B	8,0	40,20	48,43	49,04	35,62	41,62	50,85	49,93
2126	8F001Bd_D	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel B	11,0	40,41	52,84	53,08	36,26	43,47	54,12	53,61
2127	8F001Dd_A	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel D	2,0	50,26	48,65	52,54	45,86	44,64	54,21	53,93
2128	8F001Dd_B	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel D	5,0	51,28	49,70	53,57	46,29	46,22	55,23	54,94
2129	8F001Dd_C	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel D	8,0	51,52	50,89	54,23	46,90	47,15	55,88	55,63
2130	8F001Dd_D	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel D	11,0	51,48	53,01	55,32	47,00	47,78	56,78	56,54
2131	8F001Hd_A	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel H	2,0	32,63	44,69	44,95	29,23	38,18	44,95	45,87
2132	8F001Hd_B	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel H	5,0	33,26	45,79	46,02	30,63	38,82	46,02	46,88
2133	8F001Hd_C	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel H	8,0	33,98	48,15	48,31	32,23	40,46	50,12	49,06
2134	8F001Hd_D	Blok 8F duplexwoningen 001 - gevel H	11,0	34,59	53,79	53,84	33,65	44,11	54,81	54,32
2135	8F002Dd_A	Blok 8F duplexwoningen 002 - gevel D	2,0	51,11	48,84	53,14	46,20	44,70	54,65	54,43
2136	8F002Dd_B	Blok 8F duplexwoningen 002 - gevel D	5,0	52,14	49,98	54,20	46,74	46,21	55,67	55,47
2137	8F002Dd_C	Blok 8F duplexwoningen 002 - gevel D	8,0	52,30	51,07	54,74	47,31	47,21	56,26	56,07
2138	8F002Dd_D	Blok 8F duplexwoningen 002 - gevel D	11,0	52,21	53,40	55,86	47,31	47,80	57,18	56,99
2139	8F002Hd_A	Blok 8F duplexwoningen 002 - gevel H	2,0	32,88	44,62	44,90	28,94	37,49	44,90	45,72
2140	8F002Hd_B	Blok 8F duplexwoningen 002 - gevel H	5,0	33,53	45,67	45,93	30,63	38,25	45,93	46,72
2141	8F002Hd_C	Blok 8F duplexwoningen 002 - gevel H	8,0	34,32	47,90	48,09	32,86	39,84	48,09	48,81
2142	8F002Hd_D	Blok 8F duplexwoningen 002 - gevel H	11,0	35,03	52,25	52,33	34,25	43,98	53,63	52,98
2143	8F003Dd_A	Blok 8F duplexwoningen 003 - gevel D	2,0	51,73	48,33	53,37	46,25	44,53	54,79	54,59
2144	8F003Dd_B	Blok 8F duplexwoningen 003 - gevel D	5,0	52,74	49,59	54,45	46,89	45,75	55,78	55,62
2145	8F003Dd_C	Blok 8F duplexwoningen 003 - gevel D	8,0	52,85	50,65	54,90	47,42	46,61	56,27	56,13

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50	
54-70	54-60		56-65	51-55	
> 70	> 60		> 65	> 55	

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
2146	8F003Dd_D	Blok 8F duplexwoningen 003 - gevel D	11,0	52,75	53,00	55,89	47,43	47,35	57,12	56,97
2147	8F003Hd_A	Blok 8F duplexwoningen 003 - gevel H	2,0	33,51	44,56	44,89	28,91	37,28	44,89	45,68
2148	8F003Hd_B	Blok 8F duplexwoningen 003 - gevel H	5,0	34,00	45,37	45,68	30,63	38,16	45,68	46,50
2149	8F003Hd_C	Blok 8F duplexwoningen 003 - gevel H	8,0	34,81	47,17	47,42	32,87	39,86	47,42	48,25
2150	8F003Hd_D	Blok 8F duplexwoningen 003 - gevel H	11,0	35,62	50,16	50,31	34,22	43,39	52,08	51,20
2151	8F004Dd_A	Blok 8F duplexwoningen 004 - gevel D	2,0	51,64	47,78	53,14	45,01	44,46	54,58	54,24
2152	8F004Dd_B	Blok 8F duplexwoningen 004 - gevel D	5,0	52,65	49,20	54,27	45,61	45,62	55,60	55,32
2153	8F004Dd_C	Blok 8F duplexwoningen 004 - gevel D	8,0	52,79	50,59	54,84	46,17	46,52	56,18	55,92
2154	8F004Dd_D	Blok 8F duplexwoningen 004 - gevel D	11,0	52,72	52,76	55,75	46,22	47,26	56,98	56,73
2155	8F004Hd_A	Blok 8F duplexwoningen 004 - gevel H	2,0	34,13	44,79	45,15	28,45	36,04	45,15	45,73
2156	8F004Hd_B	Blok 8F duplexwoningen 004 - gevel H	5,0	34,15	45,63	45,92	28,78	36,82	45,92	46,50
2157	8F004Hd_C	Blok 8F duplexwoningen 004 - gevel H	8,0	34,72	47,42	47,65	29,61	38,46	47,65	48,20
2158	8F004Hd_D	Blok 8F duplexwoningen 004 - gevel H	11,0	35,38	50,43	50,55	30,60	40,96	51,79	51,04
2159	C01_A	Rieteweg 2-2C	1,5	62,64	42,85	62,68	51,34	40,14	62,83	63,01
2160	C01_B	Rieteweg 2-2C	4,5	63,09	44,21	63,14	52,57	41,55	63,31	63,53
2161	C01_C	Rieteweg 2-2C	7,5	62,93	45,57	63,01	53,01	42,46	63,20	63,46
2162	C02_A	Rieteweg 2D-2E	1,5	63,09	40,45	63,11	51,70	38,17	63,18	63,43
2163	C02_B	Rieteweg 2D-2E	4,5	63,46	42,06	63,49	52,92	39,16	63,57	63,87
2164	C02_C	Rieteweg 2D-2E	7,5	63,25	44,16	63,30	53,26	40,56	63,46	63,73
2165	C03_A	Rieteweg 2G-2H	1,5	63,38	44,47	63,44	51,45	42,08	63,59	63,74
2166	C03_B	Rieteweg 2G-2H	4,5	63,66	45,57	63,73	52,79	42,93	63,90	64,10
2167	C03_C	Rieteweg 2G-2H	7,5	63,42	46,38	63,50	53,09	43,41	63,69	63,92
2168	C04_A	Veemarkt 1-3	1,5	59,78	41,31	59,84	43,82	33,52	59,84	59,96
2169	C04_B	Veemarkt 1-3	4,5	59,59	43,39	59,70	44,74	34,89	59,70	59,85
2170	C04_C	Veemarkt 1-3	7,5	58,81	45,37	59,00	45,72	38,66	59,10	59,24
2171	C05_A	Veemarkt 4-6	1,5	59,61	40,65	59,67	42,43	32,20	59,67	59,76
2172	C05_B	Veemarkt 4-6	4,5	59,35	42,67	59,44	42,95	34,92	59,44	59,55
2173	C05_C	Veemarkt 4-6	7,5	58,51	45,28	58,71	44,03	40,40	58,91	58,92
2174	C06_A	Emmastraat 27	1,5	59,55	39,73	59,60	39,99	32,01	59,60	59,65
2175	C07_A	Emmastraat 21-25	1,5	52,03	41,40	52,39	29,91	34,47	52,39	52,48
2176	C07_B	Emmastraat 21-25	4,5	52,53	42,33	52,93	30,57	36,20	52,93	53,05
2177	C07_C	Emmastraat 21-25	7,5	52,50	43,58	53,02	31,19	37,22	53,02	53,16
2178	C07_D	Emmastraat 21-25	10,5	52,31	45,07	53,07	31,27	38,97	53,07	53,26
2179	C08_A	Emmastraat 13-19	1,5	50,09	41,58	50,66	30,53	36,55	50,66	50,87
2180	C08_B	Emmastraat 13-19	4,5	50,74	42,62	51,36	31,24	37,58	51,36	51,58
2181	C08_C	Emmastraat 13-19	7,5	50,83	43,41	51,55	31,81	38,47	51,55	51,80
2182	C08_D	Emmastraat 13-19	10,5	50,77	44,04	51,60	32,47	40,27	52,52	51,96
2183	C09_A	Emmastraat 9-11	1,5	47,40	42,21	48,55	30,60	36,57	48,55	48,88
2184	C09_B	Emmastraat 9-11	4,5	48,50	42,93	49,56	32,10	37,58	49,56	49,90
2185	C09_C	Emmastraat 9-11	7,5	49,16	43,41	50,18	33,93	38,89	50,18	50,59
2186	C10_A	Emmastraat 3-7	1,5	46,75	42,09	48,03	38,25	36,19	48,03	48,71
2187	C10_B	Emmastraat 3-7	4,5	48,09	43,05	49,27	38,68	37,35	49,27	49,88
2188	C10_C	Emmastraat 3-7	7,5	48,96	43,86	50,12	38,95	38,91	50,12	50,73
2189	C11_A	Emmastraat 10-20	1,5	48,77	40,06	49,31	38,91	34,75	49,31	49,83
2190	C11_B	Emmastraat 10-20	4,5	49,47	41,07	50,06	38,91	35,90	50,06	50,53
2191	C11_C	Emmastraat 10-20	7,5	49,61	42,49	50,37	38,47	36,72	50,37	50,81
2192	C11_D	Emmastraat 10-20	10,5	49,87	44,38	50,95	40,01	40,29	52,01	51,62
2193	C12_A	Emmastraat 8-16	1,5	48,61	41,65	49,41	35,48	35,35	49,41	49,74
2194	C12_B	Emmastraat 8-16	4,5	49,65	42,76	50,46	36,82	36,42	50,46	50,81
2195	C12_C	Emmastraat 8-16	7,5	50,45	43,70	51,28	38,37	37,97	51,28	51,69
2196	C12_D	Emmastraat 8-16	10,5	50,72	44,79	51,71	41,33	40,38	52,62	52,37
2197	C13_A	Veemarkt 21 [1]	1,5	53,03	42,83	53,42	35,55	32,24	53,42	53,52
2198	C13_B	Veemarkt 21 [1]	4,5	53,35	43,32	53,76	36,23	34,00	53,76	53,88
2199	C13_C	Veemarkt 21 [1]	7,5	53,03	43,98	53,54	37,19	35,94	53,54	53,71
2200	C13_D	Veemarkt 21 [1]	10,5	52,70	45,41	53,44	38,26	37,43	53,44	53,67
2201	C14_A	Veemarkt 21 [2]	1,5	53,07	43,97	53,58	32,83	34,84	53,58	53,67
2202	C14_B	Veemarkt 21 [2]	4,5	53,29	44,34	53,82	33,89	36,59	53,82	53,94
2203	C14_C	Veemarkt 21 [2]	7,5	53,01	44,63	53,60	35,27	37,98	53,60	53,78
2204	C14_D	Veemarkt 21 [2]	10,5	52,59	45,65	53,39	37,29	40,72	54,06	53,72
2205	C15_A	Veemarkt 21 [3]	1,5	53,54	43,97	53,99	30,88	34,91	53,99	54,06
2206	C15_B	Veemarkt 21 [3]	4,5	53,72	44,74	54,24	32,13	36,85	54,24	54,34
2207	C15_C	Veemarkt 21 [3]	7,5	53,39	45,60	54,06	33,84	38,23	54,06	54,21
2208	C15_D	Veemarkt 21 [3]	10,5	52,91	46,21	53,75	35,94	41,12	54,40	54,05
2209	C16_A	Veemarkt 22-22A	1,5	53,83	45,10	54,37	31,13	38,32	54,37	54,50
2210	C16_B	Veemarkt 22-22A	4,5	54,10	45,69	54,68	32,18	38,61	54,68	54,81

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
2211	C16_C	Veemarkt 22-22A	7,5	53,80	46,22	54,50	33,11	39,47	54,50	54,66
2212	C17_B	Veemarkt 24 en 26A [1]	4,5	55,95	45,08	56,29	37,31	38,73	56,29	56,42
2213	C17_C	Veemarkt 24 en 26A [1]	7,5	55,69	46,36	56,17	37,80	39,73	56,17	56,33
2214	C18_A	Veemarkt 25A en 26	1,5	54,43	47,33	55,20	35,03	38,53	55,20	55,33
2215	C18_B	Veemarkt 25A en 26	4,5	54,73	48,28	55,62	35,70	40,35	56,01	55,79
2216	C18_C	Veemarkt 25A en 26	7,5	54,55	49,01	55,62	36,28	41,42	56,07	55,83
2217	C19_A	Veemarkt 26 en Grote Baan 47	1,5	51,44	46,40	52,62	31,44	39,43	52,62	52,85
2218	C19_B	Veemarkt 26 en Grote Baan 47	4,5	52,03	47,26	53,28	33,41	41,05	54,00	53,57
2219	C19_C	Veemarkt 26 en Grote Baan 47	7,5	51,91	47,77	53,32	34,45	43,81	54,36	53,83
2220	C20_A	Veemarkt 27-27A en Grote Baan 80A-8	1,5	49,35	47,05	51,37	31,43	39,98	51,37	51,72
2221	C20_B	Veemarkt 27-27A en Grote Baan 80A-8	4,5	50,11	47,90	52,16	32,49	41,56	53,13	52,57
2222	C20_C	Veemarkt 27-27A en Grote Baan 80A-8	7,5	50,01	48,04	52,14	33,04	42,64	53,26	52,65
2223	C21_A	Veemarkt 28-28C	1,5	48,92	47,97	51,48	32,96	41,00	52,51	51,91
2224	C21_B	Veemarkt 28-28C	4,5	49,44	49,16	52,31	33,74	42,72	53,40	52,82
2225	C21_C	Veemarkt 28-28C	7,5	49,35	49,60	52,49	34,22	43,74	53,70	53,09
2226	C22_A	Veemarkt 34-34B	1,5	49,22	50,22	52,76	32,60	41,53	53,61	53,11
2227	C23_A	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-360	1,5	53,31	40,62	53,53	28,51	33,88	53,53	53,59
2228	C23_B	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-360	4,5	53,65	41,79	53,92	30,15	34,69	53,92	53,99
2229	C23_C	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-360	7,5	53,38	43,08	53,76	31,72	32,65	53,76	53,82
2230	C23_D	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-360	10,5	52,93	43,46	53,39	33,32	36,48	53,39	53,52
2231	C24_A	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	1,5	55,39	42,99	55,63	32,63	34,94	55,63	55,69
2232	C24_B	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	4,5	55,25	44,43	55,59	33,42	36,45	55,59	55,67
2233	C24_C	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	7,5	54,65	45,96	55,20	34,09	37,85	55,20	55,31
2234	C24_D	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	10,5	53,94	48,43	55,02	34,03	41,63	55,55	55,25
2235	C24_E	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	13,5	53,28	51,57	55,52	34,40	46,33	56,49	56,04
2236	C25_A	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	1,5	55,33	43,89	55,63	28,34	38,07	55,63	55,71
2237	C25_B	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	4,5	55,21	45,75	55,67	30,18	39,28	55,67	55,78
2238	C25_C	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	7,5	54,56	47,73	55,38	31,03	41,54	55,87	55,57
2239	C25_D	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	10,5	53,80	50,19	55,37	31,63	43,94	56,06	55,69
2240	C25_E	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	13,5	53,12	52,30	55,74	33,36	45,95	56,61	56,20
2241	C26_A	Lijnbaan 44	1,5	57,75	40,77	57,83	29,01	37,02	57,83	57,87
2242	C26_B	Lijnbaan 44	4,5	57,05	42,57	57,20	29,77	37,62	57,20	57,26
2243	C26_C	Lijnbaan 44	7,5	55,85	45,14	56,21	30,71	41,22	56,60	56,36
2244	C27_A	Lijnbaan (de Baanbreker)	1,5	54,31	43,38	54,64	27,80	38,29	54,64	54,75
2245	C28_A	School Koningin Wilheminastraat	1,5	51,78	45,52	52,70	49,41	37,23	53,27	54,45
2246	C28_B	School Koningin Wilheminastraat	4,5	53,17	47,08	54,13	51,55	38,27	54,67	56,11
2247	C28_C	School Koningin Wilheminastraat	7,5	54,25	47,87	55,15	52,07	40,57	56,02	56,99
2248	C28_D	School Koningin Wilheminastraat	10,5	54,83	48,27	55,70	52,16	41,04	56,50	57,39
2249	C29_A	vm Elbertschool	1,5	41,72	52,31	52,67	31,94	41,82	53,57	53,05
2250	C29_B	vm Elbertschool	4,5	43,13	53,68	54,04	33,74	48,69	55,92	55,18
2251	C29_C	vm Elbertschool	7,5	43,51	54,93	55,23	35,27	49,76	57,02	56,35
2252	C30_B	Veemarkt 24 en 26A [2]	4,5	57,72	43,07	57,87	33,17	36,19	57,87	57,91
2253	C30_C	Veemarkt 24 en 26A [2]	7,5	56,35	43,64	56,57	34,29	34,56	56,57	56,62
2254	C10_A	Emmastraat 3-7	1,5	46,75	42,09	48,03	38,25	36,19	48,03	48,71
2255	C10_B	Emmastraat 3-7	4,5	48,09	43,05	49,27	38,68	37,35	49,27	49,88
2256	C10_C	Emmastraat 3-7	7,5	48,96	43,86	50,12	38,95	38,91	50,12	50,73
2257	C11_A	Emmastraat 10-20	1,5	48,77	40,06	49,31	38,91	34,75	49,31	49,83
2258	C11_B	Emmastraat 10-20	4,5	49,47	41,07	50,06	38,91	35,90	50,06	50,53
2259	C11_C	Emmastraat 10-20	7,5	49,61	42,49	50,37	38,47	36,72	50,37	50,81
2260	C11_D	Emmastraat 10-20	10,5	49,87	44,38	50,95	40,01	40,29	52,01	51,62
2261	C12_A	Emmastraat 8-16	1,5	48,61	41,65	49,41	35,48	35,35	49,41	49,74
2262	C12_B	Emmastraat 8-16	4,5	49,65	42,76	50,46	36,82	36,42	50,46	50,81
2263	C12_C	Emmastraat 8-16	7,5	50,45	43,70	51,28	38,37	37,97	51,28	51,69
2264	C12_D	Emmastraat 8-16	10,5	50,72	44,79	51,71	41,33	40,38	52,62	52,37
2265	C13_A	Veemarkt 21 [1]	1,5	53,03	42,83	53,42	35,55	32,24	53,42	53,52
2266	C13_B	Veemarkt 21 [1]	4,5	53,35	43,32	53,76	36,23	34,00	53,76	53,88
2267	C13_C	Veemarkt 21 [1]	7,5	53,03	43,98	53,54	37,19	35,94	53,54	53,71
2268	C13_D	Veemarkt 21 [1]	10,5	52,70	45,41	53,44	38,26	37,43	53,44	53,67
2269	C14_A	Veemarkt 21 [2]	1,5	53,07	43,97	53,58	32,83	34,84	53,58	53,67
2270	C14_B	Veemarkt 21 [2]	4,5	53,29	44,34	53,82	33,89	36,59	53,82	53,94
2271	C14_C	Veemarkt 21 [2]	7,5	53,01	44,63	53,60	35,27	37,98	53,60	53,78
2272	C14_D	Veemarkt 21 [2]	10,5	52,59	45,65	53,39	37,29	40,72	54,06	53,72
2273	C15_A	Veemarkt 21 [3]	1,5	53,54	43,97	53,99	30,88	34,91	53,99	54,06
2274	C15_B	Veemarkt 21 [3]	4,5	53,72	44,74	54,24	32,13	36,85	54,24	54,34
2275	C15_C	Veemarkt 21 [3]	7,5	53,39	45,60	54,06	33,84	38,23	54,06	54,21

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Kleurenlegenda voor beoordeling Lcum

≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Kleurenlegenda wettelijke toets

- Geluid ≤ standaardwaarde
- Geluid > standaardwaarde
- Geluid > grenswaarde

≤ 53	≤ 53		≤ 55	≤ 50
54-70	54-60		56-65	51-55
> 70	> 60		> 65	> 55

	Naam	Omschrijving	Hoogte	Gemeentewegen	Rijkswegen	Totaal wegverkeer	Hoofdspoorwegen	Industrie	Gecumuleerd geluid Lcum	Gezamenlijk geluid
2276	C15_D	Veemarkt 21 [3]	10,5	52,91	46,21	53,75	35,94	41,12	54,40	54,05
2277	C16_A	Veemarkt 22-22A	1,5	53,83	45,10	54,37	31,13	38,32	54,37	54,50
2278	C16_B	Veemarkt 22-22A	4,5	54,10	45,69	54,68	32,18	38,61	54,68	54,81
2279	C16_C	Veemarkt 22-22A	7,5	53,80	46,22	54,50	33,11	39,47	54,50	54,66
2280	C17_B	Veemarkt 24 en 26A [1]	4,5	55,95	45,08	56,29	37,31	38,73	56,29	56,42
2281	C17_C	Veemarkt 24 en 26A [1]	7,5	55,69	46,36	56,17	37,80	39,73	56,17	56,33
2282	C18_A	Veemarkt 25A en 26	1,5	54,43	47,33	55,20	35,03	38,53	55,20	55,33
2283	C18_B	Veemarkt 25A en 26	4,5	54,73	48,28	55,62	35,70	40,35	56,01	55,79
2284	C18_C	Veemarkt 25A en 26	7,5	54,55	49,01	55,62	36,28	41,42	56,07	55,83
2285	C19_A	Veemarkt 26 en Grote Baan 47	1,5	51,44	46,40	52,62	31,44	39,43	52,62	52,85
2286	C19_B	Veemarkt 26 en Grote Baan 47	4,5	52,03	47,26	53,28	33,41	41,05	54,00	53,57
2287	C19_C	Veemarkt 26 en Grote Baan 47	7,5	51,91	47,77	53,32	34,45	43,81	54,36	53,83
2288	C20_A	Veemarkt 27-27A en Grote Baan 80A-8	1,5	49,35	47,05	51,37	31,43	39,98	51,37	51,72
2289	C20_B	Veemarkt 27-27A en Grote Baan 80A-8	4,5	50,11	47,90	52,16	32,49	41,56	53,13	52,57
2290	C20_C	Veemarkt 27-27A en Grote Baan 80A-8	7,5	50,01	48,04	52,14	33,04	42,64	53,26	52,65
2291	C21_A	Veemarkt 28-28C	1,5	48,92	47,97	51,48	32,96	41,00	52,51	51,91
2292	C21_B	Veemarkt 28-28C	4,5	49,44	49,16	52,31	33,74	42,72	53,40	52,82
2293	C21_C	Veemarkt 28-28C	7,5	49,35	49,60	52,49	34,22	43,74	53,70	53,09
2294	C22_A	Veemarkt 34-34B	1,5	49,22	50,22	52,76	32,60	41,53	53,61	53,11
2295	C23_A	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36(	1,5	53,31	40,62	53,53	28,51	33,88	53,53	53,59
2296	C23_B	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36(	4,5	53,65	41,79	53,92	30,15	34,69	53,92	53,99
2297	C23_C	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36(	7,5	53,38	43,08	53,76	31,72	32,65	53,76	53,82
2298	C23_D	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36(	10,5	52,93	43,46	53,39	33,32	36,48	53,39	53,52
2299	C24_A	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	1,5	55,39	42,99	55,63	32,63	34,94	55,63	55,69
2300	C24_B	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	4,5	55,25	44,43	55,59	33,42	36,45	55,59	55,67
2301	C24_C	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	7,5	54,65	45,96	55,20	34,09	37,85	55,20	55,31
2302	C24_D	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	10,5	53,94	48,43	55,02	34,03	41,63	55,55	55,25
2303	C24_E	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	13,5	53,28	51,57	55,52	34,40	46,33	56,49	56,04
2304	C25_A	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	1,5	55,33	43,89	55,63	28,34	38,07	55,63	55,71
2305	C25_B	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	4,5	55,21	45,75	55,67	30,18	39,28	55,67	55,78
2306	C25_C	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	7,5	54,56	47,73	55,38	31,03	41,54	55,87	55,57
2307	C25_D	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	10,5	53,80	50,19	55,37	31,63	43,94	56,06	55,69
2308	C25_E	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	13,5	53,12	52,30	55,74	33,36	45,95	56,61	56,20
2309	C26_A	Lijnbaan 44	1,5	57,75	40,77	57,83	29,01	37,02	57,83	57,87
2310	C26_B	Lijnbaan 44	4,5	57,05	42,57	57,20	29,77	37,62	57,20	57,26
2311	C26_C	Lijnbaan 44	7,5	55,85	45,14	56,21	30,71	41,22	56,60	56,36
2312	C27_A	Lijnbaan (de Baanbreker)	1,5	54,31	43,38	54,64	27,80	38,29	54,64	54,75
2313	C28_A	School Koningin Wilheminastraat	1,5	51,78	45,52	52,70	49,41	37,23	53,27	54,45
2314	C28_B	School Koningin Wilheminastraat	4,5	53,17	47,08	54,13	51,55	38,27	54,67	56,11
2315	C28_C	School Koningin Wilheminastraat	7,5	54,25	47,87	55,15	52,07	40,57	56,02	56,99
2316	C28_D	School Koningin Wilheminastraat	10,5	54,83	48,27	55,70	52,16	41,04	56,50	57,39
2317	C29_A	vm Elbertschool	1,5	41,72	52,31	52,67	31,94	41,82	53,57	53,05
2318	C29_B	vm Elbertschool	4,5	43,13	53,68	54,04	33,74	48,69	55,92	55,18
2319	C29_C	vm Elbertschool	7,5	43,51	54,93	55,23	35,27	49,76	57,02	56,35
2320	C30_B	Veemarkt 24 en 26A [2]	4,5	57,72	43,07	57,87	33,17	36,19	57,87	57,91
2321	C30_C	Veemarkt 24 en 26A [2]	7,5	56,35	43,64	56,57	34,29	34,56	56,57	56,62

BIJLAGE 8 VERGELIJKING HUIDIG EN TOEKOMSTIG ZONDER SCHOOL

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Indirect effect in situatie zonder school

				Gemeentewegen				Rijkswegen				Wegverkeer totaal			
	Naam	Omschrijving	Hoogte	Huidig	Auto-noom	Plan	Verschil plan - autonoom	Huidig	Auto-noom	Plan	Verschil plan - autonoom	Huidig	Auto-noom	Plan	Verschil plan - autonoom
1	C01_A	Rieteweg 2-2C	1,5	61,00	62,24	62,64	0,40	42,73	42,73	42,85	0,12	61,07	62,29	62,68	0,39
2	C01_B	Rieteweg 2-2C	4,5	61,49	62,73	63,09	0,36	44,05	44,05	44,21	0,16	61,57	62,79	63,14	0,35
3	C01_C	Rieteweg 2-2C	7,5	61,39	62,63	62,93	0,30	45,51	45,51	45,57	0,06	61,50	62,71	63,01	0,30
4	C02_A	Rieteweg 2D-2E	1,5	61,40	62,64	63,09	0,45	40,49	40,49	40,45	-0,04	61,43	62,67	63,11	0,44
5	C02_B	Rieteweg 2D-2E	4,5	61,79	63,03	63,46	0,43	42,10	42,10	42,06	-0,04	61,84	63,07	63,49	0,42
6	C02_C	Rieteweg 2D-2E	7,5	61,62	62,86	63,25	0,39	44,16	44,16	44,16	0,00	61,69	62,92	63,30	0,38
7	C03_A	Rieteweg 2G-2H	1,5	61,65	62,89	63,38	0,49	44,53	44,53	44,47	-0,06	61,73	62,95	63,44	0,49
8	C03_B	Rieteweg 2G-2H	4,5	61,93	63,17	63,66	0,49	45,61	45,61	45,57	-0,04	62,03	63,25	63,73	0,48
9	C03_C	Rieteweg 2G-2H	7,5	61,71	62,95	63,42	0,47	46,40	46,40	46,38	-0,02	61,83	63,04	63,50	0,46
10	C04_A	Veemarkt 1-3	1,5	58,83	60,07	59,78	-0,29	49,45	49,45	41,32	-8,13	59,30	60,43	59,79	-0,64
11	C04_B	Veemarkt 1-3	4,5	58,50	59,74	59,59	-0,15	49,92	49,92	43,41	-6,51	59,06	60,17	59,61	-0,56
12	C04_C	Veemarkt 1-3	7,5	57,71	58,95	58,81	-0,14	50,40	50,40	45,35	-5,05	58,45	59,52	58,88	-0,64
13	C05_A	Veemarkt 4-6	1,5	58,66	59,90	59,61	-0,29	49,39	49,39	40,66	-8,73	59,15	60,27	59,56	-0,71
14	C05_B	Veemarkt 4-6	4,5	58,24	59,48	59,35	-0,13	49,81	49,81	42,68	-7,13	58,82	59,93	59,25	-0,68
15	C05_C	Veemarkt 4-6	7,5	57,42	58,66	58,51	-0,15	50,29	50,29	45,13	-5,16	58,19	59,25	58,47	-0,78
16	C06_A	Emmastraat 27	1,5	58,60	59,84	59,55	-0,29	48,23	48,23	39,71	-8,52	58,97	60,12	57,04	-3,08
17	C07_A	Emmastraat 21-25	1,5	51,76	53,00	52,03	-0,97	42,33	42,33	41,41	-0,92	52,23	53,35	48,26	-5,09
18	C07_B	Emmastraat 21-25	4,5	52,19	53,43	52,53	-0,90	42,88	42,88	42,36	-0,52	52,67	53,79	48,90	-4,89
19	C07_C	Emmastraat 21-25	7,5	52,16	53,40	52,50	-0,90	43,28	43,28	43,51	0,23	52,69	53,80	49,30	-4,50
20	C07_D	Emmastraat 21-25	10,5	52,03	53,27	52,31	-0,96	44,21	44,21	44,74	0,53	52,69	53,78	49,72	-4,06
21	C08_A	Emmastraat 13-19	1,5	50,33	51,57	50,09	-1,48	41,82	41,82	41,56	-0,26	50,90	52,01	46,82	-5,19
22	C08_B	Emmastraat 13-19	4,5	50,91	52,15	50,74	-1,41	42,72	42,72	42,61	-0,11	51,52	52,62	47,80	-4,82
23	C08_C	Emmastraat 13-19	7,5	51,01	52,25	50,83	-1,42	42,86	42,86	43,42	0,56	51,63	52,73	48,38	-4,35
24	C08_D	Emmastraat 13-19	10,5	51,06	52,30	50,77	-1,53	43,39	43,39	44,05	0,66	51,75	52,82	48,83	-3,99
25	C09_A	Emmastraat 9-11	1,5	48,11	49,35	47,39	-1,96	42,10	42,10	41,87	-0,23	49,08	50,10	47,24	-2,86
26	C09_B	Emmastraat 9-11	4,5	49,02	50,26	48,50	-1,76	42,90	42,90	42,64	-0,26	49,98	51,00	48,17	-2,83
27	C09_C	Emmastraat 9-11	7,5	49,67	50,91	49,16	-1,75	43,37	43,37	43,21	-0,16	50,58	51,61	48,85	-2,76
28	C10_A	Emmastraat 3-7	1,5	47,55	48,79	46,75	-2,04	41,22	41,22	42,05	0,83	48,46	49,49	47,55	-1,94
29	C10_B	Emmastraat 3-7	4,5	48,78	50,02	48,09	-1,93	42,33	42,33	43,04	0,71	49,66	50,70	48,73	-1,97
30	C10_C	Emmastraat 3-7	7,5	49,64	50,88	48,96	-1,92	43,44	43,44	43,85	0,41	50,58	51,60	49,59	-2,01
31	C11_A	Emmastraat 10-20	1,5	49,07	50,31	48,77	-1,54	42,37	42,37	40,06	-2,31	49,92	50,96	47,25	-3,71
32	C11_B	Emmastraat 10-20	4,5	49,63	50,87	49,47	-1,40	42,94	42,94	41,07	-1,87	50,48	51,52	48,08	-3,44
33	C11_C	Emmastraat 10-20	7,5	49,72	50,96	49,61	-1,35	44,07	44,07	42,49	-1,58	50,77	51,77	48,55	-3,22
34	C11_D	Emmastraat 10-20	10,5	50,06	51,30	49,87	-1,43	46,22	46,22	44,40	-1,82	51,56	52,48	49,49	-2,99
35	C12_A	Emmastraat 8-16	1,5	49,91	51,15	48,61	-2,54	42,17	42,17	41,65	-0,52	50,59	51,66	49,17	-2,49
36	C12_B	Emmastraat 8-16	4,5	50,82	52,06	49,65	-2,41	43,29	43,29	42,75	-0,54	51,53	52,60	50,19	-2,41
37	C12_C	Emmastraat 8-16	7,5	51,58	52,82	50,45	-2,37	44,67	44,67	43,67	-1,00	52,39	53,44	51,02	-2,42
38	C12_D	Emmastraat 8-16	10,5	51,86	53,10	50,72	-2,38	46,45	46,45	44,78	-1,67	52,96	53,95	51,46	-2,49
39	C13_A	Veemarkt 21 [1]	1,5	54,82	56,06	53,03	-3,03	43,65	43,65	42,82	-0,83	55,14	56,31	51,98	-4,33
40	C13_B	Veemarkt 21 [1]	4,5	54,80	56,04	53,35	-2,69	43,73	43,73	43,23	-0,50	55,12	56,29	52,25	-4,04
41	C13_C	Veemarkt 21 [1]	7,5	54,32	55,56	53,03	-2,53	43,94	43,94	43,75	-0,19	54,70	55,85	52,08	-3,77
42	C13_D	Veemarkt 21 [1]	10,5	53,87	55,11	52,70	-2,41	44,86	44,86	44,99	0,13	54,39	55,50	52,04	-3,46
43	C14_A	Veemarkt 21 [2]	1,5	55,73	56,97	53,07	-3,90	43,48	43,48	43,36	-0,12	55,98	57,16	53,10	-4,06
44	C14_B	Veemarkt 21 [2]	4,5	55,67	56,91	53,29	-3,62	43,06	43,06	43,57	0,51	55,90	57,08	53,26	-3,82
45	C14_C	Veemarkt 21 [2]	7,5	55,27	56,51	53,00	-3,51	43,54	43,54	43,94	0,40	55,55	56,72	53,05	-3,67
46	C14_D	Veemarkt 21 [2]	10,5	54,76	56,00	52,58	-3,42	44,71	44,71	44,89	0,18	55,17	56,31	52,83	-3,48
47	C15_A	Veemarkt 21 [3]	1,5	56,09	57,33	53,54	-3,79	43,53	43,53	43,76	0,23	56,33	57,51	53,86	-3,65
48	C15_B	Veemarkt 21 [3]	4,5	56,05	57,28	53,72	-3,56	43,56	43,56	44,39	0,83	56,28	57,47	54,06	-3,41
49	C15_C	Veemarkt 21 [3]	7,5	55,59	56,83	53,38	-3,45	43,95	43,95	45,22	1,27	55,88	57,05	53,87	-3,18
50	C15_D	Veemarkt 21 [3]	10,5	55,04	56,28	52,90	-3,38	44,58	44,58	45,40	0,82	55,41	56,56	53,47	-3,09
51	C16_A	Veemarkt 22-22A	1,5	55,80	57,03	53,82	-3,21	44,56	44,56	44,99	0,43	56,10	57,27	54,32	-2,95
52	C16_B	Veemarkt 22-22A	4,5	55,88	57,12	54,08	-3,04	45,38	45,38	45,22	-0,16	56,25	57,40	54,58	-2,82
53	C16_C	Veemarkt 22-22A	7,5	55,46	56,70	53,79	-2,91	45,94	45,94	45,56	-0,38	55,92	57,05	54,35	-2,70
54	C17_B	Veemarkt 24 en 26A [1]	4,5	53,06	54,30	55,90	1,60	43,05	43,05	45,08	2,03	53,48	54,62	56,24	1,62
55	C17_C	Veemarkt 24 en 26A [1]	7,5	52,85	54,09	55,64	1,55	44,61	44,61	45,43	0,82	53,45	54,55	56,02	1,47
56	C18_A	Veemarkt 25A en 26	1,5	49,87	51,11	54,40	3,29	43,75	43,75	47,40	3,65	50,82	51,84	55,19	3,35
57	C18_B	Veemarkt 25A en 26	4,5	50,45	51,69	54,70	3,01	45,08	45,08	48,29	3,21	51,56	52,55	55,60	3,05
58	C18_C	Veemarkt 25A en 26	7,5	50,27	51,51	54,51	3,00	46,29	46,29	48,67	2,38	51,73	52,65	55,51	2,86
59	C19_A	Veemarkt 26 en Grote Baan 47	1,5	49,88	51,12	51,45	0,33	43,47	43,47	46,60	3,13	50,77	51,80	52,67	0,87
60	C19_B	Veemarkt 26 en Grote Baan 47	4,5	50,46	51,70	52,05	0,35	44,73	44,73	47,54	2,81	51,49	52,49	53,36	0,87
61	C19_C	Veemarkt 26 en Grote Baan 47	7,5	50,30	51,54	51,93	0,39	45,86	45,86	47,82	1,96	51,64	52,59	53,34	0,75
62	C20_A	Veemarkt 27-27A en Grote Baan 80A-80C	1,5	49,70	50,94	49,38	-1,56	42,82	42,82	47,10	4,28	50,51	51,57	51,38	-0,19
63	C20_B	Veemarkt 27-27A en Grote Baan 80A-80C	4,5	50,11	51,35	50,14	-1,21	44,21	44,21	47,98	3,77	51,11	52,12	52,19	0,07
64	C20_C	Veemarkt 27-27A en Grote Baan 80A-80C	7,5	49,93	51,17	50,04	-1,13	45,84	45,84	48,06	2,22	51,36	52,28	52,16	-0,12
65	C21_A	Veemarkt 28-28C	1,5	49,62	50,86	48,95	-1,91	43,97	43,97	48,01	4,04	50,67	51,67	51,51	-0,16
66	C21_B	Veemarkt 28-28C	4,5	49,98	51,22	49,46	-1,76	45,18	45,18	49,21	4,03	51,22	52,18	52,34	0,16
67	C21_C	Veemarkt 28-28C	7,5	49,73	50,97	49,38	-1,59	46,04	46,04	49,65	3,61	51,28	52,18	52,52	0,34
68	C22_A	Veemarkt 34-34B	1,5	49,52	50,76	49,21	-1,55	47,70	47,70	50,20	2,50	51,71	52,50	52,74	0,24
69	C23_A	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36C	1,5	53,02	54,25	53,31	-0,94	39,93	39,93	40,46	0,53	53,22	54,41	53,52	-0,89
70	C23_B	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36C	4,5	53,41	54,65	53,65	-1,00	40,96	40,96	41,61	0,65	53,64	54,83	53,91	-0,92
71	C23_C	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36C	7,5	53,16	54,40	53,37	-1,03	42,00	42,00	43,02	1,02	53,48	54,65	53,76	-0,89
72	C23_D	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36C	10,5	52,73	53,97	52,93	-1,04	42,96	42,96	43,42	0,46	53,17	54,30	53,39	-0,91
73	C24_A	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	1,5	54,88	56,12	55,39	-0,73	42,62	42,62	42,96	0,34	55,13	56,30	55,63	-0,67
74	C24_B	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	4,5	54,78	56,02	55,25	-0,77	44,15	44,15	44,39	0,24	55,14	56,29	55,59	-0,70
75	C24_C	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	7,5	54,21	55,44	54,65	-0,79	45,93	45,93	45,89	-0,04	54,81	55,90	55,19	-0,71
76	C24_D	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	10,5	53,50	54,74	53,94	-0,80	48,19	48,19	48,34	0,15	54,62	55,60	55,00	-0,60
77	C24_E	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	13,5	52,81	54,05	53,27	-0,78	50,92	50,92	51,54	0,62	54,98	55,77	55,51	-0,26
78	C25_A	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	1,5	54,97	56,21	55,33	-0,88	43,64	43,64	43,90	0,26	55,28	56,44	55,63	-0,81
79	C25_B	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	4,5	54,87	56,11	55,21	-0,90	45,48	45,48	45,71	0,23	55,34	56,47	55,67	-0,80
80	C25_C	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	7,5	54,24	55,48	54,56	-0,92	47,49	47,49	47,69	0,20	55,07	56,12	55,37	-0,75
81	C25_D	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	10,5	53,50	54,74	53,80	-0,94	49,56	49,56	50,06	0,50	54,97	55,89	55,33	-0,56
82	C25_E	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	13,5	52,80	54,04	53,12	-0,92	51,38	51,38	52,23	0,85	55,16	55,92	55,71	-0,21
83	C26_A	Lijnbaan 44	1,5	57,48	58,71	57,75	-0,96	40,69	40,69	40,71	0,02	57,57	58,78	57,83	-0,95
84	C26_B	Lijnbaan 44	4,5	56,84	58,08	57,05	-1,03	42,22	42,22	42,49	0,27	56,99	58,19	57,20	-0,99
85	C26_C	Lijnbaan 44	7,5	55,71	56,94	55,85	-1,09	43,86	43,86	45,03	1,17	55,98	57,15	56,20	-0,95
86	C27_A	Lijnbaan (de Baanbreker)	1,5	54,12	55,35	54,31	-1,04	43,34	43,34	43,35	0,01	54,46	55,62	54,64	-0,98
87	C28_A	School Koningin Wilheminastraat	1,5	49,55	50,79	51,78	0,99	46,50	46,50	45,50	-1,00	51,30	52,17	52,70	0,53
88	C28_B	School Koningin Wilheminastraat	4,5	50,89	52,13	53,18	1,05	48,23	48,23	47,07	-1,16	52,77	53,61	54,12	0,51
89	C28_C	School Koningin Wilheminastraat	7,5	51,86	53,10	54,25	1,15	49,19	49,19	47,86	-1,33	53,74	54,58	55,15	0,57
90	C28_D	School Koningin Wilheminastraat	10,5	52,30	53,54	54,83	1,29	49,34	49,34	48,27	-1,07	54,08	54,94	55,70	0,76
91	C29_A	vm Elbertschool	1,5	44,54	45,78	41,71	-4,07	49,45	49,45	52,35	2,90	50,67	51,00	52,71	1,71
92	C29_B	vm Elbertschool	4,5	45,55	46,79	43,13	-3,66	50,64	50,64	53,73	3,09	51,81	52,14	54,09	1,95
93	C29_C	vm Elbertschool	7,5	45,79	47,03	43,51	-3,52	52,10	52,10	54,98	2,88	53,01	53,28	55,28	2,00
94	C30_B	Veemarkt 24 en 26A [2]	4,5	57,63	58,87	57,72	-1,15	41,13	41,13	43,07	1,94	57,72	58,94	57,86	-1,08
95	C30_C	Veemarkt 24 en 26A [2]	7,5	56,36	57,60	56,35	-1,25	42,41	42,41	43,60	1,19	56,53	57,73	56,56	-1,17

Indirect effect met maatregel in situatie zonder school

				Gemeentewegen				Rijkswegen				Wegverkeer totaal			
	Naam	Omschrijving	Hoogte	Huidig	Auto-noom	Plan met MR01	Verschil plan - autonoom	Huidig	Auto-noom	Plan met MR01	Verschil plan - autonoom	Huidig	Auto-noom	Plan met MR01	Verschil plan - autonoom
1	C01_A	Rieteweg 2-2C	1,5	61,00	62,24	62,64	0,40	42,73	42,73	42,85	0,12	61,07	62,29	62,68	0,39
2	C01_B	Rieteweg 2-2C	4,5	61,49	62,73	63,09	0,36	44,05	44,05	44,21	0,16	61,57	62,79	63,14	0,35
3	C01_C	Rieteweg 2-2C	7,5	61,39	62,63	62,93	0,30	45,51	45,51	45,57	0,06	61,50	62,71	63,01	0,30
4	C02_A	Rieteweg 2D-2E	1,5	61,40	62,64	63,09	0,45	40,49	40,49	40,45	-0,04	61,43	62,67	63,11	0,44
5	C02_B	Rieteweg 2D-2E	4,5	61,79	63,03	63,46	0,43	42,10	42,10	42,06	-0,04	61,84	63,07	63,49	0,42
6	C02_C	Rieteweg 2D-2E	7,5	61,62	62,86	63,25	0,39	44,16	44,16	44,16	0,00	61,69	62,92	63,30	0,38
7	C03_A	Rieteweg 2G-2H	1,5	61,65	62,89	63,38	0,49	44,53	44,53	44,47	-0,06	61,73	62,95	63,44	0,49
8	C03_B	Rieteweg 2G-2H	4,5	61,93	63,17	63,66	0,49	45,61	45,61	45,57	-0,04	62,03	63,25	63,73	0,48
9	C03_C	Rieteweg 2G-2H	7,5	61,71	62,95	63,42	0,47	46,40	46,40	46,38	-0,02	61,83	63,04	63,50	0,46
10	C04_A	Veemarkt 1-3	1,5	58,83	60,07	59,78	-0,29	49,45	49,45	41,32	-8,13	59,30	60,43	59,84	-0,59
11	C04_B	Veemarkt 1-3	4,5	58,50	59,74	59,59	-0,15	49,92	49,92	43,41	-6,51	59,06	60,17	59,70	-0,47
12	C04_C	Veemarkt 1-3	7,5	57,71	58,95	58,80	-0,15	50,40	50,40	45,35	-5,05	58,45	59,52	58,99	-0,53
13	C05_A	Veemarkt 4-6	1,5	58,66	59,90	59,61	-0,29	49,39	49,39	40,66	-8,73	59,15	60,27	59,67	-0,60
14	C05_B	Veemarkt 4-6	4,5	58,24	59,48	59,35	-0,13	49,81	49,81	42,68	-7,13	58,82	59,93	59,44	-0,49
15	C05_C	Veemarkt 4-6	7,5	57,42	58,66	58,51	-0,15	50,29	50,29	45,13	-5,16	58,19	59,25	58,70	-0,55
16	C06_A	Emmastraat 27	1,5	58,60	59,84	59,55	-0,29	48,23	48,23	39,71	-8,52	58,97	60,12	59,60	-0,52
17	C07_A	Emmastraat 21-25	1,5	51,76	53,00	52,03	-0,97	42,33	42,33	41,41	-0,92	52,23	53,35	52,39	-0,96
18	C07_B	Emmastraat 21-25	4,5	52,19	53,43	52,53	-0,90	42,88	42,88	42,36	-0,52	52,67	53,79	52,92	-0,87
19	C07_C	Emmastraat 21-25	7,5	52,16	53,40	52,49	-0,91	43,28	43,28	43,51	0,23	52,69	53,80	53,00	-0,80
20	C07_D	Emmastraat 21-25	10,5	52,03	53,27	52,31	-0,96	44,21	44,21	44,74	0,53	52,69	53,78	53,01	-0,77
21	C08_A	Emmastraat 13-19	1,5	50,33	51,57	50,09	-1,48	41,82	41,82	41,56	-0,26	50,90	52,01	50,66	-1,35
22	C08_B	Emmastraat 13-19	4,5	50,91	52,15	50,73	-1,42	42,72	42,72	42,61	-0,11	51,52	52,62	51,36	-1,26
23	C08_C	Emmastraat 13-19	7,5	51,01	52,25	50,82	-1,43	42,86	42,86	43,42	0,56	51,63	52,73	51,55	-1,18
24	C08_D	Emmastraat 13-19	10,5	51,06	52,30	50,76	-1,54	43,39	43,39	44,05	0,66	51,75	52,82	51,60	-1,22
25	C09_A	Emmastraat 9-11	1,5	48,11	49,35	47,36	-1,99	42,10	42,10	41,87	-0,23	49,08	50,10	48,44	-1,66
26	C09_B	Emmastraat 9-11	4,5	49,02	50,26	48,47	-1,79	42,90	42,90	42,64	-0,26	49,98	51,00	49,48	-1,52
27	C09_C	Emmastraat 9-11	7,5	49,67	50,91	49,14	-1,77	43,37	43,37	43,21	-0,16	50,58	51,61	50,12	-1,49
28	C10_A	Emmastraat 3-7	1,5	47,55	48,79	46,73	-2,06	41,22	41,22	42,05	0,83	48,46	49,49	48,00	-1,49
29	C10_B	Emmastraat 3-7	4,5	48,78	50,02	48,06	-1,96	42,33	42,33	43,04	0,71	49,66	50,70	49,25	-1,45
30	C10_C	Emmastraat 3-7	7,5	49,64	50,88	48,94	-1,94	43,44	43,44	43,85	0,41	50,58	51,60	50,11	-1,49
31	C11_A	Emmastraat 10-20	1,5	49,07	50,31	48,77	-1,54	42,37	42,37	40,06	-2,31	49,92	50,96	49,31	-1,65
32	C11_B	Emmastraat 10-20	4,5	49,63	50,87	49,47	-1,40	42,94	42,94	41,07	-1,87	50,48	51,52	50,06	-1,46
33	C11_C	Emmastraat 10-20	7,5	49,72	50,96	49,60	-1,36	44,07	44,07	42,49	-1,58	50,77	51,77	50,37	-1,40
34	C11_D	Emmastraat 10-20	10,5	50,06	51,30	49,86	-1,44	46,22	46,22	44,40	-1,82	51,56	52,48	50,95	-1,53
35	C12_A	Emmastraat 8-16	1,5	49,91	51,15	48,60	-2,55	42,17	42,17	41,65	-0,52	50,59	51,66	49,40	-2,26
36	C12_B	Emmastraat 8-16	4,5	50,82	52,06	49,65	-2,41	43,29	43,29	42,75	-0,54	51,53	52,60	50,45	-2,15
37	C12_C	Emmastraat 8-16	7,5	51,58	52,82	50,45	-2,37	44,67	44,67	43,67	-1,00	52,39	53,44	51,28	-2,16
38	C12_D	Emmastraat 8-16	10,5	51,86	53,10	50,72	-2,38	46,45	46,45	44,78	-1,67	52,96	53,95	51,70	-2,25
39	C13_A	Veemarkt 21 [1]	1,5	54,82	56,06	53,01	-3,05	43,65	43,65	42,82	-0,83	55,14	56,31	53,41	-2,90
40	C13_B	Veemarkt 21 [1]	4,5	54,80	56,04	53,34	-2,70	43,73	43,73	43,23	-0,50	55,12	56,29	53,74	-2,55
41	C13_C	Veemarkt 21 [1]	7,5	54,32	55,56	53,01	-2,55	43,94	43,94	43,75	-0,19	54,70	55,85	53,50	-2,35
42	C13_D	Veemarkt 21 [1]	10,5	53,87	55,11	52,68	-2,43	44,86	44,86	44,99	0,13	54,39	55,50	53,36	-2,14
43	C14_A	Veemarkt 21 [2]	1,5	55,73	56,97	53,03	-3,94	43,48	43,48	43,36	-0,12	55,98	57,16	53,48	-3,68
44	C14_B	Veemarkt 21 [2]	4,5	55,67	56,91	53,25	-3,66	43,06	43,06	43,57	0,51	55,90	57,08	53,69	-3,39
45	C14_C	Veemarkt 21 [2]	7,5	55,27	56,51	52,95	-3,56	43,54	43,54	43,94	0,40	55,55	56,72	53,46	-3,26
46	C14_D	Veemarkt 21 [2]	10,5	54,76	56,00	52,50	-3,50	44,71	44,71	44,89	0,18	55,17	56,31	53,20	-3,11
47	C15_A	Veemarkt 21 [3]	1,5	56,09	57,33	53,47	-3,86	43,53	43,53	43,76	0,23	56,33	57,51	53,91	-3,60
48	C15_B	Veemarkt 21 [3]	4,5	56,05	57,28	53,63	-3,65	43,56	43,56	44,39	0,83	56,28	57,47	54,12	-3,35
49	C15_C	Veemarkt 21 [3]	7,5	55,59	56,83	53,27	-3,56	43,95	43,95	45,22	1,27	55,88	57,05	53,90	-3,15
50	C15_D	Veemarkt 21 [3]	10,5	55,04	56,28	52,76	-3,52	44,58	44,58	45,40	0,82	55,41	56,56	53,49	-3,07
51	C16_A	Veemarkt 22-22A	1,5	55,80	57,03	53,64	-3,39	44,56	44,56	44,99	0,43	56,10	57,27	54,19	-3,08
52	C16_B	Veemarkt 22-22A	4,5	55,88	57,12	53,83	-3,29	45,38	45,38	45,22	-0,16	56,25	57,40	54,39	-3,01
53	C16_C	Veemarkt 22-22A	7,5	55,46	56,70	53,49	-3,21	45,94	45,94	45,56	-0,38	55,92	57,05	54,14	-2,91
54	C17_B	Veemarkt 24 en 26A [1]	4,5	53,06	54,30	54,23	-0,07	43,05	43,05	45,08	2,03	53,48	54,62	54,72	0,10
55	C17_C	Veemarkt 24 en 26A [1]	7,5	52,85	54,09	53,97	-0,12	44,61	44,61	45,43	0,82	53,45	54,55	54,54	-0,01
56	C18_A	Veemarkt 25A en 26	1,5	49,87	51,11	52,41	1,30	43,75	43,75	47,40	3,65	50,82	51,84	53,60	1,76
57	C18_B	Veemarkt 25A en 26	4,5	50,45	51,69	52,68	0,99	45,08	45,08	48,29	3,21	51,56	52,55	54,03	1,48
58	C18_C	Veemarkt 25A en 26	7,5	50,27	51,51	52,49	0,98	46,29	46,29	48,67	2,38	51,73	52,65	54,00	1,35
59	C19_A	Veemarkt 26 en Grote Baan 47	1,5	49,88	51,12	50,32	-0,80	43,47	43,47	46,60	3,13	50,77	51,80	51,86	0,06
60	C19_B	Veemarkt 26 en Grote Baan 47	4,5	50,46	51,70	50,86	-0,84	44,73	44,73	47,54	2,81	51,49	52,49	52,52	0,03
61	C19_C	Veemarkt 26 en Grote Baan 47	7,5	50,30	51,54	50,72	-0,82	45,86	45,86	47,82	1,96	51,64	52,59	52,51	-0,08
62	C20_A	Veemarkt 27-27A en Grote Baan 80A-80C	1,5	49,70	50,94	48,96	-1,98	42,82	42,82	47,10	4,28	50,51	51,57	51,14	-0,43
63	C20_B	Veemarkt 27-27A en Grote Baan 80A-80C	4,5	50,11	51,35	49,57	-1,78	44,21	44,21	47,98	3,77	51,11	52,12	51,86	-0,26
64	C20_C	Veemarkt 27-27A en Grote Baan 80A-80C	7,5	49,93	51,17	49,43	-1,74	45,84	45,84	48,06	2,22	51,36	52,28	51,80	-0,48
65	C21_A	Veemarkt 28-28C	1,5	49,62	50,86	48,75	-2,11	43,97	43,97	48,01	4,04	50,67	51,67	51,41	-0,26
66	C21_B	Veemarkt 28-28C	4,5	49,98	51,22	49,18	-2,04	45,18	45,18	49,21	4,03	51,22	52,18	52,21	0,03
67	C21_C	Veemarkt 28-28C	7,5	49,73	50,97	49,02	-1,95	46,04	46,04	49,65	3,61	51,28	52,18	52,36	0,18
68	C22_A	Veemarkt 34-34B	1,5	49,52	50,76	49,16	-1,60	47,70	47,70	50,20	2,50	51,71	52,50	52,72	0,22
69	C23_A	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36C	1,5	53,02	54,25	53,29	-0,96	39,93	39,93	40,46	0,53	53,22	54,41	53,50	-0,91
70	C23_B	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36C	4,5	53,41	54,65	53,63	-1,02	40,96	40,96	41,61	0,65	53,64	54,83	53,89	-0,94
71	C23_C	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36C	7,5	53,16	54,40	53,35	-1,05	42,00	42,00	43,02	1,02	53,48	54,65	53,73	-0,92
72	C23_D	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36C	10,5	52,73	53,97	52,89	-1,08	42,96	42,96	43,42	0,46	53,17	54,30	53,35	-0,95
73	C24_A	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	1,5	54,88	56,12	55,32	-0,80	42,62	42,62	42,96	0,34	55,13	56,30	55,57	-0,73
74	C24_B	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	4,5	54,78	56,02	55,18	-0,84	44,15	44,15	44,39	0,24	55,14	56,29	55,53	-0,76
75	C24_C	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	7,5	54,21	55,44	54,57	-0,87	45,93	45,93	45,89	-0,04	54,81	55,90	55,12	-0,78
76	C24_D	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	10,5	53,50	54,74	53,84	-0,90	48,19	48,19	48,34	0,15	54,62	55,60	54,92	-0,68
77	C24_E	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	13,5	52,81	54,05	53,15	-0,90	50,92	50,92	51,54	0,62	54,98	55,77	55,43	-0,34
78	C25_A	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	1,5	54,97	56,21	55,32	-0,89	43,64	43,64	43,90	0,26	55,28	56,44	55,62	-0,82
79	C25_B	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	4,5	54,87	56,11	55,20	-0,91	45,48	45,48	45,71	0,23	55,34	56,47	55,66	-0,81
80	C25_C	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	7,5	54,24	55,48	54,54	-0,94	47,49	47,49	47,69	0,20	55,07	56,12	55,36	-0,76
81	C25_D	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	10,5	53,50	54,74	53,78	-0,96	49,56	49,56	50,06	0,50	54,97	55,89	55,31	-0,58
82	C25_E	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	13,5	52,80	54,04	53,09	-0,95	51,38	51,38	52,23	0,85	55,16	55,92	55,69	-0,23
83	C26_A	Lijnbaan 44	1,5	57,48	58,71	57,74	-0,97	40,69	40,69	40,71	0,02	57,57	58,78	57,82	-0,96
84	C26_B	Lijnbaan 44	4,5	56,84	58,08	57,04	-1,04	42,22	42,22	42,49	0,27	56,99	58,19	57,19	-1,00
85	C26_C	Lijnbaan 44	7,5	55,71	56,94	55,84	-1,10	43,86	43,86	45,03	1,17	55,98	57,15	56,19	-0,96
86	C27_A	Lijnbaan (de Baanbreker)	1,5	54,12	55,35	54,30	-1,05	43,34	43,34	43,35	0,01	54,46	55,62	54,64	-0,98
87	C28_A	School Koningin Wilheminastraat	1,5	49,55	50,79	51,69	0,90	46,50	46,50	45,50	-1,00	51,30	52,17	52,63	0,46
88	C28_B	School Koningin Wilheminastraat	4,5	50,89	52,13	53,07	0,94	48,23	48,23	47,07	-1,16	52,77	53,61	54,04	0,43
89	C28_C	School Koningin Wilheminastraat	7,5	51,86	53,10	54,15	1,05	49,19	49,19	47,86	-1,33	53,74	54,58	55,07	0,49
90	C28_D	School Koningin Wilheminastraat	10,5	52,30	53,54	54,72	1,18	49,34	49,34	48,27	-1,07	54,08	54,94	55,61	0,67
91	C29_A	vm Elbertschool	1,5	44,54	45,78	41,68	-4,10	49,45	49,45	52,35	2,90	50,67	51,00	52,71	1,71
92	C29_B	vm Elbertschool	4,5	45,55	46,79	43,09	-3,70	50,64	50,64	53,73	3,09	51,81	52,14	54,09	1,95
93	C29_C	vm Elbertschool	7,5	45,79	47,03	43,47	-3,56	52,10	52,10	54,98	2,88	53,01	53,28	55,28	2,00
94	C30_B	Veemarkt 24 en 26A [2]	4,5	57,63	58,87	57,65	-1,22	41,13	41,13	43,07	1,94	57,72	58,94	57,79	-1,15
95	C30_C	Veemarkt 24 en 26A [2]	7,5	56,36	57,60	56,25	-1,35	42,41	42,41	43,60	1,19	56,53	57,73	56,47	-1,26

BIJLAGE 9 VERGELIJKING HUIDIG EN TOEKOMSTIG MET SCHOOL

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

				Gemeentewegen				Rijkswegen				Wegverkeer totaal			
	Naam	Omschrijving	Hoogte	Huidig	Auto-noom	Plan	Verschil plan - autonoom	Huidig	Auto-noom	Plan	Verschil plan - autonoom	Huidig	Auto-noom	Plan	Verschil plan - autonoom
1	C01_A	Rieteweg 2-2C	1,5	61,00	62,24	62,64	0,40	42,73	42,73	42,85	0,12	61,07	62,29	62,68	0,39
2	C01_B	Rieteweg 2-2C	4,5	61,49	62,73	63,09	0,36	44,05	44,05	44,21	0,16	61,57	62,79	63,14	0,35
3	C01_C	Rieteweg 2-2C	7,5	61,39	62,63	62,93	0,30	45,51	45,51	45,57	0,06	61,50	62,71	63,01	0,30
4	C02_A	Rieteweg 2D-2E	1,5	61,40	62,64	63,09	0,45	40,49	40,49	40,45	-0,04	61,43	62,67	63,11	0,44
5	C02_B	Rieteweg 2D-2E	4,5	61,79	63,03	63,46	0,43	42,10	42,10	42,06	-0,04	61,84	63,07	63,49	0,42
6	C02_C	Rieteweg 2D-2E	7,5	61,62	62,86	63,25	0,39	44,16	44,16	44,16	0,00	61,69	62,92	63,30	0,38
7	C03_A	Rieteweg 2G-2H	1,5	61,65	62,89	63,38	0,49	44,53	44,53	44,47	-0,06	61,73	62,95	63,44	0,49
8	C03_B	Rieteweg 2G-2H	4,5	61,93	63,17	63,66	0,49	45,61	45,61	45,57	-0,04	62,03	63,25	63,73	0,48
9	C03_C	Rieteweg 2G-2H	7,5	61,71	62,95	63,42	0,47	46,40	46,40	46,38	-0,02	61,83	63,04	63,50	0,46
10	C04_A	Veemarkt 1-3	1,5	58,83	60,07	59,78	-0,29	49,45	49,45	41,31	-8,14	59,30	60,43	59,84	-0,59
11	C04_B	Veemarkt 1-3	4,5	58,50	59,74	59,59	-0,15	49,92	49,92	43,39	-6,53	59,06	60,17	59,70	-0,47
12	C04_C	Veemarkt 1-3	7,5	57,71	58,95	58,81	-0,14	50,40	50,40	45,37	-5,03	58,45	59,52	59,00	-0,52
13	C05_A	Veemarkt 4-6	1,5	58,66	59,90	59,61	-0,29	49,39	49,39	40,65	-8,74	59,15	60,27	59,67	-0,60
14	C05_B	Veemarkt 4-6	4,5	58,24	59,48	59,35	-0,13	49,81	49,81	42,67	-7,14	58,82	59,93	59,44	-0,49
15	C05_C	Veemarkt 4-6	7,5	57,42	58,66	58,51	-0,15	50,29	50,29	45,28	-5,01	58,19	59,25	58,71	-0,54
16	C06_A	Emmastraat 27	1,5	58,60	59,84	59,55	-0,29	48,23	48,23	39,73	-8,50	58,97	60,12	59,60	-0,52
17	C07_A	Emmastraat 21-25	1,5	51,76	53,00	52,03	-0,97	42,33	42,33	41,40	-0,93	52,23	53,35	52,39	-0,96
18	C07_B	Emmastraat 21-25	4,5	52,19	53,43	52,53	-0,90	42,88	42,88	42,33	-0,55	52,67	53,79	52,93	-0,86
19	C07_C	Emmastraat 21-25	7,5	52,16	53,40	52,50	-0,90	43,28	43,28	43,58	0,30	52,69	53,80	53,02	-0,78
20	C07_D	Emmastraat 21-25	10,5	52,03	53,27	52,31	-0,96	44,21	44,21	45,07	0,86	52,69	53,78	53,07	-0,71
21	C08_A	Emmastraat 13-19	1,5	50,33	51,57	50,09	-1,48	41,82	41,82	41,58	-0,24	50,90	52,01	50,66	-1,35
22	C08_B	Emmastraat 13-19	4,5	50,91	52,15	50,74	-1,41	42,72	42,72	42,62	-0,10	51,52	52,62	51,36	-1,26
23	C08_C	Emmastraat 13-19	7,5	51,01	52,25	50,83	-1,42	42,86	42,86	43,41	0,55	51,63	52,73	51,55	-1,18
24	C08_D	Emmastraat 13-19	10,5	51,06	52,30	50,77	-1,53	43,39	43,39	44,04	0,65	51,75	52,82	51,60	-1,22
25	C09_A	Emmastraat 9-11	1,5	48,11	49,35	47,40	-1,95	42,10	42,10	42,21	0,11	49,08	50,10	48,55	-1,55
26	C09_B	Emmastraat 9-11	4,5	49,02	50,26	48,50	-1,76	42,90	42,90	42,93	0,03	49,98	51,00	49,56	-1,44
27	C09_C	Emmastraat 9-11	7,5	49,67	50,91	49,16	-1,75	43,37	43,37	43,41	0,04	50,58	51,61	50,18	-1,43
28	C10_A	Emmastraat 3-7	1,5	47,55	48,79	46,75	-2,04	41,22	41,22	42,09	0,87	48,46	49,49	48,03	-1,46
29	C10_B	Emmastraat 3-7	4,5	48,78	50,02	48,09	-1,93	42,33	42,33	43,05	0,72	49,66	50,70	49,27	-1,43
30	C10_C	Emmastraat 3-7	7,5	49,64	50,88	48,96	-1,92	43,44	43,44	43,86	0,42	50,58	51,60	50,12	-1,48
31	C11_A	Emmastraat 10-20	1,5	49,07	50,31	48,77	-1,54	42,37	42,37	40,06	-2,31	49,92	50,96	49,31	-1,65
32	C11_B	Emmastraat 10-20	4,5	49,63	50,87	49,47	-1,40	42,94	42,94	41,07	-1,87	50,48	51,52	50,06	-1,46
33	C11_C	Emmastraat 10-20	7,5	49,72	50,96	49,61	-1,35	44,07	44,07	42,49	-1,58	50,77	51,77	50,37	-1,40
34	C11_D	Emmastraat 10-20	10,5	50,06	51,30	49,87	-1,43	46,22	46,22	44,38	-1,84	51,56	52,48	50,95	-1,53
35	C12_A	Emmastraat 8-16	1,5	49,91	51,15	48,61	-2,54	42,17	42,17	41,65	-0,52	50,59	51,66	49,41	-2,25
36	C12_B	Emmastraat 8-16	4,5	50,82	52,06	49,65	-2,41	43,29	43,29	42,76	-0,53	51,53	52,60	50,46	-2,14
37	C12_C	Emmastraat 8-16	7,5	51,58	52,82	50,45	-2,37	44,67	44,67	43,70	-0,97	52,39	53,44	51,28	-2,16
38	C12_D	Emmastraat 8-16	10,5	51,86	53,10	50,72	-2,38	46,45	46,45	44,79	-1,66	52,96	53,95	51,71	-2,24
39	C13_A	Veemarkt 21 [1]	1,5	54,82	56,06	53,03	-3,03	43,65	43,65	42,83	-0,82	55,14	56,31	53,42	-2,89
40	C13_B	Veemarkt 21 [1]	4,5	54,80	56,04	53,35	-2,69	43,73	43,73	43,32	-0,41	55,12	56,29	53,76	-2,53
41	C13_C	Veemarkt 21 [1]	7,5	54,32	55,56	53,03	-2,53	43,94	43,94	43,98	0,04	54,70	55,85	53,54	-2,31
42	C13_D	Veemarkt 21 [1]	10,5	53,87	55,11	52,70	-2,41	44,86	44,86	45,41	0,55	54,39	55,50	53,44	-2,06
43	C14_A	Veemarkt 21 [2]	1,5	55,73	56,97	53,07	-3,90	43,48	43,48	43,97	0,49	55,98	57,16	53,58	-3,58
44	C14_B	Veemarkt 21 [2]	4,5	55,67	56,91	53,29	-3,62	43,06	43,06	44,34	1,28	55,90	57,08	53,82	-3,26
45	C14_C	Veemarkt 21 [2]	7,5	55,27	56,51	53,01	-3,50	43,54	43,54	44,63	1,09	55,55	56,72	53,60	-3,12
46	C14_D	Veemarkt 21 [2]	10,5	54,76	56,00	52,59	-3,41	44,71	44,71	45,65	0,94	55,17	56,31	53,39	-2,92
47	C15_A	Veemarkt 21 [3]	1,5	56,09	57,33	53,54	-3,79	43,53	43,53	43,97	0,44	56,33	57,51	53,99	-3,52
48	C15_B	Veemarkt 21 [3]	4,5	56,05	57,28	53,72	-3,56	43,56	43,56	44,74	1,18	56,28	57,47	54,24	-3,23
49	C15_C	Veemarkt 21 [3]	7,5	55,59	56,83	53,39	-3,44	43,95	43,95	45,60	1,65	55,88	57,05	54,06	-2,99
50	C15_D	Veemarkt 21 [3]	10,5	55,04	56,28	52,91	-3,37	44,58	44,58	46,21	1,63	55,41	56,56	53,75	-2,81
51	C16_A	Veemarkt 22-22A	1,5	55,80	57,03	53,83	-3,20	44,56	44,56	45,10	0,54	56,10	57,27	54,37	-2,90
52	C16_B	Veemarkt 22-22A	4,5	55,88	57,12	54,10	-3,02	45,38	45,38	45,69	0,31	56,25	57,40	54,68	-2,72
53	C16_C	Veemarkt 22-22A	7,5	55,46	56,70	53,80	-2,90	45,94	45,94	46,22	0,28	55,92	57,05	54,50	-2,55
54	C17_B	Veemarkt 24 en 26A [1]	4,5	53,06	54,30	55,95	1,65	43,05	43,05	45,08	2,03	53,48	54,62	56,29	1,67
55	C17_C	Veemarkt 24 en 26A [1]	7,5	52,85	54,09	55,69	1,60	44,61	44,61	46,36	1,75	53,45	54,55	56,17	1,62
56	C18_A	Veemarkt 25A en 26	1,5	49,87	51,11	54,43	3,32	43,75	43,75	47,33	3,58	50,82	51,84	55,20	3,36
57	C18_B	Veemarkt 25A en 26	4,5	50,45	51,69	54,73	3,04	45,08	45,08	48,28	3,20	51,56	52,55	55,62	3,07
58	C18_C	Veemarkt 25A en 26	7,5	50,27	51,51	54,55	3,04	46,29	46,29	49,01	2,72	51,73	52,65	55,62	2,97
59	C19_A	Veemarkt 26 en Grote Baan 47	1,5	49,88	51,12	51,44	0,32	43,47	43,47	46,40	2,93	50,77	51,80	52,62	0,82
60	C19_B	Veemarkt 26 en Grote Baan 47	4,5	50,46	51,70	52,03	0,33	44,73	44,73	47,26	2,53	51,49	52,49	53,28	0,79
61	C19_C	Veemarkt 26 en Grote Baan 47	7,5	50,30	51,54	51,91	0,37	45,86	45,86	47,77	1,91	51,64	52,59	53,32	0,73
62	C20_A	Veemarkt 27-27A en Grote Baan 80A-80C	1,5	49,70	50,94	49,35	-1,59	42,82	42,82	47,05	4,23	50,51	51,57	51,37	-0,20
63	C20_B	Veemarkt 27-27A en Grote Baan 80A-80C	4,5	50,11	51,35	50,11	-1,24	44,21	44,21	47,90	3,69	51,11	52,12	52,16	0,04
64	C20_C	Veemarkt 27-27A en Grote Baan 80A-80C	7,5	49,93	51,17	50,01	-1,16	45,84	45,84	48,04	2,20	51,36	52,28	52,14	-0,14
65	C21_A	Veemarkt 28-28C	1,5	49,62	50,86	48,92	-1,94	43,97	43,97	47,97	4,00	50,67	51,67	51,48	-0,19
66	C21_B	Veemarkt 28-28C	4,5	49,98	51,22	49,44	-1,78	45,18	45,18	49,16	3,98	51,22	52,18	52,31	0,13
67	C21_C	Veemarkt 28-28C	7,5	49,73	50,97	49,35	-1,62	46,04	46,04	49,60	3,56	51,28	52,18	52,49	0,31
68	C22_A	Veemarkt 34-34B	1,5	49,52	50,76	49,22	-1,54	47,70	47,70	50,22	2,52	51,71	52,50	52,76	0,26
69	C23_A	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36C	1,5	53,02	54,25	53,31	-0,94	39,93	39,93	40,62	0,69	53,22	54,41	53,53	-0,88
70	C23_B	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36C	4,5	53,41	54,65	53,65	-1,00	40,96	40,96	41,79	0,83	53,64	54,83	53,92	-0,91
71	C23_C	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36C	7,5	53,16	54,40	53,38	-1,02	42,00	42,00	43,08	1,08	53,48	54,65	53,76	-0,89
72	C23_D	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36C	10,5	52,73	53,97	52,93	-1,04	42,96	42,96	43,46	0,50	53,17	54,30	53,39	-0,91
73	C24_A	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	1,5	54,88	56,12	55,39	-0,73	42,62	42,62	42,99	0,37	55,13	56,30	55,63	-0,67
74	C24_B	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	4,5	54,78	56,02	55,25	-0,77	44,15	44,15	44,43	0,28	55,14	56,29	55,59	-0,70
75	C24_C	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	7,5	54,21	55,44	54,65	-0,79	45,93	45,93	45,96	0,03	54,81	55,90	55,20	-0,70
76	C24_D	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	10,5	53,50	54,74	53,94	-0,80	48,19	48,19	48,43	0,24	54,62	55,60	55,02	-0,58
77	C24_E	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	13,5	52,81	54,05	53,28	-0,77	50,92	50,92	51,57	0,65	54,98	55,77	55,52	-0,25
78	C25_A	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	1,5	54,97	56,21	55,33	-0,88	43,64	43,64	43,89	0,25	55,28	56,44	55,63	-0,81
79	C25_B	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	4,5	54,87	56,11	55,21	-0,90	45,48	45,48	45,75	0,27	55,34	56,47	55,67	-0,80
80	C25_C	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	7,5	54,24	55,48	54,56	-0,92	47,49	47,49	47,73	0,24	55,07	56,12	55,38	-0,74
81	C25_D	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	10,5	53,50	54,74	53,80	-0,94	49,56	49,56	50,19	0,63	54,97	55,89	55,37	-0,52
82	C25_E	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	13,5	52,80	54,04	53,12	-0,92	51,38	51,38	52,30	0,92	55,16	55,92	55,74	-0,18
83	C26_A	Lijnbaan 44	1,5	57,48	58,71	57,75	-0,96	40,69	40,69	40,77	0,08	57,57	58,78	57,83	-0,95
84	C26_B	Lijnbaan 44	4,5	56,84	58,08	57,05	-1,03	42,22	42,22	42,57	0,35	56,99	58,19	57,20	-0,99
85	C26_C	Lijnbaan 44	7,5	55,71	56,94	55,85	-1,09	43,86	43,86	45,14	1,28	55,98	57,15	56,21	-0,94
86	C27_A	Lijnbaan (de Baanbreker)	1,5	54,12	55,35	54,31	-1,04	43,34	43,34	43,38	0,04	54,46	55,62	54,64	-0,98
87	C28_A	School Koningin Wilheminastraat	1,5	49,55	50,79	51,78	0,99	46,50	46,50	45,52	-0,98	51,30	52,17	52,70	0,53
88	C28_B	School Koningin Wilheminastraat	4,5	50,89	52,13	53,17	1,04	48,23	48,23	47,08	-1,15	52,77	53,61	54,13	0,52
89	C28_C	School Koningin Wilheminastraat	7,5	51,86	53,10	54,25	1,15	49,19	49,19	47,87	-1,32	53,74	54,58	55,15	0,57
90	C28_D	School Koningin Wilheminastraat	10,5	52,30	53,54	54,83	1,29	49,34	49,34	48,27	-1,07	54,08	54,94	55,70	0,76
91	C29_A	vm Elbertschool	1,5	44,54	45,78	41,72	-4,06	49,45	49,45	52,31	2,86	50,67	51,00	52,67	1,67
92	C29_B	vm Elbertschool	4,5	45,55	46,79	43,13	-3,66	50,64	50,64	53,68	3,04	51,81	52,14	54,04	1,90
93	C29_C	vm Elbertschool	7,5	45,79	47,03	43,51	-3,52	52,10	52,10	54,93	2,83	53,01	53,28	55,23	1,95
94	C30_B	Veemarkt 24 en 26A [2]	4,5	57,63	58,87	57,72	-1,15	41,13	41,13	43,07	1,94	57,72	58,94	57,87	-1,07
95	C30_C	Veemarkt 24 en 26A [2]	7,5	56,36	57,60	56,35	-1,25	42,41	42,41	43,64	1,23	56,53	57,73	56,57	-1,16

				Gemeentewegen				Rijkswegen				Wegverkeer totaal			
	Naam	Omschrijving	Hoogte	Huidig	Auto-noom	Plan met MR01	plan - autonoom	Huidig	Auto-noom	Plan met MR01	plan - autonoom	Huidig	Auto-noom	Plan met MR01	plan - autonoom
1	C01_A	Rieteweg 2-2C	1,5	61,00	62,24	62,64	0,40	42,73	42,73	42,85	0,12	61,07	62,29	62,68	0,39
2	C01_B	Rieteweg 2-2C	4,5	61,49	62,73	63,09	0,36	44,05	44,05	44,21	0,16	61,57	62,79	63,14	0,35
3	C01_C	Rieteweg 2-2C	7,5	61,39	62,63	62,93	0,30	45,51	45,51	45,57	0,06	61,50	62,71	63,01	0,30
4	C02_A	Rieteweg 2D-2E	1,5	61,40	62,64	63,09	0,45	40,49	40,49	40,45	-0,04	61,43	62,67	63,11	0,44
5	C02_B	Rieteweg 2D-2E	4,5	61,79	63,03	63,46	0,43	42,10	42,10	42,06	-0,04	61,84	63,07	63,49	0,42
6	C02_C	Rieteweg 2D-2E	7,5	61,62	62,86	63,25	0,39	44,16	44,16	44,16	0,00	61,69	62,92	63,30	0,38
7	C03_A	Rieteweg 2G-2H	1,5	61,65	62,89	63,38	0,49	44,53	44,53	44,47	-0,06	61,73	62,95	63,44	0,49
8	C03_B	Rieteweg 2G-2H	4,5	61,93	63,17	63,66	0,49	45,61	45,61	45,57	-0,04	62,03	63,25	63,73	0,48
9	C03_C	Rieteweg 2G-2H	7,5	61,71	62,95	63,42	0,47	46,40	46,40	46,38	-0,02	61,83	63,04	63,50	0,46
10	C04_A	Veemarkt 1-3	1,5	58,83	60,07	59,78	-0,29	49,45	49,45	41,31	-8,14	59,30	60,43	59,84	-0,59
11	C04_B	Veemarkt 1-3	4,5	58,50	59,74	59,59	-0,15	49,92	49,92	43,39	-6,53	59,06	60,17	59,70	-0,47
12	C04_C	Veemarkt 1-3	7,5	57,71	58,95	58,80	-0,15	50,40	50,40	45,37	-5,03	58,45	59,52	59,00	-0,52
13	C05_A	Veemarkt 4-6	1,5	58,66	59,90	59,61	-0,29	49,39	49,39	40,65	-8,74	59,15	60,27	59,67	-0,60
14	C05_B	Veemarkt 4-6	4,5	58,24	59,48	59,35	-0,13	49,81	49,81	42,67	-7,14	58,82	59,93	59,44	-0,49
15	C05_C	Veemarkt 4-6	7,5	57,42	58,66	58,51	-0,15	50,29	50,29	45,28	-5,01	58,19	59,25	58,71	-0,54
16	C06_A	Emmastraat 27	1,5	58,60	59,84	59,55	-0,29	48,23	48,23	39,73	-8,50	58,97	60,12	59,60	-0,52
17	C07_A	Emmastraat 21-25	1,5	51,76	53,00	52,03	-0,97	42,33	42,33	41,40	-0,93	52,23	53,35	52,39	-0,96
18	C07_B	Emmastraat 21-25	4,5	52,19	53,43	52,53	-0,90	42,88	42,88	42,33	-0,55	52,67	53,79	52,92	-0,87
19	C07_C	Emmastraat 21-25	7,5	52,16	53,40	52,49	-0,91	43,28	43,28	43,58	0,30	52,69	53,80	53,01	-0,79
20	C07_D	Emmastraat 21-25	10,5	52,03	53,27	52,31	-0,96	44,21	44,21	45,07	0,86	52,69	53,78	53,06	-0,72
21	C08_A	Emmastraat 13-19	1,5	50,33	51,57	50,09	-1,48	41,82	41,82	41,58	-0,24	50,90	52,01	50,66	-1,35
22	C08_B	Emmastraat 13-19	4,5	50,91	52,15	50,73	-1,42	42,72	42,72	42,62	-0,10	51,52	52,62	51,36	-1,26
23	C08_C	Emmastraat 13-19	7,5	51,01	52,25	50,82	-1,43	42,86	42,86	43,41	0,55	51,63	52,73	51,55	-1,18
24	C08_D	Emmastraat 13-19	10,5	51,06	52,30	50,76	-1,54	43,39	43,39	44,04	0,65	51,75	52,82	51,60	-1,22
25	C09_A	Emmastraat 9-11	1,5	48,11	49,35	47,37	-1,98	42,10	42,10	42,21	0,11	49,08	50,10	48,52	-1,58
26	C09_B	Emmastraat 9-11	4,5	49,02	50,26	48,48	-1,78	42,90	42,90	42,93	0,03	49,98	51,00	49,55	-1,45
27	C09_C	Emmastraat 9-11	7,5	49,67	50,91	49,14	-1,77	43,37	43,37	43,41	0,04	50,58	51,61	50,17	-1,44
28	C10_A	Emmastraat 3-7	1,5	47,55	48,79	46,73	-2,06	41,22	41,22	42,09	0,87	48,46	49,49	48,01	-1,48
29	C10_B	Emmastraat 3-7	4,5	48,78	50,02	48,06	-1,96	42,33	42,33	43,05	0,72	49,66	50,70	49,25	-1,45
30	C10_C	Emmastraat 3-7	7,5	49,64	50,88	48,94	-1,94	43,44	43,44	43,86	0,42	50,58	51,60	50,11	-1,49
31	C11_A	Emmastraat 10-20	1,5	49,07	50,31	48,77	-1,54	42,37	42,37	40,06	-2,31	49,92	50,96	49,31	-1,65
32	C11_B	Emmastraat 10-20	4,5	49,63	50,87	49,47	-1,40	42,94	42,94	41,07	-1,87	50,48	51,52	50,06	-1,46
33	C11_C	Emmastraat 10-20	7,5	49,72	50,96	49,60	-1,36	44,07	44,07	42,49	-1,58	50,77	51,77	50,37	-1,40
34	C11_D	Emmastraat 10-20	10,5	50,06	51,30	49,86	-1,44	46,22	46,22	44,38	-1,84	51,56	52,48	50,95	-1,53
35	C12_A	Emmastraat 8-16	1,5	49,91	51,15	48,60	-2,55	42,17	42,17	41,65	-0,52	50,59	51,66	49,40	-2,26
36	C12_B	Emmastraat 8-16	4,5	50,82	52,06	49,65	-2,41	43,29	43,29	42,76	-0,53	51,53	52,60	50,46	-2,14
37	C12_C	Emmastraat 8-16	7,5	51,58	52,82	50,45	-2,37	44,67	44,67	43,70	-0,97	52,39	53,44	51,28	-2,16
38	C12_D	Emmastraat 8-16	10,5	51,86	53,10	50,72	-2,38	46,45	46,45	44,79	-1,66	52,96	53,95	51,70	-2,25
39	C13_A	Veemarkt 21 [1]	1,5	54,82	56,06	53,01	-3,05	43,65	43,65	42,83	-0,82	55,14	56,31	53,41	-2,90
40	C13_B	Veemarkt 21 [1]	4,5	54,80	56,04	53,34	-2,70	43,73	43,73	43,32	-0,41	55,12	56,29	53,75	-2,54
41	C13_C	Veemarkt 21 [1]	7,5	54,32	55,56	53,01	-2,55	43,94	43,94	43,98	0,04	54,70	55,85	53,53	-2,32
42	C13_D	Veemarkt 21 [1]	10,5	53,87	55,11	52,68	-2,43	44,86	44,86	45,41	0,55	54,39	55,50	53,42	-2,08
43	C14_A	Veemarkt 21 [2]	1,5	55,73	56,97	53,04	-3,93	43,48	43,48	43,97	0,49	55,98	57,16	53,55	-3,61
44	C14_B	Veemarkt 21 [2]	4,5	55,67	56,91	53,25	-3,66	43,06	43,06	44,34	1,28	55,90	57,08	53,78	-3,30
45	C14_C	Veemarkt 21 [2]	7,5	55,27	56,51	52,95	-3,56	43,54	43,54	44,63	1,09	55,55	56,72	53,55	-3,17
46	C14_D	Veemarkt 21 [2]	10,5	54,76	56,00	52,51	-3,49	44,71	44,71	45,65	0,94	55,17	56,31	53,32	-2,99
47	C15_A	Veemarkt 21 [3]	1,5	56,09	57,33	53,47	-3,86	43,53	43,53	43,97	0,44	56,33	57,51	53,93	-3,58
48	C15_B	Veemarkt 21 [3]	4,5	56,05	57,28	53,64	-3,64	43,56	43,56	44,74	1,18	56,28	57,47	54,16	-3,31
49	C15_C	Veemarkt 21 [3]	7,5	55,59	56,83	53,27	-3,56	43,95	43,95	45,60	1,65	55,88	57,05	53,95	-3,10
50	C15_D	Veemarkt 21 [3]	10,5	55,04	56,28	52,77	-3,51	44,58	44,58	46,21	1,63	55,41	56,56	53,63	-2,93
51	C16_A	Veemarkt 22-22A	1,5	55,80	57,03	53,64	-3,39	44,56	44,56	45,10	0,54	56,10	57,27	54,21	-3,06
52	C16_B	Veemarkt 22-22A	4,5	55,88	57,12	53,84	-3,28	45,38	45,38	45,69	0,31	56,25	57,40	54,46	-2,94
53	C16_C	Veemarkt 22-22A	7,5	55,46	56,70	53,50	-3,20	45,94	45,94	46,22	0,28	55,92	57,05	54,24	-2,81
54	C17_B	Veemarkt 24 en 26A [1]	4,5	53,06	54,30	54,27	-0,03	43,05	43,05	45,08	2,03	53,48	54,62	54,77	0,15
55	C17_C	Veemarkt 24 en 26A [1]	7,5	52,85	54,09	54,03	-0,06	44,61	44,61	46,36	1,75	53,45	54,55	54,71	0,16
56	C18_A	Veemarkt 25A en 26	1,5	49,87	51,11	52,43	1,32	43,75	43,75	47,33	3,58	50,82	51,84	53,60	1,76
57	C18_B	Veemarkt 25A en 26	4,5	50,45	51,69	52,72	1,03	45,08	45,08	48,28	3,20	51,56	52,55	54,05	1,50
58	C18_C	Veemarkt 25A en 26	7,5	50,27	51,51	52,53	1,02	46,29	46,29	49,01	2,72	51,73	52,65	54,13	1,48
59	C19_A	Veemarkt 26 en Grote Baan 47	1,5	49,88	51,12	50,30	-0,82	43,47	43,47	46,40	2,93	50,77	51,80	51,78	-0,02
60	C19_B	Veemarkt 26 en Grote Baan 47	4,5	50,46	51,70	50,84	-0,86	44,73	44,73	47,26	2,53	51,49	52,49	52,42	-0,07
61	C19_C	Veemarkt 26 en Grote Baan 47	7,5	50,30	51,54	50,69	-0,85	45,86	45,86	47,77	1,91	51,64	52,59	52,48	-0,11
62	C20_A	Veemarkt 27-27A en Grote Baan 80A-80C	1,5	49,70	50,94	48,94	-2,00	42,82	42,82	47,05	4,23	50,51	51,57	51,11	-0,46
63	C20_B	Veemarkt 27-27A en Grote Baan 80A-80C	4,5	50,11	51,35	49,55	-1,80	44,21	44,21	47,90	3,69	51,11	52,12	51,81	-0,31
64	C20_C	Veemarkt 27-27A en Grote Baan 80A-80C	7,5	49,93	51,17	49,40	-1,77	45,84	45,84	48,04	2,20	51,36	52,28	51,78	-0,50
65	C21_A	Veemarkt 28-28C	1,5	49,62	50,86	48,73	-2,13	43,97	43,97	47,97	4,00	50,67	51,67	51,37	-0,30
66	C21_B	Veemarkt 28-28C	4,5	49,98	51,22	49,16	-2,06	45,18	45,18	49,16	3,98	51,22	52,18	52,17	-0,01
67	C21_C	Veemarkt 28-28C	7,5	49,73	50,97	49,00	-1,97	46,04	46,04	49,60	3,56	51,28	52,18	52,32	0,14
68	C22_A	Veemarkt 34-34B	1,5	49,52	50,76	49,17	-1,59	47,70	47,70	50,22	2,52	51,71	52,50	52,74	0,24
69	C23_A	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36C	1,5	53,02	54,25	53,29	-0,96	39,93	39,93	40,62	0,69	53,22	54,41	53,51	-0,90
70	C23_B	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36C	4,5	53,41	54,65	53,63	-1,02	40,96	40,96	41,79	0,83	53,64	54,83	53,90	-0,93
71	C23_C	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36C	7,5	53,16	54,40	53,35	-1,05	42,00	42,00	43,08	1,08	53,48	54,65	53,74	-0,91
72	C23_D	Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36C	10,5	52,73	53,97	52,89	-1,08	42,96	42,96	43,46	0,50	53,17	54,30	53,36	-0,94
73	C24_A	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	1,5	54,88	56,12	55,32	-0,80	42,62	42,62	42,99	0,37	55,13	56,30	55,57	-0,73
74	C24_B	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	4,5	54,78	56,02	55,18	-0,84	44,15	44,15	44,43	0,28	55,14	56,29	55,53	-0,76
75	C24_C	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	7,5	54,21	55,44	54,57	-0,87	45,93	45,93	45,96	0,03	54,81	55,90	55,13	-0,77
76	C24_D	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	10,5	53,50	54,74	53,84	-0,90	48,19	48,19	48,43	0,24	54,62	55,60	54,94	-0,66
77	C24_E	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [1]	13,5	52,81	54,05	53,15	-0,90	50,92	50,92	51,57	0,65	54,98	55,77	55,44	-0,33
78	C25_A	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	1,5	54,97	56,21	55,32	-0,89	43,64	43,64	43,89	0,25	55,28	56,44	55,62	-0,82
79	C25_B	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	4,5	54,87	56,11	55,20	-0,91	45,48	45,48	45,75	0,27	55,34	56,47	55,66	-0,81
80	C25_C	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	7,5	54,24	55,48	54,54	-0,94	47,49	47,49	47,73	0,24	55,07	56,12	55,36	-0,76
81	C25_D	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	10,5	53,50	54,74	53,77	-0,97	49,56	49,56	50,19	0,63	54,97	55,89	55,35	-0,54
82	C25_E	Burgemeester Vos de Waelstraat 1 [2]	13,5	52,80	54,04	53,09	-0,95	51,38	51,38	52,30	0,92	55,16	55,92	55,72	-0,20
83	C26_A	Lijnbaan 44	1,5	57,48	58,71	57,74	-0,97	40,69	40,69	40,77	0,08	57,57	58,78	57,82	-0,96
84	C26_B	Lijnbaan 44	4,5	56,84	58,08	57,04	-1,04	42,22	42,22	42,57	0,35	56,99	58,19	57,19	-1,00
85	C26_C	Lijnbaan 44	7,5	55,71	56,94	55,84	-1,10	43,86	43,86	45,14	1,28	55,98	57,15	56,20	-0,95
86	C27_A	Lijnbaan (de Baanbreker)	1,5	54,12	55,35	54,30	-1,05	43,34	43,34	43,38	0,04	54,46	55,62	54,64	-0,98
87	C28_A	School Koningin Wilheminastraat	1,5	49,55	50,79	51,69	0,90	46,50	46,50	45,52	-0,98	51,30	52,17	52,64	0,47
88	C28_B	School Koningin Wilheminastraat	4,5	50,89	52,13	53,07	0,94	48,23	48,23	47,08	-1,15	52,77	53,61	54,04	0,43
89	C28_C	School Koningin Wilheminastraat	7,5	51,86	53,10	54,15	1,05	49,19	49,19	47,87	-1,32	53,74	54,58	55,07	0,49
90	C28_D	School Koningin Wilheminastraat	10,5	52,30	53,54	54,72	1,18	49,34	49,34	48,27	-1,07	54,08	54,94	55,61	0,67
91	C29_A	vm Elbertschool	1,5	44,54	45,78	41,69	-4,09	49,45	49,45	52,31	2,86	50,67	51,00	52,67	1,67
92	C29_B	vm Elbertschool	4,5	45,55	46,79	43,10	-3,69	50,64	50,64	53,68	3,04	51,81	52,14	54,04	1,90
93	C29_C	vm Elbertschool	7,5	45,79	47,03	43,48	-3,55	52,10	52,10	54,93	2,83	53,01	53,28	55,23	1,95
94	C30_B	Veemarkt 24 en 26A [2]	4,5	57,63	58,87	57,65	-1,22	41,13	41,13	43,07	1,94	57,72	58,94	57,79	-1,15
95	C30_C	Veemarkt 24 en 26A [2]	7,5	56,36	57,60	56,25	-1,35	42,41	42,41	43,64	1,23	56,53	57,73	56,48	-1,25

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

ADVIES VOOR BOUW, OMGEVING EN GEBOUWEN